



UWAGA!

W miejscach kolizji wykopy wykonywać ręcznie.
W przypadku braku danych wysokościowych posadowienia krzyżujących się z proj. wodociągiem sieci, przyjęto.
następujące, orientacyjne głębokości posadowienia :
- sieć / przyłączy gazowe ok. 1,0 m p.p.t.
- sieć / przyłącza energetyczne ok.0,5 m p.p.t
- sieć / przyłącza telekomunikacyjne ok.0,5 m p.p.t

TEMAT: Budowa grawitacyjnej sieci kan. sanitarnej w Masłowie, Folwarku, ul. H. Kołłątaja i Storczykowa.		
ADRES INWESTYCJI: ul. Storczykowa i ul. H. Kołłątaja w miejscowości Folwark i Masłowo, gm. Rawicz.		DATA I.2020 r.
INWESTOR: ZWiK Sp. z o.o. w Rawiczu Folwark ul. Półwiejska 20, 63-900 Rawicz		SKALA 1:500/100
NAZWA RYS. PROFIL PODŁUŻNY - odc. S0 - SIII.		NR RYS. 5
PROJEKTANT	mgr inż. ŁUKASZ KACZMAREK upr. proj. w specjalności instalacyjnej, WKP/0362/POOS/11	
SPRAWDZAJĄCY	inż. JAROSŁAW FLAMER upr. proj. w specjalności instalacyjnej, WKP/0286/POOS/07	