

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Łazienka popój nr.1.			
1.1		Roboty-Budowlane			
d.1.1	1 KNR 4-01 0819-15	Demontaż wykładziny ściennej z płytek	m ²		
	ściany	(1,90+2,00)*2*2,25	m ²	17,55	
				RAZEM	17,55
d.1.1	2 KNR 4-01 0811-07	Demontaż posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²		
	podłoga	2,94*2,25	m ²	6,62	
				RAZEM	6,62
d.1.1	3 KNR 4-01 0711-03	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach	m ²		
	ściany	(1,90+2,00)*2*2,25	m ²	17,55	
				RAZEM	17,55
d.1.1	4 KNR AT-27 0401-05	Izolacja podpłytkowa z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie - wklejenie wkładki zbrojącej	m ²		
	ściany	(1,90+2,00)*2*2,25	m ²	17,55	
				RAZEM	17,55
d.1.1	5 KNR 2-02 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatar-te na ostro	m ²		
	podłoga	1,90*2,00	m ²	3,80	
				RAZEM	3,80
d.1.1	6 KNR AT-27 0401-03	Pozioma izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie	m ²		
	podłoga	1,90*2,00	m ²	3,80	
				RAZEM	3,80
d.1.1	7 NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoża preparatami UNI GRUNT	m ²		
	ściany	(1,90+2,00)*2*3,15	m ²	24,57	
	podłoga	1,90*2,00	m ²	3,80	
	sufit	1,90*2,00	m ²	3,80	
				RAZEM	32,17
d.1.1	8 KNR 2-02 1118-01	Przygotowanie podłoża pod płytki	m ²		
	ściany	(1,90+2,00)*2*2,25	m ²	17,55	
				RAZEM	17,55
d.1.1	9 KNR-W 2-02 2008-04	Okladziny z płyt gipsowo-kartonowych pojedyncze na stropach na rusztach	m ²		
		1,90*2,00	m ²	3,80	
				RAZEM	3,80
d.1.1	10 KNR-W 2-02 2008-02	Okladziny z płyt gipsowo-kartonowych pojedyncze na ścianach na zaprawie na paskach	m ²		
	ściany nad płytkami	(1,90+2,00)*2*1,00	m ²	7,80	
				RAZEM	7,80
d.1.1	11 KNR 2-02 0815-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach	m ²		
	ściany nad płytkami	(1,90+2,00)*2*1,00	m ²	7,80	
	sufit	1,90*2,00	m ²	3,80	
				RAZEM	11,60
d.1.1	12 KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych	m ²		
	ściany nad płytkami	(1,90+2,00)*2*1,00	m ²	7,80	
	sufit	1,90*2,00	m ²	3,80	
				RAZEM	11,60
d.1.1	13 NNRNKB 202 2803-05	Licowanie ścian płytkami na zaprawie klejowej	m ²		
	ściany	(1,90+2,00)*2*2,25	m ²	17,55	
				RAZEM	17,55
d.1.1	14 KNR 2-02 1118-06	Posadzki z płytek układane na klej	m ²		
	podłoga	1,90*2,00	m ²	3,80	
				RAZEM	3,80
d.1.1	15 KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie krtek wentylacyjnych	szt.		
	1		szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
d.1.1	16 KNR 0-19 1023-12	Montaż drzwi przesuwnych	m ²		
	1		m ²	1,00	
				RAZEM	1,00
d.1.1	17 KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
	podłoga	1,90*2,00	m ²	3,80	
				RAZEM	3,80
1.2		Roboty-Instalacyjne wod-kan.- co			
d.1.2	18 KNR 4-02 0235-08	Demontaż ustępu	kpl.		
	1		kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
d.1.2	19 KNR 4-02 0235-06	Demontaż urządzeń sanitarnych - umywalki	kpl.		
	1		kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
20 d.1.2	KNR 4-01 0337-01	Wykucie bruzd 8,50	m m	 8,50	 8,50
21 d.1.2	KNR 4-01 0324-01	Zamurowanie bruzd 8,50	m m	 8,50	 8,50
22 d.1.2	KNR 2-15 0107-07	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do urządzeń sanitarnych elastycznych metalowych o średnicy nominalnej 15mm 3	szt szt	 3,00	 3,00
23 d.1.2	KNR-W 2-15 0218-01	Wpusty ściekowe metalowe - odwodnienie liniowe do prysznicza 4	szt szt	 4,00	 4,00
24 d.1.2	KNR 2-15 0112-01	Zawory przelotowe do przyłączy wodociągowych o średnicy nominalnej 15mm 4	szt szt	 4,00	 4,00
25 d.1.2	KNR 2-15 0221-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe 1	szt szt	 1,00	 1,00
26 d.1.2	KNR 2-15 0224-03	Ustępy pojedyncze z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany "kompakt" 1	kpl kpl	 1,00	 1,00
27 d.1.2	KNR 2-15 0115-02	Bateria umywalkowa 1	szt szt	 1,00	 1,00
28 d.1.2	KNR 2-15 0115-04	Bateria ścienna 1	szt. szt.	 1,00	 1,00
29 d.1.2	KNR-W 4-02 0505-02	Wstawienie odgałęzienia z rur stalowych o śr. 25-32 mm 4	szt. szt.	 4,00	 4,00
30 d.1.2	KNR 2-15 0401-01	Rurociągi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o śr. nom. 15-20 mm o połączeniach spawanych w kanale 12,50	m m	 12,50	 12,50
31 d.1.2	KNR 4-02 0521-01	Demontaż grzejnika stalowego 1	kpl. kpl.	 1,00	 1,00
32 d.1.2	KNR 4-02 0516-04	Montaż grzejnika stalowego 1	kpl. kpl.	 1,00	 1,00
33 d.1.2	KNR-W 2-15 0412-03	Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 20 mm 4	szt. szt.	 4,00	 4,00
34 d.1.2	KNR-W 2-15 0411-02	Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 20 mm 4	szt. szt.	 4,00	 4,00
35 d.1.2		Montaż uchwytów dla niepełnosprawnych 3	szt. szt.	 3,00	 3,00
36 d.1.2		Montaż siedziska dla niepełnosprawnych 1	szt. szt.	 1,00	 1,00
37 d.1.2		Montaż uchwytu do papieru 1	szt. szt.	 1,00	 1,00
38 d.1.2		Montaż uchwytu do ręczników 1	szt. szt.	 1,00	 1,00
39 d.1.2		Montaż dozownika do mydła 1	szt. szt.	 1,00	 1,00
1.3		Roboty-Elektryczne			
40 d.1.3	KNR 4-03 1001-05	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w cegle	m		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		9,50	m	9,50	
				RAZEM	9,50
41 d.1.3	KNR-W 4-03 1012-01	Zaprawianie bruzd o szerokości do 25mm	m		
		9,50	m	9,50	
				RAZEM	9,50
42 d.1.3	KNR-W 5-08 0209-05	Przewód kabelkowy płaski - łączny przekrój żył do 7.5 mm ² układany w tynku	m		
		8,50	m	8,50	
				RAZEM	8,50
43 d.1.3	KNR-W 4-03 1134-01	Demontaż opraw	kpl.		
		2	kpl.	2,00	
				RAZEM	2,00
44 d.1.3	KNR-W 5-08 0502-10	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane	kpl.		
		2	kpl.	2,00	
				RAZEM	2,00
45 d.1.3	KNR-W 5-08 0511-19	Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych	kpl.		
		2	kpl.	2,00	
				RAZEM	2,00
46 d.1.3	KNR 5-08 0309-06	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 2-bieguno- wych z uziemieniem przykręcanych 16A/2.5 mm ² z podłączeniem	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
47 d.1.3	KNR 5-08 0307-04	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
2		Łazienka popój nr.3.			
2.1		Roboty-Budowlane			
48 d.2.1	KNR 4-01 0819-15	Demontaż wykładziny ściiennej z płytek	m ²		
	ściany	(1,90+2,00)*2*2,25	m ²	17,55	
				RAZEM	17,55
49 d.2.1	KNR 4-01 0811-07	Demontaż posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²		
	podłoga	2,94*2,25	m ²	6,62	
				RAZEM	6,62
50 d.2.1	KNR 4-01 0711-03	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapien- nej na ścianach	m ²		
	ściany	(1,90+2,00)*2*2,25	m ²	17,55	
				RAZEM	17,55
51 d.2.1	KNR AT-27 0401-05	Izolacja podpłytkowa z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywa- na ręcznie - wklejenie wkładki zbrojącej	m ²		
	ściany	(1,90+2,00)*2*2,25	m ²	17,55	
				RAZEM	17,55
52 d.2.1	KNR 2-02 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatar- te na ostro	m ²		
	podłoga	1,90*2,00	m ²	3,80	
				RAZEM	3,80
53 d.2.1	KNR AT-27 0401-03	Pozioma izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie	m ²		
	podłoga	1,90*2,00	m ²	3,80	
				RAZEM	3,80
54 d.2.1	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoża preparatami UNI GRUNT	m ²		
	ściany	(1,90+2,00)*2*3,15	m ²	24,57	
	podłoga	1,90*2,00	m ²	3,80	
	sufit	1,90*2,00	m ²	3,80	
				RAZEM	32,17
55 d.2.1	KNR 2-02 1118-01	Przygotowanie podłoża pod płytki	m ²		
	ściany	(1,90+2,00)*2*2,20	m ²	17,16	
				RAZEM	17,16
56 d.2.1	KNR-W 2-02 2008-04	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych pojedyncze na stropach na rusztach	m ²		
		1,90*2,00	m ²	3,80	
				RAZEM	3,80
57 d.2.1	KNR-W 2-02 2008-02	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych pojedyncze na ścianach na zaprawie na paskach	m ²		
	ściany nad płytkami	(1,90+2,00)*2*1,00	m ²	7,80	
				RAZEM	7,80
58 d.2.1	KNR 2-02 0815-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach	m ²		
	ściany nad płytkami	(1,90+2,00)*2*1,00	m ²	7,80	
	sufit	1,90*2,00	m ²	3,80	
				RAZEM	11,60
59 d.2.1	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych	m ²		
	ściany nad płytkami	(1,90+2,00)*2*1,00	m ²	7,80	
	sufit	1,90*2,00	m ²	3,80	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	11,60
60 d.2.1	NNRNKB 202 2803-05	Licowanie ścian płytkami na zaprawie klejowej	m ²		
	ściany	(1,90+2,00)*2*2,25	m ²	17,55	
				RAZEM	17,55
61 d.2.1	KNR 2-02 1118-06	Posadzki z płytek układane na klej	m ²		
	podłoga	1,90*2,00	m ²	3,80	
				RAZEM	3,80
62 d.2.1	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie krętek wentylacyjnych	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
63 d.2.1	KNR 0-19 1023-12	Montaż drzwi przesuwnych	m ²		
		1	m ²	1,00	
				RAZEM	1,00
64 d.2.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
	podłoga	1,90*2,00	m ²	3,80	
				RAZEM	3,80
2.2		Roboty-Instalacyjne wod-kan.- co			
65 d.2.2	KNR 4-02 0235-08	Demontaż ustępu	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
66 d.2.2	KNR 4-02 0235-07	Demontaż wanny	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
67 d.2.2	KNR 4-02 0235-06	Demontaż urządzeń sanitarnych - umywalki	kpl		
		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
68 d.2.2	KNR 4-01 0337-01	Wykucie bruzd	m		
		8,50	m	8,50	
				RAZEM	8,50
69 d.2.2	KNR 4-01 0324-01	Zamurowanie bruzd	m		
		8,50	m	8,50	
				RAZEM	8,50
70 d.2.2	KNR 2-15 0107-07	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do urządzeń sanitarnych elastycznych metalowych o średnicy nominalnej 15mm	szt		
		3	szt	3,00	
				RAZEM	3,00
71 d.2.2	KNR-W 2-15 0218-01	Wpusty ściekowe metalowe - odwodnienie liniowe do prysznica	szt		
		4	szt	4,00	
				RAZEM	4,00
72 d.2.2	KNR 2-15 0112-01	Zawory przelotowe do przyłączy wodociągowych o średnicy nominalnej 15mm	szt		
		4	szt	4,00	
				RAZEM	4,00
73 d.2.2	KNR 2-15 0221-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
74 d.2.2	KNR 2-15 0224-03	Ustępy pojedyncze z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany "kompakt"	kpl		
		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
75 d.2.2	KNR 2-15 0115-02	Bateria umywalkowa	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
76 d.2.2	KNR 2-15 0115-04	Bateria ścienna	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
77 d.2.2	KNR-W 4-02 0505-02	Wstawienie odgałęzienia z rur stalowych o śr. 25-32 mm	szt.		
		4	szt.	4,00	
				RAZEM	4,00
78 d.2.2	KNR 2-15 0401-01	Rurociągi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o śr. nom. 15-20 mm o połączeniach spawanych w kanale	m		
		12,50	m	12,50	
				RAZEM	12,50
79 d.2.2	KNR 4-02 0521-01	Demontaż grzejnika stalowego	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
80 d.2.2	KNR 4-02 0516-04	Montaż grzejnika stalowego	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
81 d.2.2	KNR-W 2-15 0412-03	Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 20 mm	szt.		
		4	szt.	4,00	
				RAZEM	4,00
82 d.2.2	KNR-W 2-15 0411-02	Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 20 mm	szt.		
		4	szt.	4,00	
				RAZEM	4,00
83 d.2.2		Montaż uchwytów dla niepełnosprawnych	szt.		
		3	szt.	3,00	
				RAZEM	3,00
84 d.2.2		Montaż siedziska dla niepełnosprawnych	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
85 d.2.2		Montaż uchwytu do papieru	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
86 d.2.2		Montaż uchwytu do ręczników	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
87 d.2.2		Montaż dozownika do mydła	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
2.3		Roboty-Elektryczne			
88 d.2.3	KNR 4-03 1001-05	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w cegle	m		
		9,50	m	9,50	
				RAZEM	9,50
89 d.2.3	KNR-W 4-03 1012-01	Zaprawianie bruzd o szerokości do 25mm	m		
		9,50	m	9,50	
				RAZEM	9,50
90 d.2.3	KNR-W 5-08 0209-05	Przewód kabelkowy płaski - łączny przekrój żył do 7.5 mm ² układany w tynku	m		
		8,50	m	8,50	
				RAZEM	8,50
91 d.2.3	KNR-W 4-03 1134-01	Demontaż opraw	kpl.		
		2	kpl.	2,00	
				RAZEM	2,00
92 d.2.3	KNR-W 5-08 0502-10	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane	kpl.		
		2	kpl.	2,00	
				RAZEM	2,00
93 d.2.3	KNR-W 5-08 0511-19	Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych	kpl.		
		2	kpl.	2,00	
				RAZEM	2,00
94 d.2.3	KNR 5-08 0309-06	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 2-bieguno- wych z uziemieniem przykręcanych 16A/2.5 mm ² z podłączeniem	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
95 d.2.3	KNR 5-08 0307-04	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
3		Łazienka popój nr.6.			
3.1		Roboty-Budowlane			
96 d.3.1	KNR 4-01 0819-15	Demontaż wykładziny ściennej z płytek	m ²		
	ściany	(1,90+2,00)*2*2,25	m ²	17,55	
				RAZEM	17,55
97 d.3.1	KNR 4-01 0811-07	Demontaż posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²		
	podłoga	2,94*2,25	m ²	6,62	
				RAZEM	6,62
98 d.3.1	KNR 4-01 0711-03	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapien- nej na ścianach	m ²		
	ściany	(1,90+2,00)*2*2,25	m ²	17,55	
				RAZEM	17,55
99 d.3.1	KNR AT-27 0401-05	Izolacja podpłytkowa z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywa- na ręcznie - wklejenie wkładki zbrojącej	m ²		
	ściany	(1,90+2,00)*2*2,25	m ²	17,55	
				RAZEM	17,55

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
100 d.3.1	KNR 2-02 1102-01 podłoga	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatar- te na ostro 1,90*2,00	m ² m ²	 3,80	
				RAZEM	3,80
101 d.3.1	KNR AT-27 0401-03 podłoga	Pozioma izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie 1,90*2,00	m ² m ²	 3,80	
				RAZEM	3,80
102 d.3.1	NNRNKB 202 1134-02 ściany podłoga sufit	Gruntowanie podłoża preparatami UNI GRUNT (1,90+2,00)*2*3,15 1,90*2,00 1,90*2,00	m ² m ² m ² m ²	 24,57 3,80 3,80	
				RAZEM	32,17
103 d.3.1	KNR 2-02 1118-01 ściany	Przygotowanie podłoża pod płytki (1,90+2,00)*2*2,00	m ² m ²	 15,60	
				RAZEM	15,60
104 d.3.1	KNR-W 2-02 2008-04	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych pojedyncze na stropach na rusztach 1,90*2,00	m ² m ²	 3,80	
				RAZEM	3,80
105 d.3.1	KNR-W 2-02 2008-02 ściany nad płytkami	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych pojedyncze na ścianach na zaprawie na paskach (1,90+2,00)*2*1,00	m ² m ²	 7,80	
				RAZEM	7,80
106 d.3.1	KNR 2-02 0815-02 ściany nad płytkami sufit	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach (1,90+2,00)*2*1,00 1,90*2,00	m ² m ² m ²	 7,80 3,80	
				RAZEM	11,60
107 d.3.1	KNR 2-02 1505-03 ściany nad płytkami sufit	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych (1,90+2,00)*2*1,00 1,90*2,00	m ² m ² m ²	 7,80 3,80	
				RAZEM	11,60
108 d.3.1	NNRNKB 202 2803-05 ściany	Licowanie ścian płytkami na zaprawie klejowej (1,90+2,00)*2*2,25	m ² m ²	 17,55	
				RAZEM	17,55
109 d.3.1	KNR 2-02 1118-06 podłoga	Posadzki z płytek układane na klej 1,90*2,00	m ² m ²	 3,80	
				RAZEM	3,80
110 d.3.1	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie krutek wentylacyjnych 1	szt. szt.	 1,00	
				RAZEM	1,00
111 d.3.1	KNR 0-19 1023-12	Montaż drzwi przesuwnych 1	m ² m ²	 1,00	
				RAZEM	1,00
112 d.3.1	KNR-W 4-01 1216-01 podłoga	Zabezpieczenie podłóg folią 1,90*2,00	m ² m ²	 3,80	
				RAZEM	3,80
3.2 Roboty-Instalacyjne wod-kan.- co					
113 d.3.2	KNR 4-02 0235-08	Demontaż ustępu 1	kpl. kpl.	 1,00	
				RAZEM	1,00
114 d.3.2	KNR 4-02 0235-06	Demontaż urządzeń sanitarnych - umywalki 1	kpl. kpl.	 1,00	
				RAZEM	1,00
115 d.3.2	KNR 4-01 0337-01	Wykucie bruzd 8,50	m m	 8,50	
				RAZEM	8,50
116 d.3.2	KNR 4-01 0324-01	Zamurowanie bruzd 8,50	m m	 8,50	
				RAZEM	8,50
117 d.3.2	KNR 2-15 0107-07	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do urządzeń sanitarnych elastycznych metalowych o średnicy nominalnej 15mm 3	szt szt	 3,00	
				RAZEM	3,00
118 d.3.2	KNR-W 2-15 0218-01	Wpusty ściekowe metalowe - odwodnienie liniowe do prysznicza 4	szt szt	 4,00	
				RAZEM	4,00
119 d.3.2	KNR 2-15 0112-01	Zawory przelotowe do przyłączy wodociągowych o średnicy nominalnej 15mm	szt		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		4	szt	4,00	
				RAZEM	4,00
120 d.3.2	KNR 2-15 0221-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
121 d.3.2	KNR 2-15 0224-03	Ustępy pojedyncze z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany "kompakt"	kpl		
		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
122 d.3.2	KNR 2-15 0115-02	Bateria umywalkowa	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
123 d.3.2	KNR 2-15 0115-04	Bateria ścienna	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
124 d.3.2	KNR-W 4-02 0505-02	Wstawienie odgałęzienia z rur stalowych o śr. 25-32 mm	szt.		
		4	szt.	4,00	
				RAZEM	4,00
125 d.3.2	KNR 2-15 0401-01	Rurociągi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o śr. nom. 15-20 mm o połączeniach spawanych w kanale 12,50	m		
			m	12,50	
				RAZEM	12,50
126 d.3.2	KNR 4-02 0521-01	Demontaż grzejnika stalowego	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
127 d.3.2	KNR 4-02 0516-04	Montaż grzejnika stalowego	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
128 d.3.2	KNR-W 2-15 0412-03	Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 20 mm	szt.		
		4	szt.	4,00	
				RAZEM	4,00
129 d.3.2	KNR-W 2-15 0411-02	Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 20 mm	szt.		
		4	szt.	4,00	
				RAZEM	4,00
130 d.3.2		Montaż uchwytów dla niepełnosprawnych	szt.		
		3	szt.	3,00	
				RAZEM	3,00
131 d.3.2		Montaż siedziska dla niepełnosprawnych	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
132 d.3.2		Montaż uchwytu do papieru	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
133 d.3.2		Montaż uchwytu do ręczników	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
134 d.3.2		Montaż dozownika do mydła	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
3.3		Roboty-Elektryczne			
135 d.3.3	KNR 4-03 1001-05	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w cegle	m		
		9,50	m	9,50	
				RAZEM	9,50
136 d.3.3	KNR-W 4-03 1012-01	Zaprawianie bruzd o szerokości do 25mm	m		
		9,50	m	9,50	
				RAZEM	9,50
137 d.3.3	KNR-W 5-08 0209-05	Przewód kabelkowy płaski - łączny przekrój żył do 7.5 mm2 układany w tynku	m		
		8,50	m	8,50	
				RAZEM	8,50
138 d.3.3	KNR-W 4-03 1134-01	Demontaż opraw	kpl.		
		2	kpl.	2,00	
				RAZEM	2,00
139 d.3.3	KNR-W 5-08 0502-10	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane	kpl.		
		2	kpl.	2,00	
				RAZEM	2,00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
140 d.3.3	KNR-W 5-08 0511-19	Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych	kpl.		
		2	kpl.	2,00	
				RAZEM	2,00
141 d.3.3	KNR 5-08 0309-06	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 2-bieguno- wych z uziemieniem przykręcanych 16A/2.5 mm2 z podłączeniem	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
142 d.3.3	KNR 5-08 0307-04	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
4		Łazienka popój nr.7.			
4.1		Roboty-Budowlane			
143 d.4.1	KNR 4-01 0819-15	Demontaż wykładziny ściennej z płytek	m ²		
	ściany	(1,90+2,00)*2*2,25	m ²	17,55	
				RAZEM	17,55
144 d.4.1	KNR 4-01 0811-07	Demontaż posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²		
	podłoga	2,94*2,25	m ²	6,62	
				RAZEM	6,62
145 d.4.1	KNR 4-01 0711-03	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapien- nej na ścianach	m ²		
	ściany	(1,90+2,00)*2*2,25	m ²	17,55	
				RAZEM	17,55
146 d.4.1	KNR AT-27 0401-05	Izolacja podpłytkowa z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywa- na ręcznie - wklejenie wkładki zbrojącej	m ²		
	ściany	(1,90+2,00)*2*2,25	m ²	17,55	
				RAZEM	17,55
147 d.4.1	KNR 2-02 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatar- te na ostro	m ²		
	podłoga	1,90*2,00	m ²	3,80	
				RAZEM	3,80
148 d.4.1	KNR AT-27 0401-03	Pozioma izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie	m ²		
	podłoga	1,90*2,00	m ²	3,80	
				RAZEM	3,80
149 d.4.1	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoży preparatami UNI GRUNT	m ²		
	ściany	(1,90+2,00)*2*3,15	m ²	24,57	
	podłoga	1,90*2,00	m ²	3,80	
	sufit	1,90*2,00	m ²	3,80	
				RAZEM	32,17
150 d.4.1	KNR 2-02 1118-01	Przygotowanie podłoża pod płytki	m ²		
	ściany	(1,90+2,00)*2*2,00	m ²	15,60	
				RAZEM	15,60
151 d.4.1	KNR-W 2-02 2008-04	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych pojedyncze na stropach na rusztach	m ²		
		1,90*2,00	m ²	3,80	
				RAZEM	3,80
152 d.4.1	KNR-W 2-02 2008-02	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych pojedyncze na ścianach na zaprawie na paskach	m ²		
	ściany nad płytkami	(1,90+2,00)*2*1,00	m ²	7,80	
				RAZEM	7,80
153 d.4.1	KNR 2-02 0815-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach	m ²		
	ściany nad płytkami	(1,90+2,00)*2*1,00	m ²	7,80	
	sufit	1,90*2,00	m ²	3,80	
				RAZEM	11,60
154 d.4.1	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych	m ²		
	ściany nad płytkami	(1,90+2,00)*2*1,00	m ²	7,80	
	sufit	1,90*2,00	m ²	3,80	
				RAZEM	11,60
155 d.4.1	NNRNKB 202 2803-05	Licowanie ścian płytkami na zaprawie klejowej	m ²		
	ściany	(1,90+2,00)*2*2,25	m ²	17,55	
				RAZEM	17,55
156 d.4.1	KNR 2-02 1118-06	Posadzki z płytek układane na klej	m ²		
	podłoga	1,90*2,00	m ²	3,80	
				RAZEM	3,80
157 d.4.1	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie krutek wentylacyjnych	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
158 d.4.1	KNR 0-19 1023-12	Montaż drzwi przesuwnych	m ²		
		1	m ²	1,00	
				RAZEM	1,00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
159 d.4.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
	podłoga	1,90*2,00	m ²	3,80	
				RAZEM	3,80
4.2		Roboty-Instalacyjne wod-kan.- co			
160 d.4.2	KNR 4-02 0235-08	Demontaż ustępu	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
161 d.4.2	KNR 4-02 0235-07	Demontaż wanny	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
162 d.4.2	KNR 4-02 0235-06	Demontaż urządzeń sanitarnych - umywalki	kpl		
		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
163 d.4.2	KNR 4-01 0337-01	Wykucie bruzd	m		
		8,50	m	8,50	
				RAZEM	8,50
164 d.4.2	KNR 4-01 0324-01	Zamurowanie bruzd	m		
		8,50	m	8,50	
				RAZEM	8,50
165 d.4.2	KNR 2-15 0107-07	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do urządzeń sanitarnych elastycznych metalowych o średnicy nominalnej 15mm	szt		
		3	szt	3,00	
				RAZEM	3,00
166 d.4.2	KNR-W 2-15 0218-01	Wpusty ściekowe metalowe - odwodnienie liniowe do prysznica	szt		
		4	szt	4,00	
				RAZEM	4,00
167 d.4.2	KNR 2-15 0112-01	Zawory przelotowe do przyłączy wodociągowych o średnicy nominalnej 15mm	szt		
		4	szt	4,00	
				RAZEM	4,00
168 d.4.2	KNR 2-15 0221-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
169 d.4.2	KNR 2-15 0224-03	Ustępy pojedyncze z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany "kompakt"	kpl		
		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
170 d.4.2	KNR 2-15 0115-02	Bateria umywalkowa	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
171 d.4.2	KNR 2-15 0115-04	Bateria ścienna	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
172 d.4.2	KNR-W 4-02 0505-02	Wstawienie odgałęzienia z rur stalowych o śr. 25-32 mm	szt.		
		4	szt.	4,00	
				RAZEM	4,00
173 d.4.2	KNR 2-15 0401-01	Rurociągi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o śr. nom. 15-20 mm o połączeniach spawanych w kanale	m		
		12,50	m	12,50	
				RAZEM	12,50
174 d.4.2	KNR 4-02 0521-01	Demontaż grzejnika stalowego	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
175 d.4.2	KNR 4-02 0516-04	Montaż grzejnika stalowego	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
176 d.4.2	KNR-W 2-15 0412-03	Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 20 mm	szt.		
		4	szt.	4,00	
				RAZEM	4,00
177 d.4.2	KNR-W 2-15 0411-02	Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 20 mm	szt.		
		4	szt.	4,00	
				RAZEM	4,00
178 d.4.2		Montaż uchwyty dla niepełnosprawnych	szt.		
		3	szt.	3,00	
				RAZEM	3,00
179 d.4.2		Montaż siedziska dla niepełnosprawnych	szt.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
180 d.4.2		Montaż uchwytu do papieru	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
181 d.4.2		Montaż uchwytu do ręczników	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
182 d.4.2		Montaż dozownika do mydła	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
4.3		Roboty-Elektryczne			
183 d.4.3	KNR 4-03 1001-05	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle	m		
		9,50	m	9,50	
				RAZEM	9,50
184 d.4.3	KNR-W 4-03 1012-01	Zaprawianie bruzd o szerokości do 25mm	m		
		9,50	m	9,50	
				RAZEM	9,50
185 d.4.3	KNR-W 5-08 0209-05	Przewód kabelkowy płaski - łączny przekrój żył do 7.5 mm2 układany w tynku	m		
		8,50	m	8,50	
				RAZEM	8,50
186 d.4.3	KNR-W 4-03 1134-01	Demontaż opraw	kpl.		
		2	kpl.	2,00	
				RAZEM	2,00
187 d.4.3	KNR-W 5-08 0502-10	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane	kpl.		
		2	kpl.	2,00	
				RAZEM	2,00
188 d.4.3	KNR-W 5-08 0511-19	Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych	kpl.		
		2	kpl.	2,00	
				RAZEM	2,00
189 d.4.3	KNR 5-08 0309-06	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 2-bieguno- wych z uziemieniem przykręcanych 16A/2.5 mm2 z podłączeniem	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
190 d.4.3	KNR 5-08 0307-04	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
5		Łazienka popój nr.9.			
5.1		Roboty-Budowlane			
191 d.5.1	KNR 4-01 0819-15	Demontaż wykładziny ściiennej z płytek	m ²		
	ściany	(1,90+2,00)*2*2,25	m ²	17,55	
				RAZEM	17,55
192 d.5.1	KNR 4-01 0811-07	Demontaż posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²		
	podłoga	2,94*2,25	m ²	6,62	
				RAZEM	6,62
193 d.5.1	KNR 4-01 0711-03	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapien- nej na ścianach	m ²		
	ściany	(1,90+2,00)*2*2,25	m ²	17,55	
				RAZEM	17,55
194 d.5.1	KNR AT-27 0401-05	Izolacja podpłytkowa z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywa- na ręcznie - wklejenie wkładki zbrojącej	m ²		
	ściany	(1,90+2,00)*2*2,25	m ²	17,55	
				RAZEM	17,55
195 d.5.1	KNR 2-02 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatar- te na ostro	m ²		
	podłoga	1,90*2,00	m ²	3,80	
				RAZEM	3,80
196 d.5.1	KNR AT-27 0401-03	Pozioma izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie	m ²		
	podłoga	1,90*2,00	m ²	3,80	
				RAZEM	3,80
197 d.5.1	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoży preparatami UNI GRUNT	m ²		
	ściany	(1,90+2,00)*2*3,15	m ²	24,57	
	podłoga	1,90*2,00	m ²	3,80	
	sufit	1,90*2,00	m ²	3,80	
				RAZEM	32,17
198 d.5.1	KNR 2-02 1118-01	Przygotowanie podłoża pod płytki	m ²		
	ściany	(1,90+2,00)*2*2,00	m ²	15,60	
				RAZEM	15,60

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
199 d.5.1	KNR-W 2-02 2008-04	Okladziny z płyt gipsowo-kartonowych pojedyncze na stropach na rusztach 1,90*2,00	m ² m ²	 3,80	
				RAZEM	3,80
200 d.5.1	KNR-W 2-02 2008-02	Okladziny z płyt gipsowo-kartonowych pojedyncze na ścianach na zaprawie na paskach ściany nad płytkami (1,90+2,00)*2*1,00	m ² m ²	 7,80	
				RAZEM	7,80
201 d.5.1	KNR 2-02 0815-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach ściany nad płytkami sufit (1,90+2,00)*2*1,00 1,90*2,00	m ² m ² m ²	 7,80 3,80	
				RAZEM	11,60
202 d.5.1	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych ściany nad płytkami sufit (1,90+2,00)*2*1,00 1,90*2,00	m ² m ² m ²	 7,80 3,80	
				RAZEM	11,60
203 d.5.1	NNRNKB 202 2803-05	Licowanie ścian płytkami na zaprawie klejowej ściany (1,90+2,00)*2*2,25	m ² m ²	 17,55	
				RAZEM	17,55
204 d.5.1	KNR 2-02 1118-06	Posadzki z płytek układane na klej podłoga 1,90*2,00	m ² m ²	 3,80	
				RAZEM	3,80
205 d.5.1	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kraterów wentylacyjnych 1	szt. szt.	 1,00	
				RAZEM	1,00
206 d.5.1	KNR 0-19 1023-12	Montaż drzwi przesuwnych 1	m ² m ²	 1,00	
				RAZEM	1,00
207 d.5.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią podłoga 1,90*2,00	m ² m ²	 3,80	
				RAZEM	3,80
5.2		Roboty-Instalacyjne wod-kan.- co			
208 d.5.2	KNR 4-02 0235-08	Demontaż ustępu 1	kpl. kpl.	 1,00	
				RAZEM	1,00
209 d.5.2	KNR 4-02 0235-06	Demontaż urządzeń sanitarnych - umywalki 1	kpl. kpl.	 1,00	
				RAZEM	1,00
210 d.5.2	KNR 4-01 0337-01	Wykucie bruzd 8,50	m m	 8,50	
				RAZEM	8,50
211 d.5.2	KNR 4-01 0324-01	Zamurowanie bruzd 8,50	m m	 8,50	
				RAZEM	8,50
212 d.5.2	KNR 2-15 0107-07	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do urządzeń sanitarnych elastycznych metalowych o średnicy nominalnej 15mm 3	szt. szt.	 3,00	
				RAZEM	3,00
213 d.5.2	KNR-W 2-15 0218-01	Wpusty ściekowe metalowe - odwodnienie liniowe do prysznicza 4	szt. szt.	 4,00	
				RAZEM	4,00
214 d.5.2	KNR 2-15 0112-01	Zawory przelotowe do przyłączy wodociągowych o średnicy nominalnej 15mm 4	szt. szt.	 4,00	
				RAZEM	4,00
215 d.5.2	KNR 2-15 0221-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe 1	szt. szt.	 1,00	
				RAZEM	1,00
216 d.5.2	KNR 2-15 0224-03	Ustępy pojedyncze z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany "kompakt" 1	kpl. kpl.	 1,00	
				RAZEM	1,00
217 d.5.2	KNR 2-15 0115-02	Bateria umywalkowa 1	szt. szt.	 1,00	
				RAZEM	1,00
218 d.5.2	KNR 2-15 0115-04	Bateria ścienna 1	szt. szt.	 1,00	
				RAZEM	1,00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
219 d.5.2	KNR-W 4-02 0505-02	Wstawienie odgałęzienia z rur stalowych o śr. 25-32 mm	szt.		
		4	szt.	4,00	
				RAZEM	4,00
220 d.5.2	KNR 2-15 0401-01	Rurociągi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o śr. nom. 15-20 mm o połączeniach spawanych w kanale 12,50	m		
			m	12,50	
				RAZEM	12,50
221 d.5.2	KNR 4-02 0521-01	Demontaż grzejnika stalowego	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
222 d.5.2	KNR 4-02 0516-04	Montaż grzejnika stalowego	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
223 d.5.2	KNR-W 2-15 0412-03	Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 20 mm	szt.		
		4	szt.	4,00	
				RAZEM	4,00
224 d.5.2	KNR-W 2-15 0411-02	Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 20 mm	szt.		
		4	szt.	4,00	
				RAZEM	4,00
225 d.5.2		Montaż uchwytów dla niepełnosprawnych	szt.		
		3	szt.	3,00	
				RAZEM	3,00
226 d.5.2		Montaż siedziska dla niepełnosprawnych	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
227 d.5.2		Montaż uchwytu do papieru	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
228 d.5.2		Montaż uchwytu do ręczników	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
229 d.5.2		Montaż dozownika do mydła	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
5.3		Roboty-Elektryczne			
230 d.5.3	KNR 4-03 1001-05	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle	m		
		9,50	m	9,50	
				RAZEM	9,50
231 d.5.3	KNR-W 4-03 1012-01	Zaprawianie bruzd o szerokości do 25mm	m		
		9,50	m	9,50	
				RAZEM	9,50
232 d.5.3	KNR-W 5-08 0209-05	Przewód kabelkowy płaski - łączny przekrój żył do 7.5 mm2 układany w tynku	m		
		8,50	m	8,50	
				RAZEM	8,50
233 d.5.3	KNR-W 4-03 1134-01	Demontaż opraw	kpl.		
		2	kpl.	2,00	
				RAZEM	2,00
234 d.5.3	KNR-W 5-08 0502-10	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane	kpl.		
		2	kpl.	2,00	
				RAZEM	2,00
235 d.5.3	KNR-W 5-08 0511-19	Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych	kpl.		
		2	kpl.	2,00	
				RAZEM	2,00
236 d.5.3	KNR 5-08 0309-06	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtynkowych bryzgoszczelnych 2-bieguno- wych z uzziemieniem przykręcanych 16A/2.5 mm2 z podłączeniem	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
237 d.5.3	KNR 5-08 0307-04	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
6		Łazienka popój nr.10.			
6.1		Roboty-Budowlane			
238 d.6.1	KNR 4-01 0819-15	Demontaż wykładziny ściiennej z płytek	m ²		
	ściany	(1,90+2,00)*2*2,25	m ²	17,55	
				RAZEM	17,55

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
239 d.6.1	KNR 4-01 0811-07 podłoga	Demontaż posadzki z płytek na zaprawie cementowej 2,94*2,25	m ² m ²	 6,62	 6,62
				RAZEM	6,62
240 d.6.1	KNR 4-01 0711-03 ściany	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach (1,90+2,00)*2*2,25	m ² m ²	 17,55	 17,55
				RAZEM	17,55
241 d.6.1	KNR AT-27 0401-05 ściany	Izolacja podpłytkowa z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie - wklejenie wkładki zbrojącej (1,90+2,00)*2*2,25	m ² m ²	 17,55	 17,55
				RAZEM	17,55
242 d.6.1	KNR 2-02 1102-01 podłoga	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatar-te na ostro 1,90*2,00	m ² m ²	 3,80	 3,80
				RAZEM	3,80
243 d.6.1	KNR AT-27 0401-03 podłoga	Pozioma izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie 1,90*2,00	m ² m ²	 3,80	 3,80
				RAZEM	3,80
244 d.6.1	NNRNKB 202 1134-02 ściany podłoga sufit	Gruntowanie podłoża preparatami UNI GRUNT (1,90+2,00)*2*3,15 1,90*2,00 1,90*2,00	m ² m ² m ² m ²	 24,57 3,80 3,80	 3,80
				RAZEM	32,17
245 d.6.1	KNR 2-02 1118-01 ściany	Przygotowanie podłoża pod płytki (1,90+2,00)*2*2,00	m ² m ²	 15,60	 15,60
				RAZEM	15,60
246 d.6.1	KNR-W 2-02 2008-04	Okladziny z płyt gipsowo-kartonowych pojedyncze na stropach na rusztach 1,90*2,00	m ² m ²	 3,80	 3,80
				RAZEM	3,80
247 d.6.1	KNR-W 2-02 2008-02 ściany nad płytkami	Okladziny z płyt gipsowo-kartonowych pojedyncze na ścianach na zaprawie na paskach (1,90+2,00)*2*1,00	m ² m ²	 7,80	 7,80
				RAZEM	7,80
248 d.6.1	KNR 2-02 0815-02 ściany nad płytkami sufit	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach (1,90+2,00)*2*1,00 1,90*2,00	m ² m ² m ²	 7,80 3,80	 3,80
				RAZEM	11,60
249 d.6.1	KNR 2-02 1505-03 ściany nad płytkami sufit	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych (1,90+2,00)*2*1,00 1,90*2,00	m ² m ² m ²	 7,80 3,80	 3,80
				RAZEM	11,60
250 d.6.1	NNRNKB 202 2803-05 ściany	Licowanie ścian płytkami na zaprawie klejowej (1,90+2,00)*2*2,25	m ² m ²	 17,55	 17,55
				RAZEM	17,55
251 d.6.1	KNR 2-02 1118-06 podłoga	Posadzki z płytek układane na klej 1,90*2,00	m ² m ²	 3,80	 3,80
				RAZEM	3,80
252 d.6.1	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie krtek wentylacyjnych 1	szt. szt.	 1,00	 1,00
				RAZEM	1,00
253 d.6.1	KNR 0-19 1023-12	Montaż drzwi przesuwnych 1	m ² m ²	 1,00	 1,00
				RAZEM	1,00
254 d.6.1	KNR-W 4-01 1216-01 podłoga	Zabezpieczenie podłóg folią 1,90*2,00	m ² m ²	 3,80	 3,80
				RAZEM	3,80
6.2		Roboty-Instalacyjne wod-kan.- co			
255 d.6.2	KNR 4-02 0235-08	Demontaż ustępu 1	kpl. kpl.	 1,00	 1,00
				RAZEM	1,00
256 d.6.2	KNR 4-02 0235-07	Demontaż wanny 1	kpl. kpl.	 1,00	 1,00
				RAZEM	1,00
257 d.6.2	KNR 4-02 0235-06	Demontaż urządzeń sanitarnych - umywalki 1	kpl. kpl.	 1,00	 1,00
				RAZEM	1,00
258 d.6.2	KNR 4-01 0337-01	Wykucie bruzd	m		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		8,50	m	8,50	
				RAZEM	8,50
259 d.6.2	KNR 4-01 0324-01	Zamurowanie bruzd	m		
		8,50	m	8,50	
				RAZEM	8,50
260 d.6.2	KNR 2-15 0107-07	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do urządzeń sanitarnych elastycznych metalowych o średnicy nominalnej 15mm	szt		
		3	szt	3,00	
				RAZEM	3,00
261 d.6.2	KNR-W 2-15 0218-01	Wpusty ściekowe metalowe - odwodnienie liniowe do prysznicza	szt		
		4	szt	4,00	
				RAZEM	4,00
262 d.6.2	KNR 2-15 0112-01	Zawory przelotowe do przyłączy wodociągowych o średnicy nominalnej 15mm	szt		
		4	szt	4,00	
				RAZEM	4,00
263 d.6.2	KNR 2-15 0221-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
264 d.6.2	KNR 2-15 0224-03	Ustępy pojedyncze z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany "kompakt"	kpl		
		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
265 d.6.2	KNR 2-15 0115-02	Bateria umywalkowa	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
266 d.6.2	KNR 2-15 0115-04	Bateria ścienna	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
267 d.6.2	KNR-W 4-02 0505-02	Wstawienie odgałęzienia z rur stalowych o śr. 25-32 mm	szt.		
		4	szt.	4,00	
				RAZEM	4,00
268 d.6.2	KNR 2-15 0401-01	Rurociągi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o śr. nom. 15-20 mm o połączeniach spawanych w kanale	m		
		12,50	m	12,50	
				RAZEM	12,50
269 d.6.2	KNR 4-02 0521-01	Demontaż grzejnika stalowego	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
270 d.6.2	KNR 4-02 0516-04	Montaż grzejnika stalowego	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
271 d.6.2	KNR-W 2-15 0412-03	Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 20 mm	szt.		
		4	szt.	4,00	
				RAZEM	4,00
272 d.6.2	KNR-W 2-15 0411-02	Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 20 mm	szt.		
		4	szt.	4,00	
				RAZEM	4,00
273 d.6.2		Montaż uchwyty dla niepełnosprawnych	szt.		
		3	szt.	3,00	
				RAZEM	3,00
274 d.6.2		Montaż siedziska dla niepełnosprawnych	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
275 d.6.2		Montaż uchwyty do papieru	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
276 d.6.2		Montaż uchwyty do ręczników	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
277 d.6.2		Montaż dozownika do mydła	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
6.3		Roboty-Elektryczne			
278 d.6.3	KNR 4-03 1001-05	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle	m		
		9,50	m	9,50	
				RAZEM	9,50

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
279 d.6.3	KNR-W 4-03 1012-01	Zaprawianie bruzd o szerokości do 25mm	m		
		9,50	m	9,50	
				RAZEM	9,50
280 d.6.3	KNR-W 5-08 0209-05	Przewód kabelkowy płaski - łączny przekrój żył do 7.5 mm2 układany w tynku	m		
		8,50	m	8,50	
				RAZEM	8,50
281 d.6.3	KNR-W 4-03 1134-01	Demontaż opraw	kpl.		
		2	kpl.	2,00	
				RAZEM	2,00
282 d.6.3	KNR-W 5-08 0502-10	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane	kpl.		
		2	kpl.	2,00	
				RAZEM	2,00
283 d.6.3	KNR-W 5-08 0511-19	Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych	kpl.		
		2	kpl.	2,00	
				RAZEM	2,00
284 d.6.3	KNR 5-08 0309-06	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 2-bieguno- wych z uzziemieniem przykręcanych 16A/2.5 mm2 z podłączeniem	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
285 d.6.3	KNR 5-08 0307-04	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
7		Łazienka popój nr.16.			
7.1		Roboty-Budowlane			
286 d.7.1	KNR 4-01 0819-15	Demontaż wykładziny ściennej z płytek	m ²		
	ściany	(1,90+2,00)*2*2,25	m ²	17,55	
				RAZEM	17,55
287 d.7.1	KNR 4-01 0811-07	Demontaż posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²		
	podłoga	2,94*2,25	m ²	6,62	
				RAZEM	6,62
288 d.7.1	KNR 4-01 0711-03	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapien- nej na ścianach	m ²		
	ściany	(1,90+2,00)*2*2,25	m ²	17,55	
				RAZEM	17,55
289 d.7.1	KNR AT-27 0401-05	Izolacja podpłytkowa z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywa- na ręcznie - wklejenie wkładki zbrojącej	m ²		
	ściany	(1,90+2,00)*2*2,25	m ²	17,55	
				RAZEM	17,55
290 d.7.1	KNR 2-02 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatar- te na ostro	m ²		
	podłoga	1,90*2,00	m ²	3,80	
				RAZEM	3,80
291 d.7.1	KNR AT-27 0401-03	Pozioma izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie	m ²		
	podłoga	1,90*2,00	m ²	3,80	
				RAZEM	3,80
292 d.7.1	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoża preparatami UNI GRUNT	m ²		
	ściany	(1,90+2,00)*2*3,15	m ²	24,57	
	podłoga	1,90*2,00	m ²	3,80	
	sufit	1,90*2,00	m ²	3,80	
				RAZEM	32,17
293 d.7.1	KNR 2-02 1118-01	Przygotowanie podłoża pod płytki	m ²		
	ściany	(1,90+2,00)*2*2,00	m ²	15,60	
				RAZEM	15,60
294 d.7.1	KNR-W 2-02 2008-04	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych pojedyncze na stropach na rusztach	m ²		
		1,90*2,00	m ²	3,80	
				RAZEM	3,80
295 d.7.1	KNR-W 2-02 2008-02	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych pojedyncze na ścianach na zaprawie na paskach	m ²		
	ściany nad płytkami	(1,90+2,00)*2*1,00	m ²	7,80	
				RAZEM	7,80
296 d.7.1	KNR 2-02 0815-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach	m ²		
	ściany nad płytkami	(1,90+2,00)*2*1,00	m ²	7,80	
	sufit	1,90*2,00	m ²	3,80	
				RAZEM	11,60
297 d.7.1	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych	m ²		
	ściany nad płytkami	(1,90+2,00)*2*1,00	m ²	7,80	
	sufit	1,90*2,00	m ²	3,80	
				RAZEM	11,60

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
298 d.7.1	NNRNKB 202 2803-05	Licowanie ścian płytkami na zaprawie klejowej	m ²		
	ściany	(1,90+2,00)*2*2,25	m ²	17,55	
				RAZEM	17,55
299 d.7.1	KNR 2-02 1118-06	Posadzki z płytek układane na klej	m ²		
	podłoga	1,90*2,00	m ²	3,80	
				RAZEM	3,80
300 d.7.1	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
301 d.7.1	KNR 0-19 1023-12	Montaż drzwi przesuwnych	m ²		
		1	m ²	1,00	
				RAZEM	1,00
302 d.7.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
	podłoga	1,90*2,00	m ²	3,80	
				RAZEM	3,80
7.2		Roboty-Instalacyjne wod-kan.- co			
303 d.7.2	KNR 4-02 0235-08	Demontaż ustępu	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
304 d.7.2	KNR 4-02 0235-06	Demontaż urządzeń sanitarnych - umywalki	kpl		
		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
305 d.7.2	KNR 4-01 0337-01	Wykucie bruzd	m		
		8,50	m	8,50	
				RAZEM	8,50
306 d.7.2	KNR 4-01 0324-01	Zamurowanie bruzd	m		
		8,50	m	8,50	
				RAZEM	8,50
307 d.7.2	KNR 2-15 0107-07	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do urządzeń sanitarnych elastycznych metalowych o średnicy nominalnej 15mm	szt		
		3	szt	3,00	
				RAZEM	3,00
308 d.7.2	KNR-W 2-15 0218-01	Wpusty ściekowe metalowe - odwodnienie liniowe do prysznica	szt		
		4	szt	4,00	
				RAZEM	4,00
309 d.7.2	KNR 2-15 0112-01	Zawory przelotowe do przyłączy wodociągowych o średnicy nominalnej 15mm	szt		
		4	szt	4,00	
				RAZEM	4,00
310 d.7.2	KNR 2-15 0221-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
311 d.7.2	KNR 2-15 0224-03	Ustępy pojedyncze z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany "kompakt"	kpl		
		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
312 d.7.2	KNR 2-15 0115-02	Bateria umywalkowa	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
313 d.7.2	KNR 2-15 0115-04	Bateria ścienna	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
314 d.7.2	KNR-W 4-02 0505-02	Wstawienie odgałęzienia z rur stalowych o śr. 25-32 mm	szt.		
		4	szt.	4,00	
				RAZEM	4,00
315 d.7.2	KNR 2-15 0401-01	Rurociągi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o śr. nom. 15-20 mm o połączeniach spawanych w kanale 12,50	m		
			m	12,50	
				RAZEM	12,50
316 d.7.2	KNR 4-02 0521-01	Demontaż grzejnika stalowego	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
317 d.7.2	KNR 4-02 0516-04	Montaż grzejnika stalowego	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
318 d.7.2	KNR-W 2-15 0412-03	Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 20 mm	szt.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		4	szt.	4,00	
				RAZEM	4,00
319 d.7.2	KNR-W 2-15 0411-02	Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 20 mm	szt.		
		4	szt.	4,00	
				RAZEM	4,00
320 d.7.2		Montaż uchwytów dla niepełnosprawnych	szt.		
		3	szt.	3,00	
				RAZEM	3,00
321 d.7.2		Montaż siedziska dla niepełnosprawnych	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
322 d.7.2		Montaż uchwytu do papieru	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
323 d.7.2		Montaż uchwytu do ręczników	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
324 d.7.2		Montaż dozownika do mydła	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
7.3		Roboty-Elektryczne			
325 d.7.3	KNR 4-03 1001-05	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle	m		
		9,50	m	9,50	
				RAZEM	9,50
326 d.7.3	KNR-W 4-03 1012-01	Zaprawianie bruzd o szerokości do 25mm	m		
		9,50	m	9,50	
				RAZEM	9,50
327 d.7.3	KNR-W 5-08 0209-05	Przewód kabelkowy płaski - łączny przekrój żył do 7.5 mm2 układany w tynku	m		
		8,50	m	8,50	
				RAZEM	8,50
328 d.7.3	KNR-W 4-03 1134-01	Demontaż opraw	kpl.		
		2	kpl.	2,00	
				RAZEM	2,00
329 d.7.3	KNR-W 5-08 0502-10	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane	kpl.		
		2	kpl.	2,00	
				RAZEM	2,00
330 d.7.3	KNR-W 5-08 0511-19	Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych	kpl.		
		2	kpl.	2,00	
				RAZEM	2,00
331 d.7.3	KNR 5-08 0309-06	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 2-bieguno- wych z uziemieniem przykręcanych 16A/2.5 mm2 z podłączeniem	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
332 d.7.3	KNR 5-08 0307-04	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
8		Łazienka popój nr.18.			
8.1		Roboty-Budowlane			
333 d.8.1	KNR 4-01 0819-15	Demontaż wykładziny ściennej z płytek	m ²		
	ściany	(1,90+2,00)*2*2,25	m ²	17,55	
				RAZEM	17,55
334 d.8.1	KNR 4-01 0811-07	Demontaż posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²		
	podłoga	2,94*2,25	m ²	6,62	
				RAZEM	6,62
335 d.8.1	KNR 4-01 0711-03	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapien- nej na ścianach	m ²		
	ściany	(1,90+2,00)*2*2,25	m ²	17,55	
				RAZEM	17,55
336 d.8.1	KNR AT-27 0401-05	Izolacja podpłytkowa z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywa- na ręcznie - wklejenie wkładki zbrojącej	m ²		
	ściany	(1,90+2,00)*2*2,25	m ²	17,55	
				RAZEM	17,55
337 d.8.1	KNR 2-02 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatar- te na ostro	m ²		
	podłoga	1,90*2,00	m ²	3,80	
				RAZEM	3,80
338 d.8.1	KNR AT-27 0401-03	Pozioma izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	podłoga	1,90*2,00	m ²	3,80	
				RAZEM	3,80
339 d.8.1	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoża preparatami UNI GRUNT	m ²		
	ściany	(1,90+2,00)*2*3,15	m ²	24,57	
	podłoga	1,90*2,00	m ²	3,80	
	sufit	1,90*2,00	m ²	3,80	
				RAZEM	32,17
340 d.8.1	KNR 2-02 1118-01	Przygotowanie podłoża pod płytki	m ²		
	ściany	(1,90+2,00)*2*2,00	m ²	15,60	
				RAZEM	15,60
341 d.8.1	KNR-W 2-02 2008-04	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych pojedyncze na stropach na rusztach	m ²		
		1,90*2,00	m ²	3,80	
				RAZEM	3,80
342 d.8.1	KNR-W 2-02 2008-02	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych pojedyncze na ścianach na zaprawie na paskach	m ²		
	ściany nad płytkami	(1,90+2,00)*2*1,00	m ²	7,80	
				RAZEM	7,80
343 d.8.1	KNR 2-02 0815-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach	m ²		
	ściany nad płytkami	(1,90+2,00)*2*1,00	m ²	7,80	
	sufit	1,90*2,00	m ²	3,80	
				RAZEM	11,60
344 d.8.1	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych	m ²		
	ściany nad płytkami	(1,90+2,00)*2*1,00	m ²	7,80	
	sufit	1,90*2,00	m ²	3,80	
				RAZEM	11,60
345 d.8.1	NNRNKB 202 2803-05	Licowanie ścian płytkami na zaprawie klejowej	m ²		
	ściany	(1,90+2,00)*2*2,25	m ²	17,55	
				RAZEM	17,55
346 d.8.1	KNR 2-02 1118-06	Posadzki z płytek układane na klej	m ²		
	podłoga	1,90*2,00	m ²	3,80	
				RAZEM	3,80
347 d.8.1	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie krutek wentylacyjnych	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
348 d.8.1	KNR 0-19 1023-12	Montaż drzwi przesuwanych	m ²		
		1	m ²	1,00	
				RAZEM	1,00
349 d.8.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
	podłoga	1,90*2,00	m ²	3,80	
				RAZEM	3,80
8.2	Roboty-Instalacyjne wod-kan.- co				
350 d.8.2	KNR 4-02 0235-08	Demontaż ustępu	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
351 d.8.2	KNR 4-02 0235-06	Demontaż urządzeń sanitarnych - umywalki	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
352 d.8.2	KNR 4-01 0337-01	Wykucie bruzd	m		
		8,50	m	8,50	
				RAZEM	8,50
353 d.8.2	KNR 4-01 0324-01	Zamurowanie bruzd	m		
		8,50	m	8,50	
				RAZEM	8,50
354 d.8.2	KNR 2-15 0107-07	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do urządzeń sanitarnych elastycznych metalowych o średnicy nominalnej 15mm	szt		
		3	szt	3,00	
				RAZEM	3,00
355 d.8.2	KNR-W 2-15 0218-01	Wpusty ściekowe metalowe - odwodnienie liniowe do prysznic	szt		
		4	szt	4,00	
				RAZEM	4,00
356 d.8.2	KNR 2-15 0112-01	Zawory przelotowe do przyłączy wodociągowych o średnicy nominalnej 15mm	szt		
		4	szt	4,00	
				RAZEM	4,00
357 d.8.2	KNR 2-15 0221-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
358 d.8.2	KNR 2-15 0224-03	Ustępy pojedyncze z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany "kompakt"	kpl		
		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
359 d.8.2	KNR 2-15 0115-02	Bateria umywalkowa	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
360 d.8.2	KNR 2-15 0115-04	Bateria ścienna	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
361 d.8.2	KNR-W 4-02 0505-02	Wstawienie odgałęzienia z rur stalowych o śr. 25-32 mm	szt.		
		4	szt.	4,00	
				RAZEM	4,00
362 d.8.2	KNR 2-15 0401-01	Rurociągi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o śr. nom. 15-20 mm o połączeniach spawanych w kanale 12,50	m		
			m	12,50	
				RAZEM	12,50
363 d.8.2	KNR 4-02 0521-01	Demontaż grzejnika stalowego	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
364 d.8.2	KNR 4-02 0516-04	Montaż grzejnika stalowego	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
365 d.8.2	KNR-W 2-15 0412-03	Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 20 mm	szt.		
		4	szt.	4,00	
				RAZEM	4,00
366 d.8.2	KNR-W 2-15 0411-02	Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 20 mm	szt.		
		4	szt.	4,00	
				RAZEM	4,00
367 d.8.2		Montaż uchwytów dla niepełnosprawnych	szt.		
		3	szt.	3,00	
				RAZEM	3,00
368 d.8.2		Montaż siedziska dla niepełnosprawnych	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
369 d.8.2		Montaż uchwyty do papieru	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
370 d.8.2		Montaż uchwyty do ręczników	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
371 d.8.2		Montaż dozownika do mydła	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
8.3		Roboty-Elektryczne			
372 d.8.3	KNR 4-03 1001-05	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w cegle	m		
		9,50	m	9,50	
				RAZEM	9,50
373 d.8.3	KNR-W 4-03 1012-01	Zaprawianie bruzd o szerokości do 25mm	m		
		9,50	m	9,50	
				RAZEM	9,50
374 d.8.3	KNR-W 5-08 0209-05	Przewód kabelkowy płaski - łączny przekrój żył do 7.5 mm2 układany w tynku	m		
		8,50	m	8,50	
				RAZEM	8,50
375 d.8.3	KNR-W 4-03 1134-01	Demontaż opraw	kpl.		
		2	kpl.	2,00	
				RAZEM	2,00
376 d.8.3	KNR-W 5-08 0502-10	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane	kpl.		
		2	kpl.	2,00	
				RAZEM	2,00
377 d.8.3	KNR-W 5-08 0511-19	Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych	kpl.		
		2	kpl.	2,00	
				RAZEM	2,00
378 d.8.3	KNR 5-08 0309-06	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych brygosczielnych 2-bieguno- wych z uziemieniem przykręcanych 16A/2.5 mm2 z podłączeniem	szt.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
379 d.8.3	KNR 5-08 0307-04	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
9		Łazienka popój nr.19.			
9.1		Roboty-Budowlane			
380 d.9.1	KNR 4-01 0819-15	Demontaż wykładziny ściennej z płytek	m ²		
	ściany	(1,90+2,00)*2*2,25	m ²	17,55	
				RAZEM	17,55
381 d.9.1	KNR 4-01 0811-07	Demontaż posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²		
	podłoga	2,94*2,25	m ²	6,62	
				RAZEM	6,62
382 d.9.1	KNR 4-01 0711-03	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach	m ²		
	ściany	(1,90+2,00)*2*2,25	m ²	17,55	
				RAZEM	17,55
383 d.9.1	KNR AT-27 0401-05	Izolacja podpłytkowa z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie - wklejenie wkładki zbrojącej	m ²		
	ściany	(1,90+2,00)*2*2,25	m ²	17,55	
				RAZEM	17,55
384 d.9.1	KNR 2-02 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatar-te na ostro	m ²		
	podłoga	1,90*2,00	m ²	3,80	
				RAZEM	3,80
385 d.9.1	KNR AT-27 0401-03	Pozioma izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie	m ²		
	podłoga	1,90*2,00	m ²	3,80	
				RAZEM	3,80
386 d.9.1	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoża preparatami UNI GRUNT	m ²		
	ściany	(1,90+2,00)*2*3,15	m ²	24,57	
	podłoga	1,90*2,00	m ²	3,80	
	sufit	1,90*2,00	m ²	3,80	
				RAZEM	32,17
387 d.9.1	KNR 2-02 1118-01	Przygotowanie podłoża pod płytki	m ²		
	ściany	(1,90+2,00)*2*2,00	m ²	15,60	
				RAZEM	15,60
388 d.9.1	KNR-W 2-02 2008-04	Okladziny z płyt gipsowo-kartonowych pojedyncze na stropach na rusztach	m ²		
		1,90*2,00	m ²	3,80	
				RAZEM	3,80
389 d.9.1	KNR-W 2-02 2008-02	Okladziny z płyt gipsowo-kartonowych pojedyncze na ścianach na zaprawie na paskach	m ²		
	ściany nad płytkami	(1,90+2,00)*2*1,00	m ²	7,80	
				RAZEM	7,80
390 d.9.1	KNR 2-02 0815-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach	m ²		
	ściany nad płytkami	(1,90+2,00)*2*1,00	m ²	7,80	
	sufit	1,90*2,00	m ²	3,80	
				RAZEM	11,60
391 d.9.1	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych	m ²		
	ściany nad płytkami	(1,90+2,00)*2*1,00	m ²	7,80	
	sufit	1,90*2,00	m ²	3,80	
				RAZEM	11,60
392 d.9.1	NNRNKB 202 2803-05	Licowanie ścian płytkami na zaprawie klejowej	m ²		
	ściany	(1,90+2,00)*2*2,25	m ²	17,55	
				RAZEM	17,55
393 d.9.1	KNR 2-02 1118-06	Posadzki z płytek układane na klej	m ²		
	podłoga	1,90*2,00	m ²	3,80	
				RAZEM	3,80
394 d.9.1	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kratek wentylacyjnych	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
395 d.9.1	KNR 0-19 1023-12	Montaż drzwi przesuwnych	m ²		
		1	m ²	1,00	
				RAZEM	1,00
396 d.9.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
	podłoga	1,90*2,00	m ²	3,80	
				RAZEM	3,80
9.2		Roboty-Instalacyjne wod-kan.- co			
397 d.9.2	KNR 4-02 0235-08	Demontaż ustępu	kpl.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
398 d.9.2	KNR 4-02 0235-06	Demontaż urządzeń sanitarnych - umywalki	kpl		
		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
399 d.9.2	KNR 4-01 0337-01	Wykucie bruzd	m		
		8,50	m	8,50	
				RAZEM	8,50
400 d.9.2	KNR 4-01 0324-01	Zamurowanie bruzd	m		
		8,50	m	8,50	
				RAZEM	8,50
401 d.9.2	KNR 2-15 0107-07	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do urządzeń sanitarnych elastycznych metalowych o średnicy nominalnej 15mm	szt		
		3	szt	3,00	
				RAZEM	3,00
402 d.9.2	KNR-W 2-15 0218-01	Wpusty ściekowe metalowe - odwodnienie liniowe do prysznica	szt		
		4	szt	4,00	
				RAZEM	4,00
403 d.9.2	KNR 2-15 0112-01	Zawory przelotowe do przyłączy wodociągowych o średnicy nominalnej 15mm	szt		
		4	szt	4,00	
				RAZEM	4,00
404 d.9.2	KNR 2-15 0221-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
405 d.9.2	KNR 2-15 0224-03	Ustępy pojedyncze z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany "kompakt"	kpl		
		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
406 d.9.2	KNR 2-15 0115-02	Bateria umywalkowa	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
407 d.9.2	KNR 2-15 0115-04	Bateria ścienna	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
408 d.9.2	KNR-W 4-02 0505-02	Wstawienie odgałęzienia z rur stalowych o śr. 25-32 mm	szt.		
		4	szt.	4,00	
				RAZEM	4,00
409 d.9.2	KNR 2-15 0401-01	Rurociągi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o śr. nom. 15-20 mm o połączeniach spawanych w kanale	m		
		12,50	m	12,50	
				RAZEM	12,50
410 d.9.2	KNR 4-02 0521-01	Demontaż grzejnika stalowego	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
411 d.9.2	KNR 4-02 0516-04	Montaż grzejnika stalowego	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
412 d.9.2	KNR-W 2-15 0412-03	Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 20 mm	szt.		
		4	szt.	4,00	
				RAZEM	4,00
413 d.9.2	KNR-W 2-15 0411-02	Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 20 mm	szt.		
		4	szt.	4,00	
				RAZEM	4,00
414 d.9.2		Montaż uchwytów dla niepełnosprawnych	szt.		
		3	szt.	3,00	
				RAZEM	3,00
415 d.9.2		Montaż siedziska dla niepełnosprawnych	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
416 d.9.2		Montaż uchwyty do papieru	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
417 d.9.2		Montaż uchwyty do ręczników	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
418 d.9.2		Montaż dozownika do mydła	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
9.3		Roboty-Elektryczne			
419 d.9.3	KNR 4-03 1001-05	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle	m		
		9,50	m	9,50	
				RAZEM	9,50
420 d.9.3	KNR-W 4-03 1012-01	Zaprawianie bruzd o szerokości do 25mm	m		
		9,50	m	9,50	
				RAZEM	9,50
421 d.9.3	KNR-W 5-08 0209-05	Przewód kabelkowy płaski - łączny przekrój żył do 7.5 mm2 układany w tynku	m		
		8,50	m	8,50	
				RAZEM	8,50
422 d.9.3	KNR-W 4-03 1134-01	Demontaż opraw	kpl.		
		2	kpl.	2,00	
				RAZEM	2,00
423 d.9.3	KNR-W 5-08 0502-10	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane	kpl.		
		2	kpl.	2,00	
				RAZEM	2,00
424 d.9.3	KNR-W 5-08 0511-19	Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych	kpl.		
		2	kpl.	2,00	
				RAZEM	2,00
425 d.9.3	KNR 5-08 0309-06	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 2-bieguno- wych z uziemieniem przykręcanych 16A/2.5 mm2 z podłączeniem	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
426 d.9.3	KNR 5-08 0307-04	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
10		Łazienka popój nr.22.			
10.1		Roboty-Budowlane			
427 d.10.1	KNR 4-01 0819-15	Demontaż wykładziny ściiennej z płytek	m ²		
	ściany	(1,90+2,00)*2*2,25	m ²	17,55	
				RAZEM	17,55
428 d.10.1	KNR 4-01 0811-07	Demontaż posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²		
	podłoga	2,94*2,25	m ²	6,62	
				RAZEM	6,62
429 d.10.1	KNR 4-01 0711-03	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapien- nej na ścianach	m ²		
	ściany	(1,90+2,00)*2*2,25	m ²	17,55	
				RAZEM	17,55
430 d.10.1	KNR AT-27 0401-05	Izolacja podpłytkowa z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywa- na ręcznie - wklejenie wkładki zbrojącej	m ²		
	ściany	(1,90+2,00)*2*2,25	m ²	17,55	
				RAZEM	17,55
431 d.10.1	KNR 2-02 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatar- te na ostro	m ²		
	podłoga	1,90*2,00	m ²	3,80	
				RAZEM	3,80
432 d.10.1	KNR AT-27 0401-03	Pozioma izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie	m ²		
	podłoga	1,90*2,00	m ²	3,80	
				RAZEM	3,80
433 d.10.1	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoży preparatami UNI GRUNT	m ²		
	ściany	(1,90+2,00)*2*3,15	m ²	24,57	
	podłoga	1,90*2,00	m ²	3,80	
	sufit	1,90*2,00	m ²	3,80	
				RAZEM	32,17
434 d.10.1	KNR 2-02 1118-01	Przygotowanie podłoża pod płytki	m ²		
	ściany	(1,90+2,00)*2*2,00	m ²	15,60	
				RAZEM	15,60
435 d.10.1	KNR-W 2-02 2008-04	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych pojedyncze na stropach na rusztach	m ²		
		1,90*2,00	m ²	3,80	
				RAZEM	3,80
436 d.10.1	KNR-W 2-02 2008-02	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych pojedyncze na ścianach na zaprawie na paskach	m ²		
	ściany nad płytkami	(1,90+2,00)*2*1,00	m ²	7,80	
				RAZEM	7,80
437 d.10.1	KNR 2-02 0815-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	ściany nad płytkami sufit	(1,90+2,00)*2*1,00 1,90*2,00	m ² m ²	7,80 3,80	
				RAZEM	11,60
438 d.10.1	KNR 2-02 1505-03 ściany nad płytkami sufit	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych (1,90+2,00)*2*1,00 1,90*2,00	m ² m ² m ²	 7,80 3,80	
				RAZEM	11,60
439 d.10.1	NNRNKB 202 2803-05 ściany	Licowanie ścian płytkami na zaprawie klejowej (1,90+2,00)*2*2,25	m ² m ²	 17,55	
				RAZEM	17,55
440 d.10.1	KNR 2-02 1118-06 podłoga	Posadzki z płytek układane na klej 1,90*2,00	m ² m ²	 3,80	
				RAZEM	3,80
441 d.10.1	KNR 4-01 0322-02 1	Obsadzenie kraterów wentylacyjnych 1	szt. szt.	 1,00	
				RAZEM	1,00
442 d.10.1	KNR 0-19 1023-12 1	Montaż drzwi przesuwnych 1	m ² m ²	 1,00	
				RAZEM	1,00
443 d.10.1	KNR-W 4-01 1216-01 podłoga	Zabezpieczenie podłóg folią 1,90*2,00	m ² m ²	 3,80	
				RAZEM	3,80
10.2		Roboty-Instalacyjne wod-kan.- co			
444 d.10.2	KNR 4-02 0235-08 1	Demontaż ustępu 1	kpl. kpl.	 1,00	
				RAZEM	1,00
445 d.10.2	KNR 4-02 0235-06 1	Demontaż urządzeń sanitarnych - umywalki 1	kpl. kpl.	 1,00	
				RAZEM	1,00
446 d.10.2	KNR 4-01 0337-01 8,50	Wykucie bruzd 8,50	m m	 8,50	
				RAZEM	8,50
447 d.10.2	KNR 4-01 0324-01 8,50	Zamurowanie bruzd 8,50	m m	 8,50	
				RAZEM	8,50
448 d.10.2	KNR 2-15 0107-07 3	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do urządzeń sanitarnych elastycznych metalowych o średnicy nominalnej 15mm 3	szt szt	 3,00	
				RAZEM	3,00
449 d.10.2	KNR-W 2-15 0218-01 4	Wpusty ściekowe metalowe - odwodnienie liniowe do prysznic 4	szt szt	 4,00	
				RAZEM	4,00
450 d.10.2	KNR 2-15 0112-01 4	Zawory przełotowe do przyłączy wodociągowych o średnicy nominalnej 15mm 4	szt szt	 4,00	
				RAZEM	4,00
451 d.10.2	KNR 2-15 0221-02 1	Umywalki pojedyncze porcelanowe 1	szt szt	 1,00	
				RAZEM	1,00
452 d.10.2	KNR 2-15 0224-03 1	Ustępy pojedyncze z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany "kompakt" 1	kpl kpl	 1,00	
				RAZEM	1,00
453 d.10.2	KNR 2-15 0115-02 1	Bateria umywalkowa 1	szt szt	 1,00	
				RAZEM	1,00
454 d.10.2	KNR 2-15 0115-04 1	Bateria ścienna 1	szt. szt.	 1,00	
				RAZEM	1,00
455 d.10.2	KNR-W 4-02 0505-02 4	Wstawienie odgałęzienia z rur stalowych o śr. 25-32 mm 4	szt. szt.	 4,00	
				RAZEM	4,00
456 d.10.2	KNR 2-15 0401-01 12,50	Rurociągi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o śr. nom. 15-20 mm o połączeniach spawanych w kanale 12,50	m m	 12,50	
				RAZEM	12,50
457 d.10.2	KNR 4-02 0521-01	Demontaż grzejnika stalowego	kpl.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
458 d.10.2	KNR 4-02 0516-04	Montaż grzejnika stalowego	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
459 d.10.2	KNR-W 2-15 0412-03	Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 20 mm	szt.		
		4	szt.	4,00	
				RAZEM	4,00
460 d.10.2	KNR-W 2-15 0411-02	Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 20 mm	szt.		
		4	szt.	4,00	
				RAZEM	4,00
461 d.10.2		Montaż uchwytów dla niepełnosprawnych	szt.		
		3	szt.	3,00	
				RAZEM	3,00
462 d.10.2		Montaż siedziska dla niepełnosprawnych	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
463 d.10.2		Montaż uchwytu do papieru	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
464 d.10.2		Montaż uchwytu do ręczników	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
465 d.10.2		Montaż dozownika do mydła	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
10.3		Roboty-Elektryczne			
466 d.10.3	KNR 4-03 1001-05	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle	m		
		9,50	m	9,50	
				RAZEM	9,50
467 d.10.3	KNR-W 4-03 1012-01	Zaprawianie bruzd o szerokości do 25mm	m		
		9,50	m	9,50	
				RAZEM	9,50
468 d.10.3	KNR-W 5-08 0209-05	Przewód kabelkowy płaski - łączny przekrój żył do 7.5 mm ² układany w tynku	m		
		8,50	m	8,50	
				RAZEM	8,50
469 d.10.3	KNR-W 4-03 1134-01	Demontaż opraw	kpl.		
		2	kpl.	2,00	
				RAZEM	2,00
470 d.10.3	KNR-W 5-08 0502-10	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane	kpl.		
		2	kpl.	2,00	
				RAZEM	2,00
471 d.10.3	KNR-W 5-08 0511-19	Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych	kpl.		
		2	kpl.	2,00	
				RAZEM	2,00
472 d.10.3	KNR 5-08 0309-06	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 2-bieguno- wych z uziemieniem przykręcanych 16A/2.5 mm ² z podłączeniem	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
473 d.10.3	KNR 5-08 0307-04	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
11		Łazienka popój nr.23.			
11.1		Roboty-Budowlane			
474 d.11.1	KNR 4-01 0819-15	Demontaż wykładziny ściiennej z płytek	m ²		
	ściany	(1,90+2,00)*2*2,25	m ²	17,55	
				RAZEM	17,55
475 d.11.1	KNR 4-01 0811-07	Demontaż posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²		
	podłoga	2,94*2,25	m ²	6,62	
				RAZEM	6,62
476 d.11.1	KNR 4-01 0711-03	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapien- nej na ścianach	m ²		
	ściany	(1,90+2,00)*2*2,25	m ²	17,55	
				RAZEM	17,55
477 d.11.1	KNR AT-27 0401-05	Izolacja podpłytkowa z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywa- na ręcznie - wklejenie wkładki zbrojącej	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	ściany	(1,90+2,00)*2*2,25	m ²	17,55	
				RAZEM	17,55
478 d.11.1	KNR 2-02 1102-01 podłoga	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatar- te na ostro 1,90*2,00	m ² m ²	 3,80	
				RAZEM	3,80
479 d.11.1	KNR AT-27 0401-03 podłoga	Pozioma izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie 1,90*2,00	m ² m ²	 3,80	
				RAZEM	3,80
480 d.11.1	NNRNKB 202 1134-02 ściany podłoga sufit	Gruntowanie podłoża preparatami UNI GRUNT (1,90+2,00)*2*3,15 1,90*2,00 1,90*2,00	m ² m ² m ² m ²	 24,57 3,80 3,80	
				RAZEM	32,17
481 d.11.1	KNR 2-02 1118-01 ściany	Przygotowanie podłoża pod płytki (1,90+2,00)*2*2,00	m ² m ²	 15,60	
				RAZEM	15,60
482 d.11.1	KNR-W 2-02 2008-04	Okladziny z płyt gipsowo-kartonowych pojedyncze na stropach na rusztach 1,90*2,00	m ² m ²	 3,80	
				RAZEM	3,80
483 d.11.1	KNR-W 2-02 2008-02 ściany nad płytkami	Okladziny z płyt gipsowo-kartonowych pojedyncze na ścianach na zaprawie na paskach (1,90+2,00)*2*1,00	m ² m ²	 7,80	
				RAZEM	7,80
484 d.11.1	KNR 2-02 0815-02 ściany nad płytkami sufit	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach (1,90+2,00)*2*1,00 1,90*2,00	m ² m ² m ²	 7,80 3,80	
				RAZEM	11,60
485 d.11.1	KNR 2-02 1505-03 ściany nad płytkami sufit	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych (1,90+2,00)*2*1,00 1,90*2,00	m ² m ² m ²	 7,80 3,80	
				RAZEM	11,60
486 d.11.1	NNRNKB 202 2803-05 ściany	Licowanie ścian płytkami na zaprawie klejowej (1,90+2,00)*2*2,25	m ² m ²	 17,55	
				RAZEM	17,55
487 d.11.1	KNR 2-02 1118-06 podłoga	Posadzki z płytek układane na klej 1,90*2,00	m ² m ²	 3,80	
				RAZEM	3,80
488 d.11.1	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie krtek wentylacyjnych 1	szt. szt.	 1,00	
				RAZEM	1,00
489 d.11.1	KNR 0-19 1023-12	Montaż drzwi przesuwnych 1	m ² m ²	 1,00	
				RAZEM	1,00
490 d.11.1	KNR-W 4-01 1216-01 podłoga	Zabezpieczenie podłóg folią 1,90*2,00	m ² m ²	 3,80	
				RAZEM	3,80
11.2		Roboty-Instalacyjne wod-kan.- co			
491 d.11.2	KNR 4-02 0235-08	Demontaż ustępu 1	kpl. kpl.	 1,00	
				RAZEM	1,00
492 d.11.2	KNR 4-02 0235-06	Demontaż urządzeń sanitarnych - umywalki 1	kpl. kpl.	 1,00	
				RAZEM	1,00
493 d.11.2	KNR 4-01 0337-01	Wykucie bruzd 8,50	m m	 8,50	
				RAZEM	8,50
494 d.11.2	KNR 4-01 0324-01	Zamurowanie bruzd 8,50	m m	 8,50	
				RAZEM	8,50
495 d.11.2	KNR 2-15 0107-07	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do urządzeń sanitarnych elastycznych metalowych o średnicy nominalnej 15mm 3	szt szt	 3,00	
				RAZEM	3,00
496 d.11.2	KNR-W 2-15 0218-01	Wpusty ściekowe metalowe - odwodnienie liniowe do prysznicza 4	szt szt	 4,00	
				RAZEM	4,00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
497 d.11.2	KNR 2-15 0112-01	Zawory przelotowe do przyłączy wodociągowych o średnicy nominalnej 15mm	szt		
		4	szt	4,00	
				RAZEM	4,00
498 d.11.2	KNR 2-15 0221-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
499 d.11.2	KNR 2-15 0224-03	Ustępy pojedyncze z płytkami z tworzyw sztucznych lub porcelany "kompakt"	kpl		
		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
500 d.11.2	KNR 2-15 0115-02	Bateria umywalkowa	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
501 d.11.2	KNR 2-15 0115-04	Bateria ścienna	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
502 d.11.2	KNR-W 4-02 0505-02	Wstawienie odgałęzienia z rur stalowych o śr. 25-32 mm	szt.		
		4	szt.	4,00	
				RAZEM	4,00
503 d.11.2	KNR 2-15 0401-01	Rurociągi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o śr. nom. 15-20 mm o połączeniach spawanych w kanale 12,50	m		
			m	12,50	
				RAZEM	12,50
504 d.11.2	KNR 4-02 0521-01	Demontaż grzejnika stalowego	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
505 d.11.2	KNR 4-02 0516-04	Montaż grzejnika stalowego	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
506 d.11.2	KNR-W 2-15 0412-03	Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 20 mm	szt.		
		4	szt.	4,00	
				RAZEM	4,00
507 d.11.2	KNR-W 2-15 0411-02	Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 20 mm	szt.		
		4	szt.	4,00	
				RAZEM	4,00
508 d.11.2		Montaż uchwyty dla niepełnosprawnych	szt.		
		3	szt.	3,00	
				RAZEM	3,00
509 d.11.2		Montaż siedziska dla niepełnosprawnych	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
510 d.11.2		Montaż uchwyty do papieru	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
511 d.11.2		Montaż uchwyty do ręczników	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
512 d.11.2		Montaż dozownika do mydła	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
11.3		Roboty-Elektryczne			
513 d.11.3	KNR 4-03 1001-05	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle	m		
		9,50	m	9,50	
				RAZEM	9,50
514 d.11.3	KNR-W 4-03 1012-01	Zaprawianie bruzd o szerokości do 25mm	m		
		9,50	m	9,50	
				RAZEM	9,50
515 d.11.3	KNR-W 5-08 0209-05	Przewód kabelkowy płaski - łączny przekrój żył do 7.5 mm2 układany w tynku	m		
		8,50	m	8,50	
				RAZEM	8,50
516 d.11.3	KNR-W 4-03 1134-01	Demontaż opraw	kpl.		
		2	kpl.	2,00	
				RAZEM	2,00
517 d.11.3	KNR-W 5-08 0502-10	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane	kpl.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		2	kpl.	2,00	
				RAZEM	2,00
518 d.11.3	KNR-W 5-08 0511-19	Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych	kpl.		
		2	kpl.	2,00	
				RAZEM	2,00
519 d.11.3	KNR 5-08 0309-06	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 2-bieguno- wych z uziemieniem przykręcanych 16A/2.5 mm2 z podłączeniem	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
520 d.11.3	KNR 5-08 0307-04	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
12		Łazienka popój nr.25.			
12.1		Roboty-Budowlane			
521 d.12.1	KNR 4-01 0819-15	Demontaż wykładziny ściiennej z płytek	m ²		
	ściany	(1,90+2,00)*2*2,25	m ²	17,55	
				RAZEM	17,55
522 d.12.1	KNR 4-01 0811-07	Demontaż posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²		
	podłoga	2,94*2,25	m ²	6,62	
				RAZEM	6,62
523 d.12.1	KNR 4-01 0711-03	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapien- nej na ścianach	m ²		
	ściany	(1,90+2,00)*2*2,25	m ²	17,55	
				RAZEM	17,55
524 d.12.1	KNR AT-27 0401-05	Izolacja podpłytkowa z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywa- na ręcznie - wklejenie wkładki zbrojącej	m ²		
	ściany	(1,90+2,00)*2*2,25	m ²	17,55	
				RAZEM	17,55
525 d.12.1	KNR 2-02 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatar- te na ostro	m ²		
	podłoga	1,90*2,00	m ²	3,80	
				RAZEM	3,80
526 d.12.1	KNR AT-27 0401-03	Pozioma izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie	m ²		
	podłoga	1,90*2,00	m ²	3,80	
				RAZEM	3,80
527 d.12.1	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoża preparatami UNI GRUNT	m ²		
	ściany	(1,90+2,00)*2*3,15	m ²	24,57	
	podłoga	1,90*2,00	m ²	3,80	
	sufit	1,90*2,00	m ²	3,80	
				RAZEM	32,17
528 d.12.1	KNR 2-02 1118-01	Przygotowanie podłoża pod płytki	m ²		
	ściany	(1,90+2,00)*2*2,00	m ²	15,60	
				RAZEM	15,60
529 d.12.1	KNR-W 2-02 2008-04	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych pojedyncze na stropach na rusztach	m ²		
		1,90*2,00	m ²	3,80	
				RAZEM	3,80
530 d.12.1	KNR-W 2-02 2008-02	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych pojedyncze na ścianach na zaprawie na paskach	m ²		
	ściany nad płytkami	(1,90+2,00)*2*1,00	m ²	7,80	
				RAZEM	7,80
531 d.12.1	KNR 2-02 0815-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach	m ²		
	ściany nad płytkami	(1,90+2,00)*2*1,00	m ²	7,80	
	sufit	1,90*2,00	m ²	3,80	
				RAZEM	11,60
532 d.12.1	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych	m ²		
	ściany nad płytkami	(1,90+2,00)*2*1,00	m ²	7,80	
	sufit	1,90*2,00	m ²	3,80	
				RAZEM	11,60
533 d.12.1	NNRNKB 202 2803-05	Licowanie ścian płytkami na zaprawie klejowej	m ²		
	ściany	(1,90+2,00)*2*2,25	m ²	17,55	
				RAZEM	17,55
534 d.12.1	KNR 2-02 1118-06	Posadzki z płytek układane na klej	m ²		
	podłoga	1,90*2,00	m ²	3,80	
				RAZEM	3,80
535 d.12.1	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie krutek wentylacyjnych	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
536 d.12.1	KNR 0-19 1023-12	Montaż drzwi przesuwnych	m ²		
		1	m ²	1,00	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1,00
537 d.12.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
	podłoga	1,90*2,00	m ²	3,80	
				RAZEM	3,80
12.2		Roboty-Instalacyjne wod-kan.- co			
538 d.12.2	KNR 4-02 0235-08	Demontaż ustępu	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
539 d.12.2	KNR 4-02 0235-06	Demontaż urządzeń sanitarnych - umywalki	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
540 d.12.2	KNR 4-01 0337-01	Wykucie bruzd	m		
		8,50	m	8,50	
				RAZEM	8,50
541 d.12.2	KNR 4-01 0324-01	Zamurowanie bruzd	m		
		8,50	m	8,50	
				RAZEM	8,50
542 d.12.2	KNR 2-15 0107-07	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do urządzeń sanitarnych elastycznych metalowych o średnicy nominalnej 15mm	szt		
		3	szt	3,00	
				RAZEM	3,00
543 d.12.2	KNR-W 2-15 0218-01	Wpusty ściekowe metalowe - odwodnienie liniowe do prysznica	szt		
		4	szt	4,00	
				RAZEM	4,00
544 d.12.2	KNR 2-15 0112-01	Zawory przelotowe do przyłączy wodociągowych o średnicy nominalnej 15mm	szt		
		4	szt	4,00	
				RAZEM	4,00
545 d.12.2	KNR 2-15 0221-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
546 d.12.2	KNR 2-15 0224-03	Ustępy pojedyncze z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany "kompakt"	kpl		
		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
547 d.12.2	KNR 2-15 0115-02	Bateria umywalkowa	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
548 d.12.2	KNR 2-15 0115-04	Bateria ścienna	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
549 d.12.2	KNR-W 4-02 0505-02	Wstawienie odgałęzienia z rur stalowych o śr. 25-32 mm	szt.		
		4	szt.	4,00	
				RAZEM	4,00
550 d.12.2	KNR 2-15 0401-01	Rurociągi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o śr. nom. 15-20 mm o połączeniach spawanych w kanale	m		
		12,50	m	12,50	
				RAZEM	12,50
551 d.12.2	KNR 4-02 0521-01	Demontaż grzejnika stalowego	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
552 d.12.2	KNR 4-02 0516-04	Montaż grzejnika stalowego	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
553 d.12.2	KNR-W 2-15 0412-03	Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 20 mm	szt.		
		4	szt.	4,00	
				RAZEM	4,00
554 d.12.2	KNR-W 2-15 0411-02	Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 20 mm	szt.		
		4	szt.	4,00	
				RAZEM	4,00
555 d.12.2		Montaż uchwytów dla niepełnosprawnych	szt.		
		3	szt.	3,00	
				RAZEM	3,00
556 d.12.2		Montaż siedziska dla niepełnosprawnych	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
557 d.12.2		Montaż uchwytu do papieru	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
558 d.12.2		Montaż uchwytu do ręczników	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
559 d.12.2		Montaż dozownika do mydła	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
12.3		Roboty-Elektryczne			
560 d.12.3	KNR 4-03 1001-05	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle	m		
		9,50	m	9,50	
				RAZEM	9,50
561 d.12.3	KNR-W 4-03 1012-01	Zaprawianie bruzd o szerokości do 25mm	m		
		9,50	m	9,50	
				RAZEM	9,50
562 d.12.3	KNR-W 5-08 0209-05	Przewód kabelkowy płaski - łączny przekrój żył do 7.5 mm2 układany w tynku	m		
		8,50	m	8,50	
				RAZEM	8,50
563 d.12.3	KNR-W 4-03 1134-01	Demontaż opraw	kpl.		
		2	kpl.	2,00	
				RAZEM	2,00
564 d.12.3	KNR-W 5-08 0502-10	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane	kpl.		
		2	kpl.	2,00	
				RAZEM	2,00
565 d.12.3	KNR-W 5-08 0511-19	Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych	kpl.		
		2	kpl.	2,00	
				RAZEM	2,00
566 d.12.3	KNR 5-08 0309-06	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 2-bieguno- wych z uziemieniem przykręcanych 16A/2.5 mm2 z podłączeniem	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
567 d.12.3	KNR 5-08 0307-04	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00

