

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty-Budowlane			
1 d.1	KNR 4-01 0819-15	Demontaż wykładziny ściennej z płytek	m ²		
	ściany	(2,94+2,25)*2*2,25	m ²	23,36	
				RAZEM	23,36
2 d.1	KNR 4-01 0811-07	Demontaż posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²		
	podłoga	2,94*2,25	m ²	6,62	
				RAZEM	6,62
3 d.1	KNR 4-01 0711-03	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach	m ²		
	ściany	(2,94+2,25)*2*2,25	m ²	23,36	
				RAZEM	23,36
4 d.1	KNR AT-27 0401-05	Izolacja podpłytkowa z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie - wklejenie wkładki zbrojącej	m ²		
	ściany	(2,94+2,25)*2*2,25	m ²	23,36	
				RAZEM	23,36
5 d.1	KNR 2-02 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatar-te na ostro	m ²		
	podłoga	2,94*2,25	m ²	6,62	
				RAZEM	6,62
6 d.1	KNR AT-27 0401-03	Pozioma izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie	m ²		
	podłoga	2,94*2,25	m ²	6,62	
				RAZEM	6,62
7 d.1	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoża preparatami UNI GRUNT	m ²		
	ściany	(2,94+2,25)*2*2,25	m ²	23,36	
	podłoga	2,94*2,25	m ²	6,62	
	sufit	2,94*2,25	m ²	6,62	
				RAZEM	36,60
8 d.1	KNR 2-02 1118-01	Przygotowanie podłoża pod płytki	m ²		
	ściany	(2,94+2,25)*2*2,25	m ²	23,36	
				RAZEM	23,36
9 d.1	KNR-W 2-02 2008-04	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych pojedyncze na stropach na rusztach	m ²		
		2,94*2,25	m ²	6,62	
				RAZEM	6,62
10 d.1	KNR-W 2-02 2008-02	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych pojedyncze na ścianach na zaprawie na paskach	m ²		
	ściany nad płytkami	(2,94+2,25)*2*1,00	m ²	10,38	
				RAZEM	10,38
11 d.1	KNR 2-02 0815-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach	m ²		
	ściany nad płytkami	(1,90+2,00)*2*1,00	m ²	7,80	
	sufit	1,90*2,00	m ²	3,80	
				RAZEM	11,60
12 d.1	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych	m ²		
	ściany nad płytkami	(1,90+2,00)*2*1,00	m ²	7,80	
	sufit	1,90*2,00	m ²	3,80	
				RAZEM	11,60
13 d.1	NNRNKB 202 2803-05	Licowanie ścian płytkami na zaprawie klejowej	m ²		
	ściany	(2,94+2,25)*2*2,25	m ²	23,36	
				RAZEM	23,36
14 d.1	KNR 2-02 1118-06	Posadzki z płytek układane na klej	m ²		
	podłoga	2,94*2,25	m ²	6,62	
				RAZEM	6,62
15 d.1	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie krtek wentylacyjnych	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
17 d.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
	podłoga	2,94*2,25	m ²	6,62	
				RAZEM	6,62
2		Roboty-Instalacyjne wod-kan.- co			
18 d.2	KNR 4-02 0235-08	Demontaż ustępu	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
19 d.2	KNR 4-02 0235-07	Demontaż wanny	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
20 d.2	KNR 4-02 0235-06	Demontaż urządzeń sanitarnych - umywalki	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
21 d.2	KNR 4-01 0337-01	Wykucie bruzd 8,50	m m	8,50	
				RAZEM	8,50
22 d.2	KNR 4-01 0324-01	Zamurowanie bruzd 8,50	m m	8,50	
				RAZEM	8,50
23 d.2	KNR 2-15 0107-07	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do urządzeń sanitarnych elastycznych metalowych o średnicy nominalnej 15mm 3	szt szt	3,00	
				RAZEM	3,00
24 d.2	KNR-W 2-15 0218-01	Wpusty ściekowe metalowe - odwodnienie liniowe do prysznicza 4	szt szt	4,00	
				RAZEM	4,00
25 d.2	KNR 2-15 0112-01	Zawory przelotowe do przyłączy wodociągowych o średnicy nominalnej 15mm 4	szt szt	4,00	
				RAZEM	4,00
26 d.2	KNR 2-15 0221-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe 1	szt szt	1,00	
				RAZEM	1,00
27 d.2	KNR 2-15 0224-03	Ustępy pojedyncze z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany "kompakt" 1	kpl kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
28 d.2	KNR 2-15 0115-02	Bateria umywalkowa 1	szt szt	1,00	
				RAZEM	1,00
29 d.2	KNR 2-15 0115-04	Bateria ścienna 1	szt. szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
30 d.2	KNR-W 4-02 0505-02	Wstawienie odgałęzienia z rur stalowych o śr. 25-32 mm 4	szt. szt.	4,00	
				RAZEM	4,00
31 d.2	KNR 2-15 0401-01	Rurociągi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o śr. nom. 15-20 mm o połączeniach spawanych w kanale 12,50	m m	12,50	
				RAZEM	12,50
32 d.2	KNR 4-02 0521-01	Demontaż grzejnika stalowego 1	kpl. kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
33 d.2	KNR 4-02 0516-04	Montaż grzejnika stalowego 1	kpl. kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
34 d.2	KNR-W 2-15 0412-03	Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 20 mm 4	szt. szt.	4,00	
				RAZEM	4,00
35 d.2	KNR-W 2-15 0411-02	Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 20 mm 4	szt. szt.	4,00	
				RAZEM	4,00
36 d.2		Montaż uchwyty dla niepełnosprawnych 3	szt. szt.	3,00	
				RAZEM	3,00
37 d.2		Montaż siedziska dla niepełnosprawnych 1	szt. szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
38 d.2		Montaż uchwyty do papieru 1	szt. szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
39 d.2		Montaż uchwyty do ręczników 1	szt. szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
40 d.2		Montaż dozownika do mydła 1	szt. szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
3		Roboty-Elektryczne			
41 d.3	KNR 4-03 1001-05	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w cegle	m		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		9,50	m	9,50	
				RAZEM	9,50
42 d.3	KNR-W 4-03 1012-01	Zaprawianie bruzd o szerokości do 25mm	m		
		9,50	m	9,50	
				RAZEM	9,50
43 d.3	KNR-W 5-08 0209-05	Przewód kabelkowy płaski - łączny przekrój żył do 7.5 mm2 układany w tynku	m		
		8,50	m	8,50	
				RAZEM	8,50
44 d.3	KNR-W 4-03 1134-01	Demontaż opraw	kpl.		
		2	kpl.	2,00	
				RAZEM	2,00
45 d.3	KNR-W 5-08 0502-10	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane	kpl.		
		2	kpl.	2,00	
				RAZEM	2,00
46 d.3	KNR-W 5-08 0511-19	Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych	kpl.		
		2	kpl.	2,00	
				RAZEM	2,00
47 d.3	KNR 5-08 0309-06	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 2-bieguno- wych z uziemieniem przykręcanych 16A/2.5 mm2 z podłączeniem	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
48 d.3	KNR 5-08 0307-04	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
4		Elewacja			
49 d.4	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		8,50+3,20*1,50	m ²	13,30	
		8,55+3,00*1,50	m ²	13,05	
				RAZEM	26,35
50 d.4	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie	m ²		
		8,50+3,30*4,30	m ²	22,69	
		8,55*3,00*1,20	m ²	30,78	
				RAZEM	53,47
51 d.4	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami silikonowymi	m ²		
		8,50+3,30*4,30	m ²	22,69	
		8,55*3,00*1,20	m ²	30,78	
				RAZEM	53,47

