
KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych
45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZEPOMPOWNIĄ W MIEJSCOWOŚCI BIEGANOWO
GMINA KOŁACZKOWO

INWESTOR : Gmina Kołaczkowo
ADRES INWESTORA : 62-306 Kołaczkowo Plac Reymonta 3
BRANŻA : Instalacje sanitarne

DATA OPRACOWANIA : 12.2024

Poziom cen : IV kwartał 2024

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
12.2024

Data zatwierdzenia

KOSZTORYS

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. przedm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
PRZEBUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZEPOMPOWNIĄ W MIEJSCOWOŚCI BIEGANOWO GMINA KOŁACZKOWO						
1		PRZEBUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ				
1 d.1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych	m	69.500		
2 d.1	KNR 2-01 0312-10	Przekopy próbne, kategoria gruntu III - analogia.	szt	4.000		
3 d.1	KNR 2-01 0206-02 0214-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km	m ³	159.50		
4 d.1	KNR 2-01 0301-02 0214-04	Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km (kat.gr.III)	m ³	17.72		
5 d.1	KNR 2-01 0322-02	Umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych palami szalunkowymi(wypraskami) w gruntach suchych z rozbiórką, umocnienia pełne, kategoria gruntu III-V	m ²	354.000		
6 d.1	KNR 2-01 0605-01	Pompowanie oczyszczające - przyjęto	godz.	17.00		
7 d.1	KNR 2-01 0206-02 0214-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km - przepompownia	m ³	50.72		
8 d.1	KNR 2-01 0301-02 0214-04	Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km (kat.gr.III) - przepompownia	m ³	5.64		
9 d.1	KNR 2-01 0326-04	Umocnienie pionowych ścian wykopów o głęb.do 6m pod obiekty specjalne w gruntach suchych kat.III-IV balami drewnianymi wraz z rozbiórką	m ²	84.00		
10 d.1	KNR-W 2-18 0511-02	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm	m ³	10.43		
11 d.1	KNR-W 2-18 0408-04	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 250x7, 3 mm	m	35.00		
12 d.1	KNR-W 2-18 0406-02	Kanały z rur kanalizacyjnych TS Fi 280	m	34.50		
13 d.1	KNR-W 2-18 0511-01	Podłoża pod studnie z materiałów sypkich grub. 15 cm	m ³	0.82		
14 d.1	KNR-W 2-18 0510-02	Podłoża betonowe C 12/15 pod studnie o grubości 15 cm	m ³	0.82		
15 d.1	KNR-W 2-18 0513-01	Studnia prefabrykowana betonowa Fi1000 z betonu C35/45 W10 ze stopniami żłazowymi wg DIN1212E, z poręczą chwytłą, z włazem kanałowym h=140mm DN600, D400 zamykany na klucz, niewentylowanym, wypełnionym betonem C35/45, z kinetą betonową C35/45 W10 o wys. 0,75 kanału	stud.	3.00		
16 d.1	KNR-W 2-18 0511-01	Podłoża pod przeompownie z materiałów sypkich grub. 15 cm	m ³	1.80		
17 d.1	KNR-W 2-18 0510-02	Podłoża betonowe C 12/15 pod przeompownie o grubości 15 cm	m ³	1.80		
18 d.1	KNR-W 2-15 0235-04	Przepompownia ścieków zbiornik Fi 1500 h = 4,30 m	szt.	1.00		
19 d.1	KNR 2-18 0804-03	Próba szczelności kanałów rurowych o śr.nom. 250 mm	m	69.50		
20 d.1	kalkulacja własna	Zakup wraz z transportem kruszywau do wykonania ob-sypki do 30 cm ponad kanał	m ³	34.820		
21 d.1	KNR 2-01 0230-01	Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III	m ³	34.82		
22 d.1	KNR 2-01 0236-03 z.sz. 2.5.2. 9907	Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III Wskaźnik zagęszczenia Js = 0.98	m ³	34.82		
23 d.1	kalkulacja własna	Zakup wraz z transportem kruszywau do wykonania ob-sypki od 30 cm ponad kanał do poziomu terenu	m ³	128.580		
24 d.1	KNR 2-01 0230-01	Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III	m ³	128.58		
25 d.1	KNR 2-01 0236-03 z.sz. 2.5.2. 9907	Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III Wskaźnik zagęszczenia Js = 0.98	m ³	128.58		
26 d.1	kalkulacja własna	Zakup wraz z transportem kruszywau do wykonania ob-sypki przepompowni	m ³	41.810		
27 d.1	KNR 2-01 0230-01	Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III	m ³	41.81		
28 d.1	KNR 2-01 0236-03 z.sz. 2.5.2. 9907	Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III Wskaźnik zagęszczenia Js = 0.98	m ³	41.81		
29 d.1	KNR 2-31 0407-04	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	14.00		
30 d.1	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	9.80		

KOSZTORYS

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. przedm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						

Słownie:

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	RAZEM
	Kosztorys				

Słownie: