



I PIĘTRO				
I.p.	Nazwa pomieszczenia	Wys. [m]	Posadzka	Pow. [m ²]
1.1	Klatka schodowa	2,72	lastriko	13,04
1.2	Korytarz	3,25	płytki gresowe	4,58
1.3	WC - przedsionek	3,25	płytki gresowe	1,48
1.4	WC - kabina	3,25	płytki gresowe	1,49
1.5	Korytarz	3,25	płytki gresowe	3,72
1.6	Pomieszczenie porządkowe	3,25	płytki gresowe	2,41
1.7	Sala przedszkolna	3,25	wykładzina PCV	62,33
1.8	WC dla dzieci	3,25	płytki gresowe	8,52
			Σ=	97,57

- LEGENDA:
- PROJ. INST. KANALIZACJI SANITARNEJ
 - PROJ. INST. KANALIZACJI SANITARNEJ – W POSADZCE
 - ISTN. INST. KANALIZACJI SANITARNEJ
 - INST. KANALIZACJI SANITARNEJ PROWADZONA POD STROPEM
 - PROJ. PION INST. KANALIZACJI SANITARNEJ
 - ISTN. PION INST. KANALIZACJI SANITARNEJ

- Nieopisane podejścia do przyborów wykonać:
- | | | | |
|---------------------|-----------|-----------|---------|
| 1) umywalka: | ZW Ø16x2, | CW Ø16x2, | KS Ø40 |
| 2) zlewozmywak: | ZW Ø16x2, | CW Ø16x2, | KS Ø50 |
| 2) wanna / natrysk: | ZW Ø16x2, | CW Ø16x2, | KS Ø50 |
| 3) miska ustępowa: | ZW Ø16x2, | CW – | KS Ø110 |
| 4) zmywarka: | ZW Ø16x2, | CW – | KS Ø50 |

<div>MM PROJ-BUD</div> <div></div>		<div>MM PROJ-BUD MARCIN MŁODZIANKIEWICZ</div> <div>87-100 Toruń, ul. Gen. Józefa Hallera 65a/3</div> <div>NIP: 956-195-22-92, tel. 603-311-254,</div> <div>www.mmproj-bud.pl, E-MAIL: mladzian1@poczta.onet.pl</div>		<div>SKALA</div> <div>1:100</div>	
<div>Inwestor: Gmina Mikołów</div> <div>ul. Rynek 16, 43-190 Mikołów</div>			<div>Nr rys.</div> <div>S.8</div>		
<div>Rzut piętra - instalacja kanalizacji sanitarnej</div>					
<div>OBIEKT: Budynek OSP z oddziałem przedszkolnym w Mikołowie (jed. ewid.: 240802_1, działki nr 141/53, 158/46, obręb 0033 Paniowy)</div>					
<div>TEMAT: Przebudowa oddziału przedszkolnego w budynku OSP w Mikołowie wraz z rozbudową schodów zewnętrznych do budynku oraz budową zewnętrznej instalacji gazowej</div>					
<div>STADIUM:</div>		<div>Projekt architektoniczno - budowlany</div>			
<div>BRANŻA:</div>		<div>ARCHITEKTURA</div>		<div>upr. bud.</div> <div>podpis</div>	
<div>SANITARNA projektował</div>		<div>mgr inż. Magdalena Wojciechowska</div> <div>spec. inst. sanitarne</div>		<div>KUP/0101/PWBS/18</div>	
<div>SANITARNA sprawdzał</div>		<div>mgr inż. Krzysztof Matysiak</div> <div>spec. inst. sanitarne</div>		<div>WKP/0157/PWOS/10</div>	
<div>DATA:</div>		<div>14 październik 2024 r.</div>			<div>420 x 297</div>