


RZUT PARTERU



PARTER				
I.p.	Nazwa pomieszczenia	Wys. [m]	Posadzka	Pow. [m <sup>2</sup> ]
0.01	Klatka schodowa	2,20	lastriko	13,27
0.02	Pomieszczenie gospodarcze	2,20	lastriko	4,23
0.03	Szatnia	2,76	płytki gresowe	19,36
0.04	Pomieszczenie socjalne	2,76	płytki gresowe	4,56
0.05	WC przystosowana do NP.	2,76	płytki gresowe	5,17
0.06	Sala przedszkolna	2,76	wykładzina PCV	43,95
0.07	Składzik	2,76	wykładzina PCV	2,33
0.08	Wc dla dzieci	2,76	płytki gresowe	4,92
0.09	Pomieszczenie przyjęcia cateringu	2,76	płytki gresowe	7,10
0.10	Przygotowanie posiłków	2,76	płytki gresowe	13,33
0.11	Zmywalnia	2,76	płytki gresowe	5,73
0.12	Kotłownia	3,47	płytki gresowe	8,20
			Σ=	132,15

LEGENDA:

	Kamera kopułkowa 8 MPX, CMOS 1/2.5"; 60 kl/s dla 3840x2160, min. IP44
	Kamera zewnętrzna typu bullet 8 MPX, CMOS 1/2.5"; 60 kl/s dla 3840x2160, IP66
	Czujka ruchu
	Siłownik 24V, 300N
	Ręczny przycisk oddymiania
	Czujka optyczna dymu
	Przycisk przewietrzania
	Panel kontroli dostępu
	Głośnik akustyczny SSWin
	Manipulator do zazabrania stref
	Przycisk kasujący/odwoławczy P0, montaż 1,2-1,5m
	Przycisk przywoławczy pociągany PSZ, montaż 2,2m
	Punkt logiczny 1xRJ45
	Główny punkt dystrybucyjny 9U
	Access point
	Domofon

	<b>MM PROJ-BUD MARCIN MŁODZIANKIEWICZ</b> 87-100 Toruń, ul. Gen. Józefa Hallera 65a/3 NIP: 956-195-22-92, tel. 603-311-254, <a href="http://www.mmproj-bud.pl">www.mmproj-bud.pl</a> , E-MAIL: <a href="mailto:mlodzian1@poczta.onet.pl">mlodzian1@poczta.onet.pl</a>			<b>SKALA</b> <b>1:100</b>
	Inwestor: Gmina Mikołów ul. Rynek 16, 43-190 Mikołów			
<b>Rzut parteru - inst. teletechniczne</b>				<b>Nr rys.</b> <b>E301</b>
OBIĘKT: Budynek OSP z oddziałem przedszkolnym w Mikołowie (jed. ewid.: 240802_1, działka nr 141/53, 158/46, obręb 0033 Paniowy)				
TEMAT: Przebudowa oddziału przedszkolnego w budynku OSP w Mikołowie				
STADIUM: Projekt wykonawczy				
BRANŻA: ELEKTRYKA				
ELEKTRYCZNA projektował		mgr inż. Radosław Malinowski spec. elektryczna, bez ograniczeń	SLK/9471/PBE/21	podpis
ELEKTRYCZNA sprawdzała		mgr inż. Marcin Glinka spec. elektryczna, bez ograniczeń	SLK/9475/PWBE/21	
DATA:		19 lipiec 2024 r.		420 x 297