

[illegible]

- blacha trapezowa
- łaty 4,5 x 3,2 cm
- krokwie 8x16 cm (K1)

- kostka betonowa gr. 6cm
- paliżada betonowa 18x12x100
- podzypka cementowo-piaskowa - gr. 30cm
- kruszyna łamane (klinkier) stabilizowane mechanicznie frakcja 8-16mm
- gr. 5cm
- tłuczeń frakcja 16-32mm gr. 20cm
- uzupełnienie do poziomu podbudowy pospółki, min. 5cm
- zagęszczenie podłoża rodzime

- kładka betonowa gr. 6 cm
- projektowana palizada betonowa 18x12x100
- podzypka cementowo-piaskowa- gr. 3,0cm
- kruszyna łamane (klimiec) stabilizowane mechanicznie frakcją 8-16 mm - gr. 5cm
- tłuczni frakcja 16-32mm, gr. 20cm
- uzupełnienie do poziomu podbudowy pospółką, min. 5cm
- zagęszczenie podłoża rodzime

Wojaszkówka 47, 38-471 Wojaszkówka
NIP 684 246 12 36 tel. kom. 512 564 107 e-mail : studioprojekt@interia.eu

TEMAT	Rozbudowa I przebudowa budynku Gminnego Przedszkola w Odrzykoniu o schody zewnętrzne, zadaszewia i tarasy, budowa miejsc postojowych (do 50 miejsc), utwardzenie terenu, budowa oświetlenia terenu (lampy solarne), rozbudowa wewn. i zewn. instalacji kanalizacji deszczowej	RYS. NR
INWESTOR	Gmina Wojaszków Wojaszkówka 115, 38-4 ⁷¹ Wojaszkówka	
ADRES	Odrzykoni, dz. nr 2942/2, 2942/5, 2944/2 1294/5, 2945/L	Rok 2023
NAZWA RYS.	rozbudowa i przebudowa budynku szkoły w w. g. g. publicznego przedszkola przy ul. A-A, B-B - w. g. g. A	SKALA 1:100
PROJEKTANCI	mgr inż. arch. Wacław Żbina - sprawdzający, branża architek. i inżyn. - upr. Nr UAN-2-8346/234/87 mgr inż. arch. Patrycja Gontarczyk - projektant, branża architek. i inżyn. - upr. Nr R. 4-16/201	