

SPECYFIKACJA DOSTAW - GP w Odrzykoniu



Tytuł projektu: **Rozwój opieki przedszkolnej w gminie Wojaszówka**
Wnioskodawca: **Gmina Wojaszówka**

Załącznik nr 7 do wniosku o dofinansowanie w ramach FEP 2021 - 2027	Nazwa środka trwałego lub wartości niematerialnych i prawnych itp.	Opis głównych parametrów technicznych	Jednostka miary	Liczba	Wartość jednostkowa brutto (zł)	Wartość ogółem
	SALA TERAPEUTÓW (LOGOPEDA, TERAPEUTA, PSYCHOLOG)					
1.	Lustro	120x80	szt	1		
2.	Ładnie mówię głoski: k, g, h	70 obrazków (zdjęć) podzielonych na trzy zestawy, o wym. 9 x 9 cm • instrukcja z propozycjami gier	szt	1		
3.	Wibrator logopedyczny do głosek "R"	• Dwie końcówki masujące (Łyzeczka Miękka Gładka oraz Twarda Gładka) • Pudełko do przechowywania zestawu • produkt wymaga baterii (są w zestawie)	szt	1		
4.	Dmuchajka logopedyczna	4 szt, 4 pileczki styropianowe, 4 słomki	kpl	2		
5.	Podłoga Interaktywna (TIK)	Dane techniczne (minimalne): sterowanie za pomocą pilota, wyposażony w czujniki ruchu, wbudowany projektor szerokokątny, wbudowany komputer z procesorem, dysk SSD, głośniki stereo, rozdzielczość 1280x800px, jasność 3200 ANSI lumen, kontrast 13000:1, montażu sufitowy z możliwością regulacji 40-55 cm, rozmiar pola gry na wysokości 3 m wynosi około 2,2 x 3,5 m. W komplecie zestaw minimum 100 gier i zabaw interaktywnych. Pakiet rewalidacyjny: gry spełniają funkcję edukacyjną i rehabilitacyjną dla dzieci o różnym stopniu dysfunkcji, seria ma bardziej wyraziste kolory, jednolite i jasne tła, zmniejszoną liczbę obiektów poruszających się na planszy, dwa poziomy trudności do wyboru, gry i zabawy rozwijają w szczególności następujące funkcje: koncentrację uwagi oraz koncentrację wzrokowo-ruchową, poprawne wykonywanie instrukcji, rozwijanie orientacji przestrzennej, funkcje odprężająco-relaksujące (w tym zmniejszanie napięcia mięśniowego), pobudzanie do wyrażania pozytywnych emocji, dużą motorykę wykorzystując różnorodność ćwiczeń ruchowych.	szt	1		
6.	Urządzenie wielofunkcyjne (TIK)	Typ urządzenia Kolorowe laserowe urządzenie wielofunkcyjne Główne funkcje: Drukowanie, kopiowanie, skanowanie, wysyłanie, przechowywanie i opcjonalnie faks Szybkość procesora 1,75 GHz Panel sterowania Kolorowy ekran dotykowy LCD o przekątnej 25,6 cm (10,1 cala) Pamięć: Standardowo: 3,0 GB pamięci RAM Dysk twardy: Standardowo: 250 GB Maksymalnie: 1 TB Interfejsy podłączeniowe SIEĆ Standardowo: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, bezprzewodowa sieć LAN (IEEE 802.11 b/g/n) Opcjonalnie: NFC, niskoenerytyczna technologia Bluetooth DODATKOWE INFORMACJE Standardowo: 1 port USB 2.0 (host), 1 port USB 3.0 (host), 1 port USB 2.0 (urządzenie) Opcjonalnie: interfejs szeregowy, interfejs kontroli kopiowania	szt	1		

7.	Laptop (TIK)	<p>procesor: 12 rdzeni, 16 wątków, 2.50-4.50 GHz, 18MB cache, Pamięć RAM 16 GB (DDR5, 4800 MHz)</p> <p>Maksymalna obsługiwana ilość pamięci RAM 32 GB</p> <p>Liczba gniazd pamięci (ogółem / wolne) 2/0</p> <p>Dysk SSD 512 GB</p> <p>Dotykowy ekran Nie</p> <p>Typ ekranu Matowy, LED, WVA</p> <p>Przekątna ekranu 15,6"</p> <p>Rozdzielczość ekranu 1920 x 1080 (Full HD)</p> <p>Częstotliwość odświeżania ekranu 120 Hz</p> <p>Jasność matrycy 250 cd/m²</p> <p>Karta graficzna</p> <p>Moc karty graficznej (TGP) 80 W</p> <p>Maks. moc karty graficznej (TGP) 80 W</p> <p>Pamięć karty graficznej 4 GB GDDR6</p> <p>Wbudowane głośniki stereo Wbudowane dwa mikrofony</p> <p>Kamera internetowa HD, System operacyjny (specyfikacja systemu operacyjnego w wierszu poniżej)</p> <p>Dodatkowe informacje:</p> <p>Wydzielona klawiatura numeryczna</p> <p>Wielodotykowy, intuicyjny touchpad</p> <p>Wysokość 25,4 mm Szerokość 357 mm Głębokość 272 mm Waga 2,43 kg</p>	szt	2		
		<p>Specyfikacja systemu operacyjnego klasy PC (do laptopa z pozycji nr 7) - musi spełniać poniższe wymagania poprzez wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji:</p> <p>a) Możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu przez Internet oraz dodatkowo z możliwością wyboru instalowanych poprawek (możliwość scentralizowanego wyboru instalowanych poprawek dzięki dodatkowemu oprogramowaniu producenta). b) Możliwość dokonywania uaktualnień sterowników urządzeń przez Internet – witryne producenta systemu. c) Darmowe aktualizacje w ramach wersji systemu operacyjnego przez Internet (niezbędne aktualizacje, poprawki, biuletyny bezpieczeństwa muszą być dostarczane bez dodatkowych opłat). d) System musi umożliwiać pracę w domenie. g) Internetowa aktualizacja zapewniona w języku polskim. h) Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych; zintegrowana z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IPv4 i IPv6. i) Wbudowane narzędzie do szyfrowania dysków w oparciu o TPM komputera. j) Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, odtwarzacz multimediów, pomoc, komunikaty systemowe. k) Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug&Play, Wi-Fi). l) Funkcjonalność automatycznej zmiany domyślnej drukarki w zależności od sieci, do której podłączony jest komputer. m) Interfejs użytkownika działający w trybie graficznym z elementami 3D, zintegrowana z interfejsem użytkownika interaktywna część pulpitu służąca do uruchamiania aplikacji, które użytkownik może dowolnie wymieniać i pobierać ze strony producenta. n) Możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu. o) Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników zarządzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont użytkowników. p) Zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu) dostępny z kilku poziomów: poziom menu, poziom otwartego okna systemu operacyjnego; system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez użytkownika module indeksacji zasobów lokalnych. q) Zintegrowane z systemem operacyjnym narzędzia zwalczające złośliwe oprogramowanie; aktualizacje dostępne u producenta nieodpłatnie bez ograniczeń czasowych. r) Zintegrowany z systemem operacyjnym moduł synchronizacji komputera z urządzeniami zewnętrznymi. s) Wbudowany system pomocy w języku polskim. t) Możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np. słabo widzących). u) Zarządzanie stacją roboczą poprzez polityki rozumiane jako zestaw reguł definiujących lub ograniczających funkcjonalność systemu lub aplikacji. v) Wdrażanie IPSEC oparte na politykach – wdrażanie IPSEC oparte na zestawach reguł definiujących ustawienia zarządzanych w sposób centralny. w) Automatyczne występowanie i używanie (wystawianie) certyfikatów PKI X.509. x) Wsparcie dla logowania przy pomocy smartcard.</p> <p>- Rozbudowane polityki bezpieczeństwa – polityki dla systemu operacyjnego i dla wskazanych aplikacji. - Posiadanie narzędzi służących do administracji, do wykonywania kopii zapasowych polityk i ich odtwarzania oraz generowania raportów z ustawień polityk. - Wsparcie dla Sun Java i .NET Framework 1.1 i 2.0 i 3.0, 4.0, 5.0 – możliwość uruchomienia aplikacji działających we wskazanych środowiskach. - Wsparcie dla JScript i VBScript – możliwość uruchamiania interpretera poleceń. - Zdalna pomoc i współdzielenie aplikacji – możliwość zdalnego przejścia sesji zalogowanego użytkownika celem rozwiązania problemu z komputerem. - Rozwiązanie służące do automatycznego zbudowania obrazu systemu wraz z aplikacjami. Obraz systemu służyć ma do automatycznego upowszechnienia systemu operacyjnego inicjowanego i wykonywanego w całości poprzez sieć komputerową. - Rozwiązanie umożliwiające wdrożenie nowego obrazu poprzez zdalną instalację. - Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji. - Transakcyjny system plików pozwalający na stosowanie przydziałów (ang. quota) na dysku dla użytkowników oraz zapewniający większą niezawodność i pozwalający tworzyć kopie zapasowe. - Zarządzanie kontami użytkowników sieci oraz urządzeniami sieciowymi tj. drukarki, modemy, woluminy dyskowe, usługi katalogowe. - Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (backup); automatyczne wykonywanie kopii plików z możliwością automatycznego przywrócenia wersji wcześniejszej. - Możliwość przywracania plików systemowych. - System operacyjny musi posiadać funkcjonalność pozwalającą na identyfikację sieci komputerowych, do których jest podłączony, zapamiętywanie ustawień i przypisywanie do kategorii bezpieczeństwa (z predefiniowanymi odpowiednio do kategorii ustawieniami zapory sieciowej, udostępniania plików itp.). - System musi posiadać możliwość blokowania lub dopuszczania dowolnych urządzeń peryferyjnych za pomocą polityk grupowych (np. przy użyciu numerów identyfikacyjnych sprzętu).</p>				
8.	Szafa średnia	<p>Z 2 półkami wykonana z płyty laminowanej o gr. 18 mm. - kolor w tonacji klon</p> <p>wym. 76 x 40 x 115 cm, z 2 drzwiami otwieranymi na 2 strony</p>	szt	2		

9.	Regał z szafką	wykonany z płyty laminowanej o gr. 18 mm. - kolor w tonacji klon wym. 76 x 40 x 152 cm, z 2 drzwiami otwieranymi na 2 strony, 2 półki otwarte (bez drzwiczek), 1 półka za drzwiczkami	szt	2		
10.	Krzesło obrotowe szaro-czarne	Wyposażone w wysokie, ergonomicznie wyprofilowane oparcie, zapewniające optymalne wsparcie dla kręgosłupa. Regulowana wysokość. Krzesło na kółkach. Materiał: 100% włókno syntetyczne. • śr. 63 cm • wym. siedziska 50 x 48 cm • wys. siedziska 51-57 cm	szt	2		
11.	Biurko	Biurko z szafką wykonane z płyty laminowanej o gr. 18 mm w tonacji klonu, wykończone obrzeżem o gr. 2 mm z zaokrąglonymi narożnikami. Wyposażone w szafkę zamykaną na zamek. Wym. 120 x 60 x 76 cm	szt	2		
12.	Nogi z regulacją do blatów	wykonane z aluminium, 4 szt. rozm. 0-3, o śr. 40 mm, do blatów, możliwość regulacji wysokości do wymiarów: 40, 46, 52 i 58 cm. kolor biały lub aluminium, kompatybilne z blatem z poz. Nr 13	kpl	2		
13.	Blat	okrągły, wykonany z płyty laminowanej o gr. 18 mm, w tonacji klonu, narożniki łagodnie zaokrąglone i wykończone kolorowym obrzeżem ABS o gr. 2 mm., obrzeże w kolorze limonkowym, śr. Stołu 120cm, kompatybilny z nogami z poz. Nr 12	szt	2		
14.	Krzesło - aluminium - buk	wykonane zostało z lakierowanej klejki bukowej, wymiar siedziska: 34,2 x 29,5 cm, zielone	szt	10		
15.	Tablica interaktywna dotykowa ceramiczna (TIK)	Specyfikacja techniczna: • Wym. całkowite 210,4 × 128,4 cm • Wym. obszaru roboczego 198,8 × 116,8 cm • Przekątna 96" • Rozdzielczość 8192 × 8192 • Grubość 3 cm • Waga 33 kg • Powierzchnia ceramiczna • Właściwości powierzchni: suchościeralna, magnetyczna • Technologia IR (podczerwień) • Kolor ramy srebrny • Sposób obsługi za pomocą palca lub dowolnego wskaźnika • Dokładność pozycjonowania ≤0,2 mm • Szybkość kursora min. 125 punktów/s • Czas reakcji: pierwszy punkt 25 m/s, kolejne 8 m/s. Do tablicy dołączone jest oprogramowanie pozwalające m.in. na: rysowanie, transformacje, importowanie multimediów, zrzuty ekranowe, rejestrowanie wideo, zapis prezentacji do formatu PDF itp. W zestawie: 4 pisaki, oprogramowanie, kabel USB, moduł Wi-Fi, instrukcja obsługi, elementy do montażu na ścianie	szt	1		
16.	Zestaw sensorycznych piłeczek	20 piłek • śr. od 4 do 7,5 cm • worek na rzep z wytrzymałej tkaniny o wym. 32 x 40 cm	kpl	1		
17.	Rozgwiezda do gimnastyki palców - opór słaby	żelowa rozgwiezda do gimnastyki palców. wym. 10,5 x 10 x 3,2 cm	szt	2		
18.	Piłeczka "język" 5 cm	śr. 5 cm, piłeczka rehabilitacyjna z kołcami przeznaczona do ćwiczeń waga: 30 g	szt	5		
19.	Tablica korkowa 200x100 cm	200x100cm w drewnianej ramie w kolorze naturalnego drewna, do powieszenia na ścianie	szt	2		
20.	Tablica korkowa 100x150 cm	100x150 cm w drewnianej ramie w kolorze naturalnego drewna, do powieszenia na ścianie	szt	2		
21.	Owoce i warzywa w skrzynkach do sortowania i nawlekania	20 drewnianych kawałków owoców i warzyw 4-10,5 cm • 5 skrzynek 15 x 10 x 7,5 cm • 2 sznurki do nawlekania o wym. 90 cm	szt	1		
22.	Zgadywanka (skrzynka zgadula)	zabawka sensoryczna wyk. z drewna, Wymiary: 40 x 19 x 20 cm., Dzieci za pomocą dotyku mają za zadanie odgadnąć, jaki przedmiot znajduje się w środku. Wykonana z drewna. Wyposażona w otwory, przez które dzieci wkładają ręce. • wym. 40 x 19 x 20 cm • średnica otworów 10 cm	szt	1		

23.	Zestaw tablic manipulacyjnych dla przedszkola	<p>Materiał wykonania: drewno, drewno lakierowane, płyty MDF</p> <p>Wymiary i waga:</p> <p>- Konik, Żyrafa i Zebra po 36 x 55 x 3,5 cm (Żyrafa wyposażona została w przesuwankę z 16 kolorowymi elementami o wym. 5,2 x 5,2 cm, odpowiednio przesuwając elem. utworzymy 4 obrazki. Koń posiada 2 elementy sensoryczne: przesuwankę z 8 kolorowymi koralikami o śr. 2,4 cm na drucie o śr. 0,5 cm., 4 zazębiające się kolorowe tryby. Kręcąc największym trybem z uchwytem, dziecko wprawia w ruch także pozostałe tryby. Zebra posiada 3 obracane kółka z wzorami wywołującymi ciekawe złudzenia optyczne, gdy wprawimy koła w ruch.)</p> <p>- Samolot: 180 x 60 x 5 cm (1. PANEL DZIÓBOWY wyposażony w przesuwankę z 8 elem. na drucie, obracane kółko o śr. 12 cm z szybką z pleksi, wewnątrz 16 kolorowych kuleczek. 2. PANEL zawierający labirynt z szybką z pleksi, z obracanym kołem zębatym i 6 ruchomymi kolorowymi kółeczkami, które można przemieszczać po labiryncie za pomocą 2 wskaźników z magnesami na sznurkach. 3. PANEL ŚRODKOWY z przesuwanką z 12 kolorowymi elem. w różnych kształtach. 4. PANEL z tarczą zegara o śr. 26,5 cm. Tarcza posiada liczby arabskie od 1 do 12, a wewnętrzna tarcza liczy od 13 do 24. Godzinę na zegarze ustawia się obracając kółkiem z wymalowaną wskazówką oraz drugą, ruchomą wskazówką. 5. PANEL Z OGONEM posiadający 7 zazębiających się trybów. Gdy dziecko kręci trybem z uchwytem, obracają się wszystkie, w tym tryb z zamontowanym śmigłem.)</p> <p>- Krokodyl: 187 x 59 cm (PANEL Z PYSKIEM wyposażony w sześć zazębiających się trybów - gdy dziecko kręci trybikiem z uchwytem, obracają się wszystkie, wydając dźwięki i tworząc ciekawe złudzenia optyczne, dwie przesuwanki z klockiem, tworzące paszczę krokodyla. PANEL Z PRZEDNIMI ŁAPAMI zawierający obracane koło-labirynt, z kulką za szybką z pleksi. Koło trzeba obracać raz w jedną, raz w drugą stronę, żeby doprowadzić kulkę z początku do końca labiryntu. PANEL ŚRODKOWY wyposażony w tarkę z kostką na sznurku, ksylofon z 8 metalowymi płytkami i drewnianą pałeczką na sznurku o dł. 20 cm, kolorowe kółko o śr. 11 cm z lusterkiem z pleksi o śr. 7,6 cm. PANEL Z TYLNIMI ŁAPAMI zawierający labirynt kuleczkowy z 9 kuleczkami i 9 ponumerowanymi zatoczkami na kuleczki. Kuleczki można przemieszczać po labiryncie za pomocą 2 wskaźników z magnesami na sznurkach. PANEL Z OGONEM wyposażony w 3 przesuwanki z 14 koralikami na prętach.)</p> <p>- Miś: 91 x 32 x 6 cm (Niedźwiadek posiada 4 różne aplikacje: 1. Pięć zsynchronizowanych trybów - gdy dziecko kręci trybikiem z uchwytem (śr. 9,8 cm), obracają się wszystkie, wydając dźwięki i tworząc ciekawe złudzenia optyczne. 2. Obracane koło-labirynt o śr. 24,5 cm, z kulką za szybką z pleksi. Koło trzeba obracać raz w jedną, raz w drugą stronę, żeby doprowadzić kulkę z początku do końca labiryntu. 3. Kolorowe kółko o śr. 11 cm z lusterkiem z pleksi o śr. 7,6 cm. 4. Gwintowana przesuwanka z dwiema śrubami.)</p> <p>- Słoń: 91 x 32 x 4,5 cm (Słoń wyposażony w 3 aplikacje: 1. Obracane koło o śr. 22 cm z szeleszczącymi kuleczkami w środku i szybką z pleksi; 2. Ksylofon z 8 metalowymi płytkami i drewnianą pałeczką na sznurku o dł. 18 cm; 3. Tarka z kostką na sznurku o dł. 18 cm.)</p>	kpl	1		
24.	Układanka mozaika do ćwiczeń ręki	<p>Zestaw zawiera:</p> <ul style="list-style-type: none"> * tackę 22 x 22 cm * nakładkę 20,5 x 20,5 cm * 10 szablonów 20,5 x 20,5 cm * szczypce 14,5 cm * łyżeczka 13 cm * 2 patyczki 16,5 cm * 80 kuleczek w 8 kolorach (po 10) śr. 2 cm * wym. pudełka 40 x 30 x 3 cm <p>Kolorowa układanka, za pomocą której dziecko ćwiczy koordynację ręką-oko, koncentrację oraz motorykę małą. Na drewnianej tacce należy umieścić nakładkę z otworami - to na niej dziecko ma za zadanie umieszczać kuleczki, korzystając ze szczypiec, łyżeczki lub patyczków. Kuleczki mogą być układane dowolnie lub na podstawie wzoru przedstawionego na szablonach, które są podzielone na 3 kategorie: obrazki, kolorowe figury oraz szare figury. Wszystkie elementy znajdują się w drewnianym pudełku z przegródkami.</p>	kpl	1		
25.	Kładka równoważna	<p>Wykonany z lakierowanej i malowanej klejki o gr. 19 mm.</p> <ul style="list-style-type: none"> * wym. kładki 140 x 20 cm * szczepie o gr. 2,5 cm co 13 cm * maksymalna wysokość 48 cm <p>- podstawa w kształcie muchomora - wym. podstawy - muchomora 28 x 39,5 x 32 cm, wym. 39,5 cm x 28 cm x 32 cm</p>	szt	1		
26.	Sensoryczna płynna mata	Sensoryczny worek z tworzywa sztucznego jest wypełniony płynem, brokatem i figurkami zwierząt żyjących w oceanie. wym. 54 x 40 x 10 cm	szt	2		
27.	Zestaw odkrywcy - zestaw do przesypywania z układanką	<p>Materiał: drewno, metal, sól, ciecieryzca, ryż</p> <p>duża taca do zabaw 55x35cm, drewniany ring, 4 czerpaki, jajko z podstawką, 3 drewniane łyżki, szczypce 2 szt., pędzel, drewniane nożyczki, grzybek do wkręcania/wykręcania, 2 bukowe miseczki, drewniany kubek, wałek do ciastoliny, drewniana kula 50 mm, sitko, 3 opakowania barwionego ryżu, ciecieryzcy i soli (200 ml/op.), układanka lewopółkulowa „ułoż kulki” wraz ze szczypcami.</p>	kpl	1		
28.	Pilka	duża piłka z wypustkami, min. 65 cm, do refleksoterapii i masażu	szt	2		
29.	Ścieżka & deska sensoryczna	<p>Materiał: drewno, pianka, kauczuk, keramzyt, korek, sól himalajska. Wymiary produktu: 120 x 30 cm. Liczba użytkowników: 1+.</p> <p>Do zestawu dołączone są podkładki antypoślizgowe oraz haczyki do montażu na ścianie.</p>	szt	1		
30.	Karty logopedyczne dla dzieci z wadami wymowy	33 karty z obrazkami zawierającymi logopedyczne wskazówki	kpl	1		
31.	Ścieżka sensoryczna - "plastry miodu"	<p>6 elementów ścieżki wykonanych z twardego tworzywa sztucznego, o wym. 48,8 x 26 x 11,1 cm</p> <p>3 bawełniane woreczki z zapleciem na rzep, w kształcie sześciokąta o boku 12 cm</p> <p>Ścieżka sensoryczna - plastry miodu to pomoc edukacyjna umożliwiająca tworzenie trasy do chodzenia, której poszczególne części mogą znajdować się na różnych wysokościach. Każdy element ścieżki składa się z dwóch połączonych ze sobą sześciokątnych pól przypominających plastry miodu. Jedno z pól jest wypukłe i pokryte zostało elementami z pianki, drugie to pojemnik, do którego można nasypać dowolny materiał, po którym dzieci będą chodzić (zestaw zawiera woreczki na sypkie materiały). Elementy ścieżki łączą się ze sobą, co pozwala na tworzenie coraz to nowych tras. Pomoc rozwija umiejętności motoryczne i wyczucie równowagi, a także stymuluje zmysł dotyku.</p>	kpl	1		
32.	Huśtawka gniazdo	osłona zapinana na rzepy, śr. 100 cm, wys. 170 cm, max. obciążenie 70 kg, regulacja wys.	szt	1		
Zabawki dydaktyczne						

33.	Figurki zwierzęta farma	40 szt zwierzątek	kpl	1		
34.	Pieczątki literki	26 drewnianych stempli o wym. 2,5 x 2,5 x 2 cm	kpl	2		
35.	Literki magnetyczne	40 el. magnetycznych literek	kpl	4		
36.	Loterijka zaczarowany zamek	kartonowy zamek, kartoniki z literkami, karty ze słowami - zestaw edukacyjny zawierający zaczarowany zamek dzięki któremu dziecko pozna litery znajdujące się w alfabecie, a także pierwsze słowa, które znajdują się na kartach i które trzeba ułożyć, nakładając literki w odpowiednich miejscach. • kartonowy zamek o wym. 26 x 20 x 14 cm • 6 kart ze słowami o wym. 20 x 16,5 cm • spiner o śr. 10,5 cm • 176 kartoników z literami o wym. 2 x 2,5 cm	kpl	2		
37.	Mobilny zestaw nagłaśniający	z mikrofonem bezprzewodowym, odtwarzacz USB MP3, WMA, z funkcją bluetooth	kpl	1		
38.	Głośnik "BOOMBOX"	Wypożyczony w 3 głośniki - subwoofer, średniozakresowy, wysokotonowy. Opis: Przenośny, bezprzewodowy głośnik odporny na wodę i pył (poziom IP67) o 24 godzinnym czasie działania. Wypożyczony w 3-drożne głośniki zapewniające wyższą czułość konstrukcji akustycznej, co zwiększa wyrazistość dźwięku przy jednoczesnym zmniejszeniu zniekształceń, generując monstrualny bas i bogate spektrum dźwiękowe – niezależnie od zwiększania poziomu głośności. Do głośnika można podłączyć bezprzewodowo dwa urządzenia, aby odtwarzać muzykę na zmianę. Posiada funkcję umożliwiającą połączenie dwóch głośników, aby uzyskać dźwięk stereo lub połączenie wielu głośników aby zapewnić nieograniczone możliwości. Aplikacja pozwala na dostosowywanie ustawień, odblokowywanie funkcji oraz pobieranie aktualizacji w czasie rzeczywistym. Ponadto posiada solidną metalową rączkę z silikonowymi uchwytami, podwójne osłony boczne oraz oryginalny, wodoodporny i pyłoszczelny materiał. Parametry minimalne: Przetworniki: 189 x 114 mm subwoofer, 2 x 80,9 x 80,9 mm średniozakresowy (2 x 2,75 cala), 2 x głośnik wysokotonowy Φ20 mm (2 x 0,75 cala) Wersja Bluetooth®: 5.3 Zakres częstotliwości nadajnika Bluetooth®: 2,402 GHz – 2,480 GHz Moc nadajnika Bluetooth®: poniżej 9 dBm RMS (tryb zasilania akumulatorowego) Zasilanie: 100–240 V AC; 50/60Hz Pasma przenoszenia: 40 Hz – 20 kHz Stosunek sygnału do szumu: > 80 dB Rodzaj akumulatora: litowo-polimerowy 72,6 Wh (odpowiednik 7,26 V / 10 000 mAh) Czas odtwarzania muzyki: do 24 godzin (w zależności od poziomu głośności i materiałów audio) Porty połączeniowe: Wejście AC, USB-A, wejście Aux-in	szt	2		
39.	Radioodtwarzacz	Odtwarzacz CD z odczytem plików MP3, Bluetooth do bezprzewodowego odtwarzania muzyki ze smartfonów i tabletów, wejście USB/SD do odtwarzania muzyki	szt	2		
40.	Rzeka z wyspami	zabawka sensoryczna, 21 kładek o wym. 35,5 x 11,5 x 4,5 cm, 2 wyspy o wym. 43 x 43 x 7 cm, 2 pomosty o wym. 50 x 14 x 7 cm, maksymalne obciążenie 100 kg, od 2 do 8 lat	kpl	2		
41.	Duży zestaw do balansowania	Zestaw elementów do balansowania zmusza dziecko podczas zabawy do kontrolowania przenoszenia ciężkości ciała. Składa się z: • 2 szt. dużych stopni o wys. 24 cm i śr. 40 cm • 6 szt. małych stopni o wys. 10 cm i śr. 27 cm • 3 szt. deseczek łączących stopnie • 3 szt. deseczek kłód • 2 szt. filarów do mostka • 1 kładki z taśmą • 1 kładki do balansowania • 1 kompletu drążków (2 szt.) z poprzeczką • 1 dysku równoważni • maksymalne obciążenie 75 kg • od 2 do 10 lat	kpl	2		
42.	Platforma dydaktyczna	Zestaw kolorowych elementów z tworzywa sztucznego pozwalający stworzyć ścieżkę do balansowania. Składa się z mniejszych klocków-cegieł, których używa się jako podkładek i większych - platform, na które składa się ścieżka. • 16 klocków o wym. 11,5 x 5,5 x 3,5 cm • 12 platform o wym. 26 x 11,5 x 3,5 cm	kpl	4		
43.	Chusta animacyjna	• śr. 6 m • 20 uchwytów Kolorowa i lekka, do wielu gier i zabaw zespołowych. Ma uchwyty pozwalające na uczestnictwo w zabawach wielu osobom.	kpl	1		

44.	Chusta animacyjna	Chusta animacyjna do zabaw integracyjnych w przedszkolu i szkole. Plachta jest kolorowa i lekka i może być wykorzystywana do wielu gier i zabaw zespołowych. Ma uchwyty pozwalające na uczestnictwo w zabawach kilku osobom. • lina wszyta w środkowej części (do regulacji średnicy otworu w chuście) • śr. 3,5 m • 8 uchwytów	kpl	1		
45.	Zestaw zabawek dla gr. przedszkolnej	- Kodeks dobrego zachowania w przedszkolu 1 szt (Celem pomocy jest wspieranie nauczycieli i wychowawców w pracy nad kształtowaniem właściwych zachowań dzieci w grupie rówieśniczej. Kodeks ma uczyć grupowych norm, ułatwiać ich przestrzeganie. Do zestawu dołączono plakat – pomysły na przywileje i nagrody. Kodeks zawiera zestaw 16 zasad „dobrego” zachowania się dziecka w szkole oraz propozycje konsekwencji ich nieprzestrzegania. Konsekwencje umieszczone są na oddzielnych samoprzylepnych paskach, tak by nauczyciel mógł sam zdecydować, jakie konsekwencje są możliwe do zastosowania w jego klasie. Zestaw zawiera 16 kart formatu A5, 16 pasków z konsekwencjami, 1 plakat z listą nagród), - Zestaw na start 1 szt. (Bristol biały A4 1 szt. Bristol biały A3 1 kpl. Bristol mix A3,10 kolorów 1 kpl. Papier wycinankowy nabyluszczany 200 arkuszy A4 1 kpl. Kredki - zestaw stolikowy 1 szt. Tempera 6 x 500 ml 1 kpl. Klej czarodziejski 500 g 1 szt. Zestaw brokatów różnokolorowych 1 szt. Brokatowe pudełeczko 1 szt.) - Torba małego muzyka (Instrumenty umieszczone w praktycznej torbie z kieszonkami. Torba wykonana z tkaniny, zamykana na zamek. Wym. torby po złożeniu 42 x 42 cm. 17 instrumentów:tamburyn, maxi quiro z pałeczką, podwójna tarka quiro z pałeczką, trójkąty z pałeczkami 5 szt., kastaniety drewniane 2 szt., kastaniety z rączką, marakasy drewniane, drewniany tonblok, tamburyn z membraną, podwójny tonblok z pałeczką, podwójny tonblok mały z pałeczką, klawesy, marakas walek), - Klocki wafle (minimum 35 elementów), - Komplet pacynek (Zestaw kolorowych pacynek wraz z wygodną torbą do ich przechowywania i przenoszenia. Torba wyposażona jest w uchwyt, ekspres umożliwiający całkowite otwieranie i rozkładanie torby, a także taśmy ułatwiające trzymanie pacynek na swoim miejscu, 14 pacynek o wys. od 22 do 30 cm, wym. zamkniętej torby 63 x 48 cm, wym. otwartej torby 63 x 96 cm), - Zestaw do piasku (5 szt. młynków, 10 szt. wiaderek, 10 małych łopatek, 10 dużych łopatek, 30 szt. różnych foremek, 10 szt. grabek), - Zestaw gimnastyczny (Wieloelementowy zestaw, który pozwala na tworzenie różnych torów przeszkód i ciekawych układów do ćwiczeń gimnastycznych: drążki gimnastyczne o dł. 70 cm - 8 szt., obręcz o śr. 60 cm - 4 szt., cegły łączniki - 4 szt., zaciski - 30 szt., pacholki - 4 szt.), - Chusta animacyjna 3,5m, - Woreczki z grochem (kolorowe woreczki wypełnione groszkami z polipropylenu, wym. 12 x 12 cm, po 100 g, 4 szt.)	kpl	1		
46.	Zestaw do koszykówki	zabawka z regulowaną wysokością, lekki, wytrzymały i łatwy w montażu stelaż, może być używany zarówno w pomieszczeniach, jak i na zewnątrz.	kpl	1		
47.	Bramka	120x42x90, kształt jak do piłki nożnej, konstrukcja + siatka	szt	2		
48.	Zestaw instrumentów duży w walizce	• walizka o wym. 27 x 38 x 12,5 cm • 14 rodzajów instrumentów dla 17 dzieci: - tamburyn, - tamburyn z membraną, - marakasy plastikowe, - talerze, - kastaniety, 8 szt., - kastaniety z rączką, - trójkąt z pałeczką, - rączka z 5 dzwoneczkami, - drewniane jingle, - cymbałki z pałeczkami, - podwójny tonblok z tarką, - dzwoneczki na drewnianej rączce, - tonblok z pałeczką, - małe dzwoneczki,	kpl	5		
49.	Zestaw piankowych klocków	Wykonane z pianki. Pokryte trwałą i zmywalną tkaniną. 23 szt. Różne rozmiary. wym. najmniejszego elem. 30 x 30 x 15 cm wym. największego elem. 30 x 30 x 90 cm	kpl	1		
50.	Zestaw piankowy Tor przeszkód	Wym. zestawu 180 x 405 cm, baza wysoka - 4 szt., baza mała - 2 szt., półkole - 1 szt., sześciokąt 1 szt., belka cienka - 1 szt, materac mały - 3 szt Wytrzymała tkanina PCV bez ftalanów. Pokrowiec starannie dopasowany do kształtu pianki. Trwałe, podwójne szwy. Gęstość pianki: 25 kg/m3 Tkanina łatwa w utrzymaniu czystości.	kpl	1		
51.	Domino dynamo	Zestaw drewnianych kolorowych klocków, o różnych kształtach i wielkościach. • 100 kolorowych tafelków o wym. 5,5 x 3,5 x 0,5 cm • kulka o śr. 5 cm • most o wym. 13 x 2,5 x 5 cm • tor dla kulki o wym. 14,5 x 5 x 7 cm • równoważnia o wym. 9 x 6 x 4 cm • 3 dodatkowe elementy o wym. 8 x 2,5 x 10 cm	kpl	2		
52.	Worek na klocki i zabawki	Worek ze ściągającym sznurkiem. Worek-mata ułatwiający utrzymanie porządku i przechowywanie klocków. Po skończonej zabawie wystarczy ściągnąć sznurek, który jest wszyty w brzeg i wszystkie zabawki wyładują w środku. • śr. 150 cm	szt	2		
53.	Klocki budowlane	Drewniane klocki do budowania różnych konstrukcji. Elementy pomalowane w różne wzory, 41 elementów	kpl	2		
54.	Klocki drewniane Farma	Zestawy kolorowych klocków wykonanych z drewna, 50 elementów • 8 kolorów z różnymi wzorami • 10 kształtów • 50 elem. o wym. od 3 x 3 x 3 cm do 9 x 3 x 1,4 cm • opakowanie o śr. 18 cm i wys. 18 cm. Zapakowane w poręczne wiaderko z twardego kartonu z plastikową przykrywką i uchwytem. Zestaw zawiera obrazkową instrukcję z przykładowymi konstrukcjami.	kpl	2		

55.	Robot w kształcie pszczołki	<p>Robot w kształcie pszczołki</p> <ul style="list-style-type: none"> • wym. 13 x 10 x 7 cm • od 3 do 6 lat <p>Robot edukacyjny dla małych dzieci w kształcie pszczołki, wydający dźwięki i poruszający się po podłodze zgodnie z wcześniej zaplanowaną trasą (poprzez guziki funkcyjne). Programowalna zabawka dydaktyczna, która rozwija logiczne myślenie, orientację przestrzenną i umiejętność planowania. Zabawka wprowadzająca do kodowania i programowania, wspiera naukę kierunków i doskonali myślenie przyczynowo-skutkowe.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zapamiętuje min. 30 komend, - Porusza się w 4 kierunkach, - Głośnik i diody LED – robot sygnalizuje początek i koniec wykonywanego ruchu, - Przyciski sterowania – łatwa obsługa dla najmłodszych, wspierająca naukę kierunków, - Hak do holowania – możliwość urozmaicenia zajęć poprzez dodatkowe akcesoria tematyczne, - Złącze do ładowania, - Głośniki Włącz/Wyłącz – możliwość wyłączenia dźwięków w celu dostosowania zajęć do indywidualnych potrzeb edukacyjnych dzieci. 	kpl	1		
56.	Mata do robota w kształcie pszczołki	<p>Duża mata z narysowaną jezdnią i domami. wym. 120 x 50 cm. Mata kompatybilna z robotem z pozycji nr 55 niniejszej specyfikacji.</p> <p>Kolorowa mata wykonane z trwałej tkaniny PVC. Mata podzielona na pola 15 x 15 cm, odpowiadające jednemu "krokowi" robota.</p>	kpl	1		
WYPOSAŻENIE SALI						
57.	Urządzenie wielofunkcyjne (TIK)	<p>Technologia druku atramentowa</p> <p>Zalecane miesięczne obciążenie [stron] 2500</p> <p>Maksymalne miesięczne obciążenie [stron] 2500</p> <p>Rozdzielczość druku - czerni [dpi] 5760 x 1440</p> <p>Rozdzielczość druku - kolor [dpi] 5760 x 1440</p> <p>Szybkość druku - czerni [str/min] 10</p> <p>Szybkość druku - kolor [str/min] 5</p> <p>Rozdzielczość kopiowania [dpi] 1200 x 2400</p> <p>Prędkość kopiowania - czerni [str/min] 5,45</p> <p>Prędkość kopiowania - kolor [str/min] 2,14</p> <p>Technologia skanowania CIS</p> <p>Skanowanie w kolorze tak</p> <p>Skanowanie dwustronne (DADF) nie</p> <p>Skanowanie do e-mail tak</p> <p>Rozdzielczość skanowania [dpi] 1200 x 2400</p> <p>Kodowanie koloru [bit] 24</p> <p>Skala szarości 256</p> <p>Obsługiwane rodzaje nośników: papier zwykły, papier fotograficzny, papier fotograficzny błyszczący, koperty</p> <p>Wireless (WiFi) tak</p>	szt	1		
58.	Półki - 2 szt.	wykonane z białej płyty laminowanej wym.36,5x37cm	szt	14		
59.	Regał z 2 przegrodami i 2 półkami	wykonane z płyty laminowanej w tonacji klonu oraz białej o gr. 18mm, wym. 116,6x41,5x124,2cm	szt	3		
60.	Małe drzwiczki 90, mocowane do przegrody - błękitne	<p>z płyty 18 mm, pokryte okleiną termoplastyczną, przeznaczone do mocowania na przegrodach w szafkach</p> <ul style="list-style-type: none"> • wym. 37 x 37 cm • wyposażone w zawiasy 	szt	6		
61.	Drzwiczki małe 90 - błękitne	<p>wyk. z płyty MDF -18mm, przeznaczone do mocowania na ściankach zew. szafkach</p> <ul style="list-style-type: none"> • wym. 37 x 37 cm • wyposażone w zawiasy 	szt	3		
62.	Małe drzwiczki 90, mocowane do przegrody - szare	<p>z płyty 18 mm, pokryte okleiną termoplastyczną, przeznaczone do mocowania na przegrodach w szafkach</p> <ul style="list-style-type: none"> • wym. 37 x 37 cm • wyposażone w zawiasy 	szt	6		
63.	Drzwiczki małe 90 - szare	<p>wyk. z płyty MDF -18mm, przeznaczone do mocowania na ściankach zew. Szafki</p> <ul style="list-style-type: none"> • wym. 37 x 37 cm • wyposażone w zawiasy 	szt	3		
64.	Małe drzwiczki 90, mocowane do przegrody - niebieskie	<p>z płyty 18 mm, pokryte okleiną termoplastyczną, przeznaczone do mocowania na przegrodach w szafkach</p> <ul style="list-style-type: none"> • wym. 37 x 37 cm • wyposażone w zawiasy 	szt	6		
65.	Drzwiczki małe 90 - niebieskie	<p>wyk. Z płyty MDF -18mm, przeznaczone do mocowania na ściankach zew. Szafki</p> <ul style="list-style-type: none"> • wym. 37 x 37 cm • wyposażone w zawiasy 	szt	3		
66.	Szafka z 3 półkami	wykonane z płyty laminowanej w tonacji klonu oraz białej o gr. 18mm, wym. 79,2x41,5x161,6cm	szt	1		

67.	Drzwiczki średnie z zamkiem 90, do szafek bez przegrody, 1 para - błękitne	wyk. Z płyty MDF -18mm, pkoryte trwałą okleiną termoplastyczną, przeznaczone do mocowania na ściankachzew. w szafkach bez przegrody, wyposażone w zawiasy umożliwiające otwarcie drzwiczek pod kątem 90st. Wyposażone w zamek zamykające szafe na całej szerokości, 1para o wym. 37x74,4 cm	szt	1		
68.	Drzwiczki średnie z zamkiem 90, do szafek bez przegrody, 1 para - szare	wyk. Z płyty MDF -18mm, pkoryte trwałą okleiną termoplastyczną, przeznaczone do mocowania na ściankachzew. w szafkach bez przegrody, wyposażone w zawiasy umożliwiające otwarcie drzwiczek pod kątem 90st. Wyposażone w zamek zamykające szafe na całej szerokości, 1para o wym. 37x74,4 cm	szt	1		
69.	Szafka rogowa	wykonane z płyty laminowanej w tonacji klonu oraz białej o gr. 18mm, wym. 41,5x72x124,2cm	szt	1		
70.	Szafka narożna	wykonane z płyty laminowanej w tonacji klonu oraz białej o gr. 18mm, wym. 41,5x41,5x124,2cm	szt	1		
71.	Szafka asymetryczna na szerokie szuflady	wykonane z płyty laminowanej w tonacji klonu oraz białej o gr. 18mm, wym. 116,6x41,5x86,8cm	szt	3		
72.	Ławeczka na 3 małe skrzynie	wykonane z płyty laminowanej w tonacji klonu oraz białej o gr. 18mm, wym. 116,6x41,5x49,4cm	szt	3		
73.	Ławeczka na skrzynie	wykonane z płyty laminowanej w tonacji klonu oraz białej o gr. 18mm, wym. 79,2x41,5x49,4cm	szt	2		
74.	Skrzynia duża - błękitna	wykonane z płyty laminowanej o gr. 18mm, front wykonany z płyty MDF o gr.18mm pokrytej trwałą okleiną termoplastyczną 74x37cm, wyposażona w kółka	szt	2		
75.	Skrzynia duża - szara	wykonane z płyty laminowanej o gr. 18mm, front wykonany z płyty MDF o gr.18mm pokrytej trwałą okleiną termoplastyczną 74x37cm, wyposażona w kółka	szt	1		
76.	Skrzynia duża - niebieska	wykonane z płyty laminowanej o gr. 18mm, front wykonany z płyty MDF o gr.18mm pokrytej trwałą okleiną termoplastyczną 74x37cm, wyposażona w kółka	szt	1		
77.	Skrzynia mała - szara	wykonane z płyty laminowanej o gr. 18mm, front wykonany z płyty MDF o gr.18mm pokrytej trwałą okleiną termoplastyczną 37x37cm, wyposażona w kółka	szt	3		
78.	Skrzynia mała - błękitna	wykonane z płyty laminowanej o gr. 18mm, front wykonany z płyty MDF o gr.18mm pokrytej trwałą okleiną termoplastyczną 37x37cm, wyposażona w kółka	szt	1		
79.	Skrzynia mała - niebieska	wykonane z płyty laminowanej o gr. 18mm, front wykonany z płyty MDF o gr.18mm pokrytej trwałą okleiną termoplastyczną 37x37cm, wyposażona w kółka	szt	1		
80.	Szafa uniwersalna z wysuwanymi półkami	wykonane z płyty laminowanej w tonacji klonu lub białej o gr. 18mm,wym. 100,4x60x199cm, wyp. w zawiasy 180st., 3 strodkowe półki wysuwane o wym.85x51cm	szt	1		
81.	Szafka - domek z 2 półkami błękitna, skrzynia	szafka w kształcie domku wyk z płyty laminowanej w tonacji klonu oraz białej o gr.18mm i ze sklejkilakierowanej o gr 18mm, wym. 155x60x186	szt	1		
82.	Materac do domku - szary	wyk z pianki, pokryty trwałą tkaniną PCV, o wym 113x55,5x14cm	szt	1		
83.	Drzwiczki małe 90 - szare	wyk. z płyty MDV o gr. 18mm, pokryte trwałą okleiną termoplastyczną przyznaczone do mocowania na ściankach zewnętrznych w szafkach, wym 1 szt - 37x37cm	szt	1		
84.	Drzwiczki małe 90 - niebieskie	wyk. z płyty MDV o gr. 18mm, pokryte trwałą okleiną termoplastyczną przyznaczone do mocowania na ściankach zewnętrznych w szafkach, wym 1 szt - 37x37cm	szt	1		
85.	Poduszki kwadratowe 2 szt. motyw rombów	ze zdejmowanym materiałowym pokrowcem zapinanymsuwak, wyp. Granulat silikonowy, wym 40x40x15cm	szt	1		
86.	Poduszki prostokątne 2 szt. motyw płotka	ze zdejmowanym materiałowym pokrowcem zapinanymsuwak, wyp. Granulat silikonowy, wym 40x30x12cm	szt	1		
87.	Stół prostokątny z klonowym obrzeżem z regulowaną wys. 0-3	blaty stołów wyk z płyty lamonowanej w kolorze klonu o gr.18mm, narożniki łagodnie zaokrąglone i wkończone kolorowym obrzeżem PCV o gr.2mm, metalowe regulowane nogi, wym 120x65cm	szt	5		
88.	Krzesło - aluminium - buk	wykonane zostało z lakierowanej sklejki bukowej, wymiar siedziska: 34,2 x 29,5 cm	szt	15		
89.	Krzesło - aluminium - buk	wykonane zostało z lakierowanej sklejki bukowej, wymiar siedziska: 28,2 x 24,8 cm	szt	15		

90.	Monitor interaktywny (TIK)	Wyposażony w slot OPS, 75 cali, rozdzielczość: 4K UHD 3840x2160, Wymiary 1731 x 1010 x 87 mm, Moduł WiFi, Pamięć RAM/ROM: 4 GB/32 GB, Plug and play, z pisakiem, z pilotem, w zestawie kable i przewody zasilające. Kontrast 4000:1, Głębia kolorów 8 bit, Czas reakcji ≤10ms, Technologia dotyku IR. Multi-touch - minimum 20 punktów dotyku, Proporcje obrazu 16:9, Ekran szyba hartowana. Głośniki 2x20W (głośnik z przodu). Obsługiwane formaty multimediów: Obraz: JPEG, BMP, PNG; Film: MPEG1, MPEG2, MPEG4, H264, RM, RMVB, MOV, MJPEG, VC1, Divx, FLV(Support 1080P HD Decoding); Dźwięk: MP3, M4A, (AAC). Długopis z dwiema końcówkami do pisania w dwóch kolorach jednocześnie. Automatyczne wykrywanie końcówki pióra / palca / gumki w trybie adnotacji. Możliwość podłączenia kamery i mikrofonu. Tablica posiada funkcje: rysowanie, wprowadzanie tekstu, wklejanie obrazu, auto kształt, nakładanie obrazu, podział tablicy, dodawanie mediów (pdf, youtube, zdjęcia). Program do zarządzania plikami (intuicyjna obsługa wycinania / kopiowania / wklejania / usuwania, obsługa usługi w chmurze / FTP / sieci lokalnej). Program do zarządzania aplikacjami (pakiet biurowy, przeglądarka, kalendarz, kalkulator).	kpl	1		
91.	Uchwyt ścienny do monitora 75 cali (TIK)	max udźwig 120kg (monitor 86cali) - kompatybilny z monitorem z pozycji nr 90 niniejszej specyfikacji.	szt	1		
92.	Biurko z szafką 90 i 1 szufladą - szare	wykonane z płyty laminowanej w tonacji klonu oraz białej o gr. 18mm, z kolorowymi elementami wyk z płytyn MDF o gr 18mm pokrytej trwałą okleiną termoplastyczną o wym 120x60x76cm, wym frontu szuflady 37x18,3cm, wym wew. Szuflady: 32x43x9cm, wym frontu szafki 37x37cm, wym wew. szafki 37x37x49cm	szt	1		
93.	Krzesło obrotowe szaro-czarne	regulowana wys., wyposażone w kółka, wykonane z materiału 100% włókno syntetyczne, o śr. 63cm	szt	1		
94.	Podłoga Interaktywna (TIK)	Nowoczesne urządzenie multimedialne, które wyświetla obraz na podłożu. Składa się z projektora, systemu czujników ruchu, specjalnego oprogramowania oraz komputera, które zostały umieszczone w jednej obudowie. Wykorzystana technologia umożliwia poruszanie się po wyświetlanym obrazie, który reaguje na nasz ruch. Podłoga interaktywna obsługiwana jest w sposób intuicyjny poprzez zdalne sterowanie pilotem. Zestaw zawiera: • minimum 200 gier w zestawie - 4 różne pakiety gier: - pakiet edukacyjny - zgodny z przedszkolną podstawą programową, - pakiet zabawowy - tworzy magiczny klimat na wszelkiego rodzaju imprezach okolicznościowych w przedszkolach, - pakiet ekologiczny - uczy i zwiększa świadomość ekologiczną, gry związane są z segregacją, sprzątaniami i rozkładaniem się odpadów, - pakiet angielski - zawiera bogate słownictwo (ponad 500 słówek), co czyni go świetnym narzędziem do nauki języka angielskiego, działy tematyczne obejmują sytuacje z życia codziennego. • jasność projektora 3200 ANSI • uchwyt sufitowy • montaż do sufitu lub ściany	kpl	1		
95.	Wykładzina poliwinylowa do podłogi interaktywnej (TIK)	Wykładzina poliwinylowa przeznaczona do interaktywnej podłogi z pozycji nr 94 niniejszej specyfikacji. - wym. 200 x 270 cm	kpl	1		
96.	Kuchenka	Zestaw szafek imitujących kuchnię. Wykonane z płyty laminowanej o gr. 14 mm. Fronty z płyty MDF o gr. 14 mm. • moduł główny o wym. 149,5 x 38,5 x 126,5 cm • blat o wym. 112,4 x 38,5 cm na wys. 60 cm • drzwiczki 2 szafek z szybkami z plexi • lodówka o wym. 36,6 x 38,5 x 66 cm z półką w środku • moduł górny o wym. 30,5 x 30,5 x 112,4 cm.	kpl	1		
97.	Dywan jednokolorowy - szary 4 x 5 m	Dywan o jednolitym kolorze. Skład runa 100% PP heat-set frise, przędza pojedyncza. Posiadają Certyfikat Zgodności tzn. Attest Higieniczny. Pokryty środkiem uniepalniającym. · wysokość runa: 7 mm • wym. 4 x 5 m	szt	1		
98.	Bujak Chmurka	Pokrycie wykonane z trwałej tkaniny PVC, łatwe do utrzymania w czystości. · wym. 72 x 30 x 40,5 cm, wys. siedziska 28 cm, bujak o stabilnej i bezpiecznej konstrukcji - zarówno miejsce do odpoczynku, jak i ozdoba sali.	szt	1		
99.	Bujak Ptak - niebieski	Pokrycie wykonane z trwałej tkaniny PVC, łatwe do utrzymania w czystości. · wym. 68 x 30 x 58 cm, wys. siedziska 27 cm, bujak o stabilnej i bezpiecznej konstrukcji - zarówno miejsce do odpoczynku, jak i ozdoba sali.	szt	1		
100.	Gruszka mała jasno niebieska	wypełnione granulatem, dopasowujące się kształtem do osoby siedzącej. Pokryte trwałą tkaniną PVC bez ftalanów, którą łatwo utrzymać w czystości. • waga 4 kg • śr. 60 cm • wys. 80 cm	szt	1		
101.	Gruszka mała szara	wypełnione granulatem, dopasowujące się kształtem do osoby siedzącej. Pokryte trwałą tkaniną PVC bez ftalanów, którą łatwo utrzymać w czystości. • waga 4 kg • śr. 60 cm • wys. 80 cm	szt	1		
102.	Tablica korkowa 100 x 200 cm	z drewnianą ramą, wym. 100 x 200 cm	szt	2		
	KĄCIK SENSORYCZNY DLA DZIECI Z POTRZEBAMI SPECJALNYMI					

103.	Kącik małego alpinisty	Kącik dla małego miłośnika gór, ze zjeżdżalnią i ścianką. Stonowane kolory. Dodatkową atrakcją stanowią przesuwanki, zjeżdżalnia, lustro i duża aplikacja misia, którego brzuch pokryty jest futerkiem. Kącik wykonany z lakierowanej sklejki o gr. 18 mm, drewna, płyty laminowanej oraz kolorowej płyty MDF, ślizg zjeżdżalni wykonany z lakierowanej sklejki o gr. 18 mm pokrytej laminatem HPL. • wym. 209,2 x 186 x 209,5 cm • wys. barierek 135 cm • wys. podestów 45 i 60 cm • wym. ścianki wspinaczkowej 59,5 x 86 cm • wym. podestów 55 x 72 cm i 66 x 123 cm • wym. zjeżdżalni 46 x 132,5 cm	kpl	1		
104.	Przesuwanka - góry	Kolorowa przesuwanka z motywem gór. Minimum 4 trasy do przesuwania drewnianych guzików, minimum trzy szczyty, namalowane drzewa i/lub zwierzęta leśne. Wykonane z płyty MDF. W zestawie akrylowe lustro wym. 154,5 x 106 cm	szt	1		
105.	Pufa 2-osobowa jasnoszara	Czarne stopki wykonane z tworzywa sztucznego.Siedziska i oparcia pokryte są wysokiej jakości, bardzo wytrzymałą tkaniną. 100 % polyester. Gramatura: 476 g/mb. Klasa palności: B1. Ścieralność: 96 000 cykli. - wym. 80 x 40 x 40 cm	szt	4		
106.	Pufa 3-osobowa niebieska	Czarne stopki wykonane z tworzywa sztucznego.Siedziska i oparcia pokryte są wysokiej jakości, bardzo wytrzymałą tkaniną. 100 % polyester. Gramatura: 476 g/mb. Klasa palności: B1. Ścieralność: 96 000 cykli. - wym. 120 x 40 x 40 cm	szt	1		
107.	Przesuwanka - zając w trawie	Kolorowe przesuwanki w kształcie zająca w trawie. Wykonane z płyty MDF. wym. 81 x 55 cm. Minimum 4 trasy do przesuwania drewnianych guzików.	kpl	1		
108.	Dywan jednokolorowy - szary 2 x 3 m	Dywan o jednolitym kolorze. Skład runa 100% PP heat-set frise przędza pojedyncza. Posiadają Certyfikat Zgodności tzn. atest Higieniczny. Pokryty środkiem uniepalniającym. - wysokość runa: 7 mm • wym. 2 x 3 m	szt	1		
109.	Kącik sensoryczny z motywami roślinnymi	Kącik z tunelem ozdobiony motywami roślinnymi, utrzymany w stonowanych kolorach nawiązujących do natury. Wykonany z lakierowanej sklejki o gr. 18 mm i płyty laminowanej oraz drewna. Kącik jest wyposażony także w materac-fałę, po której dzieci mogą nie tylko zjeżdżać, ale i wspinąć się, przesuwanki, okienko i podesty pokryte wykładziną. Zjeżdżalnię i skośny podest można montować wymiennie. • tunel o śr. 50 cm i dł. 57 cm • wym. modułu fali 66 x 122 x 43 cm • wym. modułu z wykładziną 66 x 110 x 43 cm • wym. podestów 76 x 76 cm • wys. podestów 32 cm • wym. 324 x 187 x 125 cm lub 313 x 203 x 125 cm (w zależności od umiejscowienia zjeżdżalni i podestu)	kpl	1		
110.	Ścianka manipulacyjno-sensoryczna las 1	Wykonane z lakierowanej sklejki, z aplikacjami sensorycznymi, przesuwankami i mocowanymi na napy, koronami drzew z tkaniny o różnych fakturach. Na drzewku umieszczone są: przesuwanka, drążek z paskami materiału zakończonymi różnymi rodzajami zapleć, frezowany język z drewnianą pałeczką do pocierania, piszczałka i aplikacja jagody. • wym. (szer. x wys.): 130,5 x 118 cm. Kolorystyka naturalna odzwierciedlająca przyrodę lasu.	kpl	1		
111.	Ścianka manipulacyjno-sensoryczna las 2	Wykonane z lakierowanej sklejki, z aplikacjami sensorycznymi, przesuwankami i mocowanymi na napy, koronami drzew z tkaniny o różnych fakturach. Na drzewku umieszczone są: dwie przesuwanki, bębenek, lusterko oraz aplikacje - muchomor i trawka. • wym. (szer. x wys.): 132 x 120 cm. Kolorystyka naturalna odzwierciedlająca przyrodę lasu.	kpl	1		
112.	Pufa 2-osobowa jasnoszara	Czarne stopki wykonane z tworzywa sztucznego.Siedziska i oparcia pokryte są wysokiej jakości, bardzo wytrzymałą tkaniną. 100 % polyester. Gramatura: 476 g/mb. Klasa palności: B1. Ścieralność: 96 000 cykli. - wym. 80 x 40 x 40 cm	szt	4		
113.	Pufa 3-osobowa zielona	Czarne stopki wykonane z tworzywa sztucznego.Siedziska i oparcia pokryte są wysokiej jakości, bardzo wytrzymałą tkaniną. 100 % polyester. Gramatura: 476 g/mb. Klasa palności: B1. Ścieralność: 96 000 cykli. - wym. 120 x 40 x 40 cm	szt	1		
114.	Dywan jednokolorowy - szary 2 x 3 m	Dywan o jednolitym kolorze. Skład runa 100% PP heat-set frise przędza pojedyncza. Posiadają Certyfikat Zgodności tzn. atest Higieniczny. Pokryty środkiem uniepalniającym. - wysokość runa: 7 mm • wym. 2 x 3 m	szt	1		
RAZEM:			-	244	0,00 zł	0,00 zł

Razem: słownie

Data sporządzenia: