



**Państwowe  
Gospodarstwo  
Wodne Wody Polskie**  
**Dyrektor**  
**Zarządu Zlewni**  
**w Jasle**

RZ.ZUZ.2.421.337.2019.PP

## DECYZJA

Jasło, dnia 12 grudnia 2019r.

Stwierdzam, że niniejsza (c)  
decyzja/posłownienie  
stała (o) się ostateczna (c)

data.....  
03.01.2020r.  
Jasło, dnia.....

Dyrektor  
Zarządu Zlewni  
*Jerzy Zygłowski*

**STAROSTWO POWATOWE**  
**w DĘBICY**  
38-200 Dębica, ul. Parkowa 28  
-8-

Na podstawie art. 389 ust. 1 pkt 1, 6 i 9, art. 393 ust. 4, art. 397 ust. 3 pkt 2), art. 400 ust. 1 i 6, art. 403 w związku z art. 14 ust. 4, art. 17 ust. 1 pkt 3 i 4, ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo Wodne (Dz. U. z 2018r., poz. 2268 ze zm.) rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. z 2019r. poz. 1311) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r., poz. 2096 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Gminy Miejskiej Dębica z siedzibą przy ul. Ratuszowej 2, 39-200 Dębica reprezentowanej przez Panią Halinę Hatajko zam. przy Os. Witosza 4/8, 37-500 Jarosław z dnia 20 września 2019r. w sprawie uzyskania pozwoleń wodnoprawnych w zakresie wykonania urządzenia wodnego tj. na rozbiórkę przepustu okularowego w ciągu ul. Wilhelma Macha w Dębicy na potoku Rzeki oraz wykonaniu w jego miejscu nowego przepustu ramowego, wykonanie wylotu wód opadowych lub roztopowych spływających z w/w odcinka drogi do wód w/w ciek w km 8+574, na prowadzenie przez wody powierzchniowe ciek Rzeki wodociągu i gazociągu w rurach osłonowych oraz w zakresie usługi wodnej na odprowadzenie wód opadowych lub roztopowych spływających z odcinka w/w drogi poprzez projektowany wylot do wód płynących ciek Rzeki w km 8+574 w związku z realizacją zadania pn. „Rozbudowa ulicy Wilhelma Macha w Dębicy w km 0+000 – 0+906,79, obręb ewidencyjny 180301\_1.0006”.

## o r z e k a m

I. Udzielać Gminie Miejskiej Dębica z siedzibą przy ul. Ratuszowa 2, 39-200 Dębica pozwolenia wodnoprawnego na:

1. rozbiórkę przepustu okularowego pod koroną drogi gminnej nr 105946R (ul. Wilhelma Macha w Dębicy) w km 0+591,75 w/w drogi na cieku Rzeki w km 8+587 w obszarze działek o nr ewid. 30, 811, 577/2 obręb ewidencyjny 180301\_1.0006 Dębica o poniższych parametrach:

a) średnica przewodu nr 1 –  $\varnothing$  1400mm,  
b) średnica przewodu nr 2 –  $\varnothing$  1250mm,

c) długość przewodu nr 1 – 8,5m,

d) długość przewodu nr 2 – 13,0m,

e) średni spadek w dnie przewodów – 1,0%,

f) Lokalizacja przepustu okularowego wg współrzędnych geodezyjnych w układzie PL-ETRF2000:

X:5545013,99, Y:7531777,20

2. na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące cieku Rzeka w km 8+587 przepustu ramowego pod koroną drogi gminnej nr 105946R (ul. Wilhelma Macha w Dębicy) w km 0+591,75 z odcinka ul. Wilhelma Macha w Dębicy o nr ewid. 30, 568, 573, 577/2, 811, 832, obręb ewidencyjny 180301\_1.0006 Dębica, ul. Parkowa 23  
 STAROSTWO POWIATOWE  
 39-200 Dębica, ul. Parkowa 23  
 180301\_1.0006 Dębica, ul. Parkowa 23  
 o poniższych parametrach:

- przekrój – ramowy prostokątny,
- światło poziome – 2,5m,
- światło pionowe – 1,5m,
- średni spadek w dnie – 1,0‰,
- rzędna wlotu – 230,00m n.p.m.,
- rzędna wylotu – 229,82m n.p.m.,
- zabezpieczenie wlotu i wylotu z przepustu – żelbetową obudową o parametrach w obrębie dł. x szer. x wys. – 4,14x0,40x2,74 m składającą się ze ścianki czołowej w miejscu wlotu i wylotu z przepustu wyposażoną w płytę wypadu oraz ścianki boczne trójkątne usytuowane w rozstawie o kącie 120° w odniesieniu się do ścianki czołowej przepustu,
- zabezpieczenie koryta potoku na wlocie do przepustu – na długości 3m powyżej ubezpieczonego wlotu płytami ażurowymi o parametrach 100x60x10 cm układanymi na całej szerokości dna oraz na całej wysokości skarp wyprofilowanych ze spadkiem 1:1, ubezpieczenie koryta potoku na wylocie z przepustu – na długości 6m poniżej ubezpieczonego wylotu płytami ażurowymi o parametrach 100x60x10 cm układanymi na całej szerokości dna oraz na całej wysokości skarp wyprofilowanych ze spadkiem 1:1, Lokalizacja przepustu wg współrzędnych geodezyjnych w układzie PL-ETRF2000:

- Wlot – X:5510980,73, Y:7517521,99
- Wylot – X:5510975,68, Y:7517514,64

3. na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące cieku Rzeka w km 8+599,4 w/w cieku, w obszarze działki o nr ewid. 30 obręb ewidencyjny 180301\_1.0006 Dębica sieci wodociągowej w rurociągu oślonowym metodą przewiertu sterowanego o poniższych parametrach:

- rodzaj rury przewodowej – PE-RC SDR 17 DN 110x6,6 PN10,
- rodzaj rury oślonowej – PE 100 DN 180x10,3 L=10,5m,
- minimalna głębokość posadowienia wodociągu pod dnem koryta – 1,5m,
- minimalna odległość wykonywania prac przewiertowych od prawej i lewej skarpy potoku – 3,0m,
- lokalizacja wodociągu w oparciu o pkt zlokalizowane w obrębie skarp cieku:
  - pkt 1) X:5545027,16 Y:7531766,52,
  - pkt 2) X:5545010,41 Y:7531786,71

4. wykonania urządzenia wodnego tj. wylotu wód opadowych lub roztopowych spływających z odcinka ul. Wilhelma Macha w Dębicy o średnicy  $\varnothing$  400mm i rzędnej dna 230,30 mnpm, do wód płynących cieku Rzeka w km 8+574 (skarpa prawa) na odcinku potoku ubezpieczonym płytami ażurowymi w obszarze działki o nr ewid. 577/2 obręb ewidencyjny 180301\_1.0006 Dębica, umieszczanego w obudowie prefabrykowanej betonowej o gr. 0,2m składającej się ze ścianki czołowej o wysokości 1,7m i szer. 0,9m w miejscu wylotu połączonej z płytą wypadu o dł. 1,30m oraz ściankami bocznymi trójkątnymi.

Lokalizacja wylotu wg współrzędnych geodezyjnych w układzie PL-ETRF2000:  
 X:5545004,49  
 Y:7531781,10

5. w zakresie usługi wodnej polegającej na odprowadzaniu wód opadowych i roztopowych z odcinka drogi gminnej nr 105946R (ul. Wilhelma Macha w Dębicy) w zakresie km 0+522,00 – 0+906,79 ze zlewni o całkowitej powierzchni równej  $F = 10,52$  ha (powierzchnia zrekalkulowana 1,79 ha) składającej się z jezdnii o nawierzchni asfaltowej o powierzchni 0,2202 ha (powierzchnia zrekalkulowana 0,1982 ha) oraz chodnika o nawierzchni z kostki brukowej o pow. 0,0852 ha (powierzchnia zrekalkulowana 0,0596 ha), terenów zielonych o pow. 10,2146 ha (powierzchnia zrekalkulowana 1,5322 ha) do wód płynących cieku Rzeki w km 8+574 poprzez wylot o średnicy  $\varnothing$  400mm usytuowany na prawej skarpie cieku w ilości  $Q_{s\max} = 0,03945 \text{ m}^3/\text{s}$  (dla założonego  $q = 130 \text{ [dm}^3/(\text{s} \cdot \text{ha})]$ ,  $Q_{s\text{rok}} = 21040,0 \text{ m}^3/\text{rok}$  (dla założonego opadu średniorocznego  $800 \text{ mm/rok}$ )).
- II. Przedmiotowe pozwolenie wodnoprawne udzielamy pod następującymi warunkami:

- nieprzekraczania w wodach opadowych lub roztopowych wprowadzanych do w/w odbiornika stężeń zanieczyszczeń:
  - zawiesiny ogólne -  $100 \text{ mg/l}$ ,
  - węglowodory ropopochodne -  $15 \text{ mg/l}$ ,
 ponadto wody opadowe lub roztopowe odprowadzane do w/w odbiornika nie mogą zawierać odpadów oraz zanieczyszczeń płynących,
- wykonania urządzeń wodnych zgodnie ze sztuką inżynierską, warunkami określonymi w niniejszej decyzji pod nadzorem osoby posiadającej stosowne uprawnienia z zakresu budownictwa,
- wykonywania prac budowlanych w sposób niedopuszczający do zanieczyszczenia środowiska substancjami i materiałami stosowanymi do budowy, ściekami lub odpadami powstającymi w trakcie prac,
- uporządkowania terenu budowy po wykonaniu urządzeń wodnych,
- wykonywania prac budowlanych poza okresem zagrożenia powodziowego,
- dokonywania przeglądu stanu technicznego oraz drożności wylotu wód opadowych lub roztopowych oraz odbiornika w miejscach wylotów z częstotliwością minimalną raz do roku oraz po każdym wstąpieniu opadów nawalnych,
- przeprowadzania przeglądów eksploatacyjnych zastosowanego urządzenia do oczyszczania wód opadowych lub roztopowych co najmniej 2 razy do roku,
- przewodzenia gospodarki odpadami powstającymi w wyniku eksploatacji urządzeń do oczyszczania wód opadowych lub roztopowych zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o odpadach,
- wykonania trwałego i widocznego oznakowania miejsc przekroczeń po każdej stronie cieku,
- niewprowadzania do kanalizacji wód opadowych lub roztopowych żadnych ścieków czy wód innych niż wymienionych w niniejszej decyzji,
- postępowania w przypadkach zatrzymania działalności bądź wystąpienia awarii urządzeń istotnych dla realizacji pozwolenia wodnoprawnego zgodnie z poniższymi zasadami:
  - w przypadku przedostania się do kanalizacji deszczowej innych substancji lub ścieków niewymienionych w niniejszej decyzji należy niezwłocznie i w sposób skuteczny zablokować odpływ z kanalizacji oraz podjąć działania w celu usunięcia nagromadzonych zanieczyszczeń,
  - w przypadku stwierdzenia nadmiernego zanieczyszczenia obszaru odwadnianego przez istniejącą kanalizację deszczową należy:
  - niezwłocznie zablokować odpływ z kanalizacji deszczowej do odbiornika,

11.2.2) niezwłocznie oczyścić nawierzchnię z nagromadzonych zanieczyszczeń za pomocą dostępnych środków technicznych (w tym taboru asenizacyjnego) i odpowiednich sorbentów służących do neutralizacji substancji zanieczyszczających, wraz z podjęciem wszelkich działań w celu uniemożliwienia przedostania się zanieczyszczeń do wód odbornika w tym zastosowania barier przeciwolejewych oraz:

- uruchomienia własnych służb w celu prowadzenia stałego nadzoru nad podjętymi czynnościami,
- niezwłocznego powiadomienia odpowiednich służb ochrony środowiska, inspekcji sanitarnej lub straży pożarnej,
- sporządzenia protokołu z podjętych czynności w wyniku awarii,

12. przeciwdziałania niekorzystnym zmianom w środowisku wywołanym funkcjonowaniem przedmiotowej instalacji do odprowadzania wód opadowych lub roztopowych do w/w odbornika,

13. odnotowywania wszelkich czynności wykonanych w ramach przedmiotowego pozwolenia wodnoprawnego w prowadzonym dzienniku eksploatacji,

III. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.

IV. Niniejsza decyzja nie zwalnia od obowiązku uzyskania uzgodnień i decyzji wynikających z odrębnych przepisów.

## UZASADNIENIE

Gmina Miejska Dębica z siedzibą przy ul. Ratuszowej 2, 39-200 Dębica reprezentowana przez Panią Halinę Hatajko zam. przy Os. Witosza 4/8, 37-500 Jarosław pismem z dnia 20 września 2019r. skierowanym do Dyrektora Zarządu Zlewni w Jasle wniosła o udzielenie pozwoleń wodnoprawnych w zakresie wykonania urządzenia wodnego tj. na rozbiórkę przepustu okularowego w ciągu ul. Wilhelma Macha w Dębicy na potoku Rzecka oraz wykonaniu w jego miejscu nowego przepustu w/w cieku w km 8+574, na prowadzenie przez wody powierzchniowe cieku Rzecka wodociągu i gazociągu w rurach osłonowych oraz w zakresie usługi wodnej na odprowadzenie wód opadowych lub roztopowych spływających z odcinka w/w drogi poprzez projektowany wylot do wód płynących cieku Rzecka w km 8+574 w związku z realizacją zadania pn. „Rozbudowa ulicy Wilhelma Macha w Dębicy w km 0+000 – 0+906,79, obręb ewidencyjny 180301\_1.0006”

Zgodnie z art. 407 ustawy Prawo wodne do wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego dołączono operat wodnoprawny wraz z opisem prowadzenia zamierzonej działalności niezawierającym określeń specjalistycznych, wypisy z rejestru gruntów działek znajdujących się w zasięgu oddziaływania w/w zamierzonego korzystania z wód.

W myśl art. 389 pkt 1) i 6) w/w ustawy pozwolenie wodnoprawne jest wymagane na wykonanie urządzeń wodnych oraz na usługę wodną polegającą na odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód powierzchniowych, natomiast art. 389 pkt 9) w/w ustawy nakłada obowiązek uzyskania pozwolenia wodnoprawnego w przypadku prowadzenia obiektów mostowych przez wody powierzchniowe płynące. Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 3a) ustawy Prawo wodne przepisy ustawy dotyczące wykonania urządzeń wodnych stosuje się do obiektów mostowych prowadzonych przez wody powierzchniowe oraz przez wały przeciwpowodziowe. Ponadto w myśl art. 17 ust. 1 pkt 4) w/w ustawy przepisy dot. wykonania urządzeń wodnych stosuje się odpowiednio do odbudowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy, rozbiórki lub likwidacji tych urządzeń.

W ramach planowanego przedsięwzięcia zostanie dokonana rozbiórka istniejącego przepustu

okularowego na cieku Rzeki w ciągu ul. Wilhelm Macha w Dębicy składającego się z dwóch przewodów o średnicy  $\varnothing 1500\text{ mm}$  i  $1250\text{ mm}$  oraz zostanie wykonany w miejscu zlikwidowanego obiektu nowy przepust ramowy o parametrach wys. x szer.  $1,5 \times 2,5\text{ m}$ . Dobrane parametry przepustu skrzynkowego jak wykazano we wniosku pozwolą przeprowadzić przyjętą wodę mierzającą o prawdopodobieństwie wystąpienia raz na sto lat przy założeniu wypięnienia przewodu na poziomie 75% jego wysokości. Przepust na wlocie i wylocie zostanie zabezpieczony obudowami betonowymi wyposażonymi w skrzydełka boczne. Ciek na długości 3 m powyżej i 6 m poniżej przepustu zostanie ubezpieczony przed zjawiskiem erozji rzecznej pływami ukladanymi w dnio i na skarpach.

W ramach przedsięwzięcia zostanie wykonany system kanalizacji wód opadowych lub roztopowych odwadniający odcinek ulicy Wilhelm Macha w Dębicy o długości 385 m. Zgodnie z § 17 rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz.U. z 2019r. poz. 1311), wody opadowe lub roztopowe spływające z obszaru dróg gminnych nie powinny zawierać substancji zanieczyszczających w ilościach przekraczających 100 mg/l zawiesin ogólnych oraz 15 mg/l węglowodorów ropopochodnych. Oczyszczanie wód opadowych lub roztopowych z projektowanego odcinka kanalizacji w/w wód będzie realizowane w osadnikach betonowych o przekrojach kołowych o średnicach  $\varnothing 1,5\text{ m}$  i  $\varnothing 2,0\text{ m}$  wyposażonych w wkłady lamelowe do oczyszczania wód z zanieczyszczeń ropopochodnych. W przedmiotowym pozwoleniu wodnoprawnym ilość odprowadzanych wód opadowych lub roztopowych do w/w odbiornika, została określona poprzez podanie powierzchni zlewni z poszczególnych obszarów. Przedmiotowe wody będą odprowadzane do wód płynący cieku Rzeki poprzez wylot wyposażony w obudowę betonową, który zostanie umiejscowiony na ubezpieczonym pływami ażurowym odcinku cieku.

Planowane przedsięwzięcie będzie realizowane w obrębie zlewni jednolitej części wód powierzchniowych Rzeki o kodzie PLRW2000122187729 o statusie naturalnej części wód charakterystycznej się z tym ich stanem oraz zagrożoną oceną ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych. Zamierzone korzystanie z wód ponadto będzie realizowane w JCWPd nr 134, posiadającym dobrą ocenę stanu ilościowego i chemicznego. Realizacja przedsięwzięcia jak wynika z przedłożonej dokumentacji nie będzie wiązać się z budową obiektów, których funkcjonowanie zmieniłoby w istotny sposób istniejące ukształtowanie terenu, przyczyniając się do spłiętrzenia wody czy skierowania jej w inne rejon. Przedsięwzięcie nie będzie wiązać się z ponadnormatywną emisją zanieczyszczeń do środowiska a tym samym nie będzie wpływać na elementy biologiczne, fizykochemiczne oraz morfologiczne jednolitej części wód. Wobec powyższego uznano, iż w przypadku prawidłowej realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia, jego funkcjonowanie nie będzie niekorzystnie oddziaływać na florę i faunę oraz wody powierzchniowe. Na etapie wykonywania prac budowlanych mogą wystąpić uciążliwości przejściowe, które przy odpowiedniej organizacji prowadzonych prac mogą ulec znacznemu ograniczeniu.

Zamierzony sposób korzystania z wody nie narusza ustaleń planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły zatwierdzonym na posiedzeniu Rady Ministrów w dniu 18 października 2016r. oraz ustaleń warunków wód regionu wodnego Górnej Wisły określonych w rozporządzeniu nr 4 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie. Realizacja zamierzenia inwestycyjnego nie będzie tworzyć jakichkolwiek barier migracyjnych czy utrudniających przepływ wód. Projektowane w/w obiekty nie przyczynią się do zmiany elementów chemicznych, fizykochemicznych i biologicznych wód, w stopniu pogarszającym klasyfikację jednolitej części wód ani nie zagrozi osiągnięciu celów środowiskowych określonych dla JCWPd czy JCWPd.

Zamierzone korzystanie z wód nie będzie realizowane na obszarach chronionych ustanowionych na podstawie ustawy o ochronie przyrody.

Jak wynika z w/w decyzji realizacja zamierzonego korzystania z wód nie będzie naruszać celów ochronnych ustanowionych dla obszarów ochronnych oraz planu zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Wisły przyjętego rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016r.

STAROSTWO GMINNE  
w Dębicy  
ul. Parkowa 28

(Dz. U z 2016r. poz. 1841), ponadto nie dotyczy krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych planu lub programu rozwoju śródlądowych dróg wodnych o szczególnym znaczeniu transportowym oraz planu przeciwdziałania skutkom suszy.  
w tym: art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego organ ma obowiązkiem zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów. Przewidując procedury tutejszy organ zawiadomii pismem z dnia 31 października 2019r., iż przed wydaniem decyzji w przedmiotowej sprawie, strony mają prawo do wypowiedzenia się w wyznaczonym terminie. Ponadto informacje o wszczęciu postępowania o wydanie w/w pozwolenia wodnoprawnego podano do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie stosownej informacji na stronie BIP RZGW Rzeszów oraz stronie podmiotowej Miasta Dębica a także na tablicach ogłoszeń tut. Urzędu. Strony postępowania a także społeczeństwo nie wniosło żadnych uwag w przedmiotowej sprawie.

Mając powyższe na uwadze orzeczono jak w sentencji decyzji.

Od decyzji niniejszej przysługuje prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni w Jasle w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Na podstawie art. 398 ust.3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku – Prawo Wodne dokonano opłaty za wydanie pozwolenia wodnoprawnego na kwotę 5222,34 zł, – kwit z dnia 25.10.2019r. na odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych do wód powierzchniowych cieku Rzeka w kwocie 5222,34 zł, – kwit z dnia 25.10.2019r.



Dyrektor  
Zarządu Zlewni  
Jerzy Zygorski

Otrzymują:  
1. Gmina Miejska Dębica, ul. Ratuszowa 2, 39-200 Dębica reprezentowana przez Panią Halinę Hatajko zam. przy Os. Witosza 4/8, 37-500 Jarosław,  
2. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, ul. Hanasiewicza 17B, 35-103 Rzeszów,  
3. Pozostałe strony wg wykazu zamieszczonego w aktach,

Do wiadomości:

1. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie – celem wpisania do Systemu Informacyjnego Gospodarowania Wodami (art. 240 ust. 2 pkt 11 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne),  
2. ZUZ a/a



Państwowe  
Gospodarstwo Wodne  
Wody Polskie  
Dyrektor  
Zarządu Zlewni  
w Jasie

RZ.ZUZ.2.421.337.2019.PP

Stwierdzam, że niniejsza (e)  
decyzja/postanowienie  
stała (o) się ostateczna (e)  
dnia 01.06.2021 r.  
Jasie, dnia 01.06.2021 r.

Dyrektor  
Zarządu Zlewni  
Jasie, dnia 01.06.2021 r.

STAROSTWO POWIATOWE  
Urząd Miejski w Dębicy  
105335/2021  
104847  
2021-06-07, 105335/2021

## POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 113 § 1 i 3 Kodeksu Postępowania Administracyjnego w związku z wystąpieniem ostatecznej omyłki w decyzji Dyrektora Zarządu Zlewni w Jasie znak: RZ.ZUZ.2.421.337.2019.PP z dnia 12

## postanawiam

z urzędu sprostować ostateczną omyłkę, która wystąpiła w treści decyzji Dyrektora Zarządu Zlewni w Jasie znak: RZ.ZUZ.2.421.337.2019.PP z dnia 12 grudnia 2019 r. w określeniu rodzaju projektowanego przepustu poprzez zmianę w całej treści decyzji nazwy przepustu z

„przepust ramowy”

na

„przepust skrzynkowy”

## UZASADNIENIE

W pozwoleniu wodnoprawnym z dnia 12 grudnia 2019 r., znak: RZ.ZUZ.2.421.337.2019.PP wydanym przez Dyrektora Zarządu Zlewni w Jasie w sprawie uzyskania pozwoleń wodnoprawnych w zakresie wykonania urządzenia wodnego tj. na rozbiorczą przepust okularowego w ciągu ul. Wilhelma Macha w Dębicy na potoku Rzeki oraz wykonaniu w jego miejscu nowego przepustu skrzynkowego, wykonanie wylotu wód opadowych lub roztopowych spływających z w/w odcinka drogi do wód w cieku w km 8+574, na prowadzenie przez wody powierzchniowe cieku Rzeki wodociągu i gazociągu w ruchach opadowych oraz w zakresie usługi wodnej na odprowadzenie wód opadowych lub roztopowych spływających z odcinka w/w drogi poprzez projektowany wylot do wód płynących cieku Rzeki w km 8+574 w związku z realizacją zadania pn. „Rozbudowa ulicy Wilhelma Macha w Dębicy w km 0+000 – 0+906,79 obręb ewidencyjny 180301\_1.0006, stwierdzono wystąpienie ostatecznej omyłki w określeniu rodzaju projektowanego przepustu.

W związku z powyższym postanowiono jak w sentencji.

Na niniejsze postanowienie służy stronom zażalenie do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni w terminie 7 dni od daty jego otrzymania.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Zarząd Zlewni w Jasie

ul. Modrzewskiego 12, 38-200 Jasie


tel.: +48 (13) 446 33 11 | e-mail: zz-jasio@wody.gov.pl

WYDZIAŁ INWESTYCJI  
! ZAMÓWIENIA PUBLICZNE  
wpływ dn. 08.06.2021 r.  
numer 525 p

www.wody.gov.pl

- Otrzymała:**
1. Gmina Miejska Dębica, ul. Ratuszowa 2, 39-200 Dębica reprezentowana przez Panią Halinę Hatajko zam. Przy oś. Witosa 4/8, 37-500 Jarosław,
  2. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, ul. Hanasiewicza 17b, 35-103 Rzeszów,
  3. Pozostałe strony wg wykazu zamieszczonego w aktach,
- Do wiadomości:**
1. RZGW w Rzeszowie, ul. Hanasiewicza 17 B, 35-103 Rzeszów – celem wpisania do Systemu Informacyjnego Gospodarowania Wodami (art. 240 ust. 2 pkt 11 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne),
  2. ZUZ a/a.

Strona może zrzec się prawa do wniesienia zażalenia. W takim przypadku postanowienie staje się ostateczne i prawomocne z dniem doręczenia organowi oświadczenia o zrzeczeniu się odwołania, a jeżeli w postępowaniu występuje więcej stron, z dniem doręczenia organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do zażalenia przez ostatnią z tych stron.



*[Handwritten signature]*  
Dyrektor  
Zarządu Zlewni w Jasle