

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

Przedmiotem zamówienia jest usługa pn. **Druk i dostawa książki *Zamek Malbork w czasach wielkich mistrzów oraz zarys jego dalszych dziejów Vademecum dla zwiedzających* PL, EN, DE dla Muzeum Zamkowego w Malborku**

Druk - tytuł i parametry techniczne

Lp.	Tytuł /ISBN	Parametry techniczne
1.	Druk i dostawa książki <i>Zamek Malbork w czasach wielkich mistrzów oraz zarys jego dalszych dziejów Vademecum dla zwiedzających</i> PL, EN, DE dla Muzeum Zamkowego w Malborku ISBN 978-83-974549-1-0 PL, ISBN 978-83-974549-2-7 EN ISBN 978-83-974549-3-4 DE	Nakład: 5000 egzemplarzy. Wersja PL=3000, Wersja EN=1000, Wersja DE=1000 Druk Farbami UV LED na maszynach UV LED druk wnętrza wymienny kolor czarny dla wersji EN i DE Ilość stron: 184 + 6 wkładki i 3 wkładki ze skrzydełkiem Format: 230 mm wysokość. na 168 mm szerokość Oprawa miękka klejenie PUR Okładki PL i EN i DE Okładka miękka PL (każda wersja inny wzór) wkładka format 230x168 płótno bukrum p extra fantasia 2273 lub równoważny (opis równoważności: tkanina bawełniana na podkładzie papierowym, pokryta żywicą akrylową na bazie wody , gładka powierzchnia, papier podkładowy 20 gram/m2, certyfikat FSC lub równoważny tj. certyfikat (dokument) wystawiony przez organizację niezależną od Wykonawcy, upoważnioną do wystawienia dokumentu w kraju pochodzenia surowca i potwierdzającego takie same warunki, jak określone w wymienionym certyfikacie FSC w tym m.in. prowadzoną gospodarkę leśną dbającą o wartości przyrodnicze oraz prawa osób pracujących w lesie.) - druk 1/0 black na części podłoża papierowego grzbieet, front i tył katalogu zaklejany brązową bibułą na klej PUR (1cm bibuły na froncie i tyle) Wnętrze katalogu: 16 stron papier IBO 1,25 60 gram lub równoważny (opis równoważności: 60 gram, transparentny, przeźroczysty na poziomie kalki, lekki papier o niskiej gramaturze) druk 1/1 black umieszczona wkładka sh recycling src brown/brown B15 350gram bez zadruku lub równoważna (opis równoważności: 350 gram, niepowlekany papier

	recyclingowy, kolor brązowy, certyfikat FSC lub równoważny tj. certyfikat (dokument) wystawiony przez organizację niezależną od Wykonawcy, upoważnioną do wystawienia dokumentu w kraju pochodzenia surowca i potwierdzającego takie same warunki, jak określone w wymienionym certyfikacie FSC w tym m.in. prowadzoną gospodarkę leśną dbającą o wartości przyrodnicze oraz prawa osób pracujących w lesie.) 1-32 strony papier Munken Print White 90gm 1.5 lub równoważny (opis równoważności: 90 gram, spulchnienie 1,5, nieprzezroczystość 92 %, białość 116 CIE, certyfikat FSC lub równoważny tj. certyfikat (dokument) wystawiony przez organizację niezależną od Wykonawcy, upoważnioną do wystawienia dokumentu w kraju pochodzenia surowca i potwierdzającego takie same warunki, jak określone w wymienionym certyfikacie FSC w tym m.in. prowadzoną gospodarkę leśną dbającą o wartości przyrodnicze oraz prawa osób pracujących w lesie.) druk 1/1 Black 33-56 strony papier Impact Natural 100 gram lub równoważny (opis równoważności: papier 100 gram, pochodzący w 100 % z recyklingu, niepowlekany, spulchniony, wysoka nieprzezroczystość, duża odporność na starzenie, znakomita biel, certyfikat FSC lub równoważny tj. certyfikat (dokument) wystawiony przez organizację niezależną od Wykonawcy, upoważnioną do wystawienia dokumentu w kraju pochodzenia surowca i potwierdzającego takie same warunki, jak określone w wymienionym certyfikacie FSC w tym m.in. prowadzoną gospodarkę leśną dbającą o wartości przyrodnicze oraz prawa osób pracujących w lesie.) druk 4/4 57-112 strony papier Munken Print White 90gm 1.5 lub równoważny (opis równoważności: 90 gram, spulchnienie 1,5, nieprzezroczystość 92 %, białość 116 CIE, certyfikat FSC lub równoważny tj. certyfikat (dokument) wystawiony przez organizację niezależną od Wykonawcy, upoważnioną do wystawienia dokumentu w kraju pochodzenia surowca i potwierdzającego takie same warunki, jak określone w wymienionym certyfikacie FSC w tym m.in. prowadzoną gospodarkę leśną dbającą o wartości przyrodnicze oraz prawa osób pracujących w lesie.) druk 1/1 Black 113-152 strony papier Impact Natural 100 gram lub równoważny (opis równoważności: papier 100 gram,
--	--

	pochodzący w 100 % z recydingu, niepowlekany, spulchniony, wysoka nieprzezroczystość, duża odporność na starzenie, znakomita biel, certyfikat FSC lub równoważny tj. certyfikat (dokument) wystawiony przez organizację niezależną od Wykonawcy, upoważnioną do wystawienia dokumentu w kraju pochodzenia surowca i potwierdzającego takie same warunki, jak określone w wymienionym certyfikacie FSC w tym m.in. prowadzoną gospodarkę leśną dbającą o wartości przyrodnicze oraz prawa osób pracujących w lesie.) druk 4/4 153-184 strony papier Munken Print White 90gm 1.5 lub równoważny (opis równoważności: 90 gram, spulchnienie 1,5, nieprzezroczystość 92 %, białość 116 CIE, certyfikat FSC lub równoważny tj. certyfikat (dokument) wystawiony przez organizację niezależną od Wykonawcy, upoważnioną do wystawienia dokumentu w kraju pochodzenia surowca i potwierdzającego takie same warunki, jak określone w wymienionym certyfikacie FSC w tym m.in. prowadzoną gospodarkę leśną dbającą o wartości przyrodnicze oraz prawa osób pracujących w lesie.) druk 1/1 Black na końcu umieszczona wkładka sh recycling src brown/brown B15 350gram bez zadruku lub równoważna (opis równoważności: 350 gram, niepowlekany papier recydingowy, kolor brązowy, certyfikat FSC lub równoważny tj. certyfikat (dokument) wystawiony przez organizację niezależną od Wykonawcy, upoważnioną do wystawienia dokumentu w kraju pochodzenia surowca i potwierdzającego takie same warunki, jak określone w wymienionym certyfikacie FSC w tym m.in. prowadzoną gospodarkę leśną dbającą o wartości przyrodnicze oraz prawa osób pracujących w lesie.) we wnętrzu umieszczone 6 wkładki format 230x168 cm papier sh recycling grey/grey (52) 140 gram lub równoważna (opis równoważności: 140 gram, niepowlekany papier recydingowy, kolor szary, certyfikat FSC lub równoważny tj. certyfikat (dokument) wystawiony przez organizację niezależną od Wykonawcy, upoważnioną do wystawienia dokumentu w kraju pochodzenia surowca i potwierdzającego takie same warunki, jak określone w wymienionym certyfikacie FSC w tym m.in. prowadzoną gospodarkę leśną dbającą o wartości przyrodnicze oraz prawa osób pracujących w lesie.) druk 1/1 black pierwsza wkładana po stronie 8
--	--

	druga wkładana po stronie 24 trzecia wkładana po stronie 56 czwarta wkładana po stronie 72 piąta wkładana po stronie 152 szósta wkładana po stronie 168 we wnętrzu umieszczone 3 wkładki: wkładki ze skrzydełkiem format 230x165 + 150 + 150 cm druk 1/1 black pierwsza wkładka papier sh recycling grey/grey (52) 140 gm lub równoważna (opis równoważności: 140 gram, niepowlekany papier recydingowy, kolor szary, certyfikat FSC lub równoważny tj. certyfikat (dokument) wystawiony przez organizację niezależną od Wykonawcy, upoważnioną do wystawienia dokumentu w kraju pochodzenia surowca i potwierdzającego takie same warunki, jak określone w wymienionym certyfikacie FSC w tym m.in. prowadzoną gospodarkę leśną dbającą o wartości przyrodnicze oraz prawa osób pracujących w lesie.) - umieścić po stronie 40 druga wkładka papier sh recycling grey/grey (52) 140 gm lub równoważna (opis równoważności: 140 gram, niepowlekany papier recydingowy, kolor szary, certyfikat FSC lub równoważny tj. certyfikat (dokument) wystawiony przez organizację niezależną od Wykonawcy, upoważnioną do wystawienia dokumentu w kraju pochodzenia surowca i potwierdzającego takie same warunki, jak określone w wymienionym certyfikacie FSC w tym m.in. prowadzoną gospodarkę leśną dbającą o wartości przyrodnicze oraz prawa osób pracujących w lesie.) - umieścić po stronie 120 trzecia wkładka papier sh recycling grey/grey (52) 140 gm lub równoważna (opis równoważności: 140 gram, niepowlekany papier recydingowy, kolor szary, certyfikat FSC lub równoważny tj. certyfikat (dokument) wystawiony przez organizację niezależną od Wykonawcy, upoważnioną do wystawienia dokumentu w kraju pochodzenia surowca i potwierdzającego takie same warunki, jak określone w wymienionym certyfikacie FSC w tym m.in. prowadzoną gospodarkę leśną dbającą o wartości przyrodnicze oraz prawa osób pracujących w lesie.) - umieścić po stronie 136 Wytyczne do druku ważne: Druk czerń pogłębiona Ważne – zachować we wszystkich papierach odpowiedni bieg włókna
--	--

		Każdy egzemplarz foliowany folią termokurczliwą
--	--	---

II. Zakres usług związanych z przedmiotem zamówienia:

1. Gotowy plik do druku dostarcza Zamawiający drogą elektroniczną według Harmonogramu rzeczowego - pkt. III.
2. Wykonawca zobowiązany jest do zapakowania w folię termokurczliwą pojedynczych egzemplarzy, po 20 książek w każdym kartonie, na każdej paczce winien się znaleźć tytuł publikacji oraz zaznaczona wersja językowa, kartony umieszczone na palecie i owinięte folią stretch.
3. Całość nakładu Wykonawca dostarczy na własny koszt i ryzyko do siedziby Zamawiającego tj. magazynu MZM, ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork, po uprzednim zawiadomieniu telefonicznym o terminie i godzinie dostawy, nie później niż 1 dzień przed planowaną dostawą. Kontakt telefoniczny w sprawie dostawy: **Aleksandra Sobczak**, tel. +48 55 647 0934 lub **Sekretariat MZM** tel. +48 55 647 08 02.

Kalkulacja powinna zawierać:

Cena brutto musi uwzględniać wszystkie elementy cenotwórcze i musi być skalkulowana w sposób jednoznaczny, uwzględniać wszystkie wymagania Zamawiającego oraz obejmować wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, w tym wszelkie czynności związane ze świadczeniem usługi, zakup niezbędnego materiału, koszty związane z drukiem i oprawą książek w nakładzie 5000 egzemplarzy, foliowania pojedynczych egzemplarzy w folię termokurczliwą koszty pracy sprzętu, koszty dostawy (zapakowaniem, transportem i rozładunkiem całości nakładu), koszty pracownicze i inne niezbędne do należytego wykonania przedmiotu zamówienia, podatki, opłaty i zysk Wykonawcy.

Pozostałe warunki:

1. Zamawiający oświadcza, że umieści w publikacji dane Wykonawcy.
2. ISBN został nadany przez MZM.
3. Nakład jest własnością Zamawiającego

III. Harmonogram rzeczowy

Tytuł/ISBN	Termin przekazania przez Zamawiającego materiałów dla Wykonawcy	Termin wykonania zamówienia
Druk i dostawa książki <i>Zamek Malbork w czasach wielkich mistrzów oraz zarys jego dalszych dziejów</i> dla <i>Vademecum</i> dla zwiedzających PL, EN, DE dla Muzeum Zamkowego w Malborku ISBN 978-83-974549-1-0 PL,	W ciągu 3 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.	Do 21 dni kalendarzowych od dnia przekazania materiałów przez Zamawiającego.

ISBN 978-83-974549-2-7 EN ISBN 978-83-974549-3-4 DE		
--	--	--

Aleksandra Sobczak, maj 2025r.