

PRZEDMIAR ROBÓT

CPV: 45111300-1 Roboty rozbiórkowe
45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu
45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej
45432100-5 Kładzenie i wykładanie podłóg
45442100-8 Roboty malarskie
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45313000-4 Instalowanie wind

Budowa: **Poprawa dostępności do edukacji szkolnej w Mieście i Gminie Buk**
Obiekt: **SZKOŁA PODSTAWOWA W SZEWCACH**
Rodzaj robót: **Roboty budowlane, instalacyjne**
Lokalizacja: **ul.Bukowska 151, Szewce, 64-320 Buk**

Inwestor: **Urząd Miasta i Gminy Buk**
ul. Ratuszowa 1, 64-320 Buk

Biuro Projektów: **ARCHITEKT ANDRZEJ TOMASIK**
ul.Leopolda Staffa 21, 60-194 Poznań

Kosztorys sporządził: **kosztorysant Robert Wawrzyniak**

Data opracowania kosztorysu: 31-12-2024

UWAGA.

WPISANE W PRZEDMIARACH:

- DANE KATALOGOWE, MAJĄ FUNKCJĘ POMOCNICZĄ ORAZ INFORMACYJNĄ DLA WYKONAWCY I SĄ KODEM POZYCJI (OZNACZENIEM ZA POMOCĄ CIĄGU LITER I CYFR) A NIE WSKAZANIEM OBOWIĄZUJĄCEJ PODSTAWY NORMATYWNEJ,
- ILOŚCI ROBÓT, MAJĄ FUNKCJĘ POMOCNICZĄ PRZY OKREŚLENIU CENY OFERTY.

SPIS DZIAŁÓW
PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa: Poprawa dostępności do edukacji szkolnej w Mieście i Gminie Buk
Obiekt: SZKOŁA PODSTAWOWA W SZEWCACH
Rodzaj robót: Roboty budowlane, instalacyjne
Lokalizacja: ul.Bukowska 151, Szewce, 64-320 Buk

Inwestor: Urząd Miasta i Gminy Buk
ul. Ratuszowa 1, 64-320 Buk

PRZEDMIAR

Strona 1

31-12-2024

DZIAŁ

N A Z W A D Z I A Ł U

SYKAL

- 1 Platforma schodowa**
 - 1.1 Platforma schodowa elektryczna*
 - 1.2 Roboty budowlane towarzyszące*
 - 2 Remont świetlicy szkolnej**
 - 3 Oznaczenie kontrastowe schodów**
 - 4 Malowanie korytarzy szkolnych na kolory kontrastowe - parter, 1 piętro oraz klatka schodowa**
 - 5 Wymiana drzwi na spełniające obowiązujące normy - szer 90cm**
-

PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa: Poprawa dostępności do edukacji szkolnej w Mieście i Gminie Buk
 Obiekt: SZKOŁA PODSTAWOWA W SZEWCACH
 Rodzaj robót: Roboty budowlane, instalacyjne
 Lokalizacja: ul.Bukowska 151, Szewce, 64-320 Buk
 Inwestor: Urząd Miasta i Gminy Buk
 ul. Ratuszowa 1, 64-320 Buk

PRZEDMIAR

Strona 1

31-12-2024

SYKAL

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
1 Platforma schodowa					
<i>1.1 Platforma schodowa elektryczna</i>					
1.1	1	Zakup i montaż	Platforma schodowa elektryczna - likwidacja bariery komunikacyjnej - korytarz Ip, wraz z wykonaniem instalacji elektrycznej i kosztem odbioru przez UDT	szt	1,00
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		1		1,00
<i>1.2 Roboty budowlane towarzyszące</i>					
1.2	2	KNR 202-08-15-04-00	Gładz gipsowa na ścianach - uzupełnienia	m ²	2,00
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Przyjęto	2,0		2,00
1.2	3	.Analiza indywidualna	Przesunięcie grzejnika płytowego ściennego wraz z podejściem	szt	1,00
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		1		1,00
2 Remont świetlicy szkolnej					
2	4	.Analiza indywidualna	Demontaż z pomieszczenia wszelkiego wyposażenia i ponowny montaż po zakończeniu prac	kmpl	1,00
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		1		1,00
2	5	WKNR W401-12-16-01-00	Zabezpieczenie podłóg, stolarki folią	m ²	53,95
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Posadzki	39,55		39,55
	2	Stolarka	1,36*2,06*3		8,40
	3	Grzejnik	2,0*3		6,00
2	6	KNR 401-12-02-09-00	Zeskrobanie / zmycie starej farby w pomieszczeniach z przygotowaniem powierzchni	m ²	126,55
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Jak malowania			
	2	sufity	39,55		39,55
	3	ściany	87,0		87,00
2	7	.Analiza indywidualna	Likwidacja pęknięć tynków ścian i sifitów	metr	5,00
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Przyjęto	5,0		5,00
2	8	KNR 202-08-15-06-00	Gładz gipsowa na sufitach	m ²	39,55
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Jak malowania	39,55		39,55
2	9	KNR 202-08-15-04-00	Gładz gipsowa na ścianach wraz z osadzeniem niezbędnych narożników metalowych	m ²	87,00
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Jak malowania	87,0		87,00
2	10	KNR 202-11-34-02-00	Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi pod malowanie	m ²	126,55

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	39,55+87,0		126,55
2	11	KNNR N002-14-02-03-00	Malowanie podłóży gipsowych 2x farbą akrylową emulsyjną w kolorze białym - sufity	m ²	39,55
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	39,55		39,55
2	12	KNNR N002-14-02-03-00	Malowanie podłóży gipsowych 2x farbą ceramiczną. Na ścianach do wys.1,60 m farby w kolorach kontrastowych a powyżej kolory pastelowe	m ²	87,00
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	3,52*(6,66+5,95)*2-0,90*2,0+0,03		87,00
2	13	401-12-10-13-00 analogia	Impregnacja podokienników lastrikowych o pow do 0,75 m ²	szt	3,00
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	3		3,00
2	14	401-12-12-02-00 analogia	Zabezpieczenie podciągów stalowych do klasy odporności ogniowej R60 poprzez malowanie farbą pęczniejącą	m ²	25,64
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	(0,40+0,40+0,15*3)*5,95*3		22,31
		2	(0,40+0,08+0,08)*5,95*1		3,33
2	15	401-03-54-13-00 analogia	Wymiana kratki wentylacyjnych ściennych na kratki z PCV	szt	1,00
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	1		1,00
2	16	KNR 401-08-16-02-00	Ocyklinowanie posadzek z parkietu	m ²	39,55
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	39,55		39,55
2	17	KNR 401-08-15-08-00	Wymiana listew przyściennych drewnianych, h=10 cm	metr	23,72
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	(6,66+5,95+0,15)*2-0,90*2		23,72
2	18	WKNR W401-08-19-07-00	Lakierowanie 3-krotne posadzek lakierem trudnościeralnych chemoutwardzalnym	m ²	41,92
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1 Posadzka	39,55		39,55
		2 Listwy	0,10*23,72		2,37
2	19	KNR 403-11-34-01-00	Demontaż opraw sufitowych nastropowych	szt	9,00
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	9		9,00
2	20	N005-05-02-04-00 analogia	Montaż oprawy oświetleniowej sufitowej nastropowej LED	kmpl	9,00
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	9		9,00
2	21	KNNR N005-13-01-01-00	Sprawdzanie i pomiar obwodu elektrycznego N.N. ilości 1 faz	szt	1,00
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	1		1,00
2	22	KNR 401-01-06-04-00	Wyniesienie z budynku materiałów z rozbiórki	m ³	0,40
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	(126,55*0,001+9*0,20*0,10*1,0)*1,3		0,40
2	23	KNR 401-01-08-17-00	Wywóz gruzu i materiałów z rozbiórki samochodami wywrotkami na odległość do 1 km	m ³	0,40
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	0,40		0,40
2	24	KNR 401-01-08-20-00	Wywóz gruzu i materiałów z rozbiórki samochodami wywrotkami na każdy następny 1 km - dodatek za następne 9 km. Krotność=9	m ³	0,40
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	0,40		0,40

3 Oznaczenie kontrastowe schodów

3	25	.Analiza indywidualna	Oznaczenie kontrastowe na posadzce: pola bezpieczeństwa w postaci płytek 30x30 cm z wypustkami (ścięte stożki) klejone do podłoża na klej żywiczny dwuskładnikowy - wg projektu	m ²	10,71
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1 Klatka schodowa			

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
	2	parter	1,60*0,90*2+2,20*0,90*1		4,86
	3	lp	1,80*0,90+1,25*0,90*2+2,20*0,90*1		5,85
3	26	.Analiza indywidualna	Oznaczenie kontrastowe na posadzce: pola informacyjne w postaci płytek 30x30 cm z wałkami liniowymi (wzór C1 ryp "sztruks") klejone do podłoża na klej żywiczny dwuskładnikowy - wg projektu	m ²	7,41
	Lp	Nazwa	Obliczenie ilości		
	1	Klatka schodowa			
	2	parter	1,65*0,60*2+2,05*0,60+2,30*0,60		4,59
	3	lp	1,20*0,60*2+2,30*0,60		2,82
3	27	.Analiza indywidualna	Oznaczenie kontrastowe stopni schodowych poprzez zastosowanie nakładek z listew kątowych	metr	16,76
	Lp	Nazwa	Obliczenie ilości		
	1	Klatka schodowa			
	2	parter	1,87*2*2+1,96		9,44
	3	lp	1,34*2*2+1,96		7,32
4 Malowanie korytarzy szkolnych na kolory kontrastowe - parter, 1 piętro oraz klatka schodowa					
4	28	.Analiza indywidualna	Demontaż z pomieszczeń wszelkiego wyposażenia, odbojnic drewnianych itp i ponowny montaż po zakończeniu prac	kmpl	1,00
	Lp	Nazwa	Obliczenie ilości		
	1		1		1,00
4	29	WKNR W401-12-16-01-00	Zabezpieczenie podłóg, stolarki i elementów wyposażenia stałego folią	m ²	249,74
	Lp	Nazwa	Obliczenie ilości		
	1	Posadzki	39,8+3,1+3,2+26,2+39,7+17,5+27,1		156,60
	2	Stolarka: parter	0,90*2,0*3+0,80*2,0*2+0,70*2,0*4+1,77*2,07+1,55*1,83*6		34,88
	3	Stolarka: lp	0,80*2,0*3+0,90*2,0*2+1,55*1,83*7		28,26
	4	Inne	30,0		30,00
4	30	KNR 401-12-02-09-00	Zeskrobanie / zmycie starej farby i tynków żywicznych kamyczkowych w pomieszczeniach z przygotowaniem powierzchni do malowania	m ²	580,00
	Lp	Nazwa	Obliczenie ilości		
	1		156,60+423,40		580,00
4	31	KNR 202-08-15-06-00	Gładz gipsowa na sufitach	m ²	156,60
	Lp	Nazwa	Obliczenie ilości		
	1	Jak malowania	156,60		156,60
4	32	KNR 202-08-15-04-00	Gładz gipsowa na ścianach wraz z osadzeniem niezbędnych narożników metalowych	m ²	423,40
	Lp	Nazwa	Obliczenie ilości		
	1	Jak malowania	423,40		423,40
4	33	KNR 202-11-34-02-00	Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi pod malowanie	m ²	580,00
	Lp	Nazwa	Obliczenie ilości		
	1		156,60+423,40		580,00
4	34	KNNR N002-14-02-03-00	Malowanie podłoży gipsowych 2x farbą akrylową emulsyjną w kolorze białym - sufity	m ²	156,60
	Lp	Nazwa	Obliczenie ilości		
	1	Parter	39,8+3,1+3,2+26,2		72,30
	2	lp	39,7+17,5+27,1		84,30
4	35	KNNR N002-14-02-03-00	Malowanie podłoży gipsowych 2x farbą ceramiczną w kolorach kontrastowych	m ²	423,40
	Lp	Nazwa	Obliczenie ilości		
	1	Parter	3,52*(0,41+9,29+2,82+9,29)		76,77
	2		3,26*(8,73+7,24)*2		104,12
	3		3,26*(1,32+3,43)*2*2		61,94
	4		1,18*1,45*2		3,42
	5	pom.1.2	3,26*(1,11+2,91)*2		26,21
	6	pom.1.3	3,26*(1,11+2,91)*2		26,21
	7	potrącenia	-(0,90*2,0*3+0,80*2,0*2+0,70*2,0*4+1,77*2,07)		-17,86
	8	ościeża otworów pow.3,0 m2	0,50*(2,07+1,77+2,07)		2,96
	9	lp	2,88*(18,10+7,60)*2		148,03
	10	potrącenia	-(0,80*2,0*3+0,90*2,0*2)		-8,40
4	36	KNR 401-12-12-28-00	Malowanie 2-krotnie farbą rur stalowych instalacji c.o. i innych	metr	70,00
	Lp	Nazwa	Obliczenie ilości		
	1	Parter	50,0		50,00
	2	lp	20,0		20,00

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
4	37	401-12-10-13-00 analogia	Impregnacja podokienników lastrkowych o pow do 0,75 m ²	szt	13,00
		Lp Nazwa	Obliczenie ilości		
		1	6+7		13,00
5 Wymiana drzwi na spełniające obowiązujące normy - szer 90cm					
5	38	KNR 401-03-54-04-00	Wykucie z muru drzwi drewnianych o powierzchni do 2 m ²	szt	10,00
		Lp Nazwa	Obliczenie ilości		
		1	10		10,00
5	39	KNR 401-04-22-03-00	Podstemplowanie stropów pojedynczymi stemplami	szt	10,00
		Lp Nazwa	Obliczenie ilości		
		1 Parter	2*2		4,00
		2 lp	2*3		6,00
5	40	KNR 401-04-22-07-00	Rozebranie stemplowań stropów pojedynczymi stemplami	szt	10,00
		Lp Nazwa	Obliczenie ilości		
		1	10		10,00
5	41	KNR 401-03-36-04-00	Wykucie bruzd poziomych o głębokości i szerokości 1/2x1 cegieł w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej - dla nadproży drzwiowych	metr	9,60
		Lp Nazwa	Obliczenie ilości		
		1 Parter	1,20*2*1		2,40
		2 lp	1,20*2*3		7,20
5	42	KNR 401-03-13-04-00	Przesklepienia otworów - obsadzenie nadproży betonowych typu SBN wraz ze szpałdowaniem, uzupełnieniami muru	metr	9,60
		Lp Nazwa	Obliczenie ilości		
		1 Parter	1,20*2*1		2,40
		2 lp	1,20*2*3		7,20
5	43	KNR 401-07-08-02-00	Wykonanie tynku cementowo-wapiennego kat III na ościeżach szer do 25 cm - uzupełnienie tynków po osadzeniu nadproży	metr	14,80
		Lp Nazwa	Obliczenie ilości		
		1 Parter	1,40*2*1+0,90*1		3,70
		2 lp	1,40*2*3+0,90*3		11,10
5	44	KNR 202-08-15-04-00	Gładz gipsowa na ścianach wraz z osadzeniem niezbędnych narożników metalowych - uzupełnienia	m ²	4,27
		Lp Nazwa	Obliczenie ilości		
		1 Parter	0,30*1,40*2*1+0,25*0,90*1		1,07
		2 lp	0,30*1,40*2*3+0,25*0,90*3		3,20
5	45	KNR 202-11-34-02-00	Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi pod malowanie	m ²	30,00
		Lp Nazwa	Obliczenie ilości		
		1	30,0		30,00
5	46	KNNR N002-14-02-03-00	Malowanie podłoży gipsowych 2x farbą ceramiczną - uzupełnienia od strony pomieszczeń	m ²	30,00
		Lp Nazwa	Obliczenie ilości		
		1 Po osadzeniu nadproży	2,0*3		6,00
		2 Parter	1,0*1		1,00
		3 lp	1,0*3		3,00
		4 Po osadzeniu drzwi	2,0*10		20,00
5	47	W202-10-40-01-00 analogia	Montaż drzwi wewnętrznych (skrzydeł z ościeżnicami)	m ²	18,00
		Lp Nazwa	Obliczenie ilości		
		1	0,90*2,0*10		18,00
5	48	Dostawa	Drzwi wewnętrzne 1-skrzydłowe pełne, skrzydło gładkie, wypełnienie z płyty wiórowej w okleinie CPL, ościeżnica regulowana przylgowa, 3 zawiasy, wyposażone w klamkę i zamek na klucz, drzwi o wysokiej klasie wytrzymałości, 90x200 cm	szt	10,00
		Lp Nazwa	Obliczenie ilości		
		1	10		10,00
5	49	KNR 401-01-06-04-00	Wyniesienie z budynku materiałów z rozbiórki	m ³	2,71
		Lp Nazwa	Obliczenie ilości		
		1	(10*0,90*2,0*0,10+9,60*0,15*0,20)*1,3		2,71
5	50	KNR 401-01-08-17-00	Wywóz gruzu i materiałów z rozbiórki samochodami wywrotkami na odległość do 1 km	m ³	2,71
		Lp Nazwa	Obliczenie ilości		
		1	2,71		2,71

		SYMBOL		NAZWA		JEDN	ILOŚĆ
DZ	POZ	POZYCJI		POZYCJI PRZEDMIAROWEJ		MIARY	
5	51	KNR	401-01-08-20-00	Wywóz gruzu samochodami wywrotkami na każdy następny 1 km - dodatek za następne 9 km. Krotność=9		m ³	2,71
		Lp	Nazwa	Obliczenie ilości			2,71
		1		2,71			2,71

KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa: Poprawa dostępności do edukacji szkolnej w Mieście i Gminie Buk
Obiekt: SZKOŁA PODSTAWOWA W SZEWCACH
Rodzaj robót: Roboty budowlane, instalacyjne
Lokalizacja: ul.Bukowska 151, Szewce, 64-320 Buk

Inwestor: Urząd Miasta i Gminy Buk
ul. Ratuszowa 1, 64-320 Buk

KOSZTORYS

Strona 1

31-12-2024

		SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
DZ	POZ					
1 Platforma schodowa						
1.1 Platforma schodowa elektryczna						
1.1	1	Zakup i montaż Platforma schodowa elektryczna - likwidacja bariery komunikacyjnej - korytarz Ip, wraz z wykonaniem instalacji elektrycznej i kosztem odbioru przez UDT	szt	1,00
1.2 Roboty budowlane towarzyszące						
1.2	2	KNR 202-08-15-04-00 Gładz gipsowa na ścianach - uzupełnienia	m ²	2,00
1.2	3	.Analiza indywidualna Przesunięcie grzejnika płytowego ściennego wraz z podejściem	szt	1,00
2 Remont świetlicy szkolnej						
2	4	.Analiza indywidualna Demontaż z pomieszczenia wszelkiego wyposażenia i ponowny montaż po zakończeniu prac	kmpl	1,00
2	5	WKNR W401-12-16-01-00 Zabezpieczenie podłóg, stolarki folią	m ²	53,95
2	6	KNR 401-12-02-09-00 Zeskrobanie / zmycie starej farby w pomieszczeniach z przygotowaniem powierzchni	m ²	126,55
2	7	.Analiza indywidualna Likwidacja pęknięć tynków ścian i sifitów	metr	5,00
2	8	KNR 202-08-15-06-00 Gładz gipsowa na sufitach	m ²	39,55
2	9	KNR 202-08-15-04-00 Gładz gipsowa na ścianach wraz z osadzeniem niezbędnych narożników metalowych	m ²	87,00
2	10	KNR 202-11-34-02-00 Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi pod malowanie	m ²	126,55

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
2	11	KNNR N002-14-02-03-00 Malowanie podłoży gipsowych 2x farbą akrylową emulsyjną w kolorze białym - sufity	m ²	39,55
2	12	KNNR N002-14-02-03-00 Malowanie podłoży gipsowych 2x farbą ceramiczną. Na ścianach do wys.1,60 m farby w kolorach kontrastowych a powyżej kolory pastelowe	m ²	87,00
2	13	401-12-10-13-00 analogia Impregnacja podokienników lastrikowych o pow do 0,75 m ²	szt	3,00
2	14	401-12-12-02-00 analogia Zabezpieczenie podciągów stalowych do klasy odporności ogniowej R60 poprzez malowanie farbą pęczniącą	m ²	25,64
2	15	401-03-54-13-00 analogia Wymiana kratki wentylacyjnych ściennych na kratki z PCV	szt	1,00
2	16	KNR 401-08-16-02-00 Ocyklinowanie posadzek z parkietu	m ²	39,55
2	17	KNR 401-08-15-08-00 Wymiana listew przyściennych drewnianych, h=10 cm	metr	23,72
2	18	WKNR W401-08-19-07-00 Lakierowanie 3-krotne posadzek lakierem trudnościeralnym chemoutwardzalnym	m ²	41,92
2	19	KNR 403-11-34-01-00 Demontaż opraw sufitowych nastropowych	szt	9,00
2	20	N005-05-02-04-00 analogia Montaż oprawy oświetleniowej sufitowej nastropowej LED	kmpl	9,00
2	21	KNNR N005-13-01-01-00 Sprawdzanie i pomiar obwodu elektrycznego N.N. ilości 1 faz	szt	1,00
2	22	KNR 401-01-06-04-00 Wyniesienie z budynku materiałów z rozbiórki	m ³	0,40
2	23	KNR 401-01-08-17-00 Wywóz gruzu i materiałów z rozbiórki samochodami wywrotkami na odległość do 1 km	m ³	0,40
2	24	KNR 401-01-08-20-00 Wywóz gruzu i materiałów z rozbiórki samochodami wywrotkami na każdy następny 1 km - dodatek za następne 9 km. Krotność=9	m ³	0,40
3 Oznaczenie kontrastowe schodów						
3	25	.Analiza indywidualna Oznaczenie kontrastowe na posadzce: pola bezpieczeństwa w postaci płytek 30x30 cm z wypustkami (ścięte stożki) klejone do podłoża na klej żywiczny dwuskładnikowy - wg projektu	m ²	10,71
3	26	.Analiza indywidualna Oznaczenie kontrastowe na posadzce: pola informacyjne w postaci płytek 30x30 cm z wałkami liniowymi (wzór C1 ryp "sztruks") klejone do podłoża na klej żywiczny dwuskładnikowy - wg projektu	m ²	7,41

DZ POZ		SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
3	27	.Analiza indywidualna Oznaczenie kontrastowe stopni schodowych poprzez zastosowanie nakładek z listew kątowych	metr	16,76
4 Malowanie korytarzy szkolnych na kolory kontrastowe - parter, 1 piętro oraz klatka schodowa						
4	28	.Analiza indywidualna Demontaż z pomieszczeń wszelkiego wyposażenia, odbojnic drewnianych itp i ponowny montaż po zakończeniu prac	kmpl	1,00
4	29	WKNR W401-12-16-01-00 Zabezpieczenie podłóg, stolarki i elementów wyposażenia stałego folią	m ²	249,74
4	30	KNR 401-12-02-09-00 Zeskrobanie / zmycie starej farby i tynków żywicznych kamyczkowych w pomieszczeniach z przygotowaniem powierzchni do malowania	m ²	580,00
4	31	KNR 202-08-15-06-00 Gładz gipsowa na sufitach	m ²	156,60
4	32	KNR 202-08-15-04-00 Gładz gipsowa na ścianach wraz z osadzeniem niezbędnych narożników metalowych	m ²	423,40
4	33	KNR 202-11-34-02-00 Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi pod malowanie	m ²	580,00
4	34	KNNR N002-14-02-03-00 Malowanie podłoży gipsowych 2x farbą akrylową emulsyjną w kolorze białym - sufity	m ²	156,60
4	35	KNNR N002-14-02-03-00 Malowanie podłoży gipsowych 2x farbą ceramiczną w kolorach kontrastowych	m ²	423,40
4	36	KNR 401-12-12-28-00 Malowanie 2-krotnie farbą rur stalowych instalacji c.o. i innych	metr	70,00
4	37	401-12-10-13-00 analogia Impregnacja podokienników lastrykowych o pow do 0,75 m ²	szt	13,00
5 Wymiana drzwi na spełniające obowiązujące normy - szer 90cm						
5	38	KNR 401-03-54-04-00 Wykucie z muru drzwi drewnianych o powierzchni do 2 m ²	szt	10,00
5	39	KNR 401-04-22-03-00 Podstemplowanie stropów pojedynczymi stemplami	szt	10,00
5	40	KNR 401-04-22-07-00 Rozebranie stemplowań stropów pojedynczymi stemplami	szt	10,00
5	41	KNR 401-03-36-04-00 Wykucie bruzd poziomych o głębokości i szerokości 1/2x1 cegieł w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej - dla nadproży drzwiowych	metr	9,60
5	42	KNR 401-03-13-04-00 Przesklepienia otworów - obsadzenie nadproży betonowych typu SBN wraz ze szpaldowaniem, uzupełnieniami muru	metr	9,60

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
5	43	KNR 401-07-08-02-00 Wykonanie tynku cementowo-wapiennego kat III na ościeżach szer do 25 cm - uzupełnienie tynków po osadzeniu nadproży	metr	14,80
5	44	KNR 202-08-15-04-00 Gładz gipsowa na ścianach wraz z osadzeniem niezbędnych narożników metalowych - uzupełnienia	m ²	4,27
5	45	KNR 202-11-34-02-00 Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi pod malowanie	m ²	30,00
5	46	KNNR N002-14-02-03-00 Malowanie podłoży gipsowych 2x farbą ceramiczną - uzupełnienia od strony pomieszczeń	m ²	30,00
5	47	W202-10-40-01-00 analogia Montaż drzwi wewnętrznych (skrzydeł z ościeżnicami)	m ²	18,00
5	48	Dostawa Drzwi wewnętrzne 1-skrzydłowe pełne, skrzydło gładkie, wypełnienie z płyty wiórowej w okleinie CPL, ościeżnica regulowana przylgowa, 3 zawiasy, wyposażone w klamkę i zamek na klucz, drzwi o wysokiej klasie wytrzymałości, 90x200 cm	szt	10,00
5	49	KNR 401-01-06-04-00 Wyniesienie z budynku materiałów z rozbiórki	m ³	2,71
5	50	KNR 401-01-08-17-00 Wywóz gruzu i materiałów z rozbiórki samochodami wywrotkami na odległość do 1 km	m ³	2,71
5	51	KNR 401-01-08-20-00 Wywóz gruzu samochodami wywrotkami na każdy następny 1 km - dodatek za następne 9 km. Krotność=9	m ³	2,71
OGÓŁEM KOSZTORYS					