



Gdańsk, 09 października 2023 r.

GIZ.4000.119.2023.

Inwestor:
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska
Ul. Żaglowa 11
80-560 Gdańsk

Dotyczy: przyjęcia zabytków archeologicznych pozyskanych podczas badań archeologicznych prowadzonych w związku z inwestycją: rewitalizacja i zagospodarowanie placu przy tzw. Stawku przy ul. Pomorskiej w Gdańsku

W odpowiedzi na wniosek z dnia 29.09.2023 r. (wpłynął dnia 29.09.2023 r.) informujemy o gotowości przyjęcia ruchomych zabytków archeologicznych do zbiorów Muzeum Archeologicznego w Gdańsku pozyskanych w wyniku planowanych badań archeologicznych prowadzonych w miejscowości Gdańsk, ul. Pomorska – inwestycja w ramach projektu Rady Dzielnicy 202 , oświetlenie.

Warunkiem jest uzyskanie i przedstawienie decyzji Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o pozwoleniu na prowadzenie badań archeologicznych, uwzględniające przekazanie zabytków do Muzeum Archeologicznego w Gdańsku, a także dostarczenie wraz z zabytkami sprawozdania z badań oraz kopii pełnej dokumentacji archeologicznej (w tym dokumentacji opisowej, rysunkowej i fotograficznej wraz z jej inwentarzami oraz inwentarzy zabytków i próbek) wykonanej zgodnie z obowiązującymi standardami.

Przekazywany materiał archeologiczny musi być odpowiednio przygotowany (umyty, poddany doraźnej konserwacji, zapakowany w worki foliowe oraz w standardowe pojemniki magazynowe, trwale oznakowany tuszem i zaopatrzony w metryczki). Zabytki wydzielone powinny mieć sporządzone karty ewidencyjne zgodne z wzorem obowiązującym w Muzeum Archeologicznym w Gdańsku.

Szczegółowe wytyczne dotyczące warunków przygotowania materiału zabytkowego do przekazania zostały zawarte w Zarządzeniu Dyrektora Muzeum Archeologicznego w Gdańsku w sprawie *zasad przygotowywania oraz przekazywania materiałów archeologicznych do Działów Merytorycznych, w celu włączenia do zbiorów Muzeum Archeologicznego w Gdańsku*, które jest dostępne w sekretariacie MAG oraz na stronie internetowej: www.archeologia.pl

W przypadku nie zachowania wymaganych zasad, Muzeum zastrzega sobie prawo do sformułowania zaleceń uzupełnienia niezgodności a w przypadku ich nie zrealizowania – odmowy przyjęcia zabytków i poinformowania o tym fakcie Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

DYREKTOR
MUZEUM ARCHEOLOGICZNEGO
W GDAŃSKU

Ewa Trawicka

A.O.

Otrzymują:

1. Wnioskodawca – Sebastian Siewert
2. Ad acta- GIZ