
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45111300-1	Roboty rozbiórkowe
45262522-6	Roboty murarskie
45420000-7	Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45430000-0	Pokrywanie podłóg i ścian
45410000-4	Tynkowanie
45450000-6	Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
45440000-3	Roboty malarskie i szklarskie
45330000-9	Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

NAZWA INWESTYCJI: Remont pomieszczeń po byłej stołówce na parterze budynku oraz pomieszczenia szatni w przyziemiu budynku IV Liceum Ogólnokształcącego im. Generała Stanisława Maczka - roboty remontowe

ADRES INWESTYCJI: Katowice, ul. Katowicka 54

NAZWA INWESTORA: MIASTO KATOWICE

ADRES INWESTORA: 40-098 KATOWICE, UL. MŁYŃSKA 4

BRANŻE: Roboty remontowe

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

mgr Małgorzata Trocer - Jankowska

DATA OPRACOWANIA: 03.04.2025

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

Data zatwierdzenia

03.04.2025

Remont pomieszczeń po byłej stołówce na parterze budynku oraz pomieszczenia szatni w przyziemiu budynku IV Liceum Ogólnokształcącego im. Generała Stanisława Maczka przy ul. Katowickiej 54 w Katowicach - roboty remontowe
Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: Remont pomieszczeń po byłej stołówce na parterze budynku oraz pomieszczenia szatni w przyziemiu budynku IV Liceum Ogólnokształcącego im. Generała Stanisława Maczka przy ul. Katowickiej 54 w Katowicach - roboty remontowe					
1		POMIESZCZENIE PO DAWNEJ STOŁÓWCE			
1.1	45111300-1	Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze			
1 d.1.1	KNR 9-27 0101-01	Zabezpieczenie stolarki folią - założenie	m2		
		1,4 * 1,9 * 6 + 1,25 * 1,9 + 2,31 * 1,98 * 2 + 1,33 * 1,4 + 0,93 * 1,4 + 1,0 * 0,97	m2	31,62	
		1,6 * 2,1 * 2	m2	6,72	
				RAZEM	38,34
2 d.1.1	KNR 9-27 0101-02	Zabezpieczenie stolarki folią - usunięcie	m2		
		poz.1	m2	38,34	
				RAZEM	38,34
3 d.1.1	KNR 2-17 0113-02 analogia	Demontaż przewodu wentylacyjnego z blachy stalowej, kołowe - wsp. RiS=0,6 Krotność = 0,6	m2		
		[1,8 + 1,01] * 2 * 3,14 * 0,08	m2	1,41	
				RAZEM	1,41
4 d.1.1	KNR 2-17 0142-02 analogia	Demontaż odciagu wentylacyjnego - wsp. RiS=0,6 Krotność = 0,6	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
5 d.1.1	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru krutek wentylacyjnych, drzwiczek	szt.		
		7	szt.	7,00	
				RAZEM	7,00
6 d.1.1	KNR 4-02 0234-02	Demontaż elementów uzbrojenia rurociągu - wpust żeliwny podłogowy śr. 50 mm	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
7 d.1.1	KNR 4-02 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
8 d.1.1	KNR 4-02 0132-01	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej	szt.		
		3	szt.	3,00	
				RAZEM	3,00
9 d.1.1	KNR 4-02 0235-06	Demontaż umywalki	kpl.		
		2	kpl.	2,00	
				RAZEM	2,00
10 d.1.1	KNR 4-02 0235-04	Demontaż zmywaka kuchennego	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
11 d.1.1	KNR-W 4-02 0521-02	Demontaż grzejnika stalowego dwupłytkowego - do ponownego montażu	kpl.		
		9	kpl.	9,00	
				RAZEM	9,00
12 d.1.1	KNR 4-01 0354-09	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		6	szt.	6,00	
				RAZEM	6,00
13 d.1.1	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		
		7,2 + 4,47 * 1,6 + 47,82	m2	62,17	

Remont pomieszczeń po byłej stołówce na parterze budynku oraz pomieszczenia szatni w przyziemiu budynku IV
Liceum Ogólnokształcącego im. Generała Stanisława Maczka przy ul. Katowickiej 54 w Katowicach - roboty remontowe
Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	62,17
14 d.1.1	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2		
		5,3 + 26,93 + 5,92	m2	38,15	
				RAZEM	38,15
15 d.1.1	KNR 4-01 0816-06	Rozebranie posadzek z paneli z oderwaniem listew	m2		
		3,91	m2	3,91	
				RAZEM	3,91
16 d.1.1	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2		
		[1,98 + 3,27] * 2 * 1,75 <pom. nr 4>	m2	18,38	
		3,14 * 1,5 <pom. nr 6>	m2	4,71	
				RAZEM	23,09
17 d.1.1	KNR 4-01 0348-06 analogia	Rozebranie ścianki grubości do 15 cm z bloczków lub płyt z betonu komórkowego na zaprawie cementowo-wapiennej - rozebranie naświetla z luksferów	m2		
		1,2 * 2,2	m2	2,64	
				RAZEM	2,64
18 d.1.1	KNR 4-01 0349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m3		
		[[1,23 + 1,11] * 3,35 + 1,6 * 2,05] * 0,18	m3	2,00	
		8,06 * 3,35 * 0,15	m3	4,05	
				RAZEM	6,05
19 d.1.1	KNR 4-01 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m2		
		1,6 * 3,35	m2	5,36	
		-1,04 * 3,0	m2	-3,12	
		0,05 * 2,05 * 4	m2	0,41	
				RAZEM	2,65
20 d.1.1	KNR 4-01 0427-07	Rozebranie ścianek działowych z 2 warstw desek nieotynkowanych	m2		
		1,6 * 3,35	m2	5,36	
				RAZEM	5,36
21 d.1.1	KNR 9-29 0103-01	Rozbiórka ścianek działowych z płyt gipsowo-kartonowych na szkieletie pojedynczym przy powierzchni rozbiórki do 5 m2 - okładzina pojedyncza	m2		
		[1,18 + 1,04 + 0,8 + 2,03] * 2,01	m2	10,15	
				RAZEM	10,15
22 d.1.1	KNR 4-01 0333-09	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej - wykonanie otworu dla wentylacji	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
23 d.1.1	KNR 4-01 1205-01	Zerwanie starych tapet	m2		
		5,8 * 3,35	m2	19,43	
				RAZEM	19,43
24 d.1.1	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m2		
		[1,98 + 3,27] * 2 * 0,5	m2	5,25	
				RAZEM	5,25
25 d.1.1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		<i>ściany</i> [[2,31 + 3,14 + 1,98 + 3,27 + 2,29 + 2,09 + 7,97 + 6,0] * 2 + 0,55 + 3,14 + 10,81 + 2,86 + 2,2 + 0,43 + 5,59 + 1,6 + 17,0 + 1,6 + 3,35 + 0,15] * 3,35	m2	359,72	
		-[1,4 * 1,9 * 6 + 1,25 * 1,9 + 2,31 * 1,98 * 2 + 1,33 * 1,4 + 0,93 * 1,4 + 0,8 * 2,0 * 6 + 0,9 * 2,0 * 3 + 1,6 * 2,1 * 2]	m2	-52,37	

Remont pomieszczeń po byłej stołówce na parterze budynku oraz pomieszczenia szatni w przyziemiu budynku IV Liceum Ogólnokształcącego im. Generała Stanisława Maczka przy ul. Katowickiej 54 w Katowicach - roboty remontowe
Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		-[poz. 16 + poz. 23 + poz. 24] <i>sufit</i> 47,82 + 3,91 + 2,77 + 5,92 + 61,33 + 7,2	m2 m2	-47,77 128,95	
				RAZEM	388,53
26 d.1.1	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km	m3		
		poz. 13 * 0,015 + poz. 14 * 0,02 + poz. 15 * 0,012 + poz. 16 * 0,02 + poz. 17 * 0,15 + poz. 18 + poz. 19 * 0,12 + poz. 20 * 0,1 + poz. 21 * 0,1 + poz. 23 * 0,003 + poz. 24 * 0,015	m3	10,66	
				RAZEM	10,66
27 d.1.1	kalk. własna	Utylizacja gruzu na wysypisko	m3		
		poz. 26	m3	10,66	
				RAZEM	10,66
28 d.1.1	kalk. własna	Wywóz i utylizacja elementów białego montażu na wysypisko	kpl.		
		15	kpl.	15,00	
				RAZEM	15,00
1.2	45262522-6	Roboty murarskie			
29 d.1.2	KNR 4-01 0304-02	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego	m3		
		0,51 * 0,35 * 0,5 0,6 * 0,8 * 0,25	m3 m3	0,09 0,12	
				RAZEM	0,21
30 d.1.2	KNR 4-01 0313-03	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem gniazd dla belek	m3		
		4 * 0,2 * 0,15 * 0,15	m3	0,02	
				RAZEM	0,02
31 d.1.2	KNR 4-01 0313-02	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla belek	m3		
		2 * 0,8 * 0,2 * 0,15	m3	0,05	
				RAZEM	0,05
32 d.1.2	KNR 2-02 0126-05	Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych	m		
		1,2	m	1,20	
				RAZEM	1,20
33 d.1.2	KNR 4-01 0206-02	Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o powierzchni do 0.1 m2 przy głębokości ponad 10 cm	szt.		
		4	szt.	4,00	
				RAZEM	4,00
34 d.1.2	KNR 4-01 0207-07	Zabetonowanie żwirobetonem bruzd o przekroju do 0.015 m2 w podłogach, stropach i ścianach z deskowaniem i stemplowaniem	m		
		0,8 * 2	m	1,60	
				RAZEM	1,60
35 d.1.2	KNR 4-01 0703-02	Umocowanie siatki cięto-ciągnionej na stropach płaskich, podciągach, biegach i spocznikach schodowych	m2		
		0,8 * 0,15 * 2	m2	0,24	
				RAZEM	0,24
36 d.1.2	KNR 4-01 0715-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach o powierzchni podłogi do 5 m2	m2		
		0,8 * 0,25 * 2	m2	0,40	
				RAZEM	0,40
1.3	45420000-7	Stolarka drzwiowa			
37 d.1.3	KNR-W 2-02 1025-01	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych i wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu FD1	szt.		
		4	szt.	4,00	

Remont pomieszczeń po byłej stołówce na parterze budynku oraz pomieszczenia szatni w przyziemiu budynku IV Liceum Ogólnokształcącego im. Generała Stanisława Maczka przy ul. Katowickiej 54 w Katowicach - roboty remontowe
Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	4,00
38 d.1.3	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe okleinowane przylgowe wyposażone w: samozamykacz, klamkę, 2 zamki	m2		
		0,8 * 2,0 * 4	m2	6,40	
				RAZEM	6,40
39 d.1.3	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe o konstrukcji drewnianej okleinowane przylgowe wyposażone w: klamkę, 2 zamki	m2		
		0,9 * 2,0	m2	1,80	
				RAZEM	1,80
1.4	45430000-0	Wykończenie posadzek			
40 d.1.4	KNR 4-01 0206-01	Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o powierzchni do 0.1 m2 przy głębokości do 10 cm - zalanie krętek ściekowych i rur kanalizacyjnych	szt.		
		3	szt.	3,00	
				RAZEM	3,00
41 d.1.4	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
		7,2 + 61,33 + 5,92 + 3,91 + 47,82	m2	126,18	
				RAZEM	126,18
42 d.1.4	KNR 2-02 1102-01 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 10 mm zatarte na ostro	m2		
		poz.41	m2	126,18	
				RAZEM	126,18
43 d.1.4	KNR 0-39 0115-01	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą Superflex 1; powierzchnie poziome, bez wkładki z włókny	m2		
		7,2 + 61,33 + 5,92 + 3,91 + 47,82	m2	126,18	
				RAZEM	126,18
44 d.1.4	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW homogenicznej z wywinięciem na ściany	m2		
		poz.43 * 1,3	m2	164,03	
				RAZEM	164,03
1.5	45410000-4	Wykonanie tynku renowacyjnego			
45 d.1.5	KNR AT-27 0101-04	Wykucie zmurszałych spoin w murze ceglanym	m2		
		poz.24	m2	5,25	
				RAZEM	5,25
46 d.1.5	KNR 0-40 0209-01	Przygotowanie podłoża pod tynki - wypełnić spoiny w ścianach tynkiem wyrównawczym	m2		
		poz.45	m2	5,25	
				RAZEM	5,25
47 d.1.5	KNR AT-26 0102-03	Impregnacja biobójcza ręczna preparatem grzybobójczym	m2		
		poz.45	m2	5,25	
				RAZEM	5,25
48 d.1.5	KNR 0-40 0209-01	Przygotowanie podłoża pod tynki - warstwa szepna; wykonanie obrzutki, nakładanie zaprawy kryjąco	m2		
		poz.47	m2	5,25	
				RAZEM	5,25
49 d.1.5	KNR 0-40 0210-01	Tynki renowacyjne jednowarstwowe o gr. 1 cm wykonywane ręcznie	m2		
		poz.48	m2	5,25	
				RAZEM	5,25
50 d.1.5	KNR 0-40 0210-02	Tynki renowacyjne wykonywane ręcznie - dodatek za każde 0,5 cm grubości tynku Krotność = 2	m2		

Remont pomieszczeń po byłej stołówce na parterze budynku oraz pomieszczenia szatni w przyziemiu budynku IV Liceum Ogólnokształcącego im. Generała Stanisława Maczka przy ul. Katowickiej 54 w Katowicach - roboty remontowe
Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.49	m2	5,25	
				RAZEM	5,25
1.6	45450000-6	Naprawa ścian i płytkowanie			
51 d.1.6	KNR 4-01 0705-05	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 30 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy z osiatkowaniem siatką cięto-ciężną - naprawa ściany po rozbiórce	m		
		3,35 * 5 + 2,05	m	18,80	
				RAZEM	18,80
52 d.1.6	KNR 0-12II 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m2		
		<i>pom. 3</i> [0,87 + 3,42] * 2 * 1,75	m2	15,02	
		-0,8 * 2,0	m2	-1,60	
				RAZEM	13,42
53 d.1.6	KNR 0-12II 0829-08	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x60 cm na klej metodą zwykłą	m2		
		poz.52	m2	13,42	
				RAZEM	13,42
1.7	45440000-3	Roboty malarskie			
54 d.1.7	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
		<i>ściany</i> [[2,31 + 3,14 + 1,98 + 3,27 + 2,29 + 2,09 + 7,97 + 6,0] * 2 + 0,55 + 3,14 + 10,81 + 2,86 + 2,2 + 0,43 + 5,59 + 1,6 + 17,0 + 1,6 + 3,35 + 0,15] * 3,35	m2	359,72	
		-[1,4 * 1,9 * 6 + 1,25 * 1,9 + 2,31 * 1,98 * 2 + 1,33 * 1,4 + 0,93 * 1,4 + 0,8 * 2,0 * 6 + 0,9 * 2,0 * 3 + 1,6 * 2,1 * 2]	m2	-52,37	
		-poz.52	m2	-13,42	
				RAZEM	293,93
55 d.1.7	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		poz.54	m2	293,93	
				RAZEM	293,93
56 d.1.7	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m2		
		<i>sufit</i> 47,82 + 3,91 + 2,77 + 5,92 + 61,33 + 7,2	m2	128,95	
				RAZEM	128,95
57 d.1.7	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		poz.56	m2	128,95	
				RAZEM	128,95
58 d.1.7	KNR 4-01 1215-02	Mycie po robotach malarskich drzwi	m2		
		1,6 * 2,1 * 2	m2	6,72	
				RAZEM	6,72
59 d.1.7	KNR 4-01 1215-04	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych	m2		
		1,4 * 1,9 * 6 + 1,25 * 1,9 + 2,31 * 1,98 * 2 + 1,33 * 1,4 + 0,93 * 1,4 + 1,0 * 0,97	m2	31,62	
				RAZEM	31,62
1.8	45450000-6	Roboty pozostałe			
60 d.1.8	KNR 2-17 0113-02	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I o śr. do 200 mm - udział kształtek do 35 %	m2		
		1,8	m2	1,80	
				RAZEM	1,80
61 d.1.8	KNR 2-17 0156-01	Nawietrzaki higrosterowany w kolorze białym montowany w ramę okienną	szt.		
		8	szt.	8,00	
				RAZEM	8,00

Remont pomieszczeń po byłej stołówce na parterze budynku oraz pomieszczenia szatni w przyziemiu budynku IV Liceum Ogólnokształcącego im. Generała Stanisława Maczka przy ul. Katowickiej 54 w Katowicach - roboty remontowe
Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
62 d.1.8	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie krater wentylacyjnych z stali nierdzewnej w ścianach z cegieł	szt.		
		8	szt.	8,00	
				RAZEM	8,00
63 d.1.8	KNR 4-01 0920-30	Założenie na nowym miejscu zawiasów drzwiowych przelotowych - zamienić kierunek otwierania drzwi	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
64 d.1.8	kalk. własna	Ponowny montaż grzejników	szt.		
		poz. 11	szt.	9,00	
				RAZEM	9,00
65 d.1.8	KNR AT-52 0103-01	Okladziny ściennie z płyt gipsowo-kartonowych montowane na pojedynczej wolnostojącej konstrukcji, z pokryciem jednostronnym z pokryciem 1x 12,5 mm - ścianka podparapetowa bez wypełnienia wełną mineralną	m2		
		2,31 * 1,2	m2	2,77	
				RAZEM	2,77
1.9	45330000-9	Montaż urządzeń sanitarnych			
66 d.1.9	KNR-W 2-15 0137-01	Baterie zmywakowe ściennie o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
67 d.1.9	KNR-W 2-15 0229-04	Zlew gospodarczy wąski o wym 60x40x30 cm montowany na ścianie	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
68 d.1.9	KNR-W 2-15 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych	pode j.		
		1	pode j.	1,00	
				RAZEM	1,00
69 d.1.9	KNR-W 2-15 0218-02	Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
2		POMIESZCZENIE W PRZYZIEMIE BUDYNKU			
2.1	45111300-1	Roboty rozbiórkowe			
70 d.2.1	KNR 4-01 0354-15	Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki wspornika stalowego - demontaż boksów z siatki	szt.		
		3 * 24	szt.	72,00	
				RAZEM	72,00
71 d.2.1	KNR 4-04 0813-01	Przecinanie poprzeczne palnikiem tlenowym stalowych kątowników równoramiennych o wym. 30x30x4 - 60x60x8 mm	szt.		
		62,0 / 0,5	szt.	124	
				RAZEM	124
72 d.2.1	KNR 4-04 1107-01 1107-04	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość 10 km - kwotę ze sprzedaży złomu rozliczyć powykonawczo	t		
		[2,69 + 2,58 + 1,56 * 18 + 14,6 + 1,23 + 1,19 + 6,1 + 4,64] * 2,3 * 3,5 * 0,001	t	0,49	
				RAZEM	0,49
2.2	45430000-0	Remont posadzki			
73 d.2.2	KNR 4-01 0806-01	Naprawa posadzki lastrykowej żywicą barwioną na kolor posadzki z dodatkiem kruszywa o powierzchni w jednym miejscu do 0.2 m2	miej sc.		
		18	miej sc.	18,00	
				RAZEM	18,00

Remont pomieszczeń po byłej stołówce na parterze budynku oraz pomieszczenia szatni w przyziemiu budynku IV
Liceum Ogólnokształcącego im. Generała Stanisława Maczka przy ul. Katowickiej 54 w Katowicach - roboty remontowe
Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
74 d.2.2	KNNR-W 3 0808-02	Szlifowanie posadzek lastrykowych w pomieszczeniach o powierzchni do 8 m2	m2		
		92,75	m2	92,75	
				RAZEM	92,75
75 d.2.2	kalk. własna	Impregnacja posadzek lastrykowych impregnatem silikonowym	m2		
		poz.74	m2	92,75	
				RAZEM	92,75
2.3	45440000-3	Remont ścian i sufitu			
76 d.2.3	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		<i>ściany</i> [2,58 + 2,64] * 16,98 + [0,94 + 1,74 + 1,73 + 2,1 * 6] * 0,56	m2	98,16	
		-[0,9 * 2,0 * 2 + [0,94 + 1,74 + 1,73] * 2,1 * 2 + 1,15 * 0,6]	m2	-22,81	
		<i>sufit</i> 92,75	m2	92,75	
				RAZEM	168,10
77 d.2.3	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		poz.76 * 30%	m2	50,43	
				RAZEM	50,43
78 d.2.3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
		<i>ściany</i> [2,58 + 2,64] * 16,98 + [0,94 + 1,74 + 1,73 + 2,1 * 6] * 0,56	m2	98,16	
		-[0,9 * 2,0 * 2 + [0,94 + 1,74 + 1,73] * 2,1 * 2 + 1,15 * 0,6]	m2	-22,81	
				RAZEM	75,35
79 d.2.3	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		poz.78	m2	75,35	
				RAZEM	75,35
80 d.2.3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie poziome	m2		
		<i>sufit</i> 92,75	m2	92,75	
				RAZEM	92,75
81 d.2.3	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		poz.80	m2	92,75	
				RAZEM	92,75