



# POWIAT MIECHOWSKI

## ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W MIECHOWIE



ul. Warszawska 11, 32-200 Miechów  
REGON 299943221  
NIP 659-154-58-68  
www.zdpmiechow.pl

tel. 41 381 11 61  
41 381 11 98  
fax. 41 383 18 27  
email: zarzaddrog@zdpmiechow.pl

Znak : SDiM.4130.84.2024  
Sprawę prowadzi : Justyna Samul

Miechów, dnia 21 grudnia 2024 r.

### **Pełnomocnik Inwestora:**

Pan Grzegorz Możdżeń  
ul. Sienkiewicza 64  
28-500 Kazimierza Wielka

Dotyczy: złożonego wniosku o uzgodnienie projektowanej sieci wodociągowej w sąsiedztwie DP nr 1180 K w msc. Kozłów oraz msc. Przysieka, gmina Kozłów.

W związku ze złożonym przez Pana Grzegorza Możdżeń zam. ul. Sienkiewicza 64, 28-500 Kazimierza Wielka działającego jako pełnomocnik Inwestora tj. Gminy Kozłów, Kozłów 60, 32-241 Kozłów wnioskiem z dnia 25.07.2024 r. (data wpływu do ZDP: 25.07.2024 r.) w sprawie uzgodnienia lokalizacji w sąsiedztwie drogi powiatowej nr **1180 K** relacji **Kozłów – Kępie - Charsznica** projektowanego urządzenia infrastruktury technicznej niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego w postaci projektowanej sieci wodociągowej w odległości mniejszej niż ustalona w art. 43 ust. 1 lp. 3 tabeli w ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (j. t. Dz. U. z 2023 r. poz. 645 z późn. zm.) tj. 8,00 m w terenie zabudowy i 20,00 m poza terenem zabudowy - Zarząd Dróg Powiatowych działając zgodnie z treścią art. 43 ust. 2 cyt. ustawy w Miechowie **wyraża zgodę** na przebieg projektowanej sieci wodociągowej w odległości minimalnej 5,00 m od zewnętrznej krawędzi jezdni. Dopuszcza jednak zbliżenie na odległość mniejsza niż wskazane 5,00 m od zewnętrznej krawędzi jezdni zgodnie z przedstawioną trasą sieci wodociągowej na mapach do celów projektowych stanowiących załącznik do złożonego wniosku w miejscach:

- 4,40 m od zewnętrznej krawędzi jezdni na wysokości działki o nr ewid. 53/2, 40 obręb Przysieka, gm. Kozłów,
- 4,10 m od zewnętrznej krawędzi jezdni na wysokości działki o nr ewid. 52/4 obręb Przysieka, gm. Kozłów,
- 3,70 m od zewnętrznej krawędzi jezdni na wysokości działki o nr ewid. 51 obręb Przysieka, gm. Kozłów,
- 3,60 m od zewnętrznej krawędzi jezdni na wysokości działki o nr ewid. 50 obręb Przysieka, gm. Kozłów,
- 3,30 m od zewnętrznej krawędzi jezdni na wysokości działki o nr ewid. 39,38 obręb Przysieka, gm. Kozłów,
- 3,40 m od zewnętrznej krawędzi jezdni na wysokości działki o nr ewid. 37,36 obręb Przysieka, gm. Kozłów,
- 4,30 m od zewnętrznej krawędzi jezdni na wysokości działki o nr ewid. 35 obręb Przysieka, gm. Kozłów,
- 4,20 m od zewnętrznej krawędzi jezdni na wysokości działki o nr ewid. 315/2, 310 obręb Przysieka, gm. Kozłów,
- 3,90 m od zewnętrznej krawędzi jezdni na wysokości działki o nr ewid. 315/1 obręb Przysieka, gm. Kozłów,

W miejscach, gdzie sieć wodociągowana projektowana jest w odległości mniejszej niż 4,00 m od zewnętrznej krawędzi jezdni należy poprowadzić ją na głębokości min. 1,40 m od powierzchni gruntu lub min. 1,40 m od dna rowu przydrożnego ( w zależności od lokalizacji sieci wodociągowej).

Odtworzenie pasa drogowego po zakończeniu robót należy wykonać zgodnie z wymaganiami dotyczącymi odtworzenia warstw konstrukcyjnych po realizacji robót w pasie dróg powiatowych powiatu Miechowskiego tj.:

- Wykopy w pasie drogowym poza koroną jezdni należy wykonać gruntem przepuszczalnym (piaskiem) zagęszczanymi warstwami o grubości 20cm do osiągnięcia wymaganego wskaźnika zagęszczenia, do przekazania pasa drogowego Zarządcy drogi wykonawca przedstawi wyniki zagęszczenia warstw, wskaźnik zagęszczenia  $Is \geq 0,95$ ,
- Wykopy w pasie drogowym w koronie jezdni należy wykonać gruntem przepuszczalnym (piaskiem) do głębokości 60cm z wykonaniem zagęszczenia warstwy do wymaganego wskaźnika zagęszczenia  $Is \geq 0,97$ .

Przebieg sieci wodociągowej w terenie należy oznakować w sposób widoczny „świadkami”, które należy umieścić poza pasem drogowym, w odległości min. 4,50 m od zewnętrznej krawędzi jezdni.

Po zakończeniu robót ziemnych należy niezwłocznie uporządkować teren, a pas drogowy przywrócić do stanu pierwotnego.

W przypadku prowadzenia robót w pasie drogowym, które wpływają na utrudnienia w ruchu drogowym : przed przystąpieniem do realizacji inwestycji należy opracować projekt oznakowania robót w pasie drogowym.

Po zrealizowaniu inwestycji inwestor zobowiązany jest do przekazania 1 egzemplarza inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej do tutejszego Zarządu.

Zarząd Dróg Powiatowych w Miechowie informuje, że w chwili obecnej pas drogowy dróg powiatowych nr **1180 K** relacji **Kozłów – Kępie - Charsznica** jest w trakcie regulacji stanu prawnego w oparciu o ustawę z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. nr 133 z 1998 r.).

Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. (j. t. Dz. U. z 2023 r. poz. 645 z późn. zm.) definiuje pas drogowy, jako wydzielony liniami granicznymi grunt wraz z przestrzenią nad i pod jego powierzchnią, w którym jest lub będzie usytuowana droga (art. 4 pkt 1).

Minimalna odległość granicy pasa drogowego od zewnętrznej krawędzi wykopu, nasypu, rowu lub innych urządzeń drogowych wynoszącą co najmniej 0,75 m.

W związku z tym, iż pas drogowy drogi powiatowej nr **1180 K** jest w trakcie regulacji Inwestor zobligowany jest do przedłożenia projektowanej sieci uzbrojenia terenu na Naradzie Koordynacyjnej organizowanej przez Starostę Miechowskiego,

Dodatkowo przed rozpoczęciem prac celem umieszczenia projektowanej sieci wodociągowej w zasięgu pasa drogowego DP nr 1180 K, należy powiadomić Zarząd Dróg Powiatowych w Miechowie o terminie i zakresie prac.

DYREKTOR  
Zarządu Dróg Powiatowych  
w Miechowie  
*inż. Krzysztof Szarek*

#### Otrzymują:

1. Adresat.
2. A/a