

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 03

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylone terenu %
03	04.Osiek	CSS	12-05-1-04-126 -d -00	200	200	0		0
03	04.Osiek	PR	12-05-1-04- - -	200	200	0		0
03	04.Osiek	PRZEST	12-05-1-04-133 -c -00	200	200	0		0
03	04.Osiek	PTP	12-05-1-04- - -	200	200	0		0
03	04.Osiek	PTW	12-05-1-04- - -	200	200	0		0
03	04.Osiek	TPP	12-05-1-04-128 -k -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
03	04.Osiek	TPP	12-05-1-04-128 -l -00	200	200	0		0
03	04.Osiek	TPP	12-05-1-04-128 -r -00	100	100	0		0
03	04.Osiek	TPP	12-05-1-04-128 -w -00	200	200	0		0
03	04.Osiek	TPP	12-05-1-04-132 -g -00	200	200	0		0
03	04.Osiek	TPP	12-05-1-04-159 -b -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	2
03	04.Osiek	TPP	12-05-1-04-159 -f -00	200	200	0		0
03	04.Osiek	TPP	12-05-1-04-168 -a -00	100	100	0		0
03	04.Osiek	TPP	12-05-1-04-168 -b -00	200	200	0		0
03	04.Osiek	TPP	12-05-1-04-168 -c -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	1
03	04.Osiek	TPP	12-05-1-04-168 -f -00	100	100	0		0
03	04.Osiek	TPP	12-05-1-04-168 -g -00	100	100	0		0
03	04.Osiek	TPP	12-05-1-04-169 -i -00	100	100	0		0
03	04.Osiek	TPP	12-05-1-04-169 -j -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	0
03	04.Osiek	TPP	12-05-1-04-169 -m -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	0
03	04.Osiek	TPP	12-05-1-04-169 -n -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	0
03	04.Osiek	TPP	12-05-1-04-169 -r -00	100	100	0		0
03	04.Osiek	TPP	12-05-1-04-178 -a -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
03	04.Osiek	TPP	12-05-1-04-178 -b -00	100	100	0		0
03	04.Osiek	TPP	12-05-1-04-178 -d -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
03	04.Osiek	TPP	12-05-1-04-178 -f -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	0
03	04.Osiek	TPP	12-05-1-04-178 -g -00	100	100	0		0
03	04.Osiek	TPP	12-05-1-04-178 -h -00	100	100	0		0
03	04.Osiek	TPP	12-05-1-04-179 -i -00	100	100	0		0
03	04.Osiek	TPP	12-05-1-04-182 -f -00	100	100	0		0
03	04.Osiek	TPP	12-05-1-04-182 -j -00	100	100	0		0
03	04.Osiek	TPP	12-05-1-04-182 -k -00	100	100	0		0
03	04.Osiek	TPP	12-05-1-04-183 -k -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
03	04.Osiek	TPP	12-05-1-04-199 -a -00	300	300	0		0
03	04.Osiek	TPP	12-05-1-04-206 -a -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
03	04.Osiek	TPP	12-05-1-04-206 -b -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	1
03	04.Osiek	TPP	12-05-1-04-206 -c -00	100	100	0		0
03	04.Osiek	TPP	12-05-1-04-206 -g -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
03	04.Osiek	TPP	12-05-1-04-210 -a -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	0
03	04.Osiek	TWP	12-05-1-04-128 -o -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
03	04.Osiek	TWP	12-05-1-04-169 -c -00	200	200	0		0
03	04.Osiek	TWP	12-05-1-04-169 -o -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	0

## Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
03	04.Osiek	TWP	12-05-1-04-169 -p -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
03	04.Osiek	TWP	12-05-1-04-169 -s -00	100	100	0		0
03	04.Osiek	TWP	12-05-1-04-179 -h -00	200	100	100	twarda	0
03	04.Osiek	TWP	12-05-1-04-182 -b -00	500	300	200	gruntowa nieulepszona	4
03	04.Osiek	TWP	12-05-1-04-206 -d -00	100	100	0		0
03	04.Osiek	TWP	12-05-1-04-206 -f -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	0
03	04.Osiek	TWP	12-05-1-04-210 -c -00	200	200	0		0
03	05.Czernikowo	PR	12-05-2-05- - -	100	100	0		0
03	05.Czernikowo	PTP	12-05-2-05- - -	100	100	0		0
03	05.Czernikowo	PTW	12-05-2-05- - -	100	100	0		0
03	05.Czernikowo	TPP	12-05-2-05-17 -a -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
03	05.Czernikowo	TPP	12-05-2-05-17 -j -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	0
03	05.Czernikowo	TPP	12-05-2-05-17 -k -00	600	500	100	gruntowa nieulepszona	0
03	05.Czernikowo	TPP	12-05-2-05-17 -m -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	0
03	05.Czernikowo	TPP	12-05-2-05-17 -n -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	0
03	05.Czernikowo	TPP	12-05-2-05-17 -s -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
03	05.Czernikowo	TPP	12-05-2-05-27 -h -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
03	05.Czernikowo	TPP	12-05-2-05-29 -k -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
03	05.Czernikowo	TPP	12-05-2-05-30 -g -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
03	05.Czernikowo	TPP	12-05-2-05-30 -h -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
03	05.Czernikowo	TPP	12-05-2-05-30 -y -00	200	200	0		0
03	05.Czernikowo	TPP	12-05-2-05-42 -c -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
03	05.Czernikowo	TPP	12-05-2-05-42 -g -00	100	100	0		0
03	05.Czernikowo	TPP	12-05-2-05-42 -j -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
03	05.Czernikowo	TPP	12-05-2-05-48 -h -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
03	05.Czernikowo	TPP	12-05-2-05-48 -i -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
03	05.Czernikowo	TPP	12-05-2-05-48 -k -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
03	05.Czernikowo	TPP	12-05-2-05-48 -l -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
03	05.Czernikowo	TPP	12-05-2-05-56 -b -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
03	05.Czernikowo	TPP	12-05-2-05-56 -z -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
03	05.Czernikowo	TWP	12-05-2-05-10 -f -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
03	05.Czernikowo	TWP	12-05-2-05-27 -a -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
03	05.Czernikowo	TWP	12-05-2-05-27A -a -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
03	05.Czernikowo	TWP	12-05-2-05-27 -g -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
03	05.Czernikowo	TWP	12-05-2-05-28 -a -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
03	05.Czernikowo	TWP	12-05-2-05-29 -a -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
03	05.Czernikowo	TWP	12-05-2-05-29 -f -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
03	05.Czernikowo	TWP	12-05-2-05-30 -b -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
03	05.Czernikowo	TWP	12-05-2-05-30 -d -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	0
03	05.Czernikowo	TWP	12-05-2-05-30 -i -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	0
03	05.Czernikowo	TWP	12-05-2-05-30 -j -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
03	05.Czernikowo	TWP	12-05-2-05-30 -k -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	0
03	05.Czernikowo	TWP	12-05-2-05-30 -p -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	0
03	05.Czernikowo	TWP	12-05-2-05-30 -w -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
03	05.Czernikowo	TWP	12-05-2-05-30 -x -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
03	05.Czernikowo	TWP	12-05-2-05-30 -z -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0

## Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
03	05.Czernikowo	TWP	12-05-2-05-38 -i -00	100	100	0		0
03	05.Czernikowo	TWP	12-05-2-05-42 -i -00	100	100	0		0
03	05.Czernikowo	TWP	12-05-2-05-56 -k -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
03	05.Czernikowo	TWP	12-05-2-05-56 -t -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	0
03	05.Czernikowo	TWP	12-05-2-05-65A -g -00	800	200	600	gruntowa nieulepszona	0
03	05.Czernikowo	TWP	12-05-2-05-65A -j -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	0
03	06.Wylewy	PR	12-05-2-06- - -	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
03	06.Wylewy	PTP	12-05-2-06- - -	200	100	100	gruntowa nieulepszona	5
03	06.Wylewy	PTW	12-05-2-06- - -	200	100	100	gruntowa nieulepszona	5
03	06.Wylewy	TPP	12-05-2-06-100 -b -00	100	100	0		0
03	06.Wylewy	TPP	12-05-2-06-106 -a -00	200	200	0		0
03	06.Wylewy	TPP	12-05-2-06-57 -d -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	2
03	06.Wylewy	TPP	12-05-2-06-57 -f -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	0
03	06.Wylewy	TPP	12-05-2-06-62 -a -00	200	200	0		0
03	06.Wylewy	TPP	12-05-2-06-62 -l -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
03	06.Wylewy	TPP	12-05-2-06-63 -c -00	200	200	0		0
03	06.Wylewy	TPP	12-05-2-06-63 -d -00	100	100	0		0
03	06.Wylewy	TPP	12-05-2-06-63 -f -00	100	100	0		0
03	06.Wylewy	TPP	12-05-2-06-63 -i -00	100	100	0		0
03	06.Wylewy	TPP	12-05-2-06-63 -m -00	200	200	0		0
03	06.Wylewy	TPP	12-05-2-06-63 -p -00	300	300	0		0
03	06.Wylewy	TPP	12-05-2-06-99 -b -00	200	200	0		0
03	06.Wylewy	TPP	12-05-2-06-99 -c -00	300	300	0		0
03	06.Wylewy	TPP	12-05-2-06-99 -d -00	200	200	0		0
03	06.Wylewy	TPP	12-05-2-06-99 -g -00	200	200	0		0
03	06.Wylewy	TPP	12-05-2-06-99 -h -00	100	100	0		0
03	06.Wylewy	TPP	12-05-2-06-99 -i -00	200	200	0		0
03	06.Wylewy	TPP	12-05-2-06-99 -k -00	200	200	0		0
03	06.Wylewy	TWP	12-05-2-06-114 -d -00	100	100	0		0
03	06.Wylewy	TWP	12-05-2-06-64A -a -00	100	100	0		0
03	06.Wylewy	TWP	12-05-2-06-64A -b -00	100	100	0		0
03	06.Wylewy	TWP	12-05-2-06-64A -j -00	300	300	0		0
03	06.Wylewy	TWP	12-05-2-06-67 -h -00	300	300	0		0
03	06.Wylewy	TWP	12-05-2-06-73 -i -00	100	100	0		0
03	06.Wylewy	TWP	12-05-2-06-75A -h -00	100	100	0		0
03	06.Wylewy	TWP	12-05-2-06-75 -ox -00	200	200	0		0
03	06.Wylewy	TWP	12-05-2-06-76 -f -00	200	200	0		0
03	06.Wylewy	TWP	12-05-2-06-76 -fx -00	100	100	0		0
03	06.Wylewy	TWP	12-05-2-06-76 -l -00	100	100	0		0
03	06.Wylewy	TWP	12-05-2-06-76 -w -00	100	100	0		0
03	06.Wylewy	TWP	12-05-2-06-76 -x -00	100	100	0		0
03	06.Wylewy	TWP	12-05-2-06-92 -b -00	100	100	0		0
03	06.Wylewy	TWP	12-05-2-06-94 -l -00	100	100	0		0
03	06.Wylewy	TWP	12-05-2-06-96 -i -00	300	300	0		0
03	06.Wylewy	TWP	12-05-2-06-96 -j -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	0

**Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna**