



Czeladź, dnia 08.04.2025 r.

Znak sprawy: DZA.381.14.2.2025

**Do wszystkich
Wykonawców**

Dot. Postępowania o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320) – na dostawę wyrobów medycznych z włókniny

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający dopuści w **pakiecie 1** pościel o wymiarach:

prześcieradło: 210x150

kołdra (poszewka): 200x150

poduszka(poszewka): 90x75?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza w pakiecie nr 1 pościeli o wymiarach:

prześcieradło: 210x150

kołdra (poszewka): 200x150

poduszka(poszewka): 90x75

Pytanie nr 2

Pakiet nr 2, pozycja nr 1 – Czy zamawiający dopuści podkład chłonny na stół operacyjny w rozmiarze 100 cm x 225 cm z wkładem chłonnym 50 cm x 190 cm, wykonany z 5 warstw: włókniny polipropylenowej o gramaturze 18g/m², warstwy celulozowej o gramaturze 13g/m², pulpy celulozowej 84g z superabsorbenetem SAP30g, warstwy celulozowej o gramaturze 13g/m², niebieskiej folii PE 37g/m², waga całkowita 265g, chłonność min. 3500 ml, opakowanie 10 sztuk, udźwig 150kg?

W razie niedopuszczenia ww. prosimy o wskazanie merytorycznych, uzasadnionych medycznie argumentów wyjaśniających stanowisko Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 2, poz nr 1 produkt opisany w Pytaniu nr 2.

Pytanie nr 3

Pakiet nr 8, pozycja nr 1 – Czy zamawiający dopuści podkłady jedynie w rozmiarze 50cm x 50m?

Odpowiedź:

Zamawiający wykreśla z Formularza asortymentowo-cenowego, z Pakietu nr 8, poz. 1 zapis „lub 35cm x 50m”
W związku z odpowiedzią Zamawiający modyfikuje opis przedmiotu zamówienia w zakresie pakietu 8 poz. 1. Zmodyfikowany formularz asortymentowo - cenowy w załączeniu.

Pytanie nr 4

Pakiet nr 8, pozycja nr 1 – Czy zamawiający dopuści podkłady wyłącznie w kolorze białym?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza podkładów wyłącznie w kolorze białym.



Pytanie nr 5
dotyczy zadania nr 1

Czy Zamawiający dopuści komplet pościeli z włókniny polipropylenowej 20g/m² ? Czy Zamawiający dopuści komplet z prześcieradłem o wymiarze 160 cm x 200cm, poszwą na kołdrę 155 cm x 200cm? Pozostałe parametry bez zmian

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza kompletu pościeli z włókniny polipropylenowej 20g/m² ? Zamawiający nie dopuszcza kompletu z prześcieradłem o wymiarze 160 cm x 200cm, poszwą na kołdrę 155 cm x 200cm? Pozostałe parametry bez zmian

Pytanie nr 6

Pakiet 1 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kompletu pościeli jedynie w kolorze zielonym?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie kompletu pościeli jedynie w kolorze zielonym.

Pytanie nr 7

Pakiet 2 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie podkładu chłonnego o poniższym opisie: podkład chłonny oddychający na stół operacyjny w rozmiarze 100 x 225 cm z wkładem chłonnym 60 x 203cm ±2,5 cm; wykonany z pięciu warstw tj. włókniny polipropylenowej 36 g, dwóch warstw celulozy 33,25 g, pulpy celulozowej 249,3 g z superabsorbentem SAP 30,45 g, warstwa zewnętrzna (spodnia) 117 g. Zapewnia trwałe zatrzymanie bakterii: MRSA, E.Coli. Podkład umożliwia przenoszenie pacjenta do 230 kg. Waga całkowita podkładu 470 g ±5g, chłonność 5267,5 g?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie w Pakiecie nr 2 produktu opisanego w Pytaniu nr 7

Pytanie nr 8

Pakiet 5 Pozycja 1 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety wykonanej z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 40g/m² oraz włókninowej warstwy chłonnej o gramaturze 37g/m² (łącznie gramatura w strefie chłonnej 77 g/m²)? Serweta spełnia pozostałe wymagania.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie w Pakiecie nr 5, poz. nr 1 produktu opisanego w Pytaniu nr 8

Pytanie nr 9

Pakiet 1, poz. 1

Proszę o dopuszczenie pościeli medycznej z włókniny polipropylenowej o gramaturze 20g/m²

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza pościeli medycznej z włókniny polipropylenowej o gramaturze 20g/m²

Pytanie nr 10

Pakiet 1, poz. 1

Proszę o dopuszczenie pościeli medycznej w kolorze białym.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza pościeli medycznej w kolorze białym.

Pytanie nr 11

Pakiet 1, poz. 1

Proszę o dopuszczenie pościeli medycznej zawierającej:
poszewka 80 x 75 cm



poszwa, 150 x 200 cm
prześcieradło z gumką 150 x 210 cm

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza pościeli medycznej zawierającej:

poszewka 80 x 75 cm
poszwa, 150 x 200 cm
prześcieradło z gumką 150 x 210 cm

Pytanie nr 12

Pakiet 4, poz. 1

Proszę o dopuszczenie czepku w formie furażerki zgodnej z opisem:

- Czepek w kształcie furażerka z gumką w tylnej części
- Na bokach wykonana z chłonnego, przewiewnego materiału z włókniny typu Spunlace o gramaturze 45g/m2 w kolorze niebieskim
- Górna część wykonana z PP o gramaturze 26 g/m2 w kolorze białym
- Część przednia wydłużona z możliwością wywinięcia ok. 14,5cm
- Wymiary denka ok. 26x16cm
- szyty techniką overlock
- Opakowanie kartonik 100 sztuk umożliwiające wyjmowanie pojedynczych sztuk

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza w Pakiecie nr 4, poz. 1 produktu opisanego w Pytaniu nr 12

Pytanie nr 13

Pakiet 4, poz. 2

Proszę o dopuszczenie czepku w formie furażerki

CZEPEK FURAŻERKA TROKI

- Czepek w kształcie furażerki, wiązany w tylnej części na troki
- Na bokach wykonana z chłonnego, przewiewnego materiału z włókniny typu Spunlace o gramaturze 45g/m2 w kolorze niebieskim
- Górna część wykonana z PP o gramaturze 26 g/m2 w kolorze białym
- Łatwo dopasowuje się do rozmiaru głowy
- Część przednia wydłużona z możliwością wywinięcia
- Wysokość czepka w części czołowej 13 cm
- Wymiary denka ok. 23,5x16cm
- Opakowanie kartonik 100 sztuk umożliwiające wyjmowanie pojedynczych sztuk

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza w Pakiecie nr 4, poz. 2 produktu opisanego w Pytaniu nr 13

Pytanie nr 14

Pakiet 6, poz. 1, 2

Proszę o dopuszczenie masek chirurgicznych na troki filtracji bakterii: BFE >98% zgodnie z EN 14683 (TYPE II), ciśnienie różnicowe 37,2 Pa/cm2, czystość mikrobiologiczna 4,1 jtk/g. Pozostałe wymagania zgodne z SWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza maski chirurgiczne na troki filtracji bakterii: BFE >98% zgodnie z EN 14683 (TYPE II), ciśnienie różnicowe 37,2 Pa/cm2, czystość mikrobiologiczna 4,1 jtk/g. Pozostałe wymagania zgodne z SWZ.



Pytanie nr 15

Pakiet 7, poz. 1

Proszę o dopuszczenie koszuli położniczej zgodnej z opisem:

- włóknina SMS o gramaturze 30g/m²
- kolor granatowy
- krótkie rękawy
- rozcięcie pod szyją wiązane na troki
- rozmiary XL (117 x 154 cm) oraz 2XL (120 x 160 cm)

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza w Pakiecie nr 7, poz. 1 produktu opisanego w Pytaniu nr 15

Pytanie nr 16

PAKIET 1 – POŚCIEL

Czy Zamawiający dopuści komplet pościeli z poszwą o wymiarach 150 x 21 cm, zaś prześcieradłem o wymiarach 160 x 210 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza kompletu pościeli z poszwą o wymiarach 150 x 210 cm, zaś prześcieradłem o wymiarach 160 x 210 cm

Pytanie nr 17

PAKIET 7 – KOSZULA

Czy Zamawiający dopuści koszulę w rozmiarze uniwersalnym (długość 120 x szerokość 140 cm)?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza koszuli w rozmiarze uniwersalnym (długość 120 x szerokość 140 cm).

Pytanie nr 18

PAKIET 8 – PODKŁAD

1. Czy Zamawiający oczekuje wyceny dwóch rodzajów podkładów bibułowych podfoliowanych do wyboru?
2. Czy Zamawiający dopuści podkład o wymiarach 38 cm x 50 m, z perforacją co 50 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający wykreśla z Formularza asortymentowo-cenowego, z Pakietu nr 8, poz. 1 zapis „lub 35cm x 50m”
W związku z odpowiedzią Zamawiający modyfikuje opis przedmiotu zamówienia w zakresie pakietu 8 poz. 1. Zmodyfikowany formularz asortymentowo - cenowy w załączeniu.

Pytanie nr 19

Pakiet nr 1

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania komplet pościeli z włókniny o gramaturze 20g/m² tylko w kolorze niebieskim?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza kompletu pościeli z włókniny o gramaturze 20g/m² tylko w kolorze niebieskim

Pytanie nr 20

Pakiet nr 1

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania komplet pościeli z poszwą na kołdrę w rozmiarze 160x200cm?
Pozostałe wymagania zgodne z SWZ?



Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza do kompletu pościeli z poszwą na kołdrę w rozmiarze 160x200cm? Pozostałe wymagania zgodne z SWZ

Pytanie nr 21

Pakiet nr 5

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania serwetę o lepszych parametrach: Serweta wzmocniona na stół instrumentariuszki w rozmiarze 150 x 190 cm, wzmocnienie w rozmiarze 66 x 190 cm, gramatura wzmocnienia min. 35 g/m². (Serweta wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 47 g/m² oraz włókninowej warstwy chłonnej o gramaturze 35 g/m². Łączna gramatura w strefie chłonnej - 84 g/m². Serweta dwuwarstwowa (włóknina + folia). Warstwa włókniny pochłania wysięk, warstwa laminatu zapobiega przemakaniu. Chłonność serwetki 400%).

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 5, poz. 1 produktu opisanego w Pytaniu nr 21

Pytanie nr 22

Pakiet nr 7

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie koszuli dla pacjenta w rozmiarze uniwersalnym? Pozostałe parametry wyrobu zgodne z SWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie koszuli dla pacjenta w rozmiarze uniwersalnym. Pozostałe parametry wyrobu zgodne z SWZ.

Pytanie nr 23 Dotyczy wzoru umowy

Czy Zamawiający zgodzi się na łagodzenie i dostosowanie kar umownych poprzez zmianę zapisu na: § 5

KARY UMOWNE

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
 - a) w wysokości 0,5% wartości netto danego zamówienia częściowego za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w zrealizowaniu dostawy częściowej, względem terminu określonego zgodnie z § 2 ust. 10 umowy,

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia zapisu w paragrafie 5 wzoru umowy.

Pytanie nr 24

Pakiet 1

Czy zamawiający dopuszcza kolor niebieski lub zielony?

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, iż w Pakiecie nr 1 wymaga „kolor zielony i niebieski”

Pytanie nr 25

Pakiet 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 10 szt. Z odpowiednim przeliczeniem ilości.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza wycenę za najmniejsze opakowanie handlowe 10 szt. Z odpowiednim przeliczeniem ilości.

Pytanie nr 26

Pakiet 6, poz 1, 2.



Czy zamawiający dopuszcza maski chirurgiczne spełniające normę PN-EN 14683 – TYP II w zakresie filtracji BFE > 98%; PFE > 98% aerozoli biologicznych, charakteryzujące się : wytrzymałość na zerwanie > 10N; oddychalność <60 Pa/c m2, odporność na zachłapanie >16 KPa; obciążenie biologiczne <30 CFU/g; zgodne z normą ISO 14683:2019, w zakresie ciśnienia różnicowego: Pa/cm2 <40 Pa/cm2 ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza maski chirurgiczne spełniające normę PN-EN 14683 – TYP II w zakresie filtracji BFE > 98%; PFE > 98% aerozoli biologicznych, charakteryzujące się : wytrzymałość na zerwanie > 10N; oddychalność <60 Pa/c m2, odporność na zachłapanie >16 KPa; obciążenie biologiczne <30 CFU/g; zgodne z normą ISO 14683:2019, w zakresie ciśnienia różnicowego: Pa/cm2 <40 Pa/cm2

Pytanie nr 27

Pakiet 8

Czy zamawiający dopuści podkład bibułowy 2-warstwowy lub 3 warstwowy podfoliowany 50 cm x 50 m lub 38 cm x 40 m, biały lub niebieski?

Odpowiedź:

Zamawiający wykreśla z Formularza asortymentowo-cenowego, z Pakietu nr 8, poz. 1 zapis „*lub 35cm x 50m*” W związku z odpowiedzią Zamawiający modyfikuje opis przedmiotu zamówienia w zakresie pakietu 8 poz. 1. Zmodyfikowany formularz asortymentowo - cenowy w załączeniu. Zamawiający nie dopuszcza podkładu 3 warstwowego.

Pytanie nr 28

Pakiet 8

Czy zamawiający dopuści podkład podfoliowany, 3-warstwowy, o wymiarze 33 cm x 50 cm x 25 m (50 listków) lub 33 cm x 48 cm (80 szt. w pudełku składane) ?

Odpowiedź:

Zamawiający wykreśla z Formularza asortymentowo-cenowego, z Pakietu nr 8, poz. 1 zapis „*lub 35cm x 50m*” W związku z odpowiedzią Zamawiający modyfikuje opis przedmiotu zamówienia w zakresie pakietu 8 poz. 1. Zmodyfikowany formularz asortymentowo - cenowy w załączeniu. Zamawiający nie dopuszcza podkładu opisanego w Pytaniu nr 28

Pytanie nr 29

Pakiet 8

Czy 1 szt. należy rozumieć jako 1 rolkę?

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia : 1 szt = 1 rolka

Pytanie nr 30

Pakiet 7

Czy w Pakiecie nr 7 - koszula dla pacjenta Zamawiający dopuści koszulę z wycięciem U pod szyją? Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza koszuli z wycięciem U pod szyją. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 31

Pakiet 2, poz 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie podkładu o wyższej chłonności wynoszącej 5000 ml zgodnie z ISO 11948-1, możliwością przenoszenia pacjenta do 170 kg, o wymiarach 101x228 cm. Reszta zgodnie z SWZ

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza podkład o wyższej chłonności wynoszącej 5000 ml zgodnie z ISO 11948-1, możliwością przenoszenia pacjenta do 170 kg, o wymiarach 101x228 cm. Reszta zgodnie z SWZ

Pytanie nr 32



Pakiet 2, poz 1

Prosimy Zamawiającego do dopuszczenia podkładu z możliwością przenoszenia pacjenta do 150 kg, z wkładem chłonnym zawierającym superabsorbent, umożliwiający trwałe zatrzymanie płynu w rdzeniu, w rozmiarze 80x210 cm (wkład chłonny 60x200 cm), w kolorze białym, przyjazny dla skóry, z gładkim wkładem chłonnym, pokryty włókniną PP, chłonność 5300 ml zgodnie z ISO 11948-1, redukuje nieprzyjemny zapach

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza podkład z możliwością przenoszenia pacjenta do 150 kg, z wkładem chłonnym zawierającym superabsorbent, umożliwiający trwałe zatrzymanie płynu w rdzeniu, w rozmiarze 80x210 cm (wkład chłonny 60x200 cm), w kolorze białym, przyjazny dla skóry, z gładkim wkładem chłonnym, pokryty włókniną PP, chłonność 5300 ml zgodnie z ISO 11948-1, redukuje nieprzyjemny zapach.

Pytanie nr 33

Pakiet 2, poz 1

Czy Zamawiający oczekuje podkładu o wysokiej chłonności min. 4900 ml zgodnie z ISO 11948-1?

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje podkładu z możliwością przenoszenia pacjenta do 150kg, z wkładem chłonnym zawierającym superabsorbent, umożliwiający trwałe zatrzymanie płynu w rdzeniu, w rozmiarze 220 x 100cm (wkład chłonny min 180 x 50cm), w kolorze białym; przyjazny dla skóry, z gładkim wkładem chłonnym, pokryty włókniną PP, chłonność min. 1.5L/min, zapewnia trwałe zatrzymanie bakterii, redukuje nieprzyjemny zapach.

UWAGA

Stosownie do art. 286 ust.1 Pzp Zamawiający zmienia treść SWZ w następujący sposób:

Zmianie ulega treść Załącznika nr 2 do SWZ w zakresie Pakietu **nr 8** (Formularz asortymentowo - cenowy) zgodnie z odpowiedzią na pytanie **nr 3, 4, 18, 27, 28** – zmieniony formularz asortymentowo - cenowy w załączeniu.

W związku z art. 286 ust. 3 Pzp Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert, a także termin związania ofertą.

Termin składania ofert upływa w dniu 15.04.2025 r., o godzinie 09.00.

Termin otwarcia ofert upływa w dniu 15.04.2025 r., o godzinie 10.00.

Termin związania ofertą upływa w dniu 14.05.2025 r.

Niniejsze terminy mogą ulec dalszemu przedłużeniu.

**DYREKTOR
Zagłębiowskiego Szpitala Klinicznego
41-250 Czeladź, ul. Szpitalna 40**

mgr Aldona Sylwa