Profil – przepust 1



Rzędne terenu	254.66	253.66
Rzędna dna przepustu	Rz.p:253.19 Rz.k.:253.04	
Spadek	1.00%	
Średnica i material rury	d=0.50 m PEHD	
Długość odcinka	7.75	

Profil – PRZEPUST2



Rzędne terenu	249.69	248.69
Rzędna dna przepustu	Rz.p:248.53 Rz.k.:248.45	
Spadek	1.00%	
Średnica i material rury	d=0.50 m PEHD	
Długość odcinka	7.50	

Profil – PRZEPUST 3



Rzędne terenu	247.66	246.66
Rzędna dna przepustu	Rz.p:246.83 Rz.k.:246.75	
Spadek	1.00%	
Średnica i material rury	d=0.50 m żelazobeton, żelbet	
Długość odcinka	8.00	

Profil – PRZEPUST 4



Rzędne terenu	246.66	245.66
Rzędna dna przepustu	Rz.p:245.94 Rz.k.:245.85	
Spadek	0.50%	
Średnica i material rury	d=0.50 m żelazobeton, żelbet	
Długość odcinka	7.25	

Profil – PRZEPUST 5



Rzędne terenu	246.66	245.66
Rzędna dna przepustu	Rz.p:245.21 Rz.k.:245.13	
Spadek	1.00%	
Średnica i material rury	d=0.50 m żelazobeton, żelbet	
Długość odcinka	8.00	

Profil – PRZEPUST 6



Rzędne terenu	238.81	237.81
Rzędna dna przepustu	Rz.p:237.23 Rz.k.:237.22	
Spadek	1.00%	
Średnica i material rury	d=0.50 m PEHD	
Długość odcinka	7.30	

Profil – PRZEPUST 7



Rzędne terenu	226.64	225.64
Rzędna dna przepustu	Rz.p:224.63 Rz.k.:224.53	
Spadek	1.00%	
Średnica i material rury	d=0.50 m żelazobeton, żelbet	
Długość odcinka	9.80	

Profil – Przepust 8



Rzędne terenu	225.72	224.72
Rzędna dna przepustu	Rz.p:224.39 Rz.k.:224.29	
Spadek	1.00%	
Średnica i material rury	d=0.50 m żelazobeton, żelbet	
Długość odcinka	10.00	

Profil – przepust 9



Rzędne terenu	227.72	226.72
Rzędna dna przepustu	Rz.p:225.72 Rz.k.:225.63	
Spadek	1.00%	
Średnica i material rury	d=0.50 m żelazobeton, żelbet	
Długość odcinka	9.00	

Profil – PRZEPUST 11



Rzędne terenu	234.72	233.72
Rzędna dna przepustu	Rz.p:233.44 Rz.k.:233.40	
Spadek	0.50%	
Średnica i material rury	d=0.50 m PEHD	
Długość odcinka	8.00	

Profil – PRZEPUST 12



Rzędne terenu	234.72	233.72
Rzędna dna przepustu	Rz.p:233.63 Rz.k.:233.57	
Spadek	1.00%	
Średnica i material rury	d=0.50 m żelazobeton, żelbet	
Długość odcinka	8.00	

Profil – Przepust 26



Rzędne terenu	234.32	233.32
Rzędna dna przepustu	Rz.p:232.63 Rz.k.:232.55	
Spadek	1.00%	
Średnica i material rury	d=0.50 m PEHD	
Długość odcinka	8.00	

WYKONAWCA:
STOLBUD –Justyna Rybak
Wólka Wat 8
27-215 Rudzki
tel. 888-149-474, 888-815-418

INWESTOR:
Nadleśnictwo Skarżysko
ul. Wiejska 1
26-110 Skarżysko Kamienna

OBIEKT:
Budowa drogi leśnej 01/6 w Leśnictwie Rzepin

RYSUNEK:
NIVELETA

RYS. NR 3-6

STANOWISKO	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAW.	DATA	PODPIS
Projektant:	mgr inż. Justyna Rybak	SRW/0093/PWOD/15	VII-2016	
Sprawdzający:	mgr inż. Andrzej Rybak	SRW/0094/PWOD/15	VII-2016	

BRANŻA: STADIUM: Proj. Bud. | DATA OPRACOW.: VII-2016 | NR UMOWY: - | SKALA: 1:500 | EGZ.: