

Unikalny numer rośliny - ARBOTAG (pula numerów na dany obszar przydzielana przez ZZM)	Nazwa łacińska (pole wyboru)	Średnice Pni [cm]	Obwody Pni [cm]	Średnica Korony [m]	Powierzchnia krzewów [m2]	Wysokość [m] (pole wyboru)	Żywność (status) (pole wyboru)	Uwagi (0 - 254 znaków)	Stan kondycji zdrowotnej i statycznej drzewa (wg specyfikacji w opisie)	Wartość drzewa (wg specyfikacji w opisie)	Rekomendacje/pilność (wg specyfikacji w opisie)	WYMAGA ZEZWOLENIA NA USUNIĘCIE
161001	Ulmus laevis	31.8	100	8		15-20	Drzewo żywe	Rośnię w konkurencji z innymi drzewami, obok TRAFO i ogrodzenia, pień nieznacznie zdeformowany, drewno reakcyjne w miejscu odchylenia pnia, wysięk z pnia na wys. 1,6 m, korona jednostronnie rozbudowana nad kablem energetycznym w stronę wsch., susz 15%	Dobra		zdjęcie suszu, obserwacja/3	TAK
161002	Ulmus laevis	20.4	64	5		10-15	Drzewo żywe	Rośnię w konkurencji z innymi drzewami, korona jednostronnie rozbudowana nad TRAFO, susz drobny i gruby 15%, krzyżujące się gałęzie i tylce na wys. 3m , na pniu niewielki ubytek powierzchniowy na wys. 50 cm oraz ubytek wgłębny na wys. 2m	Dobra		zdjęcie suszu, obserwacja/4	TAK
161003	Acer platanoides	22.6; 20	71; 63	8		15-20	Drzewo żywe	Rośnię w zagęszczeniu, rozwidlenie V-kształtne ze szwem na wys.1,2m, w odziomku napływy, korzeń duszący i drewno reakcyjne, pień przerasta ogrodzenie i podmurówkę u podstawy i na wys. 1,6m, w koronie ślady cięć, pędy odroślowe	Oslabiona		obserwacja/3	TAK
161004	Prunus cerasifera	20.4	64	4		< 5	Drzewo żywe	Odchylone od pionu 40° w stronę północną, pokrój zdeformowany, w koronie liczne ślady po cięciach, pozostawione tylce i krzyżujące się odrosty, na pniu odrosty pniowe i ślady po cięciach, przewodnik nieznacznie zdeformowany	Oslabiona		zdjęcie suszu, pielęgnacja korony-redukcja odrostów/3	TAK
161005	Ulmus laevis	17.5; 7.6; 7.6; 8.9; 9.2; 4.5; 11.7; 5.4	55; 24; 24; 28; 29; 14; 37; 17	6		5-10	Drzewo żywe	Samosiew, drzewo wielopniowe, u podstawy pnie zrastają się ze sobą, gałęzie w koronie i pnie krzyżują się ze sobą, korona nisko osadzona, odrosty pniowe, odrosty w koronie, kondycja dobra	Dobra		brak działań ze względu na wiek drzewa	TAK
161006	Tilia cordata	11.1; 22; 26.1; 13.4; 9.6; 18.6; 19.1; 22; 8.3	35; 69; 82; 42; 30; 57; 60; 69; 26	16		15-20	Drzewo żywe	Pnie wchodzą w kolizję z podmurówką, pień obw.69cm przerasta ogrodzenie, część pni częściowo zrasta się, na jednym z pni ubytek wgłębny z wypróchnieniem, na pniach zgrubienia, deformacje i niezabliźnione martwice, korona zdeformowana, susz 10%	Oslabiona		ewentualna pielęgnacja korony, zdjęcie suszu/3	TAK
161007	Ulmus laevis	2.9; 6.1; 4.8; 4.8; 3.8	9; 19; 15; 15; 12	5		< 5	Drzewo żywe	Młody samosiew, pnie zdeformowane, kolidujące ze sobą	Bardzo dobra		brak działań ze względu na wiek drzewa	NIE
161008	Prunus cerasifera	11.1; 7.3; 5.7	35; 23; 18	6		5-10	Drzewo żywe	Młody samosiew. Rozwidlenie V- kształtne na wys. 1m i 1,10m z zakorkiem, pień odchylony od pionu 20° w stronę pñ.- zach.	Dobra		brak działań ze względu na wiek drzewa	TAK
161009	Juglans regia	10.5; 13.1	33; 41	5		5-10	Drzewo żywe	Rozwidlenie V- kształtne na wys. 50cm, przewodniki od podstawy zrosnięte, przeplatają się ze sobą, wzrost przewodników skrętny, pnie odchylone od pionu 20° w stronę pñ.-wsch.	Dobra		brak działań ze względu na wiek drzewa	TAK
161010	Alnus glutinosa	10.5; 11.8	33; 37	3		10-15	Drzewo żywe	Rośnię w konkurencji z innymi drzewami przy podmurówce ogrodzenia, rozwidlenie na wys. 40cm, na pniu o obw. 33cm na wys. 3m ubytek rynnowy dł. 40cm oraz rozwidlenie na dwa przewodniki, kondycja drzewa średnia	Oslabiona		pielęgnacja-obniżenie części korony ze względu na bliskość drogi	TAK
161011	Acer negundo	7.0	22	8		< 5	Drzewo żywe	Samosiew, rośnię w konkurencji z innymi drzewami, pod okapem sąsiedniej lipy, żywotność dobra	Dobra		brak działań ze względu na wiek drzewa	NIE
161012	Juglans regia	9.6	30	3		5-10	Drzewo żywe	Rośnię w konkurencji i pod okapem sąsiednich drzew, przy podmurówce ogrodzenia, pień odchylony od pionu 20°	Dobra		brak działań ze względu na wiek drzewa	TAK

161013	Acer platanoides	6.6	20	2		5-10	Drzewo żywe	Samosiew, rośnie wraz z drugim samosiewem o obw. 17cm	Dobra		brak działań ze względu na wiek drzewa	NIE
161014	Salix caprea	19.4	61	6		5-10	Drzewo żywe	Wyrasta spod fundamentu budynku, odchylony od pionu 25° w stronę płn., stan dobry	Dobra		brak działań	TAK
161015	Salix caprea	15.9; 10.8	50; 34	6		10-15	Drzewo żywe	Rośnie przy budynku, u podstawy nabiegi korzeniowe porośnięte mchem, w koronie nieznaczny susz gałęziowy i odrosty	Dobra		brak działań ze względu na wiek drzewa	NIE
161016	Salix caprea	11.8	37	3		5-10	Drzewo żywe	Rośnie w konkurencji z innymi drzewami, przy krawężniku, pień u podstawy łukowato wygięty	Dobra		brak działań ze względu na wiek drzewa	NIE
161017	Salix caprea	17.2	54	8		10-15	Drzewo żywe	Rośnie przy budynku, korona wchodzi w kolizję z dachem budynku, u podstawy liczne nabiegi korzeniowe, ograniczenie wzrostu korzeni przez krawężnik	Dobra		brak działań ze względu na wiek drzewa	TAK
161018	Betula pendula	8.6	27	3		15-20	Drzewo żywe	Wyrasta spod fundamentu budynku, rośnie przy krawężniku, stan średni	Dobra		brak działań ze względu na wiek drzewa	NIE
161019	Prunus cerasifera	6.4; 8	20; 25	6		5-10	Drzewo żywe	Rozwidenie na wys. 1m, w koronie wylamane gałęzie na wys. 2m i krzyżujące się gałęzie, liczne nabiegi korzeniowe	Dobra		brak działań ze względu na wiek drzewa	NIE
161020	Robinia pseudoacacia	12.7	40	4		10-15	Drzewo żywe	Samosiew, stan dobry	Dobra		brak działań ze względu na wiek drzewa	NIE
161021	Betula pendula	8.0	25	3		5-10	Drzewo żywe	Wyrasta spod fundamentu budynku, pień łukowato wygięty, stan dobry	Dobra		brak działań ze względu na wiek drzewa	NIE
161022	Juglans regia	29; 32.5	91; 102	16		15-20	Drzewo żywe	Rozwidenie V-kształtne na wys. 50cm na dwa równorzędne przewodniki, w rozwidleniu niewielki zakorek, w koronie ślady po cięciach i pozostawione tyłce, ograniczenie wzrostu korzeni przez ogrodzenie, stan dobry	Dobra		obserwacja/3	TAK
161023	Ulmus laevis	9.2	29	5		5-10	Drzewo żywe	Młode drzewo, stan dobry	Dobra		brak działań ze względu na wiek drzewa	NIE
161024	Ulmus laevis	15.6	49	4		10-15	Drzewo żywe	Rośnie w zagęszczeniu, w konkurencji z innymi drzewami, pień wchodzi w kolizję z ogrodzeniem, korona wysoko osadzona, wyrasta spod podmurówki ogrodzenia	Dobra		brak działań ze względu na wiek drzewa	TAK
161025	Fraxinus excelsior	30.6	96	10		15-20	Drzewo żywe	Drzewo zamierające, grozi wyłamaniem, na wys.50cm wcięty pień z rozległą martwicą od podstawy, rozkład w odziomku, martwica na wys.1m, pochylony w stronę płn., rozwidlenie V-kształtne na wys.3m z pęknięciem i wysiękiem, ubytek kory na wys.3-8m	Mocno osłabiona		do usunięcia/2-drzewo zamierające stwarzające zagrożenie	TAK
161026	Ulmus laevis	21.3; 28.3	67; 89	14		15-20	Drzewo żywe	Rośnie w konkurencji z sąsiednim drzewem, przy drodze, rozwidlenie V- kształtne na wys. 1,10m, w koronie susz gałęziowy i konarowy 15%	Dobra		zdjęcie suszu, pielęgnacja korony/3	TAK
161027	Ulmus laevis	25.2; 34.4	79; 108	16		15-20	Drzewo żywe	Rozwidenie V-kształtne na wys. 30cm na dwa równorzędne przewodniki, rośnie w konkurencji z sąsiednim drzewem, przy drodze, w koronie gniazdo, krzyżujące, ocierające się gałęzie ślady po cięciach i susz gałęziowy i konarowy 15%	Oslabiona	C	zdjęcie suszu, pielęgnacja korony/3	TAK
161028	Alnus glutinosa	23.2	73	6		15-20	Drzewo żywe	Rośnie w konkurencji z innymi drzewami, przy podmurówce ogrodzenia, w koronie susz gałęziowy i konarowy 10%, odrosty w koronie, ograniczenie wzrostu korzeni przez ogrodzenie, odrosty pniowe	Dobra		zdjęcie suszu, pielęgnacja korony, usunięcie odrostów/3	TAK
161029	Prunus padus	8.6	27	3		5-10	Drzewo żywe	Rośnie w konkurencji, pod okapem sąsiednich drzew, przy podmurówce ogrodzenia, pień odchylony od pionu 5°, ograniczenie wzrostu korzeni przez ogrodzenie	Dobra		brak działań ze względu na wiek drzewa	NIE

161030	<i>Alnus glutinosa</i>	25.5	80	7		15-20	Drzewo żywe	Rośnie w konkurencji z sąsiednimi drzewami, pień odchylony od pionu 5°, korona wysoko osadzona, ograniczenie wzrostu korzeni przez podmurówkę ogrodzenia i ogrodzenie	Oslabiona		obserwacja/3	TAK
161031	<i>Juglans regia</i>	35.7	112	16		15-20	Drzewo żywe	Rośnie w konkurencji z innymi drzewami, korona oprata o budynek, w koronie susz gałęziowy 5%, pień odchylony od pionu 5° w stronę pld.	Dobra		zdjęcie suszu, pielęgnacja korony/3	tak
161032	<i>Juglans regia</i>	11.5; 8.6; 8.3; 7	36; 27; 26; 22	5		5-10	Drzewo żywe	Samosiew, rozwidlenie u podstawy, rośnie w konkurencji z innymi drzewami, korona asymetryczna, rozbudowana w stronę pld., przewodniki są zdeformowane, u podstawy pni ubytek wgłębny, na pniu na wys. 1m martwica ze śladami rozkładu o dł. 15cm	Oslabiona		obserwacja/3	tak
161033	<i>Juglans regia</i>	29.9	94	7		15-20	Drzewo żywe	Rośnie w konkurencji z innymi drzewami, pień odchylony od pionu 10° w stronę pld., korona jednostronnie rozbudowana w stronę pld., w koronie susz gałęziowy i konarowy 15%	Dobra		zdjęcie suszu, pielęgnacja korony/3	tak
161034	<i>Juglans regia</i>	38.9	122	16		15-20	Drzewo żywe	Rośnie w zagęszczeniu, w konkurencji z innymi drzewami, nabiegi korzeniowe, w koronie susz gałęziowy 10%, odrosty w koronie	Dobra		zdjęcie suszu, pielęgnacja korony/4	tak
161035	<i>Ulmus laevis</i>	26.1	82	8		15-20	Drzewo żywe	Rośnie w zagęszczeniu, w konkurencji z innymi drzewami, w koronie susz gałęziowy 15%, stan dobry	Dobra		zdjęcie suszu, pielęgnacja korony/3	tak
161036	<i>Ulmus laevis</i>	25.2	79	7		15-20	Drzewo żywe	Rośnie w zagęszczeniu, w konkurencji z innymi drzewami, korona wysoko osadzona, jednostronnie rozbudowana w stronę wsch., w koronie susz gałęziowy i konarowy 15%, na wys. 1m drewno reakcyjne, zabliźniona rana	Dobra		zdjęcie suszu, pielęgnacja korony/3	tak
161037	<i>Salix caprea</i>	45.2	142	9		15-20	Drzewo żywe	Rośnie w zagęszczeniu, na pniu na wys. 1m owocniki grzybów, rozwidlenie V-kształtne na wys. 2m z zakorkiem i wysiękami, drewno reakcyjne pod rozwidleniem, w koronie owocniki grzybów, susz 30%, na pniu ślady żerowania owadów, do obserwacji	Mocno oslabiona		zdjęcie suszu, pielęgnacja- obniżenie części korony, obserwacja/2	tak
161038	<i>Alnus glutinosa</i>	26.4	83	8		15-20	Drzewo żywe	Rośnie w zagęszczeniu i przy krawężniku, w tym samym miejscu wyrasta czeremcha, korona wysoko osadzona, ograniczenie wzrostu korzeni, w części odziomkowej opleciony nabiegami korzeniowymi sąsiadującej czeremchy, susz 5%, stan dobry	Dobra		zdjęcie suszu/4	tak
161039	<i>Prunus padus</i>	6.1; 9.6; 8.9; 5.1; 5.1	19; 30; 28; 16; 16	5		5-10	Drzewo żywe	Wyrasta w tym samym miejscu co sąsiadująca olcha, rozwidlenie u podstawy, rozwidlenia kolejnych rzędów, nabiegi korzeniowe oplatające sąsiednie drzewo, korona jednostronnie rozbudowana w stronę pld., w koronie odrosty	Dobra		brak działań	tak
161040	<i>Prunus padus</i>	8.9	28	4		5-10	Drzewo żywe	Wyrasta z jednego miejsca z sąsiednią olchą i czeremchą, pokrój zdeformowany	Dobra		brak działań	TAK
161041	<i>Alnus glutinosa</i>	19.1	60	8		15-20	Drzewo żywe	Rośnie w konkurencji z innymi drzewami, korona asymetryczna, wysoko osadzona, rozbudowana w stronę pld. i oparta o dach budynku, odrosty w koronie, pień zdeformowany, u podstawy łukowato wygięty, odrosty pniowe	Oslabiona		usunięcie odrostów, ewentualna redukcja pędów odrosłowych/4	tak
161042	<i>Alnus glutinosa</i>	28.7; 29	90; 91	16		15-20	Drzewo żywe	Rozwidlenie na wys. 40cm na dwa równorzędne przewodniki, pod nim niewielkie narośla, korona wysoko osadzona, oparta o dach budynku, susz 10%, w koronie odrosty, nierównomierny wzrost u podstawy pnia, odchylony 10° w stronę pln., narośla na pniu	Dobra		zdjęcie suszu, pielęgnacja korony/3	tak
161043	<i>Alnus glutinosa</i>	29.6	93	10		15-20	Drzewo żywe	Rośnie w konkurencji z innymi drzewami, pień odchylony od pionu 10° w stronę pln., korona jednostronnie rozbudowana	Dobra		brak działań	tak
161044	<i>Juglans regia</i>	14.3	45	7		15-20	Drzewo żywe	Rośnie w zagęszczeniu, w konkurencji z innymi drzewami, pień odchylony od pionu 20° w stronę pln.-wsch.	Dobra		brak działań	tak

161045	Prunus padus	15.9	50	6	5-10	Drzewo żywe	Rośnie przy budynku, pień odchylony od pionu w stronę płn., pień ma nieznaczny wzrost skrętny, na pniu zablizniająca się szkoda mrozowa, korona nieznacznie asymetryczna, drzewo porośnięte pnączem, stan dobry	Dobra		brak działań	tak
161046	Prunus padus	11.5	36	5	5-10	Drzewo żywe	Rośnie w zagęszczeniu, w konkurencji z innymi drzewami, pień u podstawy łukowato wygięty	Dobra		brak działań	tak
161047	Salix caprea	22.6	71	8	10-15	Drzewo żywe	Rośnie w zagęszczeniu, drobny susz gałęziowy 5% w dolnej partii korony, u podnóża drzewa rozsypany gruz i kamienie	Dobra		brak działań	tak
161048	Salix caprea	9.2	29	4	5-10	Drzewo żywe	Samosiew, u podnóża drzewa ułożone elementy betonowe	Dobra		brak działań	nie
161049	Alnus glutinosa	20.4; 19.7	64; 62	8	15-20	Drzewo żywe	Rozwidlenie na wys. 10cm na dwa równorzędne przewodniki, pnie częściowo zrośnięte u podstawy i na wys. 6m krzyżują się ze sobą, na wys. 40cm zgrubienie na przewodniku, nabiegi korzeniowe, ograniczenie wzrostu korzeni	Dobra		brak działań	tak
161050	Alnus glutinosa	9.2	29	3	5-10	Drzewo żywe	Rośnie w konkurencji z innymi drzewami, korona jednostronnie rozbudowana	Dobra		brak działań	tak
161051	Prunus cerasifera	5.1; 9.6; 5.4; 5.1; 6.1; 6.4	16; 30; 17; 16; 19; 20	6	5-10	Drzewo żywe	Rozwidlenie u podstawy na kilka przewodników, zrastających się ze sobą, pień odchylony od pionu 30°, w koronie krzyżujące się gałęzie i konary, pędy odroślowe w koronie, u podstawy drzewa ułożone elementy betonowe	Dobra		brak działań	tak
161052	Prunus cerasifera	8.3	26	3	5-10	Drzewo żywe	Rośnie w zagęszczeniu, pień zdeformowany	Dobra		brak działań	nie
161053	Alnus glutinosa	19.1	60	5	10-15	Drzewo żywe	Korona wysoko osadzona, w koronie susz gałęziowy 10% i pędy odroślowe	Dobra		zdjęcie suszu/3	tak
161054	Juglans regia	14.6	46	8	5-10	Drzewo żywe	Rośnie w konkurencji z innymi drzewami, pień odchylony od pionu 20°, na wys. 50cm deformacja i ograniczenie wzrostu przez składowane elementy betonowe	Dobra		brak działań	tak
161055	Prunus cerasifera	19.7	62	4	5-10		Rośnie w zagęszczeniu, liczne owocniki grzybów, w koronie wylamane gałęzie, ubytki, próchnice, gumozy, odrosty, susz 20%, na wys. 2m rozwidlenie V-kształtne z pęknięciem, wysiękiem, stan zły, grozi wylamaniem, do usunięcia w tryb. piel. ze wzgl. bezp.	Mocno osłabiona		do usunięcia/2	tak
161056	Juglans regia	32.2	101	16	15-20		Rośnie w zagęszczeniu, w konkurencji z innymi drzewami, w koronie susz gałęziowy i konarowy 60%, w koronie ślady po cięciach, z części gałęzi wysięki bakteryjne, drzewo zamierające, do usunięcia	Mocno osłabiona		do usunięcia/2	tak
161057	Juglans regia	30.9; 31.2	97; 98	18	15-20		Rośnie w zagęszczeniu, rozwidlenie U-kształtne na wys. 1m z wysiękami, susz 15%, ślady po wylamanych konarach w koronie, u podstawy napływy, na wys. 1m ubytek wgłębny z rozkładem, pień wypróchniał, do obserwacji lub usunięcia, grozi wywrotem	Mocno osłabiona		do usunięcia/2	tak
161058	Salix caprea	14.3	45	4	5-10	Drzewo żywe	Rośnie w zagęszczeniu, korona jednostronnie rozbudowana w stronę płn.-wsch., nabiegi korzeniowe	Dobra		brak działań	nie
161059	Prunus cerasifera	7.6	24	5	5-10	Drzewo żywe	Rośnie w zagęszczeniu, pod okapem innych drzew	Dobra		brak działań	nie
161060	Alnus glutinosa	24.8; 34.1	78; 107	12	15-20	Drzewo żywe	Rozwidlenie u podstawy na dwa równorzędne przewodniki, rozwidlenie wzmocnione, pień odchylony od pionu 5°, korona przewieszona nad budynkiem, w koronie susz gałęziowy 10%, zwieszone gałęzie w koronie, kondycja i statyka dobra	Dobra		zdjęcie suszu/3	tak
161061	Alnus glutinosa	15.9	50	6	5-10		Rośnie w konkurencji z innymi drzewami, koronę tworzą dwa konary rozbudowane i przewieszane w stronę budynku, od wierzchołka drzewo zamiera, u podstawy pnia ubytek wgłębny z wypróchnieniem, drzewo w słabej kondycji do usunięcia w trybie pielęgnacyjnym	Mocno osłabiona		do usunięcia/2	tak
161062	Alnus glutinosa	36.6	115	14	20-25	Drzewo żywe	Rozwidlenie na wys. 8m na dwa równorzędne przewodniki, korona wysoko osadzona, w koronie susz gałęziowy 10%	Dobra		zdjęcie suszu/3	tak
161063	Alnus glutinosa	25.5	80	7	15-20	Drzewo żywe	Rośnie w konkurencji z innymi drzewami, korona wysoko osadzona i jednostronnie rozbudowana w stronę pld., w koronie susz gałęziowy i konarowy 10%, w części odziomkowej niewielki ubytek wgłębny z wypróchnieniem, pień zdeformowany i łukowato wygięty	Dobra		zdjęcie suszu/3	tak

161064	Alnus glutinosa	27.1	85	9	15-20	Drzewo żywe	Rośnie w konkurencji z innymi drzewami, wyrasta z jednego miejsca z sąsiednim drzewem, w koronie susz gałęziowy 10%	Dobra		zdjęcie suszu/3	tak
161065	Alnus glutinosa	16.2	51	10	15-20	Drzewo żywe	Wyrasta z jednego miejsca z sąsiednim drzewem korona rozbudowana jednostronnie, w koronie susz gałęziowy i konarowy 10%, przewodnik nieznacznie zdeformowany	Dobra		zdjęcie suszu/3	tak
161066	Alnus glutinosa	9.6; 5.1	30; 16	4	5-10	Drzewo żywe	Samosiew, rozwidlenie u podstawy, rośnie pod okapem sąsiednich drzew, korona wysoko osadzona, oparta o dach budynku, nabiegi korzeniowe, pierń o obw. 16cm na wys. 1m z próchniejącym ubytkiem wgłębnym, stan średni	Oslabiona		obserwacja/3	tak
161067	Crataegus monogyna	22.0	69	6	5-10	Drzewo żywe	Rośnie pod okapem sąsiednich drzew, w koronie odrosty, krzyżujące się gałęzie, rozwidlenie V-kształtne na wys. 2m, na równorzędne przewodniki	Dobra		brak działań	tak
161068	Prunus padus	8.6	27	4	5-10	Drzewo żywe	Rośnie przy budynku, pierń łukowato wygięty, nieznacznie zdeformowany	Dobra		brak działań	nie
161069	Salix caprea	12.4; 5.1	39; 16	6	5-10	Drzewo żywe	Rośnie przy budynku i betonowym murze oporowym, ograniczenie wzrostu korzeni, odrosty korzeniowe	Dobra		brak działań	nie
161070	Malus sp.	23.2; 19.1	73; 60	10	5-10	Drzewo żywe	Rośnie w zagęszczeniu, rozwidlenie na wys. 1m na równorzędne zdeformowane przewodniki, korona asymetryczna, w koronie liczne ślady po cięciach, na pniu narosła, ubytki wgłębne z wypróchnieniem na przewodnikach i konarach	Oslabiona		obserwacja, pielęgnacja korony/3	tak
161071	Crataegus monogyna	6.4; 3.8; 8.3; 7; 5.1	20; 12; 26; 22; 16	5	5-10	Drzewo żywe	Rośnie w zagęszczeniu, krzyżujące się gałęzie i odrosty w koronie, w części odziomkowej martwica ze śladami próchnienia, widoczne owocniki grzybów charakterystycznych dla martwego drewna	Oslabiona		obserwacja, pielęgnacja korony/3	tak
161072	Prunus padus	3.8; 4.1; 4.5; 15.3; 11.1; 8; 11.1; 14.3; 7.3; 10.8; 5.4; 9.2; 12.4; 8.3; 9.2; 12.4; 8.3; 17.2; 8.9; 12.4; 14.6; 9.6; 7.3; 10.5; 5.7; 10.8; 17.2; 15.6; 6.4; 10.5	55; 34; 12; 13; 14; 48; 35; 25; 35; 45; 23; 34; 17; 29; 39; 26; 29; 39; 26; 54; 28; 39; 46; 30; 23; 33; 18; 34; 54; 49; 20; 33	16	10-15	Drzewo żywe	Drzewo wielopniowe, rozwidlenie u podstawy, pędy odroślowe u podstawy, krzyżujące się gałęzie w koronie, część pni krzyżuje się ze sobą	Dobra		brak działań	tak
161073	Prunus cerasifera	4.1; 10.2; 9.6; 8.3; 8.9; 3.5; 7.6; 4.8; 3.8; 3.8; 5.1	13; 32; 30; 26; 28; 11; 24; 15; 12; 12; 16	6	< 5	Drzewo żywe	Rośnie pod okapem sąsiedniej czeremchy, korona jednostronnie rozbudowana, krzyżujące się pędy w koronie	Dobra		brak działań	tak
161074	Prunus cerasifera	15.9; 29.3	50; 92	8	5-10	Drzewo żywe	Rozwidlenie na wys. 1m, rośnie w zagęszczeniu, gniazdo, krzyżujące się gałęzie, ślady cięć, odrosty i tylec na wys.1m w koronie, susz 10%, pierń o obw. 92cm stanowią zrosnięte przewodniki, odchylona 20° w stronę pld., korona zdeformowana, odrosty pniowe	Oslabiona	C	zdjęcie suszu, pielęgnacja korony/3	tak
161075	Juglans regia	7.3	23	2	< 5	Drzewo żywe	Samosiew, przerośnięty krzewami róży	Dobra		brak działań	nie
161076	Prunus padus	7.6; 8; 8.6	24; 25; 27	4	5-10	Drzewo żywe	Rozwidlenie na wys. 20cm, rośnie pod okapem sąsiednich drzew, drzewo porośnięte pnączem, odrosty w koronie, pnie zdeformowane, u podstawy łukowato wygięte pnie, w części odziomkowej ubytek wgłębny próchniejący	Oslabiona		brak działań	tak
161077	Ulmus laevis	31.8	100	6	15-20	Drzewo żywe	Rozwidlenie V-kształtne na wys. 1.6m na dwa równorzędne przewodniki, w rozwidleniu wysięk bakteryjny, rośnie u podnóża skarpy przy podmurówce ogrodzenia, stabilność, statyka i żywotność drzewa dobra, drzewo porośnięte pnączem	Dobra		obserwacja/3	tak
161078	Prunus padus	12.7; 9.2; 15.6; 6.1; 7; 6.7	40; 29; 49; 19; 22; 21	6	5-10	Drzewo żywe	Rośnie przy podmurówce ogrodzenia i pod kablem energetycznym, w koronie pędy odroślowe, odrosty pniowe, ograniczenie wzrostu korzeni, przewodnik o obw. 29cm przerasta przez siatkę ogrodzeniową, zdeformowany, drzewo żywotne	Dobra		obserwacja/3	tak

161079	Malus sp.	10.2; 5.7; 1.3; 5.7; 6.1; 5.7	32; 18; 4; 18; 19; 18	6		< 5	Drzewo żywe	Pień powalony na wys. 1.4m z rozległym ubytkiem rynnowym próchniejącym, koronę tworzą odrosty od wylamanego pnia, krzyżujące się gałęzie w koronie, drzewo żywotne	Oslabiona		obserwacja/3	tak
161080	Prunus padus	25.4	80	4		< 5	Drzewo żywe	Rośnie w zagęszczeniu, pod okapem sąsiednich drzew, korona jednostronnie rozbudowana w stronę ptn. - wsch., pień odchylony od pionu 10°	Dobra		brak działań	
161081	Crataegus sp.	7; 5.7; 6.4; 6.7; 4.5; 4.8	22; 18; 20; 21; 14; 15	4		< 5		Rozwidlenie na wys.30cm, rośnie pod okapem sąsiednich drzew, na pniu rozległe ubytki z wypróchnianiami i ślady żerowania owadów, porośnięte pnączem, drzewo zamierające, 40% drzewa żywotne, stan zły, do usunięcia w trybie pielęgnacyjnym	Mocno oslabiona		do usunięcia/3	tak
161082	Prunus padus	26.4; 9.2; 29.3	83; 29; 92	11		15-20	Drzewo żywe	Rozwidlenie u podstawy, pnie u podstawy są ze sobą zrosnięte do wys. 50cm, jeden przewodnik oparty o ogrodzenie, liczne odrosty korzeniowe, nabiegi korzeniowe, na pniu na wys. 70cm ubytek powierzchniowy z wypróchnieniem, kondycja dobra	Dobra		obserwacja/3	tak
161083	Salix caprea	58.0	182	8		15-20		Na wys.1m cięte, w miejscu cięcia wysięki, koronę tworzą krzyżujące się odrosty, część zamierająca, na jednym z nich narośl, susz 35%, u podstawy ślady cięć i odrosty, do usunięcia ze wzgl. bezp., ślady żerowania owadów, stan zły, grozi wylamaniem	Mocno oslabiona		do usunięcia-2	tak
161084	Prunus padus	6.7	21	2		5-10	Drzewo żywe	Samosiew, pień odchylony od pionu 10° w stronę pld. - wsch., korona jednostronna	Dobra		brak działań	nie
161085	Prunus cerasifera	7.3	23	2		5-10	Drzewo żywe	Rośnie w konkurencji z innymi drzewami i przy budynku, korona wysoko osadzona	Dobra		brak działań	nie
161086	Prunus padus	17.8; 13.4; 5.1; 3.2; 3.8; 3.8; 5.1; 5.4	56; 42; 16; 10; 12; 12; 16; 17	6		5-10	Drzewo żywe	Rozwidlenie u podstawy, rośnie przy budynku, u podstawy odrosty pniowe, drzewo porośnięte nieznacznie pnączem, ograniczenie wzrostu pnia u podstawy przez odrosty	Dobra		usunięcie odrostów/3	tak
161087	Salix caprea	10.5	33	5		5-10	Drzewo żywe	Rośnie w konkurencji z innymi drzewami i przy budynku, stan dobry	Dobra		brak działań	nie
161088	Salix caprea	12.4	39	5		5-10	Drzewo żywe	Rozwidlenie na wys. 50cm, rośnie w konkurencji z innymi drzewami, pień odchylony od pionu 5° w stronę wsch.	Dobra		brak działań	nie
161089	Salix caprea	12.4	39	6		5-10	Drzewo żywe	Odrost po wyciętym pniu, rośnie w konkurencji z innymi drzewami, pień odchylony od pionu 45° w stronę zach., u podstawy wyrasta krzew dzikiej róży	Oslabiona		brak działań	nie
161090	Acer platanoides	8.3	26	1		5-10	Drzewo żywe	Samosiew, rośnie przy budynku, opiera się o mur i dach	Dobra		brak działań	nie
161091	Acer negundo	10.2	32	4		5-10	Drzewo żywe	Drzewo oparte o dach budynku, drzewo zdrowe	Dobra		brak działań	nie
161092	Salix caprea	5.1; 10.5	16; 33	4		5-10	Drzewo żywe	Rozwidlenie na wys. 1m, rośnie w konkurencji z innymi drzewami	Dobra		brak działań	nie
161093	Ulmus laevis	17.8	56	5		5-10	Drzewo żywe	Korona nieznacznie ociera się o budynek, drzewo porośnięte pnączem, drzewo zdrowe	Dobra		zdjęcie pnącza/3	tak
161094	Betula pendula	9.9	31	3		5-10	Drzewo żywe	Wyrasta z fundamentu betonowego budynku, pień odchylony od pionu 10° od budynku, korona jednostronnie rozbudowana, korona mocno porośnięta pnączem	Dobra		zdjęcie pnącza/3	nie
161095	Robinia pseudoacacia	9.9; 8.3; 9.9; 5.1; 5.4; 5.7; 3.2	31; 26; 31; 16; 17; 18; 10	5		5-10	Drzewo żywe	Samosiew, wielopniowe, w koronie krzyżujące się gałęzie, u podstawy pnie są łukowato wygięte i zdeformowane, drzewo mocno porośnięte pnączem, drzewo żywotne	Oslabiona		zdjęcie pnącza/3	tak
161096	Acer platanoides	7; 6.1; 5.7	22; 19; 18	4		< 5	Drzewo żywe	Samosiew, rozwidlenie u podstawy, podstawa pnia zdeformowana, pędy asymetryczne	Dobra		brak działań	tak
161097	Betula pendula	9.9	31	1		5-10	Drzewo żywe	Stan dobry, u podstawy pień łukowato wygięty	Dobra		brak działań	tak
161098	Acer platanoides	8; 4.8	25; 15	3		< 5	Drzewo żywe	Samosiew, u podstawy pień łukowato wygięty, drzewo zdrowe	Dobra		brak działań	nie
161099	Robinia pseudoacacia	12.7	40	3		5-10	Drzewo żywe	Drzewo przerasta ogrodzenie, w miarę wzrostu konflikt z ogrodzeniem, ślady po cięciach w koronie	Dobra		brak działań	tak
161100	Betula pendula	18.5	58	6		15-20	Drzewo żywe	Pień odchylony od pionu 10° w stronę ptn. - zach., pień łukowato wygięty u podstawy, składowisko kamienia pod drzewem - ograniczenie wzrostu	Oslabiona		brak działań	tak
161101	Betula pendula	16.2	51	4		15-20	Drzewo żywe	Rośnie w konkurencji z innymi drzewami, u podstawy obsypana gruzem kamiennym, pień u podstawy łukowato wygięty, ograniczony wzrost korzeni przez gruz	Dobra		odstąpienie odziomka/3	tak

161102	Betula pendula	13.7	43	4	15-20	Drzewo żywe	Rośnie w konkurencji z innymi drzewami, u podstawy obsypana gruzem kamiennym, ograniczenie wzrostu korzeni i pnia przez gruz, stan dobry	Dobra		odslonięcie odziomka/3	tak
161103	Betula pendula	11.1	35	4	15-20	Drzewo żywe	Rośnie w konkurencji z innymi drzewami, u podstawy obsypana gruzem kamiennym, pień łukowato wygięty u podstawy, pień odchylony od pionu 30°	Dobra		odslonięcie odziomka/3	tak
161104	Salix caprea	5.7; 8.9; 7	18; 28; 22	4	5-10	Drzewo żywe	Rozwidenie u podstawy, rośnie w konkurencji z innymi drzewami, rośnie na nasypie ziemnym, pień łukowato wygięty u podstawy, pień asymetryczny i U-kształtny, drzewo zdrowe i żywotne	Dobra		brak działań	tak
161105	Prunus cerasifera	11.1; 7; 8; 8; 4.5; 8.3; 8.9; 9.6	35; 22; 25; 25; 14; 26; 28; 30	6	5-10	Drzewo żywe	Rozwidenie u podstawy na wiele przewodników, w koronie krzyżujące się gałęzie i odrosty, ograniczenie wzrostu korzeni przez obsypanie gruzem kamiennym odziomka	Dobra		odslonięcie odziomka/3	tak
161106	Betula pendula	7.0	22	1	10-15	Drzewo żywe	Rośnie w konkurencji z sąsiednią wierzbą, ograniczenie wzrostu korzeni przez obsypanie gruzem kamiennym odziomka, pień u podstawy zdeformowany, pień ocierający się o konary sąsiedniej wierzy, korona wysoko osadzona	Dobra		odslonięcie odziomka/3	nie
161107	Salix caprea	4.8; 14.3; 8.6; 9.2; 11.1; 13.7; 16.2; 16.2; 5.7	15; 45; 27; 29; 35; 43; 51; 51; 18	5	15-20	Drzewo żywe	Rośnie w konkurencji z sąsiednią brzozą, ograniczenie wzrostu korzeni przez obsypanie gruzem kamiennym odziomka, w koronie krzyżujące się gałęzie	Dobra		odslonięcie odziomka/3	tak
161108	Salix caprea	11.1; 12.7; 8.3; 8.9; 19.7; 9.2; 6.4	35; 40; 26; 28; 62; 29; 20	8	5-10	Drzewo żywe	Rozwidenie na wys. 50cm, ograniczenie wzrostu korzeni przez obsypanie gruzem kamiennym odziomka	Dobra		odslonięcie odziomka/3	tak
161109	Acer negundo	8.9; 6.1	28; 19	4	5-10	Drzewo żywe	Rozwidenie na wys. 50cm	Dobra		brak działań	nie
161110	Salix caprea	12.7; 11.8; 12.7	40; 37; 40	6	5-10	Drzewo żywe	Rozwidenie u podstawy, rośnie u szczytu nasypu	Dobra		brak działań	tak
161111	Robinia pseudoacacia	11.1; 19.4; 8.9; 9.6; 11.8; 8.6	35; 61; 28; 30; 37; 27	6	5-10	Drzewo żywe	Drzewo wielopniowe, rozwidlenie u podstawy, rośnie na nasypie ziemny, wylamany konar na wys. 2,5m, pień o obw. 61cm stanowi zrosnięte dwa pnie, pnie łukowato wygięte u podstawy	Dobra		brak działań	tak
161112	Ulmus laevis	10.5; 9.6 11.5; 12.1; 12.7; 10.5; 12.1; 12.1; 10.8; 4.8	33; 30	4	5-10	Drzewo żywe	Rośnie w konkurencji z innymi drzewami, rozwidlenie V- kształtnie u podstawy	Dobra		brak działań	tak
161113	Juglans regia		36; 38; 40; 33; 38; 38; 34; 15	12	5-10	Drzewo żywe	Rozwidenie u podstawy, pnie odchylone od pionu 10°, ugałęziony od podstawy, kondycja drzewa dobra	Dobra		brak działań	tak
161114	Populus sp.	10.2; 6.1	32; 19	3	10-15	Drzewo żywe	Rozwidenie u podstawy, rośnie w konkurencji z innymi drzewami, pień o obw. 19cm martwy, na jego pniu widoczne owocniki grzybów, ma wylamany wierzchołek i uszkodzenia kory na wys. 1.6m, pień o obw. 32cm żywotny, pień martwy do usunięcia	Oslabiona		usunięcie martwego przewodnika/3	nie
161115	Betula pendula	11.5; 8.3	36; 26	6	15-20	Drzewo żywe	Drzewo dwupniowe, rozwidlenie u podstawy, rośnie w konkurencji z innymi drzewami, pnie odchylone od pionu 10° w dwie przeciwne strony, korona wysoko osadzona, nabiegi korzeniowe, korzeń duszący, stan dobry	Dobra		brak działań	tak
161116	Betula pendula	10.2; 8.6	32; 27	5	15-20	Drzewo żywe	Drzewo dwupniowe, rośnie w konkurencji z innymi drzewami, Rozwidenie u podstawy na dwa równorzędne przewodniki, pnie odchylone od pionu 10°, korona wysoko osadzona, stan dobry	Dobra		brak działań	tak
161117	Betula pendula	8.6	27	3	15-20	Drzewo żywe	Rośnie w konkurencji z innymi drzewami, korona wysoko osadzona	Dobra		brak działań	nie
161118	Betula pendula	8.6	27	5	15-20	Drzewo żywe	Wyrasta z fundamentu budynku, korona oparta o dach budynku, korona przewieszona nad dachem budynku, pień u podstawy łukowato wygięty	Oslabiona		brak działań	tak
161119	Populus tremula	14.6	46	4	15-20	Drzewo żywe	Rośnie w konkurencji z innymi drzewami, korona wysoko osadzona, korona przewieszona nad budynkiem	Dobra		brak działań	tak
161120	Acer platanoides	9.9	31	3	15-20	Drzewo żywe	Rośnie w konkurencji z innymi drzewami, korona wysoko osadzona, przewodnik nieznacznie zdeformowany, u podstawy pień łukowato wygięty	Dobra		brak działań	nie
161121	Acer platanoides	6.7; 8.3	21; 26	2	5-10	Drzewo żywe	Rozwidenie V-kształtne na wys. 40cm, rośnie w konkurencji z innymi drzewami i przy budynku, korona przewieszona nad budynkiem	Dobra		brak działań	nie

161122	Prunus padus	9.9	31	4		10-15	Drzewo żywe	Rośnie w konkurencji z innymi drzewami i przy budynku, pień odchylony od pionu 20°, korona asymetryczna i przewieszona nad budynkiem	Dobra		brak działań	nie
161123	Alnus glutinosa	9.6; 4.8; 8.9; 4.8; 10.2; 9.6; 9.9; 5.1; 3.8	30; 15; 28; 15; 32; 30; 31; 16; 12		6	10-15	Drzewo żywe	Rozwidlone u podstawy, rośnie w zagęszczeniu i konkurencji z innymi drzewami, korona wysoko osadzona	Dobra		brak działań	tak
161124	Salix caprea	11.1	35	4		5-10	Drzewo żywe	Rośnie w zagęszczeniu i w konkurencji z innymi drzewami, pień odchylony od pionu 10° w stronę wsch.	Dobra		brak działań	nie
161125	Alnus glutinosa	11.1; 4.8	35; 15	3		10-15	Drzewo żywe	Rośnie w zagęszczeniu i w konkurencji z innymi drzewami, od podstawy V-kształtne odbija odrost, korona wysoko osadzona	Dobra		brak działań	tak
161126	Salix caprea	11.1	35	4		10-15	Drzewo żywe	Rośnie w konkurencji z innymi drzewami i przy budynku, korona oparta o budynek, w koronie susz gałęziowy 10%, przewodnik nieznacznie zdeformowany, pień u podstawy łukowato wygięty	Dobra		brak działań	nie
161127	Salix caprea	14; 22.3; 8.3	44; 70; 26	6		10-15	Drzewo żywe	Rozwidlone na wys. 70cm i 120cm, rośnie w zagęszczeniu, w konkurencji z innymi drzewami i przy budynku, korona oparta o dach budynku, w koronie susz gałęziowy i konarowy 15%, drzewo żywotne	Dobra		zdjęcie suszu/4	tak
161128	Salix caprea	11.1	35	3		10-15	Drzewo żywe	Rośnie w zagęszczeniu i przy budynku, przewodnik zdeformowany, korona wysoko osadzona i oparta o budynek, w koronie susz gałęziowy 5%	Dobra		brak działań	nie
161129	Salix caprea	9.2	29	2		5-10	Drzewo żywe	Rośnie w zagęszczeniu, w koronie susz gałęziowy 5%, przewodnik nieznacznie zdeformowany	Dobra		brak działań	nie
161130	Populus sp.	13.7	43	5		15-20	Drzewo żywe	Rośnie w zagęszczeniu i w konkurencji z innymi drzewami, korona wysoko osadzona,	Dobra		brak działań	nie
161131	Salix caprea	10.2; 8	32; 25	5		5-10	Drzewo żywe	Rozwidlone na wys. 10cm na dwa przewodniki, rośnie w zagęszczeniu i w konkurencji z innymi drzewami	Dobra		brak działań	nie
161132	Salix caprea	9.9	31	4		5-10	Drzewo żywe	Rośnie w zagęszczeniu, korona wysoko osadzona i przewieszona nad budynkiem, przewodnik nieznacznie zdeformowany	Dobra		brak działań	nie
161133	Betula pendula	16.6	52	6		15-20	Drzewo żywe	Rośnie w zagęszczeniu i przy budynku, pień odchylony od pionu 20° w stronę płn., w koronie susz gałęziowy 5%, drzewo żywotne	Dobra		brak działań	tak
161134	Salix caprea	20.7; 24.8	65; 78	7		15-20	Drzewo żywe	Rozwidlone V-kształtne z zakorkami grożące rozłamaniem na wys. 70cm i 130cm, rośnie w zagęszczeniu i przy budynku, korona oparta o dach budynku w niej żerowanie owadów, na pniu na wys. 110cm dziupla i próchniejący ubytek wgłębny na wys. 3m, susz 15%	Oslabiona		zdjęcie suszu, obniżenie części korony, obserwacja/3	tak
161135	Acer platanoides	8.3; 7	26; 22	3		5-10	Drzewo żywe	Rozwidlone V-kształtne na wys. 10cm na dwa równorzędne przewodniki, rośnie w zagęszczeniu i w konkurencji z innymi drzewami, nabiegi korzeniowe	Dobra		brak działań	tak
161136	Malus sp.	8; 4.8; 6.1; 6.4; 6.4	25; 15; 19; 20; 20	4		< 5	Drzewo żywe	Rozwidlone u podstawy, ślady cięcia w koronie, przewodniki nieznacznie zdeformowane, część pni łukowato wygiętych, część przewodników ociera się o siebie	Dobra		brak działań	tak
161137	Prunus serotina	6.7; 7; 4.1; 3.8; 3.2	21; 22; 13; 12; 10	4		< 5	Drzewo żywe	Rozwidlone u podstawy na kilka przewodników	Dobra		brak działań	tak
161138	Betula pendula	11.5; 6.1; 2.5	36; 19; 8	3		10-15	Drzewo żywe	Rozwidlone u podstawy na dwa przewodniki, rośnie w zagęszczeniu i w konkurencji z innymi drzewami, korona wysoko osadzona, pnie odchylone od pionów 10°	Dobra		brak działań	tak
161139	Populus tremula	19.7	62	5		15-20	Drzewo żywe	Rośnie w zagęszczeniu i w konkurencji z innymi drzewami, korona wysoko osadzona i jednostronnie rozbudowana, nabiegi korzeniowe	Dobra		brak działań	tak
161140	Populus tremula	19.7	62	5		15-20	Drzewo żywe	Rośnie w zagęszczeniu i w konkurencji z innymi drzewami	Dobra		brak działań	tak
161141	Salix caprea	12.1; 13.4; 13.7	38; 42; 43	5		5-10	Drzewo żywe	Rozwidlone u podstawy na wiele przewodników, rośnie w konkurencji z innymi drzewami, w miejscu rozwidlenia siewki roślin, w koronie susz gałęziowy 10%	Dobra		brak działań	tak
161142	Populus sp.	15.9	50	3		10-15	Drzewo żywe	Rośnie w zagęszczeniu i konkurencji z innymi drzewami, korona wysoko osadzona	Dobra		brak działań	nie

161143	Salix caprea	16.6; 13.1; 5.1; 5.1	52; 41; 16; 16	5	5-10	Drzewo żywe	Rozwidlenie u podstawy na dwa równorzędne przewodniki, rośnie przy budynku, przewodniki mocno zdeformowane, korona oparta o budynek, w koronie susz gałęziowy i konarowy 20%, na pniach drobne ubytki powierzchniowe	Oslabiona	zdjęcie suszu/3	tak
161144	Betula pendula	9.9	31	3	5-10	Drzewo żywe	Rośnie w zagęszczeniu, pień odchylony od pionu 20° w stronę wsch., korona wysoko osadzona	Dobra	brak działań	tak
161145	Salix caprea	15.9; 10.2; 18.5; 8.3	50; 32; 58; 26	6	10-15	Drzewo żywe	Rozwidlenie u podstawy na kilka przewodników, w koronie susz gałęziowy 15% i krzyżujące się gałęzie, odrosty pniowe	Oslabiona	zdjęcie suszu/3	tak
161146	Salix caprea	15.6; 13.1; 8.3	49; 41; 26	5	10-15	Drzewo żywe	Drzewo wielopniowe, rośnie przy budynku, korona asymetryczna i oparta o budynek, przewodniki nieznacznie zdeformowane, w kornie odrosty i susz 15%	Oslabiona	zdjęcie suszu/3	tak
161147	Salix caprea	17.2; 15	54; 47	5	10-15	Drzewo żywe	Rozwidlenie V-kształtne na wys. 40cm z zakorkiem, rośnie w zagęszczeniu i w konkurencji z innymi drzewami, pień odchylony od pionu 40°, w kornie susz gałęziowy 40%	Oslabiona	zdjęcie suszu/3	tak
161148	Prunus serotina	8.6	27	3	5-10	Drzewo żywe	Rozwidlenie na wys. 10cm, rośnie w zagęszczeniu, korona jednostronnie rozbudowana	Dobra	brak działań	nie
161149	Alnus glutinosa	9.6; 11.8; 11.8	30; 37; 37	6	10-15	Drzewo żywe	Rozwidlenie u podstawy na 3 pnie, korona nieznacznie asymetryczna, rozbudowana w stronę pld.-zach.	Dobra	brak działań	tak
161150	Juglans regia	7.6; 7; 6.1	24; 22; 19	5	5-10	Drzewo żywe	Rozwidlenie u podstawy na kilka pni, rośnie pod okapem sąsiednich drzew	Dobra	brak działań	tak
161151	Prunus padus	10.8	34	3	< 5	Drzewo żywe	Drzewo ogłowione na wys. 2m, rozwidlenie u podstawy, wyrasta nad krawężnikiem, pień łukowato wygięty u podstawy	Oslabiona	brak działań	tak
161152	Robinia pseudoacacia	12.7; 12.1; 5.4; 11.5; 7; 6.4; 5.1	40; 38; 17; 36; 22; 20; 16	8	5-10	Drzewo żywe	Rozwidlenie u podstawy, rośnie przy elewacji budynku, na wys. 50cm ubytek szczelinowy na pniu, w koronie krzyżujące się gałęzie	Dobra	brak działań	tak
161153	Prunus serotina	9.2	29	4	5-10	Drzewo żywe	Rośnie przy elewacji, korona oparta o elewację	Dobra	brak działań	nie
161154	Betula pendula	8.0	25	3	5-10	Drzewo żywe	Rośnie przy budynku i wyrasta nad krawężnik, pień nieznacznie łukowato wygięty u podstawy, stan dobry	Dobra	brak działań	nie
161155	Betula pendula	9.9	31	3	5-10	Drzewo żywe	Pień u podstawy łukowato wygięty, pień odchylony od budynku 10°	Dobra	brak działań	tak
161156	Betula pendula	8.3	26	3	5-10	Drzewo żywe	Pień u podstawy łukowato wygięty, odzimek nieznacznie obsypany gruzem	Dobra	brak działań	nie
161157	Juglans regia	8; 8.9	25; 28	6	5-10	Drzewo żywe	Rozwidlenie V-kształtne u podstawy, stan dobry	Dobra	brak działań	tak
161158	Juglans regia	12.4; 8.9	39; 28	4	5-10	Drzewo żywe	Rozwidlenie na wys. 70cm, rośnie w konkurencji z sąsiednim wiązem, pień odchylony od pionu w stronę grupy drzew, korona jednostronnie rozbudowana	Dobra	brak działań	tak
161159	Prunus serotina	11.8	37	2	< 5	Drzewo żywe	Rośnie pod okapem sąsiedniego wiazu, gałęzie wiazu ocierają się o pień, pień odchylony od pionu w stronę pni., korona jednostronnie wykształcona	Dobra	brak działań	nie
161160	Ulmus laevis	7; 8.3; 24.2; 8.9; 15.9; 10.8	22; 26; 76; 28; 50; 34	8	5-10	Drzewo żywe	Drzewo wielopniowe, rozwidlenie na wys. 1m, drzewo zdrowe	Dobra	brak działań	tak
161161	Acer negundo	12.1; 5.7; 12.1; 6.7; 6.4	38; 18; 38; 21; 20	10	5-10	Drzewo żywe	Rozwidlenie na wys. 40cm na dwa równorzędne przewodniki, pień odchylony od pionu 60°, drzewo położone na podłożu, zdeformowany pokrój	Oslabiona	brak działań	tak
161162	Tilia cordata	12.1	38	4	5-10	Drzewo żywe	Rośnie w narożniku budynku przy rynnie, opiera się o budynek, gałęzie ocierają się o budynek, liczne odrosty pniowe, w koronie połamane gałęzie, u podstawy pnia martwica i wytamany jeden odrost	Oslabiona	pielęgnacja korony, usunięcie odrostów i martwych gałęzi/3	tak
161163	Betula pendula	16.2	51	4	5-10	Drzewo żywe	Rośnie przy budynku, drzewo zdrowe, odzimek obsypany nieznacznie gruzem	Dobra	brak działań	tak
161164	Betula pendula	10.8	34	2	5-10	Drzewo żywe	Wyrasta z fundamentu budynku, pień łukowato wygięty od budynku, pień odchylony od pionu 10°, odzimek obsypany gruzem	Dobra	brak działań	tak
161166	Betula pendula	8.3	26	2	5-10	Drzewo żywe	Rośnie przy budynku	Dobra	brak działań	nie
161165	Betula pendula	8.0	25	3	5-10	Drzewo żywe	Rośnie w konkurencji z innymi drzewami i przy budynku	Dobra	brak działań	nie
161167	Alnus glutinosa	9.9; 6.7; 3.5	31; 21; 11	3	5-10	Drzewo żywe	Odzimek nadlewa się nad krawężnikiem, korona wysoko osadzona i jednostronna, u podstawy odbijają odrosty	Dobra	brak działań	tak

161168	Betula pendula	7.0	22	3	5-10	Drzewo żywe	Pień łukowato wygięty u podstawy, u podstawy odrosty pniowe	Dobra		brak działań	tak
161169	Populus tremula	15.3; 7; 8.3	48; 22; 26	6	10-15	Drzewo żywe	Od podstawy odbijają odrosty, nabiegi korzeniowe	Dobra		brak działań	nie
161170	Populus tremula	13.1	41	4	5-10	Drzewo żywe	Nabiegi korzeniowe	Dobra		brak działań	nie
161171	Betula pendula	14.0	44	4	10-15	Drzewo żywe	Rośnie na nasypie ziemnym, pień u podstawy łukowato wygięty	Dobra		brak działań	tak
161172	Betula pendula	9.2	29	3	5-10	Drzewo żywe	Rośnie w zagęszczeniu i w konkurencji z innymi drzewami, pień odchylony od pionu 5° w stronę wsch., na pniu na wys. 50cm ubytek szczelinowy	Dobra		brak działań	tak
161173	Betula pendula	11.5	36	4	10-15	Drzewo żywe	Rośnie w konkurencji z sąsiednimi drzewami, u podstawy pień łukowato wygięty	Dobra		brak działań	tak
161174	Tilia cordata	7; 8.6; 7.3	22; 27; 23	5	5-10	Drzewo żywe	Drzewo trzypniowe, rośnie przy fundamencie budynku po rozbiorce, rozwidlenie u podstawy, odrosty pniowe i korzeniowe	Dobra		brak działań	tak
161175	Tilia cordata	11.5	36	4	5-10	Drzewo żywe	Rośnie przy fundamencie, odrosty korzeniowe u podstawy pnia	Dobra		usunięcie odrostów/3	tak
161176	Betula pendula	32.5	102	7	15-20	Drzewo żywe	Rośnie w konkurencji z innymi drzewami, w koronie susz gałęziowy 15%	Dobra		zdjęcie suszu/3	tak
161177	Populus tremula	20.4	64	3	15-20	Drzewo żywe	Rośnie w zagęszczeniu i w konkurencji z innymi drzewami, przewodnik zdeformowany, korona jednostronnie rozbudowana, w koronie susz gałęziowy 15%	Dobra		zdjęcie suszu/3	nie
161178	Populus tremula	19.4	61	4	15-20	Drzewo żywe	Rośnie w konkurencji z innymi drzewami, przewodnik zdeformowany, pień odchylony od pionu 10° w stronę płu., korona jednostronnie rozbudowana, na pniu na wys. od 1m do 2m ubytek szczelinowy	Oslabiona		obserwacja/3	nie
161179	Populus tremula	14.6	46	4	15-20	Drzewo żywe	Rośnie w zagęszczeniu i w konkurencji z innymi drzewami, korona wysoko osadzona, pień odchylony od pionu 10° w stronę płu.	Dobra		brak działań	nie
161180	Populus tremula	25.2	79	6	15-20		Rośnie w zagęszczeniu i na nasypie, korona wysoko osadzona, susz 25%, w części odziomkowej nora, pień u podstawy z rozkładem, na wys. 50cm ubytek i dziupla, wyniesiona bryła korzeniowa, mocno zaburzona statyka, grozi wywrótem, usunąć ze wzgl. bezp.	Mocno oslabiona		do usunięcia/2-drzewo zamierające stwarzające zagrożenie	tak
161181	Betula pendula	26.4	83	6	15-20	Drzewo żywe	Rośnie w zagęszczeniu, korona wysoko osadzona, w koronie susz gałęziowy 5%, odchylona jest od pionu 10° w stronę pld.	Dobra		brak działań	tak
161182	Betula pendula	27.4	86	8	15-20	Drzewo żywe	Rośnie w zagęszczeniu, pień odchylony od pionu 10°	Dobra		brak działań	tak
161183	Betula pendula	22.3	70	4	15-20	Drzewo żywe	Rośnie w zagęszczeniu, korona jednostronnie rozbudowana, korona odchylona 20° w stronę płu.	Dobra		brak działań	tak
161184	Betula pendula	14.0	44	3	15-20	Drzewo żywe	Rośnie w zagęszczeniu, korona wysoko osadzona, w koronie susz gałęziowy 10%	Dobra		zdjęcie suszu/3	tak
161185	Betula pendula	10.2	32	2	15-20	Drzewo żywe	Rośnie w zagęszczeniu, korona wysoko osadzona, w koronie susz gałęziowy 15%	Dobra		zdjęcie suszu/3	tak
161186	Betula pendula	9.9	31	3	10-15	Drzewo żywe	Rośnie w zagęszczeniu, pień odchylony od pionu 10° w stronę pdn., korona wysoko osadzona, w koronie susz gałęziowy i konarowy 20%	Dobra		zdjęcie suszu/3	tak
161187	Betula pendula	23.2	73	6	15-20	Drzewo żywe	Rośnie w zagęszczeniu i w konkurencji z innymi drzewami, korona wysoko osadzona, w koronie susz gałęziowy 10%, pień odchylony od pionu 5°	Dobra		zdjęcie suszu/3	tak
161188	Betula pendula	22.0	69	6	15-20	Drzewo żywe	Rośnie w zagęszczeniu, korona wysoko osadzona, w koronie susz gałęziowy 10%, nabiegi korzeniowe, w części odziomkowej niewielki ubytek wgłębny próchniejący	Dobra		zdjęcie suszu/3	tak
161189	Betula pendula	10.2	32	3	15-20	Drzewo żywe	Rośnie w zagęszczeniu, wyrasta w tym samym miejscu co topola osika, korona wysoko osadzona, pień odchylony od pionu 10°	Dobra		brak działań	tak
161190	Populus tremula	22.9	72	5	15-20	Drzewo żywe	Rośnie w zagęszczeniu i w konkurencji z innymi drzewami, wyrasta w tym samym miejscu co brzoza brodawkowata, korona wysoko osadzona, w koronie susz gałęziowy 20%	Dobra		zdjęcie suszu/3	tak
161191	Betula pendula	14.6	46	3	15-20	Drzewo żywe	Rośnie w zagęszczeniu, korona wysoko osadzona, w kornie susz gałęziowy 5%, drzewo zdrowe	Dobra		brak działań	tak
161192	Betula pendula	17.2	54	3	15-20	Drzewo żywe	Rośnie w zagęszczeniu i w konkurencji z innymi drzewami, w koronie susz gałęziowy 5%, gniazdo	Dobra	C	brak działań	tak

161193	Populus tremula	22.3	70	6	20-25	Drzewo żywe	Rośnie w zagęszczeniu, korona wysoko osadzona, w koronie susz gałęziowy 10%	Dobra		zdjęcie suszu/3	tak
161194	Betula pendula	11.1	35	2	15-20	Drzewo żywe	Rośnie pod okapem sąsiednich drzew, korona wysoko osadzona, w koronie susz gałęziowy 10%, pień odchylony od pionu 10°	Dobra		zdjęcie suszu/3	tak
161195	Betula pendula	13.1	41	4	10-15	Drzewo żywe	Rośnie w zagęszczeniu, korona wysoko osadzona, w koronie susz gałęziowy 5%	Dobra		zdjęcie suszu/3	tak
161196	Betula pendula	22.3	70	6	20-25	Drzewo żywe	Rośnie w zagęszczeniu i konkurencji z innymi drzewami, korona wysoko osadzona, w koronie susz gałęziowy 10%	Dobra		zdjęcie suszu/3	tak
161197	Betula pendula	9.2	29	3	15-20	Drzewo żywe	Rośnie w zagęszczeniu, korona wysoko osadzona, w koronie susz gałęziowy 10%	Dobra		zdjęcie suszu/3	nie
161198	Betula pendula	29.0	91	5	20-25	Drzewo żywe	Rośnie w zagęszczeniu, korona wysoko osadzona, pień odchylony od pionu 10°	Dobra		brak działań	tak
161199	Tilia cordata	10.5	33	3	10-15	Drzewo żywe	Wyrasta w tym samym miejscu co sąsiadująca brzoza, rośnie w konkurencji z innymi drzewami, korona wysoko osadzona	Dobra		brak działań	nie
161200	Betula pendula	9.2	29	1	15-20	Drzewo żywe	Rośnie w zagęszczeniu, korona wysoko osadzona, w koronie susz gałęziowy 10%	Dobra		zdjęcie suszu/3	tak
161201	Populus tremula	20.1	63	5	15-20	Drzewo żywe	Rośnie w zagęszczeniu, korona wysoko osadzona, w koronie susz gałęziowy 20%	Dobra		zdjęcie suszu/3	tak
161202	Ulmus laevis	25.5; 10.5; 13.7; 5.7; 5.1; 3.8; 7.6; 22.9; 7.3	80; 33; 43; 18; 16; 12; 24; 72; 23	10	20-25	Drzewo żywe	Drzewo wielopniowe, w koronie susz gałęziowy 10%, pnie ocierają się o siebie punktowo, pień o obw. 72cm to dwa zrosnięte ze sobą przewodniki, nabiegi korzeniowe	Dobra		zdjęcie suszu, pielęgnacja korony/3	tak
161203	Populus tremula	17.5	55	4	15-20	Drzewo żywe	Rośnie w konkurencji z innymi drzewami, przewodnik zdeformowany w górnej partii	Dobra		brak działań	nie
161204	Populus tremula	17.2	54	4	15-20	Drzewo żywe	Rośnie w zagęszczeniu, w koronie susz gałęziowy i konarowy 20%, korona wysoko osadzona	Dobra		zdjęcie suszu/3	nie
161205	Populus tremula	15.9	50	3	15-20	Drzewo żywe	Wyrasta w tym samym miejscu co sąsiadujące drzewo, rośnie w zagęszczeniu, korona wysoko osadzona, w koronie susz gałęziowy 10%, nabiegi korzeniowe sąsiedniego drzewa oplatają pień, uszkodzenie mechaniczne na pniu na wys. 1.60m	Dobra		zdjęcie suszu/3	tak
161206	Populus tremula	16.2	51	2	10-15	Drzewo żywe	Wyrasta w tym samym miejscu co sąsiadujące drzewo, nabiegi korzeniowe oplatają sąsiednie drzewo, pień opiera się o sąsiednie drzewo, korona wysoko osadzona, w koronie susz 20%	Dobra		zdjęcie suszu/3	tak
161207	Populus tremula	15.9	50	4	15-20	Drzewo żywe	Rośnie w zagęszczeniu, pień sąsiedniego drzewa opiera się o drzewo, korona wysoko osadzona	Dobra		brak działań	nie
161208	Tilia cordata	10.5	33	4	10-15	Drzewo żywe	Rośnie pod okapem sąsiednich drzew, na wys. 20cm na pniu ślad po wyłamany odroście	Dobra		brak działań	nie
161209	Betula pendula	9.9	31	3	15-20	Drzewo żywe	Korona wysoko osadzona, w koronie susz gałęziowy 10%	Dobra		zdjęcie suszu/3	nie
161210	Betula pendula	24.5	77	6	15-20	Drzewo żywe	Rośnie w zagęszczeniu, susz gałęziowy 5%, stan dobry	Dobra		brak działań	tak
161211	Betula pendula	10.8	34	3	15-20	Drzewo żywe	Rośnie w zagęszczeniu, korona wysoko osadzona, susz gałęziowy 5%, pień odchylony od pionu 20°	Dobra		brak działań	tak
161212	Betula pendula	9.9	31	2	10-15	Drzewo żywe	Rośnie w zagęszczeniu, przewodnik nieznacznie zdeformowany, korona wysoko osadzona i jednostronnie rozbudowana, w koronie susz gałęziowy 5%	Dobra		brak działań	nie
161213	Betula pendula	11.8	37	3	15-20	Drzewo żywe	Rośnie w zagęszczeniu, korona wysoko osadzona, w koronie susz gałęziowy 5%, w części odziomkowej martwica próchniejąca o dł. 20cm i szer. 20cm, statyka drzewa obniżona, grozi powaleniem, do usunięcia	Mocno osłabiona		do usunięcia/3	tak
161214	Tilia cordata	14.3	45	4	15-20	Drzewo żywe	Pień to dwa zrosnięte ze sobą przewodniki, przewodniki ocierają się o siebie, na konarach oparte powalone drzewo	Dobra		brak działań	nie
161215	Populus tremula	18.5	58	5	15-20	Drzewo żywe	Rośnie w zagęszczeniu, korona wysoko osadzona, w koronie susz gałęziowy 15%	Dobra		zdjęcie suszu/3	nie
161216	Betula pendula	21.3	67	7	20-25	Drzewo żywe	Rośnie w zagęszczeniu, korona wysoko osadzona, w koronie susz gałęziowy 5%, pień odchylony od pionu 10°	Dobra		brak działań	tak
161217	Betula pendula	22.6	71	6	20-25	Drzewo żywe	Rośnie w zagęszczeniu, korona wysoko osadzona, w koronie susz gałęziowy i konarowy 15%	Dobra		zdjęcie suszu/3	tak
161218	Populus tremula	15.3	48	5	15-20	Drzewo żywe	Rośnie w zagęszczeniu, pień odchylony od pionu 20°, korona jednostronnie rozbudowana	Dobra		brak działań	nie

161219	Populus tremula	20.7	65	7	15-20	Drzewo żywe	Rośnie w zagęszczeniu, korona wysoko osadzona i jednostronnie rozbudowana, w koronie susz gałęziowy 10%, pień odchylony od pionu 10°	Dobra	zdjęcie suszu/3	tak
161220	Populus tremula	23.6	74	7	20-25	Drzewo żywe	Rośnie w zagęszczeniu, korona jednostronnie rozbudowana, w koronie susz gałęziowy 20%, pień odchylony od pionu 10°	Dobra	zdjęcie suszu/3	tak
161221	Populus tremula	27.4	86	8	20-25	Drzewo żywe	Korona jednostronnie rozbudowana, w koronie susz gałęziowy 10%, pień odchylony od pionu 5°	Dobra	zdjęcie suszu/3	tak
161222	Populus tremula	23.6	74	6	20-25	Drzewo żywe	Rośnie w zagęszczeniu, korona osadzona wysoko, susz gałęziowy 10%, pień odchylony od pionu 5°	Dobra	zdjęcie suszu/3	tak
161223	Prunus padus	9.9	31	3	5-10	Drzewo żywe	Stan dobry	Dobra	brak działań	nie
161224	Populus tremula	26.1	82	8	20-25	Drzewo żywe	W koronie susz gałęziowy 10%	Dobra	zdjęcie suszu/3	tak
161225	Populus tremula	13.7; 9.6	43; 30	2	15-20	Drzewo martwe	Drzewo martwe, drzewo dwupniowe, rozwidlenie V-kształtne na wys. 20cm, ślady żerowania dzięciola na drzewie, kora odchodzi od wierzchołka, do usunięcia w trybie pielęgnacyjnym	Mocno osłabiona	do usunięcia/3	nie
161226	Acer platanoides	12.7	40	4	5-10	Drzewo żywe	Rośnie w zagęszczeniu i pod okapem sąsiednich drzew, przewodnik nieznacznie zdeformowany	Dobra	brak działań	tak
161227	Betula pendula	11.5; 6.1	36; 19	2	15-20	Drzewo żywe	Rośnie w zagęszczeniu, rozwidlenie u podstawy, korona wysoko osadzona, w koronie susz gałęziowy 5%, na pniu o obw. 19cm ubytki szczelinowe niezabliźnione od podstawy do wys. 1.3m	Oslabiona	brak działań	tak
161228	Populus tremula	18.2	57	6	20-25	Drzewo żywe	Korona wysoko osadzona, w koronie susz gałęziowy 20%	Dobra	zdjęcie suszu/3	nie
161229	Betula pendula	19.4	61	4	15-20	Drzewo żywe	Rośnie w zagęszczeniu, korona wysoko osadzona, w koronie susz gałęziowy 5%	Dobra	brak działań	tak
161230	Betula pendula	8.9	28	2	10-15	Drzewo żywe	Rośnie w zagęszczeniu, w koronie susz gałęziowy 2%	Dobra	brak działań	tak
161231	Betula pendula	10.2	32	2	15-20	Drzewo żywe	Rośnie w zagęszczeniu, korona wysoko osadzona, przewodnik nieznacznie zdeformowany, pień odchylony od pionu 10°	Dobra	brak działań	tak
161232	Betula pendula	15.6	49	3	15-20	Drzewo żywe	Rośnie w zagęszczeniu, korona wysoko osadzona	Dobra	brak działań	tak
161233	Betula pendula	20.1	63	4	15-20	Drzewo żywe	Rośnie w zagęszczeniu, w koronie susz gałęziowy 5%, niewielkie narośla na pniu	Dobra	brak działań	tak
161234	Betula pendula	12.7	40	3	15-20	Drzewo żywe	Rośnie w zagęszczeniu, korona jednostronnie rozbudowana, w koronie susz gałęziowy 5%, pień odchylony od pionu 5°	Dobra	brak działań	tak
161235	Betula pendula	35.4; 33.4	111; 105	16	20-25	Drzewo żywe	Rośnie w zagęszczeniu, Rozwidlenie u podstawy na dwa równorzędne przewodniki, pień odchylony od pionu 20°, w koronie susz gałęziowy i konarowy 20%	Dobra	zdjęcie suszu/3	tak
161236	Tilia cordata	11.5; 9.6	36; 30	5	5-10	Drzewo żywe	Rośnie w zagęszczeniu, rozwidlenie V-kształtne na wys. 1.2m, korona jednostronnie rozbudowana w stronę pn	Dobra	brak działań	tak
161237	Betula pendula	25.2	79	6	20-25	Drzewo żywe	Rośnie w zagęszczeniu, korona wysoko osadzona, w koronie susz gałęziowy 10%	Dobra	zdjęcie suszu/3	tak
161238	Alnus glutinosa	10.8	34	4	5-10	Drzewo żywe	Korona przewieszona nad budynkiem	Dobra	brak działań	tak
161239	Betula pendula	13.1	41	4	10-15	Drzewo żywe	Rośnie przy budynku i w konkurencji z innymi drzewami, ograniczenie wzrostu korzeni przez gruz i fundamenty	Dobra	brak działań	tak
161240	Alnus glutinosa	11.1	35	4	15-20	Drzewo żywe	Rośnie w konkurencji z innymi drzewami, nabiegi korzeniowe, pień odchylony od pionu 10°	Dobra	brak działań	tak
161241	Alnus glutinosa	12.4	39	4	15-20	Drzewo żywe	Nabiegi korzeniowe	Dobra	brak działań	tak
161242	Acer negundo	12.4	39	6	10-15	Drzewo żywe	Wyrasta z fundamentu budynku, pień odchylony od budynku 30°, korona asymetryczna i rozbudowana w stronę budynku, korona oparta o budynek	Oslabiona	do usunięcia/3	nie
161243	Betula pendula	37.3	117	10	20-25	Drzewo żywe	Rośnie w zagęszczeniu, w koronie susz gałęziowy i konarowy 20%, stan dobry	Dobra	zdjęcie suszu/3	tak
161244	Betula pendula	32.8	103	8	20-25	Drzewo żywe	Rośnie w zagęszczeniu, w koronie susz gałęziowy i konarowy 20%	Dobra	zdjęcie suszu/3	tak
161245	Betula pendula	17.5	55	4	15-20	Drzewo żywe	Rośnie w zagęszczeniu, korona wysoko osadzona, w koronie susz gałęziowy 5%	Dobra	brak działań	tak

161246	Betula pendula	23.9	75	5	15-20	Drzewo żywe	Rośnie w zagęszczeniu, korona wysoko osadzona, w koronie susz gałęziowy 5%	Dobra		brak działań	tak
161247	Betula pendula	25.8	81	5	15-20	Drzewo żywe	Rośnie w zagęszczeniu, korona wysoko osadzona, w koronie susz gałęziowy 10%	Dobra		brak działań	tak
161248	Betula pendula	18.8	59	5	15-20	Drzewo żywe	Rośnie w zagęszczeniu, korona wysoko osadzona, w koronie susz gałęziowy 5%	Dobra		brak działań	tak
161249	Betula pendula	17.2	54	4	15-20	Drzewo żywe	Rośnie w zagęszczeniu, korona wysoko osadzona	Dobra		brak działań	tak
161250	Larix sp.	11.1	35	3	15-20	Drzewo żywe	Rośnie w zagęszczeniu, korona wybujała	Dobra		brak działań	nie
161251	Betula pendula	16.2	51	4	20-25	Drzewo żywe	Rośnie w zagęszczeniu, korona wysoko osadzona, przewodnik nieznacznie zdeformowany	Dobra		brak działań	tak
161252	Betula pendula	23.6	74	6	20-25	Drzewo żywe	Rośnie w zagęszczeniu, korona wysoko osadzona, w koronie susz gałęziowy 5%	Dobra		brak działań	tak
161253	Betula pendula	14.6	46	4	15-20	Drzewo żywe	Rośnie w zagęszczeniu	Dobra		brak działań	tak
161254	Betula pendula	11.5	36	4	15-20	Drzewo żywe	Rośnie w zagęszczeniu, korona wysoko osadzona, w koronie susz 3%	Dobra		brak działań	tak
161255	Betula pendula	20.1	63	6	15-20	Drzewo żywe	Rośnie w zagęszczeniu	Dobra		brak działań	tak
161256	Juglans regia	11.1	35	4	10-15	Drzewo żywe	Rośnie w zagęszczeniu	Dobra		brak działań	tak
161257	Populus tremula	16.9	53	5	15-20	Drzewo żywe	Rośnie w zagęszczeniu, korona wysoko osadzona, w koronie susz gałęziowy 10%	Dobra		zdjęcie suszu/3	nie
161258	Populus tremula	12.1	38	2	15-20	Drzewo żywe	Rośnie w zagęszczeniu, korona wysoko osadzona, w koronie susz gałęziowy 5%	Dobra		brak działań	nie
161259	Populus tremula	11.8	37	2	10-15	Drzewo żywe	Rośnie w zagęszczeniu, pień łukowato wygięty, korona wysoko osadzona i rozbudowana w stronę pld., w koronie susz gałęziowy 10%	Dobra		zdjęcie suszu/3	nie
161260	Populus tremula	14.3	45	3	15-20	Drzewo żywe	W koronie susz gałęziowy 10%	Dobra		zdjęcie suszu/3	nie
161261	Populus tremula	19.4	61	4	15-20	Drzewo żywe	korona wysoko osadzona, w koronie susz gałęziowy i konarowy 10%	Dobra		zdjęcie suszu/3	nie
161262	Juglans regia	8.9; 8.3; 5.1	28; 26; 16	3	5-10	Drzewo żywe	Drzewo dwupniowe	Dobra		brak działań	tak
161263	Populus tremula	11.5	36	3	15-20	Drzewo żywe	Rośnie przy podmurówce ogrodzenia, korona jednostronnie rozbudowana w stronę pld., porośnięte mocno pnączem	Dobra		zdjęcie pnącza/4	nie
161264	Populus tremula	10.5	33	2	15-20	Drzewo żywe	Rośnie w zagęszczeniu i w konkurencji z innymi drzewami, korona wysoko osadzona, w koronie susz gałęziowy 5%, u podstawy pień łukowato wygięty	Dobra		brak działań	nie
161265	Populus tremula	12.7	40	2	15-20	Drzewo żywe	Rośnie w zagęszczeniu i w konkurencji z innymi drzewami	Dobra		brak działań	nie
161266	Populus tremula	10.8	34	2	15-20	Drzewo żywe	Rośnie w zagęszczeniu i w konkurencji z innymi drzewami, korona wysoko osadzona, w koronie susz 10%, w części odziomkowej ubytki szczelinowe zablizniające się	Oslabiona		zdjęcie suszu/3	nie
161267	Populus tremula	10.5	33	2	10-15	Drzewo żywe	Rośnie w zagęszczeniu, pień pochylony w stronę pld., korona rozbudowana w stronę pld., drzewo porośnięte pnączem	Dobra		zdjęcie pnącza/4	nie
161268	Populus tremula	11.8	37	3	15-20	Drzewo żywe	Rośnie w zagęszczeniu i w konkurencji z innymi drzewami, w koronie susz gałęziowy 5%	Dobra		brak działań	nie
161269	Populus tremula	15.0	47	3	15-20	Drzewo żywe	Rośnie w zagęszczeniu, w koronie susz gałęziowy 5%	Dobra		brak działań	nie
161270	Acer platanoides	8.6	27	3	10-15	Drzewo żywe	Rośnie w zagęszczeniu i w konkurencji z innymi drzewami	Dobra		brak działań	nie
161271	Juglans regia	11.1	35	4	15-20	Drzewo żywe	Rośnie w zagęszczeniu	Dobra		brak działań	nie
161272	Populus tremula	10.2	32	2	15-20	Drzewo żywe	Rośnie w zagęszczeniu, korona wysoko osadzona, w koronie susz gałęziowy 5%	Dobra		brak działań	nie
161273	Populus tremula	10.8	34	2	15-20	Drzewo żywe	Rośnie w zagęszczeniu i w konkurencji z innymi drzewami, w koronie susz gałęziowy 5%	Dobra		brak działań	nie
161274	Populus tremula	11.1	35	2	15-20	Drzewo żywe	Rośnie w zagęszczeniu i w konkurencji z innymi drzewami, w koronie susz gałęziowy 5%	Dobra		brak działań	nie
161275	Populus tremula	11.5	36	2	15-20	Drzewo żywe	Rośnie w zagęszczeniu, w koronie susz gałęziowy 5%, nabiegi korzeniowe	Dobra		brak działań	nie

161276	Populus tremula	11.1	35	2	15-20	Drzewo żywe	Rośnie w zagęszczeniu, w koronie susz gałęziowy 5%	Dobra	brak działań	nie
161277	Populus tremula	11.5	36	3	15-20	Drzewo żywe	Rośnie w zagęszczeniu, w koronie susz gałęziowy 5%	Dobra	brak działań	nie
161278	Populus tremula	15; 5.4	47; 17	5	15-20	Drzewo żywe	Rośnie w zagęszczeniu, w koronie susz gałęziowy 10%, na pniu na wys. 20cm odbija odrost - martwy	Dobra	zdjęcie suszu i martwego odrostu/3	nie
161279	Populus tremula	11.1	35	3	15-20	Drzewo żywe	Rośnie w zagęszczeniu i w konkurencji z innymi drzewami w koronie susz gałęziowy 5%	Dobra	brak działań	nie
161280	Juglans regia	17.8	56	5	15-20	Drzewo żywe	Rośnie w zagęszczeniu, pień odchylony od pionu 5°	Dobra	brak działań	tak
161281	Populus tremula	24.5; 7	77; 22	8	15-20	Drzewo żywe	Rośnie w zagęszczeniu, w koronie susz gałęziowy i konarowy w dolnej partii 15%, na pniu na wys. 70cm odbija odrost, nabiegi korzeniowe	Oslabiona	zdjęcie suszu/3	tak
161282	Populus tremula	13.7	43	2	15-20	Drzewo żywe	Rośnie w zagęszczeniu, korona wysoko osadzona, w koronie susz gałęziowy 5%	Dobra	brak działań	nie
161283	Alnus sp.	11.8	37	2	15-20	Drzewo żywe	Rośnie w zagęszczeniu, korona wysoko osadzona, w koronie susz gałęziowy 5%	Dobra	brak działań	nie
161284	Betula pendula	18.8	59	4	15-20	Drzewo żywe	Rośnie w zagęszczeniu, korona wysoko osadzona, w koronie susz gałęziowy 5%	Dobra	brak działań	tak
161285	Betula pendula	10.5	33	3	15-20	Drzewo żywe	Rośnie w zagęszczeniu, korona wysoko osadzona i wybujala, przewodnik nieznacznie zdeformowany, na pniu na wys. 2,5m martwica	Oslabiona	obserwacja/3	tak
161286	Betula pendula	22.6	71	5	20-25	Drzewo żywe	Rośnie w zagęszczeniu, w koronie susz gałęziowy i konarowy 10%	Oslabiona	zdjęcie suszu/3	tak
161287	Betula pendula	14.0	44	2	15-20	Drzewo żywe	Rośnie w zagęszczeniu, korona wysoko osadzona	Dobra	brak działań	tak
161288	Tilia cordata	8.3; 6.1; 11.5	26; 19; 36	5	10-15	Drzewo żywe	Rośnie w zagęszczeniu pod okapem i w konkurencji z innymi drzewami, Rozwidlenie V-kształtne z zakorkiem na wys. 20cm na trzy pnie, na pniu o obw. 29cm na wys. 40cm ubytek wgłębny, rozległy, w koronie połamane i krzyżujące się gałęzie	Oslabiona	pielęgnacja-obniżenie korony, obserwacja/3	tak
161289	Tilia cordata	12.1; 6.7; 10.5; 19.1; 15.6	38; 21; 33; 60; 49	7	10-15	Drzewo żywe	Rośnie w zagęszczeniu, rozwidlenie u podstawy, na pniu o obw. 60cm na wys. 1m i 1.2m ubytki wgłębne próchniejące, w koronie połamane gałęzie i susz 10%, konflikt korony z lampą	Oslabiona	pielęgnacja korony, zdjęcie suszu, obserwacja/3	tak
161290	Tilia cordata	13.1	41	5	5-10	Drzewo żywe	Rośnie w zagęszczeniu i konkurencji z innymi drzewami, u podstawy odrosty korzeniowe	Dobra	brak działań	tak
161291	Tilia cordata	29.3	92	8	15-20	Drzewo żywe	Rośnie w konkurencji z innymi drzewami, korona jednostronnie rozbudowana w stronę zach., na pniu na wys. 1,6m ubytek wgłębny próchniejący ze śladami żerowania owadów, w koronie odrosty i susz 5%	Oslabiona	pielęgnacja korony/3	tak
161292	Tilia cordata	13.1	41	5	10-15	Drzewo żywe	Rośnie w zagęszczeniu, pień odchylony od pionu 30° na południe, korona jednostronnie rozbudowana, susz 20%, pokrój drzewa zdeformowany, odrosty pniowe i korzeniowe, na pniu na wys. 70cm martwica ze śladami żerowania owadów, kondycja mocno oslabiona	Mocno oslabiona	do usunięcia/2	tak
161293	Tilia cordata	16.6	52	5	15-20	Drzewo żywe	Rośnie w zagęszczeniu, korona jednostronnie rozbudowana w stronę zach., na pniu punktowo zablizniające się ubytki po wylamanych konarach, w koronie susz 5%	Dobra	brak działań	tak
161294	Tilia cordata	20.7	65	6	15-20	Drzewo żywe	Rośnie w zagęszczeniu, w koronie susz 5%, pień odchylony od pionu 5°	Dobra	brak działań	tak
161295	Tilia cordata	11.8; 16.2; 7	37; 51; 22	5	15-20	Drzewo żywe	Rozwidlenie V-kształtne na wys 50cm, rośnie w zagęszczeniu i w konkurencji z innymi drzewami, w koronie susz 10%	Oslabiona	zdjęcie suszu/3	tak
161296	Betula pendula	10.8	34	1	10-15	Drzewo żywe	Rośnie w zagęszczeniu, wygoniony konar, w koronie susz 5%, pień odchylony od pionu 30° w kierunku zach.	Oslabiona	obserwacja/3	tak
161297	Populus tremula	12.0	39	4	15-20	Drzewo żywe	Pień odchylony od pionu 10° w stronę zach., korona jednostronnie rozbudowana w stronę zach., w koronie susz 10%	Dobra	zdjęcie suszu/3	nie
161298	Tilia cordata	12.4; 10.2	39; 32	5	15-20	Drzewo żywe	Rozwidlenie V-kształtne u podstawy, rośnie w zagęszczeniu i pod okapem, w konkurencji z innymi drzewami, korona jednostronnie rozbudowana w stronę zach., w koronie susz gałęziowy i konarowy 20%	Dobra	zdjęcie suszu/3	tak

161299	Tilia cordata	10.2; 9.9	32; 31	3	10-15	Drzewo żywe	Rozwinięcie na wys. 30cm V-kształtne z zakorkiem, rośnie w zagęszczeniu i pod okapem sąsiednich drzew, oplatające się pnie, pnie ocierają się o siebie, na pniach drobne ubytki po wyłamanych gałęziach, w koronie susz gałęziowy i konarowy 20%	Oslabiona	zdjęcie suszu/3	tak
161300	Populus tremula	28.0	88	8	15-20	Drzewo żywe	Rośnie w zagęszczeniu i w konkurencji z innymi drzewami, w koronie susz gałęziowy i konarowy 10%, korona wysoko osadzona	Dobra	zdjęcie suszu/4	tak
161301	Salix caprea	14.0	44	4	5-10	Drzewo żywe	Rośnie pod okapem sąsiednich drzew, w koronie połamane gałęzie i susz 30%, pień odchylony od pionu 10° w stronę płu., na pniu na wys. 1.6m martwica, w koronie ślady próchnienia	Mocno oslabiona	do usunięcia/3	nie
161302	Acer platanoides	11.8	37	4	10-15	Drzewo żywe	Rośnie w zagęszczeniu, pień odchylony od pionu 5°, w koronie susz gałęziowy 10%	Dobra	zdjęcie suszu/4	tak
161303	Populus tremula	12.7; 23.9	40; 75	6	15-20	Drzewo żywe	Rośnie w konkurencji z innymi drzewami, korona wysoko osadzona, w koronie susz gałęziowy i konarowy 10%	Dobra	zdjęcie suszu/4	tak
161304	Populus tremula	18.5; 16.2; 12.1	58; 51; 38	5	15-20	Drzewo żywe	Rośnie w zagęszczeniu, drzewo zamierające lub martwe, korona szczątkowa, na pniach owocniki grzybów, do usunięcia w trybie pielęgnacyjnym	Mocno oslabiona	do usunięcia/3	tak
161305	Populus tremula	25.2	79	5	15-20	Drzewo żywe	Rośnie w zagęszczeniu i w konkurencji z innymi drzewami, korona wysoko osadzona, w koronie susz gałęziowy i konarowy 10%	Dobra	zdjęcie suszu/4	tak
161306	Acer platanoides	10.2	32	4	5-10	Drzewo żywe	Rośnie przy podmurówce	Dobra	brak działań	tak
161307	Populus tremula	31.5	99	8	15-20	Drzewo żywe	Rośnie w zagęszczeniu, pień odchylony od pionu 5° w stronę płu., w koronie susz gałęziowy i konarowy 10%, drzewo porośnięte pnączem	Dobra	zdjęcie suszu, zdjęcie pnącza/3	tak
161308	Prunus padus	9.6; 7.3; 6.1	30; 23; 19	4	5-10	Drzewo żywe	Drzewo wielopniowe, rośnie w zagęszczeniu, korona jednostronnie rozbudowana i przewieszona nad ogródkami działkowymi, od podstawy widoczne odrosty korzeniowe	Dobra	brak działań	tak
161309	Prunus padus	9.9; 7.3	31; 23	3	5-10	Drzewo żywe	Rozwinięcie u podstawy, rośnie w zagęszczeniu, pień odchylony od pionu 10° w stronę zach., korona jednostronnie rozbudowana i przewieszona nad ogródkami działkowymi	Dobra	brak działań	tak
161310	Prunus padus	7.3; 8.3; 8.6; 6.4; 6.7; 7.3; 7.6; 10.8; 8; 5.7; 7.6; 11.5; 8; 9.9; 13.4; 13.7; 13.4; 5.7; 8; 12.4; 8.9; 12.1	23; 26; 27; 20; 21; 23; 24; 34; 25; 18; 24; 36; 25; 31; 42; 43; 42; 18; 25; 39; 28; 38	10	5-10	Drzewo żywe	Rośnie w zagęszczeniu, część przewodników przerasta ogrodzenie, liczne odrosty pniowe i korzeniowe, w koronie odrosty i krzyżujące się gałęzie, susz 10%, pnie odchylone 10-20° w każdą stronę, korona przewieszona nad ogródkami działkowymi	Dobra	zdjęcie suszu/4	tak
161311	Prunus padus	12.1; 10.8	38; 34	4	5-10	Drzewo żywe	Rozwinięcie u podstawy, o drzewo oparte martwe drzewo, pień odchylony od pionu 20°, odrosty pniowe, w koronie susz 10%, pień u podstawy łukowato wygięty	Dobra	zdjęcie suszu/4	tak
161312	Prunus padus	13.4; 9.9	42; 31	6	5-10	Drzewo żywe	Na pniu na wys. 4m martwica, pień o obw. 31cm odchylony od pionu 40°	Oslabiona	obserwacja/3	tak
161313	Juglans regia	7.6; 10.2	24; 32	4	5-10	Drzewo żywe	Rozwinięcie u podstawy V-kształtne na dwa przewodniki, pień odchylony od pionu w stronę płu., na drzewie oparta korona sąsiedniego krzewu	Dobra	brak działań	tak
161314	Populus tremula	13.4; 13.7	42; 43	6	10-15	Drzewo żywe	Rozwinięcie V-kształtne z zakorkiem na wys. 70cm z ubytkiem wgłębnym próchniejącym, korona wysoko osadzona, na niej powalone drzewo, susz 20%, zerowanie owadów, u podstawy ślad po wyłamany odroście, statyka obniżona, grozi wyłamaniem	Mocno oslabiona	do usunięcia/3	nie
161315	Populus tremula	11.1	35	2	5-10	Drzewo żywe	Rośnie w zagęszczeniu, korona wysoko osadzona, w koronie susz gałęziowy 10%	Dobra	zdjęcie suszu/4	nie
161316	Populus tremula	11.8	37	3	10-15	Drzewo żywe	Rośnie w zagęszczeniu, o drzewo oparte powalone drzewo, korona wysoko osadzona, w koronie susz 10%	Dobra	zdjęcie suszu/4	nie

161317	Malus sp.	7.6; 11.1; 7.3; 6.4	24; 35; 23; 20	5	5-10	Drzewo żywe	Rozwidlienie na wys. 10 cm, liczne odrosty w koronie, w koronie susz gałęziowy i konarowy 60%, o drzewo oparte powalone drzewo, stan średni	Oslabiona	obserwacja, pielęgnacja korony/2	tak
161318	Robinia pseudoacacia	22.9; 6.7; 13.1; 6.4	72; 21; 41; 20	6	15-20	Drzewo żywe	Rozwidlienie u podstawy, rośnie w konkurencji z innymi drzewami, w rozwidleniu pęknięcie - możliwość rozłamu, w koronie susz gałęziowy i konarowy 30%, stan średni	Mocno oslabiona	do usunięcia/2	tak
161319	Betula pendula	11.5	36	4	15-20	Drzewo żywe	Rośnie w konkurencji z innymi drzewami, pień odchylony od pionu 20°, w koronie susz gałęziowy 10%	Dobra	zdjęcie suszu/4	tak
161320	Tilia cordata	9.2	29	3	10-15	Drzewo żywe	Rośnie w zagęszczeniu i w konkurencji z innymi drzewami	Dobra	brak działań	nie
161321	Betula pendula	20.1	63	5	15-20	Drzewo żywe	Rośnie w zagęszczeniu, korona wysoko osadzona, w koronie susz gałęziowy 10%, pień odchylony od pionu 5°	Dobra	zdjęcie suszu/4	tak
161322	Tilia cordata	14.3; 4.5	45; 14	6	10-15	Drzewo żywe	Rośnie w zagęszczeniu i w konkurencji z innymi drzewami	Dobra	brak działań	tak
161323	Acer platanoides	15.6	49	6	15-20	Drzewo żywe	Rośnie w zagęszczeniu, stan dobry	Dobra	brak działań	tak
161324	Tilia cordata	14.0	44	5	15-20	Drzewo żywe	Rośnie w konkurencji z innymi drzewami, stan dobry	Dobra	brak działań	tak
161325	Tilia cordata	9.6	30	4	10-15	Drzewo żywe	Rośnie w zagęszczeniu, korona jednostronnie rozbudowana, stan dobry	Dobra	brak działań	nie
161326	Acer platanoides	9.6	30	5	10-15	Drzewo żywe	Rośnie w konkurencji z innymi drzewami	Dobra	brak działań	nie
161327	Betula pendula	29.3	92	7	10-15	Drzewo żywe	Korona wysoko osadzona, w koronie susz 15%	Dobra	zdjęcie suszu/4	tak
161328	Tilia cordata	9.9	31	4	5-10	Drzewo żywe	Rośnie w zagęszczeniu i w konkurencji z innymi drzewami	Dobra	brak działań	nie
161329	Betula pendula	28.7	90	6	15-20	Drzewo żywe	Korona wysoko osadzona, w koronie susz gałęziowy i konarowy 15%,	Dobra	zdjęcie suszu/4	tak
161330	Acer platanoides	19.4	61	6	15-20	Drzewo żywe	Rośnie w zagęszczeniu, korona wysoko osadzona, na pniu na wys. 9 m martwica	Oslabiona	obserwacja/3	tak
161331	Tilia cordata	15.6; 17.5	49; 55	8	15-20	Drzewo żywe	Rozwidlienie u podstawy na dwa pnie, rośnie w zagęszczeniu, u podstawy wyłamany odrost, w koronie susz gałęziowy 10%, odrosty w koronie	Oslabiona	zdjęcie suszu/3	tak
161332	Tilia cordata	16.6	52	6	10-15	Drzewo żywe	Rozwidlienie V-kształtne na wys. 1.6m, rośnie w zagęszczeniu, pień odchylony od pionu 20° w stronę pñ.-wsch., korona jednostronnie rozbudowana, na pniu na wys. 20cm ubytek węglony ze śladami próchnienia	Oslabiona	obserwacja/3	tak
161333	Betula pendula	13.7	43	5	15-20	Drzewo żywe	Rośnie w zagęszczeniu, pień odchylony od pionu 20° w stronę pñ.-wsch., korona wysoko osadzona, w koronie susz 5%	Dobra	brak działań	tak
161334	Betula pendula	11.1	35	2	15-20	Drzewo żywe	Rośnie w zagęszczeniu, korona wysoko osadzona, w koronie susz 5%	Dobra	brak działań	tak
161335	Tilia cordata	15.3	48	5	15-20	Drzewo żywe	Rośnie w zagęszczeniu, korona wysoko osadzona, w koronie susz 5%, połamane gałęzie w koronie	Dobra	brak działań	tak
161336	Tilia cordata	8.6	27	4	5-10	Drzewo żywe	Stan drzewa dobry	Dobra	brak działań	nie
161337	Tilia cordata	11.1	35	4	5-10	Drzewo żywe	Rozwidlienie V-kształtne na dwa przewodniki na wys. 3m, rośnie w zagęszczeniu, zdeformowany pokrój, pień odchylony od pionu 20°	Oslabiona	obserwacja/3	nie
161338	Betula pendula	14.3	45	4	15-20	Drzewo żywe	Rośnie w zagęszczeniu, pień odchylony od pionu 20° w stronę pñd., korona wysoko osadzona, w koronie susz 5%	Dobra	brak działań	tak
161339	Betula pendula	8.3	26	3	5-10	Drzewo żywe	Rośnie w zagęszczeniu i pod okapem sąsiednich drzew, na pniu na wys. 2m martwica, korona wybujała	Oslabiona	brak działań	nie
161340	Betula pendula	6.4; 9.2	20; 29	2	5-10	Drzewo żywe	Rośnie w zagęszczeniu i pod okapem sąsiednich drzew, rozwida się na dwa pnie, korona wybujała, w koronie susz 10%	Dobra	zdjęcie suszu/4	nie
161341	Betula pendula	23.6	74	6	15-20	Drzewo żywe	Rośnie w zagęszczeniu, korona wysoko osadzona, w koronie susz 10%	Dobra	zdjęcie suszu/4	tak
161342	Betula pendula	13.4	42	2	15-20	Drzewo żywe	Rośnie w zagęszczeniu, w koronie susz 5%	Dobra	brak działań	tak
161343	Betula pendula	11.5	36	2	15-20	Drzewo żywe	Rośnie w zagęszczeniu, korona wybujała	Dobra	brak działań	tak
161344	Tilia cordata	10.8	34	4	15-20	Drzewo żywe	Rośnie w zagęszczeniu, o drzewo opiera się pień sąsiedniego drzewa	Dobra	brak działań	nie

161345	Tilia cordata	11.1	35	4	10-15	Drzewo żywe	Rośnie w zagęszczeniu	Dobra	brak działań	nie
161346	Tilia cordata	9.6	30	3	10-15	Drzewo żywe	Stan drzewa dobry	Dobra	brak działań	nie
161347	Betula pendula	15.9; 20.7	50; 65	6	15-20	Drzewo żywe	Rozwinięcie V-kształtne na wys. 30cm, korona wysoko osadzona, w koronie susz 5%	Dobra	brak działań	tak
161348	Tilia cordata	10.2	32	2	10-15	Drzewo żywe	Rośnie w zagęszczeniu	Dobra	brak działań	nie
161349	Tilia cordata	8.6; 9.9	27; 31	4	5-10	Drzewo żywe	Rośnie w zagęszczeniu, rozwinięcie u podstawy na dwa przewodniki	Dobra	brak działań	tak
161350	Tilia cordata	11.5	36	4	5-10	Drzewo żywe	Rośnie w zagęszczeniu	Dobra	brak działań	tak
161351	Populus tremula	15.0	47	4	15-20	Drzewo żywe	Rośnie w zagęszczeniu, korona wysoko osadzona, w koronie susz 5%	Dobra	brak działań	nie
161352	Betula pendula	23.9	75	5	15-20	Drzewo żywe	W zagęszczeniu, korona jednostronnie rozbudowana w stronę zach., w koronie susz 10%	Dobra	zdjęcie suszu/4	tak
161353	Betula pendula	11.5	36	2	15-20	Drzewo żywe	Rośnie w zagęszczeniu, korona wysoko osadzona, w koronie susz 5%	Dobra	brak działań	tak
161354	Betula pendula	8.0	25	2	5-10	Drzewo żywe	Rośnie w zagęszczeniu, korona wysoko osadzona	Dobra	brak działań	nie
161355	Larix decidua	18.8	59	5	15-20	Drzewo żywe	Korona wysoko osadzona, przewodnik nieznacznie zdeformowany	Dobra	brak działań	tak
161356	Betula pendula	18.2	57	5	15-20	Drzewo żywe	Korona wysoko osadzona, w koronie susz 5%	Dobra	brak działań	tak
161357	Betula pendula	23.6	74	4	15-20	Drzewo żywe	Pień odchylony od pionu 5° w stronę zach., korona wysoko osadzona, w koronie susz 5%	Dobra	brak działań	tak
161358	Larix decidua	29.9	94	6	20-25	Drzewo żywe	Korona wysoko osadzona, w koronie susz 5%, nabiegi korzeniowe	Dobra	brak działań	tak
161359	Tilia cordata	10.8	34	5	10-15	Drzewo żywe	Rośnie w zagęszczeniu i w konkurencji z innymi drzewami, korona wysoko osadzona	Dobra	brak działań	nie
161360	Betula pendula	24.5	77	7	20-25	Drzewo żywe	Rośnie w zagęszczeniu, w koronie susz 5%	Dobra	brak działań	tak
161361	Betula pendula	12.4	39	2	15-20	Drzewo żywe	Rośnie w zagęszczeniu, korona wysoko osadzona	Dobra	brak działań	tak
161362	Betula pendula	17.8	56	4	15-20	Drzewo żywe	Rośnie w zagęszczeniu, korona wysoko osadzona, w koronie susz 10%	Dobra	zdjęcie suszu/4	tak
161363	Acer platanoides	9.2	29	4	15-20	Drzewo żywe	Rośnie w zagęszczeniu, korona wysoko osadzona, przewodnik nieznacznie zdeformowany, pień ociera się o sąsiednią brzozę, uszkodzenie mechaniczne na pniu	Oslabiona	obserwacja	nie
161364	Tilia cordata	14; 15.3; 7; 7.6; 6.4	44; 48; 22; 24; 20	8	15-20	Drzewo żywe	Rośnie w zagęszczeniu, drzewo wielopniowe, rozwinięcie u podstawy	Dobra	brak działań	tak
161365	Tilia cordata	12.4	39	4	15-20	Drzewo żywe	Rośnie w zagęszczeniu i pod okapem sąsiednich drzew, drzewo wrasta w koronę sąsiedniego drzewa, pień łukowato wygięty u podstawy	Dobra	brak działań	nie
161366	Alnus glutinosa	39.2	123	14	20-25	Drzewo żywe	W koronie susz gałęziowy i konarowy 10%	Dobra	zdjęcie suszu/4	tak
161367	Tilia cordata	12.1; 10.8; 6.7; 6.4; 3.2	38; 34; 21; 20; 10	5	15-20	Drzewo żywe	Rośnie w zagęszczeniu, drzewo wielopniowe, odrosty pniowe obgryzione przez zwierzęta, w koronie połamane gałęzie i susz 5%, na trzech przewodnikach na wys. 2m ubytki wgłębne próchniejące	Oslabiona	zdjęcie suszu, usunięcie odrostów, pielęgnacja korony/3	tak
161368	Acer platanoides	11.8; 5.4; 4.5	37; 17; 14	5	10-15	Drzewo żywe	Rośnie w zagęszczeniu, nabiegi korzeniowe, stan dobry	Dobra	brak działań	tak
161369	Tilia cordata	10.2; 5.7; 4.5; 4.8; 10.2; 11.1; 8.9; 7; 12.1; 7.6	32; 18; 14; 15; 32; 36; 28; 22; 38; 24	8	5-10	Drzewo żywe	Rośnie w zagęszczeniu, rozwinięcie u podstawy, część pędów odroślowych obgryziona przez zwierzęta, w koronie susz 10%, na pniu na wys. 2m rozległy ubytek wgłębny próchniejący	Oslabiona	zdjęcie suszu, usunięcie odrostów, pielęgnacja korony/3	tak
161370	Tilia cordata	8.6; 4.8; 4.5; 3.2	27; 15; 14; 12; 10	4	5-10	Drzewo żywe	Drzewo wielopniowe	Dobra	brak działań	nie
161371	Betula pendula	29.3	92	7	20-25	Drzewo żywe	Rośnie w zagęszczeniu, korona wysoko osadzona, w koronie susz gałęziowy 5%, stan dobry	Dobra	brak działań	tak

161372	Populus tremula	16.9; 8.9	53; 28	6	15-20	Drzewo żywe	Wyrasta spod krawężnika, rozwidlenie V-kształtne na wys. 10cm na dwa przewodniki, liczne nabiegi korzeniowe, przewodniki ocierają się o siebie na wys. 5m	Dobra	brak działań	tak
161373	Salix caprea	13.4; 10.5	42; 33	8	5-10	Drzewo żywe	Rośnie przy budynku, pień odchylony od pionu 10°	Dobra	brak działań	nie
161374	Betula pendula	6.4	20	2	5-10	Drzewo żywe	Rośnie przy budynku	Dobra	brak działań	nie
161375	Betula pendula	8; 10.5	25; 33	4	5-10	Drzewo żywe	Drzewo dwupniowe, rośnie przy budynku, korzeń duszący u podstawy	Dobra	brak działań	tak
161376	Betula pendula	9.9; 9.2	31; 29	8	5-10	Drzewo żywe	Wyrasta spod elewacji budynku, drzewo dwupniowe, jeden pień odchylony od pionu 30° w stronę zach., korona oparta o dach budynku, w koronie połamane gałęzie	Oslabiona	obserwacja, obniżenie części korony/3	tak
161377	Salix sp.	13.1	41	4	5-10	Drzewo żywe	Liczne odrosty w koronie	Dobra	brak działań	nie
161378	Acer platanoides	6.7; 5.4; 9.6; 15.3; 3.8; 13.4; 5.7; 10.2; 13.7; 13.1; 17.2; 12.1; 11.8; 11.1	21; 17; 30; 48; 12; 42; 18; 32; 43; 41; 54; 38; 37; 35	8	10-15	Drzewo żywe	Wyrasta spod fundamentu ogrodzenia, na części pni uszkodzenia mechaniczne i martwice, pnie o obw. 38, 37, 35cm zdeformowane, przerastające przez ogrodzenie, w rozwidleniu ślad po wylamanym pniu, susz 10%, w koronie zawieszona gałąź	Oslabiona	zdjęcie suszu, pielęgnacja korony	tak
161379	Salix sp.	9.2	29	4	5-10	Drzewo żywe	Pień odchylony od pionu 20° w stronę zach., odrosty w koronie, pień łukowato wygięty u podstawy	Dobra	brak działań	nie
161380	Salix sp.	12.4	39	5	5-10	Drzewo żywe	Stan drzewa dobry	Dobra	brak działań	nie
161381	Alnus glutinosa	7.6	24	2	5-10	Drzewo żywe	Stan dobry	Dobra	brak działań	nie
161382	Alnus glutinosa	9.6	30	3	5-10	Drzewo żywe	Stan dobry	Dobra	brak działań	nie
161383	Alnus glutinosa	10.5	33	4	5-10	Drzewo żywe	Stan dobry	Dobra	brak działań	nie
161384	Acer negundo	31.8	100	12	5-10	Drzewo żywe	Pień odchylony od pionu 10° w stronę zachodnią	Dobra	brak działań	tak
161385	Acer platanoides	12.7	40	4	10-15	Drzewo żywe	Rośnie w zagęszczeniu i w konkurencji z innymi drzewami, Wyrasta w tym samym miejscu co czeremcha, przewodnik łukowato wygięty w górnej części oraz u podstawy, korona wysoko osadzona, w odziomku przerasta się wzajemnie z sąsiednim drzewem	Dobra	brak działań	tak
161386	Prunus padus	7.6; 4.1; 12.4; 6.4; 3.2; 3.8	24; 13; 39; 20; 10; 12	10	5-10	Drzewo żywe	Drzewo wielopniowe, pnie odchylone od pionu 20-30° we wszystkie strony, pnie ocierają się o siebie, w koronie susz 10%, w części odziomkowej otarcia pni i próchniejące martwice, część odrostów pniowych martwa, na części pni owocniki grzybów, stan zły	Mocno oslabiona	do usunięcia/3	tak
161387	Prunus padus	14; 12.4; 8	44; 39; 25	6	5-10	Drzewo żywe	Rośnie w zagęszczeniu i w konkurencji z innymi drzewami, drzewo wielopniowe, liczne odrosty korzeniowe i pniowe, w koronie pędy odroślowe, w koronie susz 10%, kondycja drzewa oslabiona	Oslabiona	zdjęcie suszu, pielęgnacja korony, usunięcie odrostów/3	tak
161388	Prunus padus	13.7	43	6	5-10	Drzewo żywe	Rośnie w zagęszczeniu i w konkurencji z innymi drzewami, pień odchylony od pionu 30° w stronę wsch., odrosty korzeniowe, na pniu ubytki powierzchniowe, w koronie pędy odroślowe i susz 5%, korona asymetryczna	Oslabiona	zdjęcie suszu, pielęgnacja korony, usunięcie odrostów/3	tak
161389	Ulmus laevis	20.4	64	6	15-20	Drzewo żywe	Rośnie przy podmurówce ogrodzenia, nabiegi korzeniowe, ograniczenie wzrostu korzeni, w koronie susz gałęziowy 5%, nieliczne odrosty pniowe, drzewo porośnięte pnączem	Dobra	zdjęcie pnącza/4	tak
161390	Prunus padus	6.1; 5.7; 7; 7.6; 8.6; 6.1; 5.4; 3.2; 3.8; 4.5; 3.8	19; 18; 22; 24; 27; 19; 17; 10; 12; 14; 12	6	5-10	Drzewo żywe	Rozwidlenie u podstawy, otarcia u podstawy stykających się pni, w części odziomkowej pęknięcia, ubytki wgłębne i wypróchnienia, część z pni martwa, susz 30%, liczne pędy o, odchylone 15° w stronę wsch., żywotność drzewa mocno oslabiona	Mocno oslabiona	do usunięcia/3	tak

161391	Prunus padus	11.1; 10.8; 8.3; 12.7; 8.3; 3.8	35; 34; 26; 40; 26; 12	8	5-10	Drzewo żywe	Rozwidlienie na dwa główne przewodniki u podstawy, rośnie w zagęszczeniu i w konkurencji z innymi drzewami, drzewo wielopniowe, pnie odchylone od pionu 15-20° , w koronie susz 5%, krzyżujące się pnie miejscami stykają się ze sobą powodując otarcia	Oslabiona	brak działań	tak
161392	Prunus padus	16.6; 12.4	52; 39	6	5-10	Drzewo żywe	Rośnie w zagęszczeniu i w konkurencji z innymi drzewami, drzewo dwupniowe, korona jednostronnie rozbudowana	Dobra	brak działań	tak
161393	Populus tremula	15.3	48	4	10-15	Drzewo żywe	Rośnie w zagęszczeniu i w konkurencji z innymi drzewami, korona wysoko osadzona, w koronie ślady po wyłamanych gałęziach, pień odchylony od pionu 5° w stronę pld.	Dobra	brak działań	nie
161394	Prunus padus	8.9	28	3	5-10	Drzewo żywe	Rośnie w zagęszczeniu i w konkurencji z innymi drzewami, pień odchylony od pionu 15° w stronę wsch.	Dobra	brak działań	nie
161395	Juglans regia	14; 10.5; 13.4; 4.5	44; 33; 42; 14	8	5-10	Drzewo żywe	Rośnie przy fundamencie po wyburzonym budynku, drzewo wielopniowe, rozwidlienie na wys. 20cm, w koronie susz 5%	Dobra	brak działań	tak
161396	Betula pendula	10.5	33	4	10-15	Drzewo żywe	Rośnie w konkurencji z innymi drzewami	Dobra	brak działań	nie
161397	Betula pendula	8.3	26	2	5-10	Drzewo żywe	Rośnie na nasypie wśród gruzu, w konkurencji z innymi drzewami, nabiegi korzeniowe	Dobra	brak działań	nie
161398	Prunus padus	10.5; 3.8; 3.8; 5.1; 4.1; 6.7; 7.6; 6.4; 3.2	33; 12; 12; 16; 13; 21; 24; 20; 10	6	5-10	Drzewo żywe	Rośnie w konkurencji z innymi drzewami i przy podmurówce po wyburzonym budynku, stan dobry	Dobra	brak działań	tak
161399	Prunus padus	7.3; 10.5	23; 33	6	10-15	Drzewo żywe	Rośnie w zagęszczeniu, rozwidlienie u podstawy, odrosty korzeniowe, stan dobry	Dobra	brak działań	tak
161400	Prunus avium	10.8; 14.01	34; 44	8	15-20	Drzewo żywe	Rośnie w zagęszczeniu w konkurencji z innymi drzewami, rozwidlienie V-kształtne na wys. 20cm, w miejscu rozwidlenia ubytek po usuniętym przewodniku	Dobra	brak działań	tak
161401	Prunus padus	11.5; 6.4; 7.6; 6.1; 13.4; 6.4; 6.7; 5.7; 7.6; 11.5; 8.9; 6.7; 3.8; 8.3; 11.5; 14.3	36; 20; 24; 19; 42; 20; 21; 18; 24; 36; 28; 21;	6	5-10	Drzewo żywe	Rośnie w zagęszczeniu, drzewo wielopniowe, pnie ocierają się o siebie i przepłatają się wzajemnie powodując otarcia i ograniczenie wzrostu	Dobra	brak działań	tak
161402	Populus tremula	15.3	48	4	15-20	Drzewo żywe	Rośnie w zagęszczeniu, nabiegi korzeniowe, w części odziomkowej drobne ubytki wgłębne	Dobra	brak działań	tak
161403	Betula pendula	13.4	42	4	10-15	Drzewo żywe	Wyrasta spod fundamentu po wyburzonym budynku, nabiegi korzeniowe przerastają fundament, korona wysoko osadzona i jednostronnie rozbudowana w stronę wsch., pień odchylony od pionu 10° w stronę wsch.	Dobra	brak działań	tak
161404	Sorbus aucuparia	7; 8; 7	22; 25; 22	3	5-10	Drzewo żywe	Drzewo wielopniowe, rośnie w konkurencji z innymi drzewami i wyrasta spod fundamentu po wyburzonym budynku, rozłożyste nabiegi korzeniowe, w części odziomkowej deformacja wzrostu	Dobra	brak działań	tak
161405	Salix caprea	9.6	30	5	< 5	Drzewo żywe	Rośnie pod okapem sąsiednich drzew, w części odziomkowej pień mocno zdeformowany i łukowato wygięty, w koronie susz gałęziowy 5%, w części odziomkowej oraz na pniu na wys. 70cm ubytek wgłębny próchniejący, nabiegi korzeniowe wystające z uszkodzeniami	Mocno oslabiona	do usunięcia/3	nie
161406	Betula pendula	10.2	32	4	5-10	Drzewo żywe	Rośnie w zagęszczeniu i wyrasta spod fundamentu po wyburzonym budynku, nabiegi korzeniowe, pień odchylony od pionu 10°	Dobra	brak działań	tak
161407	Salix caprea	4.8; 6.4; 3.8; 3.8; 5.7; 12.4; 12.1; 8.6; 8.9; 8.9; 9.6	15; 20; 12; 12; 18; 39; 38; 27; 28; 28; 30	6	5-10	Drzewo żywe	Wyrasta spod fundamentu wyburzonego budynku, drzewo wielopniowe, rozwidlienie u podstawy, susz 20%, w części odziomkowej rozległy i próchniejący ubytek po wyłamanym pniu, pnie są powalone i wyłamują się, drzewu grozi rozłamaniem, usunąć ze wzgl. bezp.	Mocno oslabiona	do usunięcia/2	tak
161408	Prunus padus	8.0	25	4	5-10	Drzewo żywe	Rośnie na nasypie ziemnym, pień odchylony od pionu 45°, na gałęziach owocniki grzybów, intensywne nabiegi korzeniowe z uszkodzeniami, pokrój zdeformowany, stan średni	Mocno oslabiona	do usunięcia/3	nie
161409	Prunus padus	10.8; 12.1	34; 38	5	5-10	Drzewo żywe	Rośnie w zagęszczeniu i na nasypie żuźlowym, drzewo porośnięte pnączem, nabiegi korzeniowe, odrosty pniowe i korzeniowe, korona asymetryczna	Dobra	zdjęcie pnącza, usunięcie odrostów/3	tak

161410	Cornus sanguinea	7.3; 7.3; 9.2; 8.3; 7.3; 7.6; 7.6; 3.8; 6.4	23; 23; 29; 26; 23; 24; 24; 12; 20	6	< 5	Drzewo żywe	Rośnie na nasypie, drzewo wielopniowe, mocno rozbudowane nabiegi korzeniowe. W tym samym miejscu wyrasta jabłoń o obw. 10, 14, 18, 12 cm	Dobra		brak działań	tak
161411	Cornus sanguinea	9.6	30	3	< 5	Drzewo żywe	Rośnie w zagęszczeniu i na nasypie, pień łukowato wygięty, korona asymetryczna i rozbudowana w stronę wsch.	Dobra		brak działań	nie
161412	Cornus sanguinea	9.6	30	4	< 5	Drzewo żywe	Mocno rozbudowane nabiegi korzeniowe, pień odchylony od pionu 40° w stronę wsch., korona jednostronnie rozbudowana w stronę wsch.	Dobra		brak działań	nie
161413	Prunus padus	8.6	27	3	< 5	Drzewo żywe	Rośnie przy ogrodzeniu, korona rozbudowana nad ogródkami działkowymi, drzewo mocno porośnięte pnączem	Dobra		zdjęcie pnącza/4	nie
161414	Juglans regia	7.3; 15.3	23; 48	5	< 5	Drzewo żywe	Drzewo wielopniowe, w koronie krzyżujące się i ocierające o siebie gałęzie, w koronie na wys. 1.8m ubytek szczelinowy, stan dobry	Dobra		brak działań	tak
161416	Prunus sp.	5.4; 6.1; 5.7; 9.9; 8	17; 19; 18; 31; 25	4	< 5	Drzewo żywe	Rozwidlenie u podstawy	Dobra		brak działań	nie
161417	Prunus padus	8.3	26	2	< 5	Drzewo żywe	Liczne odrosty korzeniowe	Dobra		brak działań	nie
161418	Prunus padus	8; 9.9	25; 31	4	< 5	Drzewo żywe	Rozwidlenie u podstawy na dwa przewodniki, na pniu o obw. 31cm od podstawy do wys. 1.4m ubytek szczelinowy próchniejący	Oslabiona		brak działań	tak
161419	Juglans regia	11.1	35	4	< 5	Drzewo żywe	U podstawy pień łukowato wygięty i nieznacznie obsypany gruzem, stan dobry	Dobra		brak działań	tak
161420	Prunus serotina	7.3; 7.3; 4.5; 6.4; 5.4; 4.8; 3.8; 5.1; 3.8	23; 23; 14; 20; 17; 15; 12; 16; 12	4	< 5	Drzewo żywe	Drzewo wielopniowe, drzewo porośnięte pnączem	Dobra		brak działań	tak
161421	Juglans regia	8; 3.5; 3.8; 7	25; 11; 12; 22	4	< 5	Drzewo żywe	Rozwidlenie u podstawy, na jednym z przewodników na wys. 70cm martwica dł. 10cm, w koronie krzyżujące się gałęzie	Oslabiona		usunięcie martwego przewodnika/3	nie
161422	Acer negundo	21.3	67	8	10-15	Drzewo żywe	Rośnie na nasypie ziemnym, pień odchylony od pionu w stronę pld., od podstawy do wys. 1.6m ubytek szczelinowy częściowo zabliźniony, w koronie susz 5%, korona rozbudowana w stronę pld., w części odziomkowej pień wewnątrz z wypróchnieniem	Oslabiona		obserwacja/3	tak
161423	Acer negundo	17.8	56	5	10-15	Drzewo żywe	Rośnie na nasypie ziemnym, rozwidlenie V-kształtne na wys. 1.3m, pień odchylony od pionu 10° w stronę zach.	Dobra		brak działań	nie
161424	Sorbus aucuparia	5.7; 12.1	18; 38	4	5-10	Drzewo żywe	Rośnie pod okapem sąsiednich drzew, w koronie krzyżujące się gałęzie i susz 5%, w części odziomkowej pień łukowato wygięty, na pniu o obw. 18cm u podstawy martwica dł. 10cm, nabiegi korzeniowe, odrosty w koronie	Oslabiona		obserwacja/3	tak
161425	Betula pendula	27.4	86	8	20-25	Drzewo żywe	Rośnie u podnóża nasypu, w koronie susz 10% i na wys. 8m rozległy ubytek wgłębny po wylamanym konarze z możliwością próchnienia kominowego od którego odchodzi ubytek szczelinowy do wys. 6m, odrosty w koronie, grozi wylaniem	Oslabiona		redukcja-obniżenie korony, obserwacja/3	tak
161426	Juglans regia	17.8; 18.5	56; 58	7	10-15	Drzewo żywe	Rozwidlenie na wys. 10cm V-kształtne na dwa równorzędne przewodniki, rośnie w zagęszczeniu i w konkurencji z innymi drzewami, w koronie ślady po cięciach i na wys. 3m pozostawiony tylic, w koronie susz gałęziowy i konarowy 15%, stan średni	Oslabiona		zdjęcie suszu, pielęgnacja korony, obserwacja/3	tak
161427	Prunus padus	6.4; 8; 16.6; 19; 4; 6.7; 14.3; 14.3; 16.2; 15.9; 17.5; 6.4	20; 25; 52; 61; 21; 45; 45; 51; 50; 55; 20	18	10-15	Drzewo żywe	Rośnie w zagęszczeniu, korona przewieszona nad osiedlem, w niej krzyżujące się gałęzie, pędy odroślowe, część konarów z ograniczonym wzrostem, gniazdo, ślady po cięciach, w koronie ubytki wgłębne próchniejące, kondycja słaba, do obserwacji	Oslabiona	C	obserwacja/3	tak
161428	Prunus padus	11.5; 15; 3.2; 12.4; 9.2; 10.5	36; 47; 10; 39; 29; 33	10	10-15	Drzewo żywe	Rośnie w zagęszczeniu i w konkurencji z innymi drzewami, drzewo wielopniowe, konflikt korony z lampą oświetleniową, liczne odrosty w koronie	Dobra		pielęgnacja korony/3	tak
161429	Prunus padus	9.6; 6.7	30; 21	4	5-10	Drzewo żywe	Rośnie w konkurencji i pod okapem sąsiednich drzew, korona jednostronna, rozbudowana w stronę wsch., korona w konflikcie z lampą oświetleniową, drzewo porośnięte pnączem, stan średni	Oslabiona		pielęgnacja korony, zdjęcie pnącza/3	tak

161430	Prunus padus	8.0	25	4		5-10	Drzewo żywe	Rośnie w konkurencji i pod okapem sąsiednich drzew, korona jednostronnie rozbudowana i przewieszona w stronę wsch., na drzewie oparte są gałęzie sąsiedniego drzewa, na pniu na wys. 70cm ubytek szczelinowy, drzewo wybujałe	Oslabiona		brak działań	nie
161431	Prunus padus	9.6	30	3		5-10	Drzewo żywe	Rośnie w konkurencji i pod okapem sąsiednich drzew, korona jednostronnie rozbudowana i przewieszona w stronę wsch., pień odchylony od pionu 20°, drzewo wybujałe	Oslabiona		brak działań	nie
161432	Prunus padus	8.3	26	2		5-10	Drzewo żywe	Rośnie w konkurencji i pod okapem sąsiednich drzew, korona wysoko osadzona i przewieszona w stronę wsch., pień odchylony od pionu 10°, drzewo wybujałe	Oslabiona		brak działań	nie
161433	Prunus cerasifera	9.2; 9.2	29; 29	3		5-10	Drzewo żywe	Rozwidlenie V-kształtne na wys. 70cm, korona jednostronnie rozbudowana w stronę wsch., przewodniki ocierają się o siebie i przeplatają się, w koronie odrosty, drzewo porośnięte pnączem	Oslabiona		zdjęcie pnącza, pielęgnacja korony/3	nie
161434	Tilia cordata	13.7	43	3		5-10	Drzewo żywe	Rośnie w konkurencji z innymi drzewami, korona jednostronnie rozbudowana w stronę wsch., na pniu na wys. 2m ubytek wgłębny próchniejący, kondycja drzewa osłabiona, w konie susz 20%, pień odchylony od pionu 30° w stronę wsch.	Oslabiona		zdjęcie suszu, obserwacja/3	tak
161435	Betula pendula	8.6	27	2		5-10	Drzewo żywe	Rośnie w zagęszczeniu i w konkurencji z innymi drzewami, rośnie u podnóża nasypu ziemnego, pień u podstawy łukowato wygięty, drzewo porośnięte pnączem	Dobra		brak działań	tak
161436	Populus tremula	11.5	36	3		5-10	Drzewo żywe	Pień odchylony od pionu 20° w stronę wsch., korona pochylona w stronę wsch., stan dobry	Dobra		brak działań	nie
161437	Populus tremula	15.9	50	5		5-10	Drzewo żywe	Rośnie w konkurencji z innym drzewem, pień odchylony od pionu 10° w stronę wsch.	Dobra		brak działań	nie
161438	Acer platanoides	8.6	27	2		< 5	Drzewo żywe	Drzewo porośnięte pnączem	Dobra		brak działań	tak
161010K1	Sambucus nigra				2	1.5	Roślina żywa	Rośnie przy podmurówce ogrodzenia	Dobra		brak działań	NIE
161013K1	Tilia cordata				12	4	Roślina żywa	Samosiew, forma krzewiasta, wyrastająca spomiędzy płyt betonowych, stan dobry	Dobra		brak działań	NIE
161014GD1	Betula pendula, salix sp., populus tremula, acer platanoides, cornus sericea				15.7	< 5	Drzewo żywe	Grupa samosiewów, około 30 szt., jeden egzemplarz derenia rozłogowego, obowdy w przedziale 16-18cm, pokrycie powierzchni 40%	Dobra		brak działań	NIE
161014K1	Sambucus nigra				5	6	Roślina żywa	Wyrasta spod fundamentu budynku	Dobra		brak działań	NIE
161020GD1	Acer platanoides, prunus cerasifera, cornus sericea, robinia pseudoacacia				6.9	< 5	Roślina żywa	Grupa krzewów i samosiewów drzew wyrastająca przy krawężniku, pokrycie 60%	Dobra		brak działań	NIE
161022GD1	Acer platanoides, sambucus nigra, prunus cerasifera, rosa canina				1055.92	< 5	Drzewo żywe	grupa samosiewów, pokrycie 80%, gniazda	Dobra		brak działań	NIE
161025GK1	Berberis sp., acer platanoides, sambucus nigra				22	1.2	Roślina żywa	Nasadzenie żywopłotowe, domieszane samosiewy klonu pospolitego, bzu czarnego	Dobra		brak działań	NIE
161025K1	Sambucus nigra				4	2	Roślina żywa	Stan dobry	Dobra		brak działań	NIE

161027K1	Salix caprea				6	6	Roślina żywa	Na pniach i gałęziach martwice, ubytki szczelionwe	Oslabiona		brak działań	NIE
161099K1	Cornus sericea				5	2.5	Roślina żywa	Stan dobry	Dobra		brak działań	nie
161100K1	Sambucus nigra				5	4	Roślina żywa	Stan dobry	Dobra		brak działań	nie
161100K2	Cornus sanguinea				5	3	Roślina żywa	Pnie łukowato wygięte u podstawy	Dobra		brak działań	nie
161110GD1	Acer negundo, Robinia pseudoacacia, Salix caprea				44.33	5-10	Drzewo żywe	Grupa drzew: 12szt. klonu o obw. 12-33, 7szt. klonu dwupniowego o obw. 10-21, 5szt. klonu wielopniowego o obw. 8-27, 1szt. robini o obw. 16-38, 2szt. wierzby dwupniowej o obw. 10-30, 4szt. wierzby wielopniowej o obw. 20-44, porośnięte pnączem, gniazdo	Dobra	C	brak działań	nie
161110GK1	Cornus alba				20	1	Roślina żywa	Stan dobry, rośnie na skarpie, pokrycie 70%	Dobra		brak działań	nie
161151GD1	Acer platanoides, Alnus glutinosa, Populus sp., Cornus sanguinea, Cornus sericea, Euonymus europaeus, Quercus robur, Prunus spinosa				485.7	< 5	Drzewo żywe	Grupa samosiewów drzew o obw. na wys. 5cm nieprzekraczających 50cm, pokrycie 80%	Dobra		brak działań	nie
161160GD1	Acer platanoides, Quercus robur				3	< 5	Drzewo żywe	Grupa samosiewów, 3 szt. - klon pospolity, 1 szt. - dąb szypułkowy, drzewa o obw. 16-22cm	Dobra		brak działań	nie
161160K1	Gleditsia triacanthos				6	5	Roślina żywa	Stan dobry	Dobra		brak działań	nie
161161GK1	Rosa sp.				4.8	1.5	Roślina żywa	Grupa krzewów, pokrycie powierzchni 80%	Dobra		brak działań	nie
161166K1	Rosa sp.				3	1	Roślina żywa	Stan dobry	Dobra		brak działań	nie
161168GD1	Pinus sylvestris, Ligustrum vulgare, Populus tremula, Acer platanoides, Quercus sp., Prunus sp., Crataegus sp., Betula sp., Rosa multiflora, Juglans regia, Larix decidua				2576.6	5-10	Drzewo żywe	Grupa samosiewów drzew i krzewów, obw. drzew nie przekraczają 50cm na wys. 5cm, krzewy nie tworzą grup o powierzchni przekraczającej 25m2	Dobra		brak działań	nie
161171GD1	Populus tremula, Betula pendula, Salix sp.				156.7	5-10	Drzewo żywe	Grupa drzew: 8szt. topoli obw. 16-35, 2szt. topoli dwupniowej obw.: 31, 28 i 14, 15, 4szt. brzozy obw. 15-25, 2szt. wierzby wielopniowej obw. 14-22, 3szt. śliwy obw. 14-18, 3 szt. śliwy wielopniowej obw. 12-28, obw. pni na wys. 5cm < 50cm	Dobra		brak działań	nie

161174K1	Ligustrum sp.				5	3	Roślina żywa	Krzew nieformowany, wys. 3m	Dobra		brak działań	nie
161175K1	Ligustrum sp.				6	4	Roślina żywa	Krzew o wys. 4m	Dobra		brak działań	nie
161372GD1	Betula pendula, populus tremula, prunus sp., cornus sanguinea, rosa sp.				40.8	5-10	Drzewo żywe	Grupa samosiewów drzew i krzewów: 11szt. brzozy o obw.: 24, 24, 16, 20, 23, 12, 22, 20, 10, 29, 22, 3szt. topoli osiki o obw.: 36, 21, 19, 1 szt. śliwy o obw.: 16, 2 szt. śliwy wielopniowej o obw.: 20, 12 i 16, 12, 14, 8, dereń i róża pow. 5m²	Dobra		brak działań	nie
161372K1	Rosa sp.				5	3	Roślina żywa	Stan dobry	Dobra		brak działań	nie
161375K1	Rosa sp.				2	1	Roślina żywa	Stan dobry	Dobra		brak działań	nie
161380GD1	Alnus sp.				5.24	5-10	Drzewo żywe	Grupa drzew gatunku olchy 6 szt. o obw. 14-17	Dobra		brak działań	nie
161383GD1	Cornus sanguinea				2.83	5-10	Drzewo żywe	Grupa drzew, 17szt. derenia świdy o obw.: 10, 12, 14, 14, 10, 16, 14, 18, 22, 21, 18, 19, 20, 22, 21, 18, 16, drzewa przerastająca przez ogrodzenie	Dobra		brak działań	nie
161419GK1	Rosa multiflora, Crataegus sp.				8.5	2	Roślina żywa	Grupa krzewów, pokrycie powierzchni 90%	Dobra		brak działań	nie
161419K1	Juglans regia				3	3	Roślina żywa	Samosiew, forma krzewiasta	Dobra		brak działań	nie
161420K1	Prunus serotina				4	4	Roślina żywa	Samosiew, forma krzewiasta	Dobra		brak działań	nie
161420K2	Sorbus aucuparia				2	2	Roślina żywa	Samosiew, forma krzewiasta	Dobra		brak działań	nie
161420K3	Prunus serotina				3	4	Roślina żywa	Samosiew, forma krzewiasta	Dobra		brak działań	nie
161420K4	Prunus serotina				5	4	Roślina żywa	Samosiew, forma krzewiasta	Dobra		brak działań	nie
161420K5	Prunus serotina				4	4	Roślina żywa	Samosiew, forma krzewiasta	Dobra		brak działań	nie
161422K1	Prunus serotina				7	4	Roślina żywa	Pień odchylony od pionu w stronę pld., liczne odrosty korzeniowe, w koronie część gałęzi krzyżuje się ze sobą, u podstawy na jednym pniu martwica próchniejąca o dł. 50cm	Oslabiona		pielęgnacja/3	nie
161425K1	Rosa sp.				4	3	Roślina żywa	Stan dobry	Dobra		brak działań	nie
161425K2	Rosa sp.				4	3	Roślina żywa	Stan dobry	Dobra		brak działań	nie
161437GD1	Prunus sp., Acer platanoides, Prunus cerasifera, Tilia sp.				29.95	< 5	Drzewo żywe	Grupa samosiewów: 3szt. czeremch o obw.: 18, 16, 22, 1szt. czeremchy wielopniowej o obw.: 22; 18, 2szt. klonu pospolitego dwupniowego o obw.: 18, 14 i 22, 21, 1szt. śliwy wiśniowej o obw.: 18; 19; 20; 12, 2szt. lipy o obw.: 20, 10	Dobra		brak działań	nie
161438GD1	Cornus alba, Cornus sanguinea, Prunus sp.				56.39	< 5	Drzewo żywe	Grupa krzewów i samosiewów drzew, pokrycie powierzchni 100%: 1szt. dereń biały powierzchnia 5m² 11szt. derenia świdy o obw.: 8-18, 14szt. czeremch o obw.: 12-31, wszystkie egzemplarze pochylone, porośnięte pnączami, stan średni	Oslabiona		brak działań	tak
	DRZEWA DO USUNIĘCIA ZE WZGLĘDU NA ZŁY STAN FITOSANITARNY LUB ZE WZGLĘDÓW BEZPIECZEŃSTWA - z decyzją											
	DRZEWA DO USUNIĘCIA ZE WZGLĘDU NA ZŁY STAN FITOSANITARNY LUB ZE WZGLĘDÓW BEZPIECZEŃSTWA - bez decyzji											

[illegible]