

Pełnomocnik Zamawiających:

**Voltra S.A.**

ul. Kuszniaków 38,

03- 272 Warszawa

## **Grupa Zakupowa Nr 134/2024 Voltra**

### **Wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia**

Pełnomocnik Zamawiających w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na **Dostawę (i odkup) energii elektrycznej – Grupa Zakupowa Nr 134/2024 Voltra**, przekazuje poniżej treść zapytań otrzymanych od Wykonawców wraz z udzielonymi wyjaśnieniami. Wykonawcy zobowiązani są uwzględnić poniższe wyjaśnienie podczas sporządzania oferty.

#### **Pytanie 1**

Czy Zamawiający dysponuje tytułem prawnym (akt notarialny, umowa najmu, umowa dzierżawy, itp.), który upoważnia go do swobodnego dysponowania obiektami opisanymi w przedmiocie zamówienia. Brak takiego tytułu może skutecznie uniemożliwić dalsze czynności związane ze zgłoszeniem umowy sprzedaży energii elektrycznej do lokalnego Operatora Systemu dystrybucyjnego zgodnie z jego procedurami. W związku z czy prosimy o przekazanie informacji o sposobie i formie dysponowania obiektami.

#### **Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający dysponują tytułami prawnymi które upoważniają go do swobodnego dysponowania obiektami opisanymi w przedmiocie zamówienia. Na wniosek, w sytuacji koniecznej, zostaną one przedstawiane Wykonawcy.

#### **Pytanie 2**

Zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający prześle niezbędne dane do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy w wersji elektronicznej Excel niezwłocznie po wyborze Wykonawcy? Wyłoniony Wykonawca będzie potrzebował następujących danych do przeprowadzenia zmiany sprzedawcy dla każdego punktu poboru:

- nazwa i adres firmy;
- opis punktu poboru;
- adres punktu poboru (miejscowość, ulica, numer lokalu, kod, gmina);
- grupa taryfowa (obecna i nowa);
- moc umowna;
- planowane roczne zużycie energii;
- numer licznika;
- Operator Systemu Dystrybucyjnego;
- nazwa dotychczasowego Sprzedawcy;
- informacje dotyczące wypowiedzenia umowy;
- data zawarcia oraz okres wypowiedzenia dotychczasowej umowy;
- numer ewidencyjny
- numer PPE;
- oddziały OSD dla poszczególnych PPE

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający prześle niezbędne dane do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy w wersji elektronicznej Excel niezwłocznie po wyborze Wykonawcy.

**Pytanie 3**

Czy Zamawiający do obecnie obowiązujących umów przyjął oferty promocyjne lub lojalizacyjne i jaki jest wówczas okres wypowiedzenia? W przypadku, gdy Zamawiający posiada kontrakty z zawartymi promocjami cenowymi rozwiązanie takich umów może wiązać się z koniecznością zapłacenia kar przez Zamawiającego.

**Odpowiedź:**

Nie, Zamawiający nie ma do obecnie obowiązujących umów przyjętych ofert promocyjnych lub lojalizacyjnych które uniemożliwiałyby przeprowadzenie prawidłowo procesu.

**Pytanie 4**

Zwracamy się z prośbą o informację:

- czy Zamawiający i pozostałe jednostki, podlegają centralizacji VAT?
- w jaki sposób będą prowadzone rozliczenia, a mianowicie, czy każda z jednostek będzie rozliczana osobno?
- ile umów będzie zawartych

**Odpowiedź:**

- Tak
- każda z jednostek będzie rozliczana osobno
- Część 1 – 104\* / Część 2 - 90\* / Część 3 - 39\*

\*Uwaga: Pełnomocnik Zamawiających prowadzi akcje informacyjne o braku konieczności podpisywania umów odrębnie dla jednostek powiązanych NIP Nabywcy a tym samym dążenie do zmniejszenia ilości podpisywanych umów przez każdą jednostkę odrębnie zatem ilość umów wskazanych do podpisania może ulec zmianie – zmniejszeniu.

**Pytanie 5**

Czy Zamawiający dokona samodzielnego wypowiedzenia umów u obecnego sprzedawcy?

**Odpowiedź:**

Tak.

**Pytanie 6**

Czy umowy dystrybucyjne zawarte z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego są na czas określony, czy nieokreślony?

**Odpowiedź:**

Umowy dystrybucyjne (jeśli zamawiający posiada rozdzielone umowy) zawarte są na czas nieokreślony.

**Pytanie 7**

Czy istnieje możliwość podpisania umów drogą korespondencyjną lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym?

**Odpowiedź:**

Tak.

**Pytanie 8**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na otrzymanie faktury szacunkowej w przypadku nieprzekazania przez OSD w terminie rzeczywistych danych pomiarowo – rozliczeniowych do Wykonawcy?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na otrzymanie faktury szacunkowej TYLKO w przypadku nieprzekazania przez OSD w terminie rzeczywistych danych pomiarowo – rozliczeniowych do Wykonawcy.

**Pytanie 9**

Czy Zamawiający posiada wybranego Sprzedawcę rezerwowego? Jeśli tak, to prosimy o jego wskazanie. Informacja ta jest niezbędna do procesu zmiany Sprzedawcy.

**Pytanie 10**

Czy Zamawiający przekaze niezbędne dokumenty (pełnomocnictwo, NIP, Regon, KRS) do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy?

**Odpowiedź:**

Tak.

**Pytanie 11**

Czy którykolwiek z Zamawiających lub jednostek organizacyjnych biorących udział w postępowaniu przetargowym, jest dłużnikiem finansowym wobec obecnego dostawcy energii elektrycznej? Jeśli tak, prosimy o wykreślenie takiej jednostki z postępowania przetargowego.

**Odpowiedź:**

Każdy z Zamawiających w ramach umowy o współpracy oświadczył, że nie jest dłużnikiem finansowym wobec obecnego dostawcy energii elektrycznej.

**Pytanie 12**

Załącznik nr 1 do SWZ – OPZ: Wnioskujemy o wykreślenie z postępowania przetargowego PPE w taryfie G, będące gospodarstwem domowym. Takie PPE zobowiązane są do zawarcia umów kompleksowych. Prosimy, aby wykreślenie miało miejsce na etapie postępowania przetargowego, aby Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, nie dokonywał zakupu energii elektrycznej, z którą później pozostanie z powodu wykreślenia PPE w taryfie G na etapie zawierania umów. Ponadto, wskazujemy, że dla oświetlenia ulicznego nie może być przypisana taryfa Gxx.

**Odpowiedź:**

Obiekty, gdzie wskazana została taryfa G nie są gospodarstwami domowymi

**Pytanie 13**

Załącznik nr 1 do SWZ – OPZ: Czy któryś z podmiotów biorących udział w postępowaniu przetargowym, posiada koncesje na wytwarzanie energii elektrycznej?

**Odpowiedź:**

Nie.

**Pytanie 14**

Załącznik nr 1 do SWZ – OPZ: Czy któryś z podmiotów biorących udział w postępowaniu przetargowym, odprowadza podatek akcyzowy?

**Odpowiedź:**

Nie.

**Pytanie 15**

Załącznik nr 1 – OPZ- wnioskujemy o uzupełnienie brakujących danych np. oznaczenia procesu zmiany sprzedawcy czyli która zmiana, czy umowa rozdzielona, jaki jest okres wypowiedzenia – niektóre PPE nie mają tego w ogóle opisanego, a także nr ewidencyjnych, nr liczników, grup taryfowych, mocy umownych oraz numerów PPE, a także zużycia z podziałem na strefy tam gdzie wpisane jest zero „0” np. w taryfie C12a jest wiele takich PPE – w tej sytuacji prosimy także o aktualizacje zużycia w formularzach cenowych. Wnioskujemy, aby dane zostały uzupełnione na etapie prowadzonego postępowania przetargowego. Z wcześniejszego doświadczenia, wiemy, że Zamawiający nie uzupełniają brakujących danych przed podpisaniem umowy, co powoduje problem z akceptacją umowy w systemie i jej zgłoszeniem na PWI OSD. W przypadku zmiany zużycia, prosimy także o aktualizacje formularzy cenowych w celu poprawnego skalkulowania oferty.

**Odpowiedź:**

Pełnomocnik Zamawiających dokona ponownej weryfikacji i uzupełnienia brakujących danych jeszcze na etapie prowadzonego postępowania. Zamawiający na bieżąco jeszcze przesyłają aktualizacje. W przypadku zmiany zużycia aktualizacji podlegać będą formularze cenowe w celu poprawnego skalkulowania oferty.

**Pytanie 16**

Załącznik nr 1 – OPZ- wnioskujemy o poprawne określenie procesu zmiany sprzedawcy dla PPE dla których podali Państwo zmianę sprzedawcy: „pierwsza/ kolejna”. Wnioskujemy, aby dane zostały poprawione na etapie prowadzonego postępowania przetargowego. Z wcześniejszego doświadczenia, wiemy, że Zamawiający nie poprawiają danych przed podpisaniem umowy, co powoduje problem z procesowaniem umowy u OSD.

**Odpowiedź:**

Pełnomocnik Zamawiających dokona ponownej weryfikacji wskazanych procesów zmiany sprzedawcy jeszcze na etapie prowadzonego postępowania.

**Pytanie 17**

OPZ - załącznik nr 1 do SWZ oraz SWZ rozdział IV pkt 4: Czy PPE posiadają status prosumenta, czy tylko wytwórcy? Jeśli PPE posiadają status prosumenta, to czy Zamawiający wyrażają zgodę na rozliczenia tych PPE na zasadach net-billing? Czy rozliczenia prosumenta na zasadach net-billing może prowadzić także sprzedawca niezobowiązany? Wykonawca preferuje rozliczanie prosumenta na zasadach net-billing. Jednocześnie informujemy, że dla wytwórców, posiadamy we wzorze naszej umowy dodatkowy zapis w brzmieniu:

(W całym okresie obowiązywania Umowy na potrzeby ustalenia należności za Energię sprzedawaną ODBIORCY przez WYTWÓRCĘ, Strony stosować będą cenę netto, wynoszącą 50% średniej ceny sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym w poprzednim kwartale ogłoszonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 18a Ustawy Prawo cena publikowana jest na stronie internetowej Urzędu Regulacji Energetyki: [www.ure.gov.pl](http://www.ure.gov.pl)).

Wobec tego, czy Zamawiający akceptuje powyższy zapis? Jeśli nie, to czy Zamawiający zapewni, że podpisze umowę dla prosumenta w rozliczeniu net-billing?

**Odpowiedź:**

Wszyscy Zamawiający przystępujący do grupy zakupowej złożyli zgodne oświadczenie o wypowiedzeniu umów kompleksowych tzw. prosumenckich na rzecz umożliwienia zawarcia nowych umów na odkup energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacjach na wzorze Wykonawcy. Jeśli PPE posiadają status prosumenta, a Wykonawca ma taką techniczną możliwość to Zamawiający wyrażają zgodę na rozliczenia tych PPE na zasadach net-billing. Dodatkowo Pełnomocnik Zamawiający akceptuje zapis jaki zawiera wzór umowy Wykonawcy dla Wytwórców.

**Pytanie 18**

Załącznik nr 1 do SWZ – OPZ: PPE wskazane jako PPE posiadające mikroinstalacje / instalacje PV:

- Czy Zamawiający posiada odpowiedni wypis MIOZE i jest w stanie przedstawić go wybranemu Wykonawcy przed podpisaniem umowy?
- Czy umowa na odkup zostanie podpisana na wzorze Zamawiającego, czy Wykonawcy?

**Odpowiedź:**

- Zamawiający w przypadku instalacji o mocy wymagającej wpisu MIOZE, przedstawi go wybranemu Wykonawcy przez podpisaniem umowy.
- umowa na odkup zostanie podpisana na wzorze Wykonawcy.

**Pytanie 19**

Wnoskujemy o udostępnienie poniższych danych dla PPE posiadających mikroinstalacje/ instalacje PV:

- wolumen roczny
- rodzaj źródła
- moc przyłączeniowa

**Odpowiedź:**

Wnioskowane dane znajdują się w kolumnach „AO” Załącznika nr 1 do SWZ– Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia. Wszystkie źródła OZE stanowią Instalacje Fotowoltaiczne.

**Pytanie 20**

Strona 1 umowy – preambuła - dane Zamawiającego. Wnoskujemy, aby Zamawiający podawali osoby do kontaktu oraz adres e-mail i kontaktowy nr telefonu. Są to bardzo ważne dane. Osoby wskazane w umowie jako osoby do kontaktu, mogą pozyskiwać dane dotyczące umowy oraz zgłaszać sprawy do realizacji. Jednocześnie wskazujemy, że osoby nieuwzględnione w umowie, nie mogą kontaktować się z Wykonawcą, co podyktowane jest względem bezpieczeństwa i przepisami RODO, dlatego w miejscu osoba do kontaktu, należy wskazać wszystkie osoby, które z takiego kontaktu mogą korzystać.

**Odpowiedź:**

Pełnomocnik Zamawiających przychylił się do wniosku i dokonał modyfikacji umowy w części dotyczące danych Zamawiającego.

**Pytanie 21**

OPZ - załącznik nr 1 do SWZ: dla poszczególnych PPE wskazali Państwo dane do PZS: kolejna zmiana sprzedawcy, umowa kompleksowa oraz pierwsza zmiana sprzedawcy i umowa rozdzielona. – proszę o wyjaśnienie sytuacji PPE i poprawienie danych na etapie postępowania przetargowego, gdyż doświadczenia wiemy, że Zamawiający przed podpisaniem umowy nie poprawiają danych.

**Odpowiedź:**

Pełnomocnik Zamawiających dokona ponownej weryfikacji wskazanych procesów zmiany sprzedawcy jeszcze na etapie prowadzonego postępowania.

**Pytanie 22**

Załącznik nr 1 do SWZ – OPZ: Czy zamawiający wyraża zgodę, aby na fakturach w rozliczeniu, zamiast grupy taryfowej O12 i O11 stosować zamiennie grupy taryfowe? Wyjaśniamy, że nie posiadamy w nomenklaturze systemu grupy taryfowej O12 i O11. Wskazujemy także, że zastosowanie zamiennej grupy taryfowej, nie będzie mieć wpływu na rozliczenia.

**Odpowiedź:**

Tak.

**Pytanie 23**

Załącznik nr 1 do SWZ – OPZ: Termin rozpoczęcia sprzedaży od dnia 01.03.2025 r.:

Biorąc pod uwagę termin złożenia przetargu, procedurę przetargową oraz czas na zawarcie umów, a także termin dokonywania zgłoszeń do OSD na 01.03.2025 r., który upływa w dniu 08.02.2025 r. (sobota), czyli zgłoszenia będą dokonywane do dnia 07.02.2025 r., ponieważ Wykonawca nie pracuje w sobotę, czy Zamawiający zdaje sobie sprawę i przyjmuje do wiadomości, że rozpoczęcie sprzedaży może nie nastąpić z dniem 01.03.2025 r. i że termin rozpoczęcia sprzedaży może się przesunąć? W tej sytuacji, biorąc pod uwagę załącznik nr 1 do SWZ- OPZ i PPE w nim zawarte, informujemy, że istnieje spore ryzyko, że PPE trafią na sprzedaż rezerwową. Czy Zamawiający przyjmuje do wiadomości ten fakt i jest tego świadom? czy Zamawiający podpisze umowę najpóźniej do dnia 31.01.2025 r., aby wybrany Wykonawca mógł skutecznie i terminowo przeprowadzić proces zmiany sprzedawcy? Ile będzie zawartych umów z terminem rozpoczęcia sprzedaży od dnia 31.01.2025 r.?

**Odpowiedź:**

Zamawiający zdaje sobie sprawę i przyjmuje do wiadomości, że rozpoczęcie sprzedaży może nie nastąpić z dniem 01.03.2025 r. i że termin rozpoczęcia sprzedaży może się przesunąć. Zamawiający podpiszą umowy najpóźniej do dnia 31.01.2025 r., aby wybrany Wykonawca mógł skutecznie i terminowo przeprowadzić proces zmiany sprzedawcy.

**Pytanie 24**

Wyjaśniamy, iż praktyka obrotu gospodarczego poparta orzecznictwem sądów potwierdza słuszność stanowiska wierzyciela, iż wykonanie zobowiązania następuje z chwilą wpływu środków na rachunek wierzyciela, tj. wtedy, gdy może on swobodnie dysponować środkami pieniężnymi, a nie z chwilą obciążenia rachunku odbiorcy.

W związku z powyższym prosimy o zmianę zapisu z par. 7 ust. 1 wzoru Umowy, który zostanie zawarty w Umowie na zapis w brzmieniu: „Strony zgodnie ustalają, że terminem zapłaty jest dzień uznania rachunku bankowego Wykonawcy.

**Odpowiedź:**

Pełnomocnik Zamawiających nie przychyła się do wniosku.

**Pytanie 25**

Par. 7 ust. 2 wzoru umowy: wnioskujemy o zmianę obecnego fragmentu zapisu w brzmieniu: „W przypadku zwłoki Zamawiającego (...)” na: „W przypadku opóźnienia Zamawiającego (...)”. Wyjaśniamy, że zwłoka jest kwalifikowanym opóźnieniem i wymaga zawinienia. Dodatkowo wynika to odpowiednio z art. 6b Prawa energetycznego.

**Odpowiedź:**

Pełnomocnik Zamawiających przychyła się do wniosku.

**Pytanie 26**

Par. 7 ust. 13 wzoru umowy: Czy Zamawiający będzie korzystał z Elektronicznego Biura Obsługi Klienta (E-BOK) i samodzielnie będzie pobierał faktury? Wykonawca udostępnia taką możliwość Zamawiającym.

**Odpowiedź:**

Zamawiający samodzielnie na etapie realizacji umowy będą dokonywali ewentualnej zmiany sposobu dostarczania dokumentów sprzedażowych – w zależności od możliwości każdego z Zamawiających z osobna.

**Pytanie 27**

Wnioskujemy o dodanie do par. 10 wzoru Umowy następującego zapisu:

„Rozwiązanie Umowy na skutek wypowiedzenia dokonane przez Zamawiającego następuje z ostatnim dniem pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym oświadczenie Zamawiającego o wypowiedzeniu Umowy dotarło do Wykonawcy, chyba że Zamawiający wskaże w oświadczeniu o wypowiedzeniu późniejszy termin rozwiązania Umowy. W takim przypadku Umowa ulegnie rozwiązaniu z ostatnim dniem miesiąca, w którym zgodnie z oświadczeniem Zamawiającego nastąpiłoby rozwiązanie Umowy. Oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy musi być złożone w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Zamawiający zobowiązuje się wobec Wykonawcy do powstrzymania się, przez okres od zawarcia Umowy do ....., od dokonania wypowiedzenia Umowy.

W wypadku rozwiązania umowy w trybie niniejszego ustępu w okresie do ....., Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty Wykonawcy kwoty obliczonej według poniższej formuły (Odszkodowanie Płatne przy Rozwiązaniu):

$$OPR = 60 \% * CE$$

OPR - Odszkodowanie Płatne przy Rozwiązaniu;

CE - przychód jaki uzyskałby Wykonawca ze sprzedaży energii przewidzianej w planie sprzedaży energii po cenach określonych w § ... Umowy, w okresie od dnia rozwiązania Umowy do upływu okresu obowiązywania cen, tj. do .....

Wyjaśniamy, że bezpodstawne wypowiedzenie Umowy będzie stanowiło ryzyko dla Wykonawcy, a określone odszkodowanie jak powyżej zrekompensuje ewentualne straty i pozwoli na obniżenie kalkulacji ofertowej.

**Odpowiedź:**

Pełnomocnik Zamawiających przychyła się do wniosku.

**Pytanie 28**

SWZ rozdział IV pkt 9 oraz Par. 13 ust. 5 lit a) wzoru umowy: prosimy o informację, czy Zamawiający samodzielnie będzie kontrolował ilość zmniejszanych lub zwiększanych PPE, tak aby nie przekroczyć limitu 15%?

**Odpowiedź:**

Pełnomocnik Zamawiających będzie kontrolował ilość zmniejszanych lub zwiększanych PPE, tak aby nie przekroczyć limitu 15%

**Pytanie 29**

Załącznik nr 1 do SWZ – OPZ: Zakładka oświetlenie uliczne: Czy każda z Gmin wskazana w załączniku, jest właścicielem oświetlenia ulicznego i podpisze umowy?

**Pytanie 30**

Czy Wykonawca, który posiada ważną koncesję do dnia 31.12.2025 r., będzie mógł przedstawić nową koncesję na koniec grudnia 2025 roku do pełnomocnika Zamawiających w przypadku wyboru jego oferty jako najkorzystniejszej? W chwili obecnej jesteśmy na etapie procesowania nowej koncesji na dalsze lata, co jest czasochłonne.

**Odpowiedź:**

Pełnomocnik Zamawiających przychyła się do wniosku.

**Pytanie 31**

OPZ – prosimy o informacje od Zamawiającego, ile energii rocznie zostaje wprowadzonej do sieci OSD w przypadku PPE nr 590243836043142396

**Odpowiedź:**

Instalacja została uruchomiona w 2024 roku i nie ma wystarczających danych w tym zakresie. Charakter punktu poboru energii elektrycznej na którym zainstalowana jest instalacja OZE wskazuje w pierwszej kolejności na autokonsumpcję w przeważającej części produkcji.

**Pytanie 32**

Par. 6 ust. 6 lit b) wzoru umowy: wnioskujemy o zmianę obecnego zapisu na zapis w brzmieniu:

Na wniosek Zamawiającego, Wykonawca prześle, nie częściej niż raz na kwartał, w wersji elektronicznej, zgodnie z możliwościami działania systemu bilingowego Wykonawcy w formacie pliku .xls specyfikację na adres e-mail system@voltra.pl. Zakres danych stanowiącą załącznik nr 10 do SWZ (wzór formularza raportu) do umowy i określającą ilość energii elektrycznej pobranej w poszczególnych obiektach oraz wysokość należności z tego tytułu.

**Odpowiedź:**

Pełnomocnik Zamawiających przychyła się do wniosku.

## UWAGA

Na podstawie udzielonych odpowiedzi oraz wniosków ze strony Zamawiających, Pełnomocnik Zamawiających dokona sprostowania dokumentacji przetargowej wraz ze zmianą terminu wskazanego na złożenie ofert. Sprostowanie wraz z nowym terminem zostanie opublikowane na stronie prowadzonego postępowania w dniu jego publikacji w Dzienniku Urzędowym UE (stosownie do treści art. 137 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2023.poz. 1605)\*)

\* Stosownie do treści art. 137 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej „ustawą Pzp”, w przypadku, gdy zmiana treści SWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, zamawiający przekazuje Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej ogłoszenie, o którym mowa w art. 90 ust. 1.

W takim przypadku, w świetle regulacji przewidzianej w art. 137 ust. 5 przedmiotowej ustawy, udostępnienie zmiany treści SWZ na stronie internetowej prowadzonego postępowania nie może nastąpić przed publikacją ogłoszenia, o którym mowa w art. 90 ust. 1, z wyjątkiem przypadku, gdy zamawiający nie został powiadomiony o publikacji w terminie 48 godzin od potwierdzenia przez Urząd Publikacji Unii Europejskiej otrzymania tego ogłoszenia.