

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45233140-2 233140-2

NAZWA INWESTYCJI : Budowa Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej oraz Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Garwolinie
ADRES INWESTYCJI : działka o nr ewid. 2461/23 i 2461/25, obręb 140301_1.0001 w Garwolinie
INWESTOR : Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Garwolinie
ADRES INWESTORA : 08-400 Garwolin ,ul. Targowa 2A
BRANŻA : ROBOTY DROGOWE - ETAP 2

DATA OPRACOWANIA :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Zysk [Z]	% R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V]	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M+Z(M), S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT :	zł
Podatek VAT :	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót :	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Roboty drogowe-budowa wewnętrznych dróg i placów -ETAP 2					
1		IV. NAWIERZCHNIA			
		Kod CPV - grupa 452			
1	KNNR 6 502-	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 10 cm na podsypce cementowo-piaskowej, wypełnienie spoin piaskiem - kostka DOMINO	100 m ²		
d.1	3	<pas przed garażami szer 5,00m x 30,00m>1.85	100 m ²	1.85	
				RAZEM	1.85
2		V. MIEJSCA POSTOJOWE			
		Kod CPV - grupa 452			
3		IX. OZNAKOWANIE			
		Kod CPV - grupa 452			
2	KNNR 6 702-	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych	szt		
d.3	1	2	szt	2.00	
				RAZEM	2.00
3	KNNR 6 702-	Pionowe znaki drogowe znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne	szt		
d.3	5	4	szt	4.00	
				RAZEM	4.00
4	KNNR 6 705-	Oznakowanie poziome jezdni - linie segregacyjne i krawędziowe ciągłe (linia P-4)	100 m ²		
d.3	2	0.19	100 m ²	0.19	
				RAZEM	0.19
5	KNNR 6 705-	Oznakowanie poziome jezdni - linie segregacyjne i krawędziowe przerywane (linia 1e)	100 m ²		
d.3	3	0.01	100 m ²	0.01	
				RAZEM	0.01

KOSZTORYS

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Roboty drogowe-budowa wewnętrznych dróg i placów -ETAP 2						
1		IV. NAWIERZCHNIA	Kod CPV - grupa 452			
1 d.1	KNNR 6 502-3	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 10 cm na podsypce cementowo-piaskowej, wypełnienie spoin piaskiem - kostka DOMINO	100 m ²	1.85		
Razem dział: IV. NAWIERZCHNIA						

Słownie:

[illegible]

Słownie: