



WOJEWÓDZKIE CENTRUM SZPITALNE

KOTLINY JELENIOGÓRSKIEJ

58 - 506 Jelenia Góra, ul. Ogińskiego 6

NIP: 611-12-13-469, REGON: 000293640



**DOLNY
ŚLĄSK**

DEZ/885/2025

Jelenia Góra 19.05.2025 r.

DO WYKONAWCÓW

**Dostawa wyrobów medycznych specjalistycznych
na potrzeby Pracowni Hemodynamiki, Pracowni Elektrofizjologii
oraz Pracowni Badań i Zabiegów Naczyniowych
NR REFERENCYJNY: ZP/PN/15/03/2025**

TREŚĆ PYTAŃ I ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW

Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej z siedzibą przy ul. Ogińskiego 6, 58-506 Jelenia Góra, jako Zamawiający informuje, że wpłynęły zapytania do postępowania jak w tytule. Zamawiający poniżej przesyła treść pytań Wykonawców wraz z odpowiedziami.

ZESTAW NR 1

Pytanie Nr 1

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w pakiecie 43 systemów do aspiracji skrzeplin; długość cewnika aspiracyjnego kompatybilnego z cewnikiem prowadzącym 6F i 7F x 145 cm; hydrofilne pokrycie w odcinku dystalnym 25 cm; pozostałe kryteria zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza jak w pytaniu. Zmiany należy zaznaczyć w formularzu asortymentowo – cenowym. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

ZESTAW NR 2

Pytanie Nr 1

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie w pakietach:

25. Cewnika prowadzącego przedłużającego;

- o średnicach wewnętrznych 6F-0,056"; 7F-0,062" i 7F- 0,071".

- Cewnik z pokryciem silikonowym z końcówką typu half- pipe.

- Bez wersji z długością kanału 40 cm . Pozostałe parametry bez zmian

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę jak w pytaniu. Zmiany należy zaznaczyć w formularzu asortymentowo – cenowym. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.



tel. sekretariat: (075)-75-37-201, tel. centrala: (075)-75-37-100

fax: (075)-75-42-335

e-mail: poczta@spzoz.jgora.pl

40. Mikrocewnika wieńcowego o:

- średnicy proksymalnej zewnętrznej/wewnętrznej 2,5F(0,84mm)/ 0.021”(0,053mm) ;
średnicy dystalnej
zewnętrznej/wewnętrznej 1,8F (0,61mm)/ 0,017” (0,43mm)
- cewnik prosty bez budowy stożka
- Znaczniki pozycjonujące: pojedynczy na 95 cm i podwójny na 105 cm
- Pozostałe parametry bez zmian

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę jak w pytaniu. Zmiany należy zaznaczyć w formularzu asortymentowo – cenowym. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

42. Cewnik balonowy do kontrapulsacji:

- o budowie coaxial
 - dwie objętości balonów 30CC i 40CC
 - Długość szafu dla 30CC -64,3 cm i dla 40CC- 69,3 cm
 - Cewnik balonowy 50CC – 9F
- Pozostałe parametry bez zmian

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę jak w pytaniu. Zmiany należy zaznaczyć w formularzu asortymentowo – cenowym. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Czy zamawiający dokona modyfikacji zapisów umowy zał. nr 4 mini bank:

Pytanie Nr 2

§ 3. ust 1 (...) W przypadku zamówienia w trybie pilnym „cito” dostawa będzie dokonana w ciągu 2 dni roboczych od chwili złożenia zamówienia.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

1.2. (...) W przypadku zamówienia w trybie pilnym „cito” dostawa będzie dokonana w ciągu 2 dni roboczych od chwili złożenia zamówienia.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

6.1 Wykonawca dostarczy faktury elektroniczne na adres: fakturyapтека@spzoz.jgora. lub faktury Wykonawca dołączy do dostawy w wersji papierowej.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż:

zmianie ulega zapis § 3 pkt. 2.1 Załącznika Nr 3 Projekt umowy dostawy, który otrzymuje brzmienie:

„2.1. Wykonawca dostarczy faktury elektroniczne na adres: fakturyapтека@spzoz.jgora.pl lub Wykonawca dostarczy Zamawiającemu faktury elektroniczne za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania, w terminie do 24 godzin od wystawienia faktur. Wykonawca może również dostarczyć Zamawiającemu faktury w wersji papierowej w terminie do 3 dni roboczych od dnia wystawienia faktur lub dołączyć faktury wraz z dostawą, przy czym na każde żądanie Wykonawca prześle Zamawiającemu faktury elektroniczne w terminie do 24 godzin”.

zmianie ulega zapis § 3 pkt. 1,1 Załącznika Nr 3 Projekt umowy dostawy, który otrzymuje brzmienie:

„1.1 Płatność za złożony w mini banku towar następować będzie po jego zużyciu. Wykonawca dostarczał będzie faktury VAT, zgodnie z § 3 ust. 2.1, z nazwą towaru w języku polskim na podstawie przesłanego przez Zamawiającego protokołu zużycia podpisanego przez Dyrektora WCSKJ

- zapis ma być zgodny z serią i datą zużytego towaru”.

wykreśla zapis § 4 pkt. 12 Załącznika Nr 3 Projekt umowy o treści:

„12. Po prawidłowej realizacji zamówienia przy każdorazowej dostawie Wykonawca dostarczał będzie wraz z towarem oryginał faktury VAT w formie papierowej. Wykonawca dostarczy kopię faktury VAT na żądanie Zamawiającego (np. w przypadku, gdy Wykonawca nie dołączy rachunku/faktury VAT do towaru) na wskazany adres mailowy”.

zmianie ulega zapis § 3 pkt. 6.1 Załącznika Nr 4 Projekt umowy mini - bank, który otrzymuje brzmienie:

„6.1 Wykonawca dostarczy faktury elektroniczne na adres: fakturyapteka@spzoz.jgora.pl lub Wykonawca dostarczy Zamawiającemu faktury elektroniczne za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania, w terminie do 24 godzin od wystawienia faktur. Wykonawca może również dostarczyć Zamawiającemu faktury w wersji papierowej w terminie do 3 dni roboczych od dnia wystawienia faktur, przy czym na każde żądanie Wykonawca prześle Zamawiającemu faktury elektroniczne w terminie do 24 godzin”.

zmianie ulega zapis § 4 pkt. 2 Załącznika Nr 4 Projekt umowy mini - bank, który otrzymuje brzmienie:

„2. Płatność za złożony w mini banku towar następować będzie po jego zużyciu. Wykonawca dostarczał będzie faktury VAT, zgodnie z § 3 ust. 6.1, z nazwą towaru w języku polskim na podstawie przesłanego przez Zamawiającego protokołu zużycia podpisanego przez Dyrektora WCSKJ

- zapis ma być zgodny z serią i datą zużytego towaru”.

18. Z uwagi na charakter działalności prowadzonej przez Zamawiającego, nie zapłacenie w terminie przez Zamawiającego kwot wynikających z faktur za dostarczony towar nie uzasadnia i nie może powodować wstrzymania przez Wykonawcę kolejnych dostaw dla Zamawiającego wynikających z zawartej umowy chyba że zwłoka ta przekracza 120 dni.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie Nr 3

§ 4. WARUNKI PŁATNOŚCI:

2. Płatność za złożony w mini banku towar następować będzie po jego zużyciu. Wykonawca dostarczy fakturę VAT z nazwą towaru w języku polskim na podstawie przesłanego przez Zamawiającego protokołu zużycia podpisanego przez Dyrektora WCSKJ w ciągu 3 dni roboczych na adres mailowy: fakturyapteka@spzoz.jgora.pl.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie Nr 4

§ 6. Odstąpienie od umowy i kary umowne

6. W przypadku zwłoki Wykonawcy w zakresie dostawy zamawianego asortymentu z z winy Wykonawcy, Wykonawcy naliczone zostaną kary – za każdy dzień zwłoki – po 0,5 % wartości netto nie zrealizowanej w terminie dostawy nie mniej niż 10,00 zł dziennie, nie więcej jednak niż łącznie 30 % wartości umowy netto.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

ZESTAW NR 3

Dotyczy: Pakiet 47

Pytanie 1, Lp. 1.7

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania cewnika Swan-Ganz'a, w którym funkcję zaworu spełnia przezroczysty kranik, który może być obsługiwany jedną ręką?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza jak w pytaniu. Zmiany należy zaznaczyć w formularzu asortymentowo – cenowym. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 2, Lp. 2.0

Czy Zamawiający wymaga, aby koszulki (introducery) posiadały integralną osłonkę kontaminacyjną kompatybilną i pakowaną razem z introducerem, o długości co najmniej 80 cm, do zabezpieczenia cewnika Swan-Ganz'a przed kontaminacją?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza jak w pytaniu. Zmiany należy zaznaczyć w formularzu asortymentowo – cenowym. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 3, Lp. 2.2

Czy Zamawiający oczekuje, aby osłona obudowy iniektatu była pakowana osobno, a nie zespolona na stałe z cewnikiem Swan-Ganz'a? Powyższe rozwiązanie umożliwia wymianę osłony w momencie uszkodzenia bez konieczności wymiany całego cewnika?

Odpowiedź: Tak. W przypadku zaoferowania osobnych produktów w kolumnie E „Cena jednostkowa” podać należy cenę zestawu, a w kolumnie I3 „Numer katalogowy” – numer każdego z elementów wraz z cenami. Łączna ich cena musi być ceną zestawu.

ZESTAW NR 4

Pytanie Nr 1

Zwracamy się do zamawiającego o akceptację na dostarczenie faktury w postaci elektronicznej, stanowiącej oryginał faktury, do każdego Zamówienia; jednocześnie zrezygnowania z jej przesyłania w wersji papierowej.

Informujemy, że jednocześnie wraz z każdym zamówieniem dostarczony będzie dokument zawierający szczegóły zamówienia wraz ze spisem produktów.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią udzieloną w Zestawie Nr 2 Pytanie Nr 2.

Pytanie Nr 2

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o usunięcie zapisu odnoszącego się do niewstrzymywania dostaw w przypadku zaległych płatności; każdą sytuację zaległych płatności Wykonawca przeanalizuje i rozpatrzy osobno.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie Nr 3

Zwracamy się z pytaniem do Zamawiającego czy wyrazi zgodę na zmianę czasu dostawy pilnego zamówienia z 24 godziny 48 godzin.

Ze względu na zagraniczne położenie magazynu firma nie ma możliwości zagwarantowania krótszego czasu dostawy.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie Nr 4

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zrezygnowanie z dostarczania towaru na wniosek Zamawiającego w formie składu konsygnacyjnego.

Odpowiedź: Zamawiający rezygnuje z dostarczania towaru na wniosek Zamawiającego w formie składu konsygnacyjnego w zakresie Pakietu Nr 46.

Pytanie Nr 5

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zrezygnowanie z dostarczania towaru na wniosek Zamawiającego za pośrednictwem „mini banku”.

Odpowiedź: Zamawiający rezygnuje z dostarczania towaru na wniosek Zamawiającego za pośrednictwem „mini banku” w zakresie Pakietu Nr 46. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż zmianie ulega zapis § 3 pkt 4.1 umowy dostawy Załącznik nr 3 do SWZ, który otrzymuje brzmienie:

„Zamawiający może zobowiązać Wykonawcę do wykonania dostaw częściowych przedmiotów umowy za pośrednictwem „mini banku”(z wyłączeniem Pakietu Nr 42 oraz Pakietu Nr 46). W takiej sytuacji:”

ZESTAW NR 5

Pytanie Nr 1

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 5 dopuści:

- poz.1.3 – kriokonsolę bez czujnika ruchu przepony – ruch przepony w każdym przypadku jest monitorowany poprzez stymulację nerwu przeponowego – czujniki w kriokonsoli nie są skutecznym sposobem na wyeliminowanie porażenia nerwu przeponowego.
- poz. 1.4 – kriokonsolę nie posiadającą systemu utrzymania stałego ciśnienia w balonie tylko posiadającą górną granicę ciśnienia, którego nie przekracza podczas krioaplikacji.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SWZ.

ZESTAW NR 6

Pytanie Nr 1

Pytanie dot. Pakietu nr 16

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie introducerów dotętniczych:

- wykonanych z ETFE
- dostępne rozmiary 4 – 9 Fr o długości 10 cm
- z przewodnikiem 0,038” (dla 4 Fr z przewodnikiem 0,035”) o długości 45 cm z końcówką J i stalową igłą 18G?

Pozostałe parametry SWZ bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę jak w pytaniu. Zmiany należy zaznaczyć w formularzu asortymentowo – cenowym. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

ZESTAW NR 7

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów:

Pytanie Nr 1

Załącz. 3 - § 6 Ust. 6, 7:

6. W przypadku zwłoki Wykonawcy w zakresie dostawy zamawianego asortymentu z winy Wykonawcy, Wykonawcy naliczone zostaną kary – za każdy dzień zwłoki – po 0,5 % wartości netto nie zrealizowanej w terminie dostawy nie mniej niż 50,00 zł dziennie, nie więcej jednak niż łącznie 10 % wartości niezrealizowanej w terminie części umowy netto.

7. W przypadku rozwiązania umowy z winy Wykonawcy, zapłaci on Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % wartości brutto niezrealizowanej części umowy, nie mniej jednak aniżeli 5 % wartości całej umowy netto. W przypadku odstąpienia od umowy kary naliczone za zwłokę do czasu rozwiązania umowy, nie kumulują się z karą za odstąpienie.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie Nr 2

Załącz. 4 - § 6 Ust. 6, 7

6. W przypadku zwłoki Wykonawcy w zakresie dostawy zamawianego asortymentu z z winy Wykonawcy, Wykonawcy naliczone zostaną kary – za każdy dzień zwłoki – po 0,5 % wartości netto nie zrealizowanej w terminie dostawy nie mniej niż 50,00 zł dziennie, nie więcej jednak niż łącznie 10 % wartości niezrealizowanej w terminie części umowy netto.

7. W przypadku rozwiązania umowy z winy Wykonawcy, zapłaci on Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % wartości brutto niezrealizowanej części umowy, nie mniej jednak aniżeli 5 % wartości całej umowy netto. W przypadku odstąpienia od umowy kary naliczone za zwłokę do czasu rozwiązania umowy, nie kumulują się z karą za odstąpienie.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

ZESTAW NR 8

Pytanie Nr 1

Dotyczy: zapisy swz: 4. Istotne informacje dotyczące postępowania oraz wzorów umów:

Zwracamy się z wnioskiem o modyfikację swz poprzez usunięcie zapisu:

„Zamawiający zastrzega sobie prawo zwrotu towaru bez podania przyczyny w ciągu 30 dni od dnia otrzymania zamówienia.” Zamówienia realizowane są zgodnie z oczekiwaniami Zamawiającego i obejmują produkty, które zaoferowane były w ofercie przetargowej. Dlatego zwrot bez podania przyczyny nie ma uzasadnienia. Takie sytuacje są niekorzystne dla Wykonawcy i mogą generować niepotrzebne koszty.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie Nr 2

Dotyczy: przedmiotowe środki dowodowe:

Czy Zamawiający dopuści jako przedmiotowy środek dowodowy Oświadczenie dotyczące dokumentów przedmiotowych – Załącznik Nr 8 do SWZ, natomiast Aktualne Deklaracje Zgodności zostaną przesłane do Zamawiającego niezwłocznie po podpisaniu umowy? Przystępując do postępowania Wykonawca zobowiązuje się do posiadania dokumentów dopuszczających do obrotu. Ze względu na dużą ilość dokumentacji wnosimy jak powyżej.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie Nr 3

Dotyczy: podmiotowe środki dowodowe – zał. nr 1 Wykaz asortymentowo-cenowy:

Czy w związku z obiektywną przeszkodą oraz nieistnieniem podstawy prawnej dla wymogu przekazywania Zamawiającemu kodów UDI-DI na etapie składania oferty, Zamawiający odstąpi od wymogu podania kodu UDI-DI lub GTIN? Zwracamy uwagę, że przekazanie kodów UDI-DI/ GTIN oferowanych wyrobów na etapie składania ofert przetargowych dla tak wielu pakietów jest trudny do zrealizowania oraz często obciążony dużym ryzykiem finansowym. Taki wymóg nie ma znaczenia dla oceny legalności i dopuszczalności obrotu wyrobem i nie jest adekwatny do przedmiotu zamówienia, a zatem stanowi całkowicie zbędne obciążenie po stronie Wykonawcy.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie Nr 4

Dot. wzoru umowy zał. 3, § 6 ust. 8

Dot. wzoru umowy zał. 3 i zał. 4:

Zwracamy się z prośbą o modyfikację § 6 ust. 8 poprzez wykreślenie treści w/w ustępu.

Zwracamy się z wnioskiem o dodanie w § 3 TERMIN I WARUNKI DOSTAWY następującego zapisu do umowy: „Zamawiający zobowiązuje się pobierać z mini banku sprzęt o najkrótszym terminie ważności, zgodnie z zasadą FEFO (first expired first out)”?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Dot. przedmiotu zamówienia:

Pakiet 5

Pytanie Nr 5

Czy Zamawiający dopuści balon o zmiennej średnicy 28/31 mm (pakiet nr 5, poz. 2.1)?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza jak w pytaniu. Zmiany należy zaznaczyć w formularzu asortymentowo – cenowym. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pakiet 6

Pytanie Nr 6

Czy Zamawiający wydzieli z pakietu 6 do osobnego pakietu punkty numer A 1.0, A 3.0 i A 4.0? Rozwiązanie takie pozwoli na złożenie bardziej konkurencyjnych ofert większej liczbie oferentów.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie Nr 7

Czy Zamawiający dopuści w punkcie A 3.0 elektrodę o długości 115 cm?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie Nr 8

Czy Zamawiający w punkcie A 1.0 dopuści minimum 3 krzywizny do wyboru przez Zamawiającego?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pakiet 52

Pytanie Nr 9

LP. 1.7 Czy Zamawiający dopuści urządzenia o wadze nieznacznie wykarczającej poza wymaganą czyli 70,7g, co nie wpływa na żywotność urządzenia i komfort pacjenta?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza jak w pytaniu. Zmiany należy zaznaczyć w formularzu asortymentowo – cenowym. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie Nr 10

LP. 2.3. Czy Zamawiający dopuści urządzenia o wymiarach niewiele różniących się od wymaganych tj: 5.23 x 7.14x 0,99 przy założeniu złącza DF1, przy czym wymiary urządzeń ze złączem DF4 pozostaną zgodne z wymogami?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza jak w pytaniu. Zmiany należy zaznaczyć w formularzu asortymentowo – cenowym. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie Nr 11

LP. 4.3 Czy Zamawiający dopuści urządzenia o wymiarach niewiele różniących się od wymaganych tj: 5.23 x 7.14 x 0,99 przy założeniu złącza DF1, przy czym wymiary urządzeń ze złączem DF4 pozostaną zgodne z wymogami?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza jak w pytaniu. Zmiany należy zaznaczyć w formularzu asortymentowo – cenowym. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie Nr 12

LP. 5.2. Czy Zamawiający dopuści urządzenia bez możliwości dostarczenia elektrod defibrylujących o długości 90 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza jak w pytaniu. Zmiany należy zaznaczyć w formularzu asortymentowo – cenowym. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pakiet 53

Pytanie Nr 13

LP. 1.7 Czy Zamawiający dopuści urządzenia o wadze nieznacznie wykraczającej poza wymaganą czyli 70,7g, co nie wpływa na żywotność urządzenia i komfort pacjenta?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza jak w pytaniu. Zmiany należy zaznaczyć w formularzu asortymentowo – cenowym. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie Nr 14

L.P. 3.2 Czy Zamawiający dopuści urządzenia bez możliwości dostarczenia elektrod defibrylujących o długości 90 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza jak w pytaniu. Zmiany należy zaznaczyć w formularzu asortymentowo – cenowym. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pakiet 54

Pytanie Nr 13

LP. 2.3 Czy Zamawiający odstąpi od wymogu dostarczenia elektrod stymulujących lewokomorowych ze złączem IS1 na rzecz elektrod stymulujących lewokomorowych ze złączem IS4?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza jak w pytaniu. Zmiany należy zaznaczyć w formularzu asortymentowo – cenowym. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie Nr 14

LP. 3.1 Czy Zamawiający dopuści urządzenia bez możliwości dostarczenia elektrod defibrylujących o długości 90 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza jak w pytaniu. Zmiany należy zaznaczyć w formularzu asortymentowo – cenowym. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie Nr 15

LP. 8.3 Czy Zamawiający dopuści urządzenia z zestawem do kontrastowania-balonem dostarczane bez wymaganych 2 samoprzylepnych etykiet?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza jak w pytaniu. Zmiany należy zaznaczyć w formularzu asortymentowo – cenowym. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

ZESTAW NR 9

Pytanie Nr 1

pytanie 1 dotyczy pakietu 43

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 43 „System do aspiracji skrzeplin” dopuści cewnik o świetle aspiracyjnym min. 0,043” dla systemu kompatybilnego z cewnikiem prowadzącym 6F, Wskaźniku przepływu aspiracji min. 52 cc/min (dla systemu kompatybilnego z cewnikiem prowadzącym 6F) oraz długości cewnika 145cm, pozostałe parametry zgodnie z SWZ

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza jak w pytaniu. Zmiany należy zaznaczyć w formularzu asortymentowo – cenowym. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie Nr 2

pytanie 2 dotyczy pakietu 13

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 13 „Cewnik diagnostyczny do koronarografii” Cewniki diagnostyczne: o dostępnej długości – 100 cm ,110 cm, 125 cm (w zależności od typu krzywizny),dostępne wszystkie kształty i krzywizny (min: JL; JR; AL.; AR ; MPA; MPB; NOTO; 3DRC; PIG;) 26 typów krzywizn dla każdej średnicy, pozostałe parametry zgodnie z SWZ

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza jak w pytaniu. Zmiany należy zaznaczyć w formularzu asortymentowo – cenowym. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie Nr 3

pytanie 3 dotyczy pakietu 35

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 35 „ Cewnik balonowy wysokociśnieniowy” dopuści cewnik balonowy o długości: 6; 8, 12, 15, 20, 27 mm, o rated burst pressure 20 atm. dla wszystkich rozmiarów oraz distal shaft 2,5 F (dla cewników o śr. 2,0-3,75 mm) i distal shaft 2,7F (dla cewników o śr. 4,0-5,0 mm), zbudowany z nylonu, pozostałe parametry zgodne z Siwz

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza jak w pytaniu. Zmiany należy zaznaczyć w formularzu asortymentowo – cenowym. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

dotyczy pakietu 51 pkt. 7.0.

Pytanie Nr 4

Czy zamawiający dopuści cewnik o stałej krzywiznie i jednej długości ułatwiający umieszczenie elektrody w okolicę pęczka Hisa?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza jak w pytaniu. Zmiany należy zaznaczyć w formularzu asortymentowo – cenowym. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

ZESTAW NR 10

Pytanie Nr 1

Zadanie nr 8 , Zestaw operacyjny do koronarografii wyjąłowany, poz. 1.3-1.22

Czy Zamawiający dopuści ?

Serweta zabiegowa w rozmiarze 240x370cm wykonana z trójwarstwowej włókniny typu SMS/SMP o gr. 45g/m2 z przezroczystymi foliowymi wstawkami z obu stron w rozmiarze 70/75 x 220/233 cm umożliwiającymi jałowe zabezpieczenie pulpitu sterowniczego. Obłożenie posiada 4 otwory otoczone taśmą lepłą, stanowiące dojście do pachwin i tętnic promieniowych: 2 otwory na tt. udowe o średnicy 14 cm otoczone folią chirurgiczną w świetle otworu o średnicy samego otworu 7,5 cm oraz 2 otwory na tt. promieniową w kształcie elipsy w rozmiarze 6 x 8 cm. Dookoła otworów warstwa wysokochłonna wykonana z włókniny SMP o gramaturze 105 g/m2 w kształcie litery T w rozmiarze 240x90/100x145 cm. Otwory położone w jednej linii, odległość otworów promieniowych od udowych 35 cm, odległość otworów promieniowych od krawędzi bocznej serwety 60 cm .

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie Nr 2

Zadanie nr 8, Zestaw operacyjny do koronarografii wyjąłowany, poz. 1.3-1.22

Czy Zamawiający dopuści ?

- Powłokę ochronną 85X90 CM typu torba
- Powłokę ochronną 90 X 90 cm typu czepek
- Kompresy gazowe 7,5x7,5cm , 12 warstwowe
- Ręczniki papierowe białe 56x37cm
- 2 sztuki etykiet znajdujące się na etykiecie głównej

POZOSTAŁE KOMPONENTY ZGODNE ZE SIWZ

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie Nr 3

Pakiet nr 8, poz. 2.0 ,

Czy Zamawiający dopuści złożenie oferty na kolec do podawania kontrastu wraz z drenem do kontrastu, zapakowane oddzielnie o następujących parametrach:

Kolec do pobierania/dozowania kontrastu

- z odpowietrznikiem i krótkim drenikiem
- końcówka żeńska z zastawką bezigłową dwukierunkową zabezpieczoną koreczkiem zabezpieczającym przed skażeniem
- dodatkowa zastawka bezigłowa pozwalająca na wielokrotny dostęp celem aspiracji lub wstrzyknięcia, umożliwiająca połączenie luer-lock i luer -slip zapewniająca barierę mikrobiologiczną przez okres do 7 dni
- kompatybilny z drenem m/m do oszczędności kontrastu

Dren do kontrastu kompatybilny z kolcem do pobierania i dozowania kontrastu o dł. 130 cm, męsko – męski, posiadający zastawkę bezzwrotną zamykającą przepływ kontrastu i duże światło pozwalające na kontrolowanie przepływu kontrastu.

Ponieważ korek gumowy opakowania wielodawkowego (butelka z kontrastem) może być nakłuty tylko jeden raz, takie rozwiązanie daje możliwość oszczędności środka kontrastowego poprzez zastosowanie 1 kolca do 1 butelki ze środkiem kontrastowym.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie Nr 4

Pakiet nr 8, poz. 2.0,

Czy Zamawiający dopuści złożenie oferty na sam kolec do podawania kontrastu oraz umieszczenie kompatybilnego z nim drenu w składzie zestawu oferowanego w pakiecie nr 8 poz. 1.

Ponieważ korek gumowy opakowania wielodawkowego (butelka z kontrastem) może być nakłuty tylko jeden raz, oferowany przez naszą firmę kolec umożliwia oszczędność środka kontrastowego poprzez zastosowanie 1 kolca do 1 butelki ze środkiem kontrastowym.

Nie ma więc zasadności aby dren był zintegrowany z kolcem, który pozostaje w butelce do czasu zużycia środka kontrastowego. Kompatybilny dren, konieczny do zastosowania w procedurze pobierania środka kontrastowego może znajdować się w zestawie, ponieważ występuje konieczność jego wymiany do każdego pacjenta.

Parametry kolca:

- z odpowietrznikiem i krótkim drenikiem
- końcówka żeńska z zastawką bezigłową dwukierunkową zabezpieczoną koreczkiem zabezpieczającym przed skażeniem

- dodatkowa zastawka bezigłowa pozwalająca na wielokrotny dostęp celem aspiracji lub wstrzyknięcia, umożliwiająca połączenie luer-lock i luer -slip zapewniająca barierę mikrobiologiczną przez okres do 7 dni
- kompatybilny z drenem m/m do oszczędności kontrastu

Dren do kontrastu kompatybilny z kolcem do pobierania i dozowania kontrastu o dł. 130 cm, męsko – męski, posiadający zastawkę bezzwrotną zamykającą przepływ kontrastu i duże światło pozwalające na kontrolowanie przepływu kontrastu – w składzie oferowanego zestawu.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie Nr 5

Zadanie nr 9, Zestawy obłożeniowe do stymulatorów, poz. 1.3-1.21:

Czy Zamawiający dopuści ?

- Chusta na pacjenta o wym. 235 x 330 cm, posiadająca dwa otwory prostokątne 16cm x 12 cm wypełnione folią chirurgiczną, rozstaw między otworami 12-13 cm; dookoła otworów warstwa wysoko chłonna o gramaturze 97,5 g/m² w rozmiarze 120 x 75 cm, przezroczysta folia z 2 stron w rozm. 90 x 145 służąca do zabezpieczenia pulpitu sterowniczego

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie Nr 6

Zadanie nr 9, Zestawy obłożeniowe do stymulatorów, poz. 1.3-1.21:

Czy Zamawiający dopuści ?

- miska pojemność 150 ml, 1 x przezroczysta, 1 x oznaczona czerwoną taśmą
- Ręczniki papierowe 30 x 40 cm
- Powłoka ochronna 110 x 110 cm typu czepek
- Plaster 9 X 10 cm, biały, plaster włókninowy
- chusta 150 x 250 cm, 2 warstwowa gr. 57g/m²

Pozostałe komponenty zgodne ze SIWZ

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie Nr 7

Pakiet nr 9, poz. 2.0 ,

Czy Zamawiający dopuści złożenie oferty na kolec do podawania kontrastu wraz z drenem do kontrastu, zapakowane oddzielnie o następujących parametrach:

Kolec do pobierania/dozowania kontrastu

- z odpowietrznikiem i krótkim drenikiem
- końcówka żeńska z zastawką bezigłową dwukierunkową zabezpieczoną koreczkiem zabezpieczającym przed skażeniem
- dodatkowa zastawka bezigłowa pozwalająca na wielokrotny dostęp celem aspiracji lub wstrzyknięcia, umożliwiająca połączenie luer-lock i luer -slip zapewniająca barierę mikrobiologiczną przez okres do 7 dni
- kompatybilny z drenem m/m do oszczędności kontrastu

Dren do kontrastu kompatybilny z kolcem do pobierania i dozowania kontrastu o dł. 130 cm, męsko – męski, posiadający zastawkę bezzwrotną zamykającą przepływ kontrastu i duże światło pozwalające na kontrolowanie przepływu kontrastu. Ponieważ korek gumowy opakowania wielodawkowego (butelka z kontrastem) może być nakłuty tylko jeden raz, takie rozwiązanie daje możliwość oszczędności środka kontrastowego poprzez zastosowanie 1 kolca do 1 butelki ze środkiem kontrastowym.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie Nr 8

Pakiet nr 9, poz. 2.0,

Czy Zamawiający dopuści złożenie oferty na sam kolec do podawania kontrastu oraz umieszczenie kompatybilnego z nim drenu w składzie zestawu oferowanego w pakiecie nr 8 poz. 1.

Ponieważ korek gumowy opakowania wielodawkowego (butelka z kontrastem) może być nakłuty tylko jeden raz, oferowany przez naszą firmę kolec umożliwia oszczędność środka kontrastowego poprzez zastosowanie 1 kolca do 1 butelki ze środkiem kontrastowym.

Nie ma więc zasadności aby dren był zintegrowany z kolcem, który pozostaje w butelce do czasu zużycia środka kontrastowego. Kompatybilny dren, konieczny do zastosowania w procedurze pobierania środka kontrastowego może znajdować się w zestawie, ponieważ występuje konieczność jego wymiany do każdego pacjenta.

Parametry kolca:

- z odpowietrznikiem i krótkim drenikiem
- końcówka żeńska z zastawką bezigłową dwukierunkową zabezpieczoną koreczkiem zabezpieczającym przed skażeniem
- dodatkowa zastawka bezigłowa pozwalająca na wielokrotny dostęp celem aspiracji lub wstrzyknięcia, umożliwiającą połączenie luer-lock i luer -slip zapewniającą barierę mikrobiologiczną przez okres do 7 dni
- kompatybilny z drenem m/m do oszczędności kontrastu

Dren do kontrastu kompatybilny z kolcem do pobierania i dozowania kontrastu o dł. 130 cm, męsko – męski, posiadający zastawkę bezzwrotną zamykającą przepływ kontrastu i duże światło pozwalające na kontrolowanie przepływu kontrastu – w składzie oferowanego zestawu.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie Nr 9

Zadanie nr 10, Zestawy obłożeniowe do ablacji, poz. 1.3-1.20

Czy Zamawiający dopuści ?

- Serweta zabiegowa w rozmiarze 240x370cm wykonana z trójwarstwowej włókniny typu SMS/SMP o gr. 45g/m² z przezroczystymi foliowymi wstawkami z obu stron w rozmiarze 70/75 x 220/233 cm umożliwiającymi jałowe zabezpieczenie pulpitu sterowniczego. Obłożenie posiada 4 otwory otoczone taśmą lepłą, stanowiące dojście do pachwin i tętnic promieniowych: 2 otwory na tt. udowe o średnicy 14 cm otoczone folią chirurgiczną w świetle otworu o średnicy samego otworu 7,5 cm oraz 2 otwory na tt. promieniową w kształcie elipsy w rozmiarze 6 x 8 cm. Dookoła otworów warstwa wysokochłonna wykonana z włókniny SMP o gramaturze 105 g/m² w kształcie litery T w rozmiarze 240x90/100x145 cm. Otwory położone w jednej linii, odległość otworów promieniowych od udowych 35 cm, odległość otworów promieniowych od krawędzi bocznej serwety 60 cm

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie Nr 10

Zadanie nr 10, Zestawy obłożeniowe do ablacji, poz. 1.3-1.20

- Powłoka ochronna 85X90 CM typy torba
- Powłoka ochronna 90 X 90 cm typu czepek
- Miseczka 500 ml, transparentna
- Miseczki 150ml transparentne , oznaczone kolorami żółty i czerwony
- Chusta na stolik , 150 x 250cm, 2 warstwowa
- 2 etykiety umieszczone na etykiecie głównej

Pozostałe komponenty zgodne ze SIWZ

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie Nr 11

Zadanie 10, Kolec do kontrastu, poz. 2.0

Czy Zamawiający dopuści złożenie oferty na kolec do podawania kontrastu wraz z drenem do kontrastu, zapakowane oddzielnie o następujących parametrach:

Kolec do pobierania/dozowania kontrastu

- z odpowietrznikiem i krótkim drenikiem
- końcówka żeńska z zastawką bezigłową dwukierunkową zabezpieczoną koreczkiem zabezpieczającym przed skażeniem
- dodatkowa zastawka bezigłowa pozwalająca na wielokrotny dostęp celem aspiracji lub wstrzyknięcia, umożliwiająca połączenie luer-lock i luer -slip zapewniająca barierę mikrobiologiczną przez okres do 7 dni
- kompatybilny z drenem m/m do oszczędności kontrastu

Dren do kontrastu kompatybilny z kolcem do pobierania i dozowania kontrastu o dł. 130 cm, męsko – męski, posiadający zastawkę bezzwrotną zamykającą przepływ kontrastu i duże światło pozwalające na kontrolowanie przepływu kontrastu.

Ponieważ korek gumowy opakowania wielodawkowego (butelka z kontrastem) może być nakłuty tylko jeden raz, takie rozwiązanie daje możliwość oszczędności środka kontrastowego poprzez zastosowanie 1 kolca do 1 butelki ze środkiem kontrastowym.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 12

Pakiet nr 10, poz. 2.0,

Czy Zamawiający dopuści złożenie oferty na sam kolec do podawania kontrastu oraz umieszczenie kompatybilnego z nim drenu w składzie zestawu oferowanego w pakiecie nr 8 poz. 1.

Ponieważ korek gumowy opakowania wielodawkowego (butelka z kontrastem) może być nakłuty tylko jeden raz, oferowany przez naszą firmę kolec umożliwia oszczędność środka kontrastowego poprzez zastosowanie 1 kolca do 1 butelki ze środkiem kontrastowym.

Nie ma więc zasadności aby dren był zintegrowany z kolcem, który pozostaje w butelce do czasu zużycia środka kontrastowego. Kompatybilny dren, konieczny do zastosowania w procedurze pobierania środka kontrastowego może znajdować się w zestawie, ponieważ występuje konieczność jego wymiany do każdego pacjenta.

Parametry kolca:

- z odpowietrznikiem i krótkim drenikiem
- końcówka żeńska z zastawką bezigłową dwukierunkową zabezpieczoną koreczkiem zabezpieczającym przed skażeniem

- dodatkowa zastawka bezigłowa pozwalająca na wielokrotny dostęp celem aspiracji lub wstrzyknięcia, umożliwiającą połączenie luer-lock i luer -slip zapewniająca barierę mikrobiologiczną przez okres do 7 dni
- kompatybilny z drenem m/m do oszczędności kontrastu

Dren do kontrastu kompatybilny z kolcem do pobierania i dozowania kontrastu o dł. 130 cm, męsko – męski, posiadający zastawkę bezzwrotną zamykającą przepływ kontrastu i duże światło pozwalające na kontrolowanie przepływu kontrastu – w składzie oferowanego zestawu.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie Nr 13

Zadanie nr 11, Zestawy obłożeniowe do angiografii, poz. 1.3-1.22

Czy Zamawiający dopuści :

- Serweta zabiegowa w rozmiarze 240x370cm wykonana z trójwarstwowej włókniny typu SMS/SMP o gr. 45g/m2 z przezroczystymi foliowymi wstawkami z obu stron w rozmiarze 70/75 x 220/233 cm umożliwiającymi jałowe zabezpieczenie pulpitu sterowniczego. Obłożenie posiada 4 otwory otoczone taśmą lepną, stanowiące dojście do pachwin i tętnic promieniowych: 2 otwory na tt. udowe o średnicy 14 cm otoczone folią chirurgiczną w świetle otworu o średnicy samego otworu 7,5 cm oraz 2 otwory na tt. promieniową w kształcie elipsy w rozmiarze 6 x 8 cm. Dookoła otworów warstwa wysoko chłonna wykonana z włókniny SMP o gramaturze 105 g/m2 w kształcie litery T w rozmiarze 240x90/100x145 cm. Otwory położone w jednej linii, odległość otworów promieniowych od udowych 35 cm, odległość otworów promieniowych od krawędzi bocznej serwety 60 cm.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie Nr 14

Zadanie nr 11, Zestawy obłożeniowe do angiografii, poz. 1.3-1.22

Czy Zamawiający dopuści ?

- Powłoka ochronna 90 X 90 cm typu czepek
- Powłoka ochronna 100X100 cm typu czepek
- Ręcznik 30 X 40 cm
- Serweta przylepna 2-warstwowa 75X90 cm, przylepieć na dłuższym boku

Pozostałe komponenty zgodne ze SIWZ

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie Nr 15

Zadanie nr 11 , Kolec do kontrastu, poz. 2.0

Czy Zamawiający dopuści złożenie oferty na kolec do podawania kontrastu wraz z drenem do kontrastu, zapakowane oddzielnie o następujących parametrach:

Kolec do pobierania/dozowania kontrastu

- z odpowietrznikiem i krótkim drenikiem
- końcówka żeńska z zastawką bezigłową dwukierunkową zabezpieczoną koreczkiem zabezpieczającym przed skażeniem
- dodatkowa zastawka bezigłowa pozwalająca na wielokrotny dostęp celem aspiracji lub wstrzyknięcia, umożliwiającą połączenie luer-lock i luer -slip zapewniająca barierę mikrobiologiczną przez okres do 7 dni
- kompatybilny z drenem m/m do oszczędności kontrastu

Dren do kontrastu kompatybilny z kolcem do pobierania i dozowania kontrastu o dł. 130 cm, męsko – męski, posiadający zastawkę bezzwrotną zamykającą przepływ kontrastu i duże światło pozwalające na kontrolowanie przepływu kontrastu.

Ponieważ korek gumowy opakowania wielodawkowego (butelka z kontrastem) może być nakłuty tylko jeden raz, takie rozwiązanie daje możliwość oszczędności środka kontrastowego poprzez zastosowanie 1 kolca do 1 butelki ze środkiem kontrastowym.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie Nr 16

Pakiet nr 11, poz. 2.0,

Czy Zamawiający dopuści złożenie oferty na sam kolec do podawania kontrastu oraz umieszczenie kompatybilnego z nim drenu w składzie zestawu oferowanego w pakiecie nr 8 poz. 1.

Ponieważ korek gumowy opakowania wielodawkowego (butelka z kontrastem) może być nakłuty tylko jeden raz, oferowany przez naszą firmę kolec umożliwia oszczędność środka kontrastowego poprzez zastosowanie 1 kolca do 1 butelki ze środkiem kontrastowym.

Nie ma więc zasadności aby dren był zintegrowany z kolcem, który pozostaje w butelce do czasu zużycia środka kontrastowego. Kompatybilny dren, konieczny do zastosowania w procedurze pobierania środka kontrastowego może znajdować się w zestawie, ponieważ występuje konieczność jego wymiany do każdego pacjenta.

Parametry kolca:

- z odpowietrznikiem i krótkim drenikiem
- końcówka żeńska z zastawką bezigłową dwukierunkową zabezpieczoną koreczkiem zabezpieczającym przed skażeniem
- dodatkowa zastawka bezigłowa pozwalająca na wielokrotny dostęp celem aspiracji lub wstrzyknięcia, umożliwiająca połączenie luer-lock i luer -slip zapewniająca barierę mikrobiologiczną przez okres do 7 dni
- kompatybilny z drenem m/m do oszczędności kontrastu

Dren do kontrastu kompatybilny z kolcem do pobierania i dozowania kontrastu o dł. 130 cm, męsko – męski, posiadający zastawkę bezzwrotną zamykającą przepływ kontrastu i duże światło pozwalające na kontrolowanie przepływu kontrastu – w składzie oferowanego zestawu.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

ZESTAW NR 11

Pytanie Nr 1

Dotyczy pakietu 42 - Cewnik balonowy do kontrapulsacji wewnątrzaoortalnej

1) Czy Zamawiający odstąpi od umowy mini-banku w zakresie pakietu nr 42? W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy również o modyfikację zapisów w § 3 pkt 4.1 umowy dostawy - załącznik nr 3 do SWZ i dodanie treści "z wyłączeniem pakietu nr 42".

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę jak w pytaniu. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż zmiana ulega zapis § 3 pkt 4.1 umowy dostawy Załącznik nr 3 do SWZ, który otrzymuje brzmienie:

„Zamawiający może zobowiązać Wykonawcę do wykonania dostaw częściowych przedmiotów umowy za pośrednictwem „mini banku” (z wyłączeniem Pakietu Nr 42 oraz Pakietu Nr 46). W takiej sytuacji:”

Pytanie Nr 2

Dotyczy projektu umowy dostawy - zał. nr 3 do SWZ

1) Czy Zamawiający zgodzi się na 30-dniowy termin płatności faktury?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

2) Czy Zamawiający zgodzi się na modyfikację treści § 6 ust. 6 zgodnie z poniższym:

"W przypadku zwłoki Wykonawcy w zakresie dostawy zamawianego asortymentu z winy Wykonawcy, Wykonawcy naliczone zostaną kary – za każdy dzień zwłoki – po 0,1 % wartości netto nie zrealizowanej w terminie dostawy, nie więcej jednak niż łącznie 20 % wartości umowy netto"

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

3) Czy Zamawiający zgodzi się na obniżenie maksymalnego progu kar w § 6 ust. 12 do 20% wartości umowy netto?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

ZESTAW NR 12

Pytanie Nr 1 - dot. Załącznika nr 1 do SWZ – Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym – Pakiety nr 38 i 39

Prosimy o odstąpienie w pakietach nr 38 oraz 39 od wymogu posiadania minimum dwóch samoprzylepnych etykiet identyfikujących wyrób. Takie dodatkowe etykiety nie są dostarczane przez producenta asortymentu, który chcemy Państwu zaoferować. Ponadto każdy wyrób posiada czytelną etykietę, zawierającą szczegółowy opis i wszelkie niezbędne dane na każdym opakowaniu jednostkowym. Poza tym w przypadku wyrobów medycznych jednorazowego użytku nie zachodzi obowiązek umieszczania informacji (np. w postaci naklejek) w dokumentacji medycznej pacjenta.

Odpowiedź: Zamawiający odstępuje w Pakietach Nr 38 oraz 39 od wymogu posiadania minimum dwóch samoprzylepnych etykiet identyfikujących wyrób. Zmiany należy zaznaczyć w formularzu asortymentowo – cenowym. Pozostałe Zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie Nr 2 - dot. Załącznika nr 1 do SWZ – Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym – Pakiet nr 39, pkt 1.8

Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania w pakiecie nr 39 opasek uciskowych do tętnicy promieniowej w rozmiarach 27 cm i 29 cm do swobodnego wyboru przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza jak w pytaniu. Zmiany należy zaznaczyć w formularzu asortymentowo – cenowym. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie Nr 3 - dot. Załącznika nr 3 do SWZ – Projekt umowy, § 3, ust. 7:

„7. Wykonawca gwarantuje, że towar będzie oznakowany w języku polskim, zarówno na opakowaniu bezpośrednim jak i zewnętrznym i zaopatrzone w ulotkę w języku polskim.”

Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania w pakiecie 38 i 39 asortymentu oznakowanego na opakowaniach w j. angielskim oraz za pomocą zharmonizowanych piktogramów oraz zaopatrzonego w ulotki w j. polskim.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza jak w pytaniu.

ZESTAW NR 13

Pytanie 1 do Projekt Umowy Dostawy Zał.3 SWZ:

W związku z zasadą równego traktowania Stron oraz zakazu ograniczania zakresu zamówienia przez Zamawiającego bez wskazania minimalnej wartości lub wielkości świadczenia (art.433 pkt.4 pzp) wnosimy o modyfikację § 2 pkt.12 i zwiększenie minimalnej wartości realizacji umowy wyrażoną w „%”, jaką Zamawiający gwarantuje zrealizować w czasie jej obowiązywania z 10% do min. 60%.

Uregulowanie tego zapisu wynika z potrzeby ochrony wykonawcy, dla którego już na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest to istotna informacja, która wpływa na decyzję o starcie w postępowaniu, a także o cenie oferty.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 2 do Projekt Umowy mini bank Zał.4 SWZ:

W związku z zasadą równego traktowania Stron oraz zakazu ograniczania zakresu zamówienia przez Zamawiającego bez wskazania minimalnej wartości lub wielkości świadczenia (art.433 pkt.4 pzp) wnosimy o modyfikację § 2 pkt.12 i zwiększenie minimalnej wartości realizacji umowy wyrażoną w „%”, jaką Zamawiający gwarantuje zrealizować w czasie jej obowiązywania z 10% do min. 60%.

Uregulowanie tego zapisu wynika z potrzeby ochrony wykonawcy, dla którego już na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest to istotna informacja, która wpływa na decyzję o starcie w postępowaniu, a także o cenie oferty.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 3 do Projekt umowy mini bank Zał.4 SWZ:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie w par.3 TERMIN I WARUNKI DOSTAWY następującego zapisu do umowy: „Zamawiający zobowiązuje się pobierać z mini banku sprzęt o najkrótszym terminie ważności, zgodnie z zasadą FEFO (first expired first out)”?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 4 do Pakietu 50 poz. 1.3.2:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stymulatora jednojamowego z szerokością impulsu w zakresie 0,1-1,5 ms? Parametr nieznacznie różni się od wymagań SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę jak w pytaniu. Zmiany należy zaznaczyć w formularzu asortymentowo – cenowym. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 5 do Pakietu 50 poz. 1.3.3:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stymulatora jednojamowego z czułością w zakresie 0,5-7,5 mV? Parametr nieznacznie różni się od wymagań SWZ

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę jak w pytaniu. Zmiany należy zaznaczyć w formularzu asortymentowo – cenowym. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 6 do Pakietu 50 poz. 2.3.2:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stymulatora dwujamowego z szerokością impulsu w zakresie 0,1-1,5 ms? Parametr nieznacznie różni się od wymagań SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę jak w pytaniu. Zmiany należy zaznaczyć w formularzu asortymentowo – cenowym. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 7 do Pakietu 50 poz. 2.3.4:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stymulatora dwujamowego z czułością komorową w zakresie 0,5 - 7,5 mV? Parametr nieznacznie różni się od wymagań SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę jak w pytaniu. Zmiany należy zaznaczyć w formularzu asortymentowo – cenowym. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 8 do Pakietu 50 poz. 2.3.5:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie stymulatorów dwujamowych z okresem refrakcji komorowej w zakresie 200-500 ms oraz refrakcji przedsionkowej pracującej w trybie automatycznym w zakresie 300-775 ms. Parametr nieznacznie różni się od wymagań SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę jak w pytaniu. Zmiany należy zaznaczyć w formularzu asortymentowo – cenowym. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 9 do Pakietu 50 poz. 1.5.6; 2.5.5; 3.12:

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu obecności daty ważności na naklejkach do dokumentacji, ale z zachowaniem nazwy urządzenia, numeru seryjnego, referencyjnego, informacji o producencie oraz certyfikacji MRI? Data ważności będzie widoczna na wszystkich opakowaniach urządzenia (zewnętrznym, wewnętrznym i jałowym). Parametr nieznacznie różni się od wymagań SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę jak w pytaniu. Zmiany należy zaznaczyć w formularzu asortymentowo – cenowym. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 10 do Pakietu 58 poz. 1.3.2:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stymulatora jednojamowego z szerokością impulsu w zakresie 0,1-1,5 ms? Parametr nieznacznie różni się od wymagań SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę jak w pytaniu. Zmiany należy zaznaczyć w formularzu asortymentowo – cenowym. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 11 do Pakietu 58 poz. 2.3.2:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stymulatora dwujamowego z szerokością impulsu w zakresie 0,1-1,5 ms? Parametr nieznacznie różni się od wymagań SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę jak w pytaniu. Zmiany należy zaznaczyć w formularzu asortymentowo – cenowym. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 12 do Pakietu 58 poz. 1.3.3:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stymulatora jednojamowego z czułością w zakresie 0,5-7,5 mV? Parametr nieznacznie różni się od wymagań SWZ

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę jak w pytaniu. Zmiany należy zaznaczyć w formularzu asortymentowo – cenowym. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 13 do Pakietu 58 poz. 1.3.4:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie stymulatora jednojamowego z okresem refrakcji w zakresie 200-500 ms? Parametr nieznacznie różni się od wymagań SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę jak w pytaniu. Zmiany należy zaznaczyć w formularzu asortymentowo – cenowym. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 14 do Pakietu 58 poz.2.3.4:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stymulatora dwujamowego z czułością komorową w zakresie 0,5 - 7,5 mV? Parametr nieznacznie różni się od wymagań SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę jak w pytaniu. Zmiany należy zaznaczyć w formularzu asortymentowo – cenowym. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 15 do Pakietu 58 poz. 2.3.5:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie stymulatorów dwujamowych z okresem refrakcji komorowej w zakresie 200-500 ms oraz refrakcji przedsionkowej pracującej w trybie automatycznym w zakresie 300-775 ms. Parametr nieznacznie różni się od wymagań SWZ.


Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę jak w pytaniu. Zmiany należy zaznaczyć w formularzu asortymentowo – cenowym. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

ZESTAW NR 14

Pytanie Nr 1

Pakiet 7 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie osłony na sprzęt medyczny o wymiarach A-91 cm, B-71 cm, pozostałe wymogi SWZ bez zmian?




Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza jak w pytaniu. Zmiany należy zaznaczyć w formularzu asortymentowo – cenowym. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie Nr 2

Pakiet 7 poz. 1


Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie osłony na sprzęt medyczny o wymiarach A-56 cm, B-40 cm, C-80 cm, pozostałe wymogi SWZ bez zmian?



Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie Nr 3**Pakiet 7 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie osłony na sprzęt medyczny o wymiarach A-72 cm, B-60 cm, C-120 cm , pozostałe wymogi SWZ bez zmian?



Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie Nr 4

Dot. SWZ rozdział 13 pkt. 2a

Ze względu na brak możliwości umieszczenia na przelewie całej treści oczekiwanej przez Zamawiającego w rozdziale 13 pkt.2a zwracamy się z prośbą o wyrażenia zgody na dopisek o treści:

„ Wadium –nr ref: ZP/PN/15/03/2025”

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie Nr 5

Dot. wzoru umowy §3 ust. 4.1 – pakiet 7

Ze względu na fakt ,że ilości przedmiotu zamówienia w zakresie pakietu 7 są bardzo niewielkie wnosimy o odstąpienie od wymogu wykonywania dostaw w zakresie pakietu 7 za pośrednictwem „mini-banku”.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie Nr 6

Dot. wzoru umowy §5 ust. 4

Zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu uzupełnienia ewentualnych braków ilościowych oraz dostarczenie towaru wolnego od wad do 72 godzin roboczych.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie Nr 7

Dot. wzoru umowy §5 ust.7

Wykonawca wnosi o wykreślenie z § 5 ust. 7 ostatniego zdania tj. „Ponadto Zamawiającemu przysługuje prawo natychmiastowego odstąpienia od umowy w całości albo w części na zasadach określonych w § 6 z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.”

Uzasadnienie:

§ 5 ust. 7 dotyczy sytuacji wstrzymania decyzją odpowiednich władz obrotu towarami objętymi niniejszą umową lub wycofania ich z obrotu. Są to okoliczności, na które Wykonawca (który wszakże nie jest producentem) nie ma żadnego wpływu, a zatem nie można przypisywać mu za nie odpowiedzialności. Nie ma zatem żadnego uzasadnienia, aby z takiego powodu zamawiający mógł odstąpić od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy i obciążyć go wysoką karą umowną. Takie postanowienie może stanowić rażące

nadużycie pozycji Zamawiającego i stanowić rozszerzenie odpowiedzialności Wykonawcy za okoliczności, za które obiektywnie nie ponosi on i nie może ponosić żadnej odpowiedzialności. Należy nadmienić, że wstrzymanie obrotu danym produktem wskutek decyzji władz może stanowić przykład następcej niemożności świadczenia, wskutek której zobowiązania stron wygasają na mocy przepisów k.c. Z tego powodu tak daleko idące rozszerzenie odpowiedzialności Wykonawcy nie może zostać zaakceptowane.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie Nr 8

Dot. wzoru umowy § 6 ust. 6

Zwracamy się z prośbą o modyfikację § 6 ust. 6 w sposób następujący:

6. W przypadku zwłoki która stanowi opóźnienie z winy Wykonawcy w zakresie dostawy zamawianego asortymentu z przyczyn powstałych po stronie Wykonawcy, Wykonawcy naliczone zostaną kary – za każdy dzień zwłoki – po 0,5 % wartości netto nie zrealizowanej w terminie dostawy nie mniej niż 50,00 zł dziennie, nie więcej jednak niż łącznie 20 % wartości umowy netto.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie Nr 9

Dot. wzoru umowy § 6 ust. 8

Zwracamy się z prośbą o modyfikację § 6 ust. 8 poprzez wykreślenie części treści:

8. Niezależnie od kar umownych Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania odszkodowania przekraczającego wartość zastrzeżonych kar umownych w szczególności wyrównania strat wynikających z różnic w cenie i kosztach dostawy wynikających z konieczności realizacji przedmiotu zamówienia u innego dostawcy.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie Nr 10

Dot. wzoru umowy § 6 ust. 10

Zwracamy się z prośbą o modyfikację § 6 ust. 10 poprzez dodanie do niego ostatniego zdania o brzmieniu „W przypadku realizacji uprawnienia do nabycia zastępczego Zamawiający zobowiązany jest dokonać go po cenie nie wyższej niż 10% od wartości brutto danego towaru wynikającej z niniejszej umowy.”

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie Nr 11

Dot. wzoru umowy § 6

Zwracamy się z prośbą o dodanie do § 6 zapisu o następującej treści:

Żadna ze stron nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy spowodowane przez okoliczności niewynikające z winy danej Strony, w szczególności za okoliczności traktowane jako Siła Wyższa. W razie zaistnienia utrudnień w wykonaniu umowy na skutek działania Siły Wyższej w szczególności nie nalicza się przewidzianych kar umownych ani nie obciąża się drugiej strony umowy kosztami zakupów zastępczych.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

ZESTAW NR 15

Pytania do Pakietu nr 26:

Czy Zamawiający w zakresie Pakietu nr 26 dopuści do złożenia stent wieńcowy najnowszej generacji uwalniający sirolimus, łączący platformę Co Cr z biostabilną abluminalną matrycą polimerową, posiadający elastyczną, ultracienką strukturę rozpórek pozwalającą na dojście do krętych oraz trudnych zmian? Unikalne, hydrodynamiczne niskoprofilowe oraz owalne rozpórki stentu minimalizują zakłócenia przepływu krwi zwiększając długofalowe bezpieczeństwo. Stent posiada możliwość znacznych doprężeń.

Dane techniczne:

Dostępne średnice: 2,0; 2,25; 2,5; 2,75; 3,0; 3,5; 4,0 mm

Dostępne długości: 8, 12, 15, 18, 23, 28, 32, 36, 40 mm

Bardzo dobry dostęp do bocznic - max średnica otwarcia pojedynczej celi stentu wynosi 3,9 mm.

Możliwość doprężenia stentu o rozmiarze 2,0-2,5 mm do 3,7 mm oraz stentu o rozmiarze 3,0-4,0 mm do 5,8 mm bez zniszczenia struktury stentu

Materiał – stop Co Cr

Grubość rozpórki – 68 μ m

Budowa stentu – struktura otwartokomórkowa i elastyczna

Polimer – biostabilny polimer akrylowy

Pokrycie stentu - abluminalne

Materiał balonu – nylon 12

Znaczniki pozycjonujące – ramienny i udowy w obszarze rurki hypotube

Markery radiologiczne – 2 złote w obszarze balonu

Długość użytkowa systemu wprowadzania - 141 cm

Profil wejścia – 0,016"

Profil przejścia – 0,023"

Skrót perspektywiczny - $\leq 2,0$ %

Siła promieniowa - $\geq 0,17$ N/mm²

Odrzut (recoil) – 4,0%

Lek: sirolimus (rapamycyna)

Dawka leku: 0,90 μ m/mm²

Ciśnienie znamionowe – 6 do 8 barów

Ciśnienie RBP – 17 barów

Zgodny cewnik prowadzący – 5F

Zgodny przewodnik – max 0,14"

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytania do Pakietu nr 33:

Czy Zamawiający w zakresie Pakietu nr 33 dopuści do zaoferowania cewnik balonowy do PTCA będący przełomowym połączeniem technologii balonów semi compliant (balon półpodatny) i non compliant (balon niepodatny), który w zależności od zastosowanego ciśnienia zachowuje się jak balon SC lub NC? Balon charakteryzuje się wybitną łatwością sterowania oraz odpornością na wielokrotne przechodzenie przez naczynia dzięki innowacyjnej powłoce hydrofilnej. Konstrukcja cewnika balonowego pozwala na użycie jednego produktu przy dwóch zastosowaniach.

Dane techniczne:

Długość cewnika - 141 cm

Profil wejścia - 0,016"

Profil przejścia - 0,023"

Powłoka - Hydrofilna
Markery - Platynowo-irydowe
Sposób złożenia balonu - 3 fałdy
Materiał balonu - Nylon 12
Ciśnienie znamionowe cewnika półpodatnego (SC) - 6/8 atm
Ciśnienie znamionowe cewnika niepodatnego (NC) - 12/14 atm
Ciśnienie RBP - 16/18/20 atm
Długość końcówki - 3 mm
Zgodny cewnik prowadzący - 5F (6F do techniki kissing balloon)
Średnica SC (mm): 1,25; 1,50; 2,00; 2,25; 2,50; 2,75; 3,00; 3,50; 4,00
Średnica NC (mm): 2,25; 2,50; 2,75; 3,00; 3,50; 4,00; 4,50
Długość (mm): 6, 10, 15, 20, 25, 30
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytania do Pakietu nr 43:

Czy Zamawiający w zakresie pakietu nr 43, dopuści złożenie oferty cewnikiem do trombektomii o długości 140cm, dostępnym w wersji z usuwalnym mandrynem zwiększającym sztywność oraz bez mandrynu do swobodnego wyboru przez Zamawiającego, przeznaczonym do użytku w systemie krążenia wieńcowego, kompatybilnym z cewnikami prowadzącymi 6 i 7F, średnica zewnętrzna 1,4mm (0,055''), światło aspiracyjne 1,04mm², szybkość aspiracji 115,2cm³/min, pokrycie hydrofilne na długości 16,5cm, wyposażonym w marker na końcu dystalnym, dostarczany wraz z dwoma strzykawkami a' 30cm³, kranikiem trójdrożnym, przedłużaczem i koszyczkiem na skrzepliny?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

ZESTAW NR 16

Pytanie 1 – dotyczy pakietu 13

Czy Zamawiający wymaga, aby linia do przepłukiwania była trwale i nierozzerwalnie połączona z przetwornikiem co mniejsza ryzyko rozszerzenia układu?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza jak w pytaniu. Zmiany należy zaznaczyć w formularzu asortymentowo – cenowym. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 2 – dotyczy pakietu 13 pkt 1.6

Czy Zamawiający dopuści przetwornik bez koreczka kalibracyjnego (jeden kranik trójdrożny służący do przepłukiwania układu), ale z linią przetestowaną na etapie produkcyjnym, w związku z tym nie wymagającą stosowania osobnych portów do testowania? Przetwornik posiada wstępnie wykalibrowany czujnik pomiarowy ze stałymi parametrami elektrycznymi (czułość, liniowość, stabilność zera). Po podłączeniu przetwornika do systemu kalibracja następuje automatycznie.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza jak w pytaniu. Zmiany należy zaznaczyć w formularzu asortymentowo – cenowym. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 3 – dotyczy pakietu 13 pkt 1.7

Czy Zamawiający dopuści zestaw do inwazyjnego pomiaru ciśnienia połączony z kablem interfejsowym przez wodoszczelne złącze bezpinowe.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza jak w pytaniu. Zmiany należy zaznaczyć w formularzu asortymentowo – cenowym. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

ZESTAW NR 17

Pytanie 1. Dot. Pakietu 15 , poz. 1 zestaw do punkcji tętnicy promieniowej

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w pakiecie nr 13 introducerów promieniowych o następujących parametrach:

- igła angiograficzna 20 G x 3,8 mm
- dostępne długości 7 cm i 11 cm
- dostępne średnice 4 F- 7 F
- przewód prosty o długości 45 cm o średnicy 0,021 “
- koszulka FEP
- gładkie przejście pomiędzy koszulką i dylatatorem
- szczelna zastawka hemostatyczna
- ramię boczne zakończone kranikiem
- dylator z zatraskiem
- ucho do szwu chirurgicznego
- rozmiary kodowane kolorami
- dostępne koszulki z powłoką hydrofilną o rozmiarze 5Fr i Fr, długości 11 cm

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 2 . Dot. Pakietu 16 poz. 1 introducer dotętniczy

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w pakiecie 16 introducerów dotętniczych mających w zestawie przewód prosty 0,038 “ – w pełni kompatybilny z igłą z zestawu.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza jak w pytaniu. Zmiany należy zaznaczyć w formularzu asortymentowo – cenowym. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 3 . Dot. Pakietu 34 poz. 1 cewnik balonowy pokryty paklitakselem

Zwracam się do Zamawiającego o dopuszczenie balonów DEB (posiadających 4-letnie badania randomizowane SVD/ISR o następujących parametrach):

- Cewnik kompatybilny z przewodem 0,014”, typ RX
- Dawka Paklitakselu: 3 mikrogramy leku na mm² balonu
- Nośnik leku w postaci soli amonowej
- Długość użytkowa cewnika 140 cm
- Dostępne średnice balonu: 2,0; 2,25; 2,5; 2,75; 3,0; 3,5; 4,0 mm
- Dostępne długości balonu: 15, 20, 25, 30 mm
- Entry profile 0,016”
- Cały cewnik wykonany z poliamidu i nylonu 12
- RBP; 16 bar (14 bar dla 4,0 x 20 i większych)
- Skuteczność w małych naczyniach - udowodniona klinicznie;
- Skuteczność potwierdzona w randomizowanych badaniach klinicznych

- Wskazania do stosowania: restenoza, zmiany de novo, zmiany w małych naczyniach oraz ostra niedrożność naczyń

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

ZESTAW NR 18

Pytanie Nr 1

Dotyczy: Pakiet nr 6 Poz. 8.0

Czy zamawiający dopuści elektrody z minimum 2 różnymi mechanizmami sterowania – pozostałe parametry bez zmian?

Zamawiający dopuszcza jak w pytaniu. Zmiany należy zaznaczyć w formularzu asortymentowo – cenowym. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pozostałe zapisy SWZ utrzymują dotychczasowe brzmienie. Powyższe informacje stanowią integralną część warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców biorących udział w w/w postępowaniu.

Z up. Dyrektora WCSKJ
Przemysław Bogdanowicz