








PIWNICA / ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

SYMBOL:	Dw1	Dw2
SZEROKOŚĆ:	80 cm	90 cm
WYSOKOŚĆ:	200 cm	200 cm
WIDOK:		
ILOŚĆ:	4	4
KOLOR:	szary	szary
MATERIAŁ:	aluminiowe	płytowe
UWAGI:	<ul style="list-style-type: none">- drzwi techniczne do magazynów- wyposażać w klamkę- wyposażać w 3 zawiasy- wyposażać w zamek wewnętrzny- kierunek otwierania zaznaczono na rzucie	<ul style="list-style-type: none">- drzwi techniczne do magazynów- wyposażać w 3 zawiasy- wyposażać w zamek wewnętrzny- zapewnić otwór w dolnej części skrzydła o przekroju nie mniejszym niż 0.022 m²- kierunek otwierania zaznaczono na rzucie- antybakteryjna płytina



PARTER / ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

SYMBOL:	Dw1	Dw3	Dw4
SZEROKOŚĆ:	80 cm	90 cm	90 cm
WYSOKOŚĆ:	200 cm	200 cm	200 cm
WIDOK:			
ILOŚĆ:	1	3	4
KOLOR:	szary	szary	szary
MATERIAŁ:	aluminiowe	płytowe	płytowe
UWAGI:	<ul style="list-style-type: none">- drzwi techniczne do magazynów- wyposażać w klamkę- wyposażać w 3 zawiasy- wyposażać w zamek wewnętrzny- kierunek otwierania zaznaczono na rzucie	<ul style="list-style-type: none">- drzwi wewnętrzne- wyposażać w klamkę- wyposażać w 3 zawiasy- wyposażać w zamek wewnętrzny- kierunek otwierania zaznaczono na rzucie- antybakteryjna płytina	<ul style="list-style-type: none">- drzwi kuchenne- wyposażać w klamkę- wyposażać w 3 zawiasy- wyposażać w zamek wewnętrzny- zapewnić bulaj- kierunek otwierania zaznaczono na rzucie- zapewnić wzmocnienia słupowe u dołu i na środku- antybakteryjna płytina- drzwi jednoskrzydłowe wahadłowe

PIWNICA / ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

SYMBOL:	O1	O2
SZEROKOŚĆ:	175 cm	60 cm
WYSOKOŚĆ:	60 cm	45 cm
WIDOK:		
ILOŚĆ:	4	1
KOLOR:	biały	biały
MATERIAŁ:	aluminium	aluminium
UWAGI:	<ul style="list-style-type: none">- okno zewnętrzne ze skrzydłem rozwleto-uchylnym- trzykomorowy system profili aluminiowych z izolacją termiczną- szkło zespolone- obwodowo uszczelnienie z konstrukcją budynku za pomocą systemowego fartucha EPDM- zapewnić nawiewnik higrosterowany i kłami	<ul style="list-style-type: none">- okno zewnętrzne ze skrzydłem rozwleto-uchylnym- trzykomorowy system profili aluminiowych z izolacją termiczną- szkło zespolone- obwodowo uszczelnienie z konstrukcją budynku za pomocą systemowego fartucha EPDM- zapewnić nawiewnik higrosterowany i kłami

PARTER / ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

SYMBOL:	O3	O4
SZEROKOŚĆ:	175 cm	80 cm
WYSOKOŚĆ:	205 cm	85 cm
WIDOK:		
ILOŚĆ:	8	1
KOLOR:	biały	biały
MATERIAŁ:	aluminium	aluminium
UWAGI:	<ul style="list-style-type: none">- okno zewnętrzne ze skrzydłem rozwleto-uchylnym- trzykomorowy system profili aluminiowych z izolacją termiczną- szkło zespolone- obwodowo uszczelnienie z konstrukcją budynku za pomocą systemowego fartucha EPDM- zapewnić nawiewnik higrosterowany i kłami	<ul style="list-style-type: none">- okno zewnętrzne ze skrzydłem rozwleto-uchylnym- trzykomorowy system profili aluminiowych z izolacją termiczną- szkło zespolone- obwodowo uszczelnienie z konstrukcją budynku za pomocą systemowego fartucha EPDM- zapewnić nawiewnik higrosterowany i kłami

UWAGA:

a. Przed złożeniem zamówienia należy wykonać pomiary kontrolne na budowie.

b. Kierunek otwierania drzwi zachować zgodnie z kierunkiem wskazanym na rzutach.

c. Z uwagi na fragmentaryczne poszerzenia otworów drzwiowych należy przewidzieć wykonanie nowych systemowych nadproży w ścianach.


d. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej wyłącznie w obrębie węzła kuchennego, będącego przedmiotem projektu.

e. Projektowane drzwi wewnętrzne płytowe, z uwagi na lokalizację w obrębie węzła kuchennego, należy wykonać jako antybakteryjne.

* PARAPETY ZEWNĘTRZNE projektuje się z blachy tytan-cynk w kolorze szarym. PARAPETY WEWNĘTRZNE projektuje się z konglomeratu w kolorze jasnoszarym.

WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA

Współczynnik przenikania ciepła U max.
[W/m²K] [od 1 stycznia 2021]:
- okna: U = 0,9 W/m²K
- okna połaciowe: U = 1,1 W/m²K
- drzwi: U = 1,3 W/m²K



D S W PROJEKT SP. Z O. O.

adres: Ul. Św. Barbary 14/36, 41-516 Chorzów
adres korespondencyjny: Ul. Katowicka 47/400, 41-500 Chorzów
e-mail: sekretariat@dswwprojekt.pl
telefon: 575 880 057

ZAMIERZENIE BUDOWLANE:

REMONT POMIESZCZEŃ KUCHENNYCH WRAZ Z ZAPLECZEM W RAMACH ZADANIA PN:
„DOKUMENTACJE PROJEKTOWE ZWIĄZANE Z PLANOWANYMI NA PRZYSZŁE LATA REMONTAMI
W ZSP 2 PRZY UL. ZARĘBSKIEGO 2 W KATOWICACH”

OBIEKT:

ZESPÓŁ SZKÓŁ I PLACÓWEK NR 2
UL. ZARĘBSKIEGO 2 / 40-854 KATOWICE / DZIAŁKA: 136, 145/2, 145/6

INWESTOR:

ZESPÓŁ SZKÓŁ I PLACÓWEK NR 2
UL. ZARĘBSKIEGO 2 / 40-854 KATOWICE / DZIAŁKA: 136, 145/2, 145/6

ZESPÓŁ PROJEKTOWY:

projektant	branża arch.	MGR INŻ. ARCH. MARTA SMOLKA	upr. nr 20/SLOKK/2016
sprawdzający	branża arch.	MGR INŻ. ARCH. WERONIKA SKOWRONEK	upr. nr 33/SLOKK/2024/II
projektant	branża konstr.	MGR INŻ. DOROTA SETLAK-WRÓBLEWICZ	upr. nr SLK/2416/POOK/08

TEMAT RYSUNKU:

**WĘZŁ
KUCHENNY
Z ZAPLECZEM**
ZESTAWIENIE STOLARKI
PROJEKTOWANEJ

FAZA:
PROJEKT TECHNICZNO-WYKONAWCZY

BRANŻA:
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA

DATA: 31/03/2025	SKALA: 1:100	NR RYS: A_05
		NR STR: