

# PRZEDMIAR ROBÓT

Obiekt	PRZEBUDOWA WNĘTRZ PARTERU W BUDYNKU URZĘDU GMINY W STRZYŻOWIE-roboty remontowo-budowlane
Budowa	STRZYŻÓW ul. Przecławczyka 5
Inwestor	GMINA STRZYŻÓW 38-100 Strzyżów ul. Przecławczyka 5

---

Sporządził    mgr inż. Andrzej Dąbrowski

---

Rzeszów styczeń 2025 r.

*"Rekomendacja Jakości" dla programu do kosztorysowania Rodos  
przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul. Hoża 50*

## PRZEBUDOWA WNĘTRZ PARTERU W BUDYNKU URZĘDU GMINY W STRZYŻOWIE- roboty remontowo-budowlane

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		<b>1. ROBOTY ROZBIÓRKOWE I KONSTRUKCYJNE (nadproża drzwiowe)</b>		
1	Kalkulacja indywidualna	Przygotowanie pomieszczeń do remontu, poprzez wynoszenie mebli i urządzeń audiowizualnych oraz przywrócenie stanu pomieszczeń po zakończeniu prac remontowych - przyjęto 3,0r-g/pom. (bez pom. wc)	pomiesz.	13,000
2	Kalkulacja indywidualna	Demontaż i po zakończeniu prac remontowych ponowny montaż tablicy informacyjnej	kpl	1,000
3	KNR 4-02 0521/02	Demontaż (na czas remontu) grzejników stalowych, płytowych, 2-rzędowych, długości do 5m	kpl	30,00
4	KNR 4-01 0354/09	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2m2	szt	18,00
5	KNR AT-17 0106/03	Cięcie piłą diamentową powyżej 15cm ścian - wycięcie lub poszerzenie otworów drzwiowych i nadproży ścianka gr.42,0cm - nadproża 0,42*1,8*2+0,42*(2,75+1,4*2)*2-0,42*1,0*4 ścianka gr.42,0cm - otwory drzwiowe 0,42*(2,1*2+2,4*2) ścianka gr.20,0cm - nadproża 0,2*(1,4*2*4-1,0*4) ścianka gr.20,0cm - otwory drzwiowe 0,2*2,1*3 ścianka gr.16,0cm - nadproża 0,16*(1,4*2*2-1,0*2) ścianka gr.12,0cm - otwory drzwiowe 0,12*2,1*2+0,12*(1,5*2-1,0) razem	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2	4,494 3,780 1,440 1,260 0,576 0,744 12,294
6	KNR 4-01 0336/07	Wykucie bruzd poziomych o głębokości 1 i szerokości 1 cegły w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej nadproże N-3 2,75*2 nadproże N-4 1,75*2 razem	m m m	5,50 3,50 9,00
7	KNR 4-01 0336/06	Wykucie bruzd poziomych o głębokości 1 i szerokości 1/2 cegły w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej nadproże N-2 1,5*2*2 razem	m m	6,00 6,00
8	KNR 4-01 0336/03	Wykucie bruzd poziomych o głębokości 1/2 i szerokości 1/2 cegły w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej nadproże N-1 1,5*2*6 nadproże N-5 1,5*1 razem	m m m	18,00 1,50 19,50
9	KNR 4-01 0313/04	Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych nadproży, zabezpieczonych antykorozyjnie - nadproża N-1 nadproże N-1 z 2*C120 l=140,0cm 1,4*2*6 razem	m belki m belki	16,800 16,800
10	KNR 4-01 0313/04	Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych nadproży, zabezpieczonych antykorozyjnie - nadproża N-2 nadproże N-2 z 3*C140 l=140,0cm 1,4*3*2 razem	m belki m belki	8,400 8,400
11	KNR 4-01 0313/04	Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych nadproży, zabezpieczonych antykorozyjnie - nadproża N-3 nadproże N-3 z 3*C180 l=267,0cm 2,67*3*1 razem	m belki m belki	8,010 8,010
12	KNR 4-01 0313/04	Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych nadproży, zabezpieczonych antykorozyjnie - nadproża N-4 nadproże N-4 z 3*C140 l=140,0cm 1,75*3*1 razem	m belki m belki	5,250 5,250
13	KNR 4-01 0313/04	Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych nadproży, zabezpieczonych antykorozyjnie - nadproża N-5 nadproże N-5 z 1*IPE140 l=140,0cm 1,4*1*1 razem	m belki m belki	1,400 1,400
14	KNR 4-01 0703/03	Umocowanie siatki tynkarskiej na stopkach belek, bez względu na rodzaj belki - stalowe nadproże N-1 1,4*6 nadproże N-2 1,4*2 nadproże N-3 2,67*1 nadproże N-4 1,75*1 nadproże N-5 1,4*1	m m m m m	8,400 2,800 2,670 1,750 1,400

## PRZEBUDOWA WNĘTRZ PARTERU W BUDYNKU URZĘDU GMINY W STRYŻÓWIE- roboty remontowo-budowlane

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		razem	m	17,020
15	KNR 4-01 0201/05	Deskowanie konstrukcji żelbetowej belek nadproża		
		nadproże N-1 (0,15*2*1,5+0,2*1,0)*6	m2	3,900
		nadproże N-2 (0,15*2*1,5+0,42*1,0)*2	m2	1,740
		nadproże N-3 0,2*2*2,75+0,42*2,0	m2	1,940
		nadproże N-4 0,15*2*1,75+0,42*1,32	m2	1,079
		nadproże N-5 0,15*2*1,5+0,12*1,0	m2	0,570
		razem	m2	9,229
16	KNR 4-01 0203/07	Uzupełnienie betonu w belkach nadproża stalowego - poz. 6.7, beton C-25/30		
		nadproże N-1 0,2*0,15*1,5*6	m3	0,270
		nadproże N-2 0,42*0,15*1,5*2	m3	0,189
		nadproże N-3 0,42*0,2*2,75*1	m3	0,231
		nadproże N-4 0,42*0,15*1,75*1	m3	0,110
		nadproże N-5 0,12*0,15*1,5*1	m3	0,027
		razem	m3	0,827
17	KNR 4-01 0329/03	Poszerzenie (wykucie) otworów drzwiowych w ścianach z cegły o grubości ponad 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej		
		0,42*(1,0*2,1+1,32*2,45+0,15*2,1*4)	m3	2,769
		0,2*(0,8*2,1+0,15*2,1*4)	m3	0,588
		0,16*2,1*1,0	m3	0,336
		razem	m3	3,693
18	KNR 4-01 0329/02	Wykucie otworów drzwiowych w ścianach z cegły o grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej		
		1,0*2,1	m2	2,100
		razem	m2	2,100
19	KNR 4-01 0349/02	Rozebranie ścian z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej		
		0,2*(4,43*2,7-0,9*2,1-0,6*1,5*2)	m3	1,65
		razem	m3	1,65
20	KNR 4-01 0348/03	Rozebranie ścianek grubości 1/2 cegły z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej		
		(1,26+3,66)*2,7	m2	13,28
		(0,99+1,44)*2,7-0,7*2,1-0,9*2,1	m2	3,20
		razem	m2	16,48
21	KNR 4-01 0819/15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek		
		pom. 0.04 (1,56+2,86+0,14)*2*2,0-1,44*2,0	m2	15,36
		pom. 0.05 (1,23*2+0,99)*2,0-0,65*2,0	m2	5,60
		razem	m2	20,96
22	KNR 4-01 1205/01	Zerwanie paneli styropianowych z ścian i sufitów		
		pom. 0.04 (1,56+2,86+0,14)*2*0,7-1,44*0,7+4,12	m2	9,50
		pom. 0.05 (1,23*2+0,99)*0,7-0,65*0,7+1,22	m2	3,18
		razem	m2	12,68
23	KNR 4-01 0811/07	Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej		
		pom. 0.01 15,61+0,42*1,46	m2	16,22
		pom. 0.04 4,12	m2	4,12
		pom. 0.05 1,22	m2	1,22
		razem	m2	21,56
24	KNR 4-01 0804/08	Zerwanie cokolika z płytek gresowych		
		pom. 0.01 wiatrołap 1,04*2	m	2,08
		pom. 0.01 hall (6,0+2,85)*2-(1,47*2+1,2+2,5+1,25)	m	9,81
		razem	m	11,89
25	KNR 4-01 0701/04	Usunięcie tynków wewnętrznych mozaikowych o powierzchni ponad 5m2 na ścianach - analogia		
		pom. 0.01 wiatrołap 1,15*2,7*2+1,46*0,7*2	m2	8,25
		pom. 0.01 hall (6,0+2,11+2,91+0,84+0,69)*1,6-(1,0+1,4+0,8+1,25)*1,6	m2	12,96
		pom. 0.20 korytarz (19,42+1,74)*2*1,6-(4,43+1,4+1,0*9+1,8+0,9+1,74)*1,6+0,27*1,6*6	m2	39,47
		razem	m2	60,68

## PRZEBUDOWA WNĘTRZ PARTERU W BUDYNKU URZĘDU GMINY W STRZYŻOWIE- roboty remontowo-budowlane

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
26	NNRNKB 5 2702/01	Rozbiórka sufitu podwieszonego z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych 60x60cm wraz z konstrukcją, R=0,3, M=0 pom. 0.20 korytarz 33,28	m2	33,28
			razem	33,28
27	NNRNKB 5 2701/01	Rozbiórka sufitu podwieszonego z wypełnieniem płytami gipsowymi, wraz z konstrukcją, R=0,3, M=0 pom. 0.16 48,41	m2	48,41
			razem	48,41
28	KNR 4-01 0816/06	Rozebranie posadzek z parkietu z oderwaniem listew lub cokołów pom. 0.16 48,41	m2	48,41
			razem	48,41
29	KNR 4-01 0818/05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych PCV  pom. 0.06-0.15 1,18+6,99+10,07+10,32+10,5+10,61+10,76+10,51+10,65+10,07 pom. 0.17-0.19 15,15+15,64+15,53 pom. 0.20 33,28+0,42*0,9*4+0,2*0,9*8	m2	91,66
			m2	46,32
			m2	36,23
			razem	174,21
30	KNR 4-01 0106/04	Usunięcie z budynku gruzu z parteru  bruzdy 0,42*0,15*(2,75*2+1,75)+0,2*0,15*1,5*8+0,12*0,15*1,5 otwory drzwiowe i ścianki 3,95+1,65+2,31 tynki i okładziny 0,43+0,02+0,31+0,3 sufity 0,5+0,73	m3	0,84
			m3	7,91
			m3	1,06
			m3	1,23
			razem	11,04
31	KNR 4-01 0108/11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km  bruzdy 0,42*0,15*(2,75*2+1,75)+0,2*0,15*1,5*8+0,12*0,15*1,5 otwory drzwiowe i ścianki 3,95+1,65+2,31 tynki i okładziny 0,43+0,02+0,31+0,3 sufity 0,5+0,73	m3	0,844
			m3	7,910
			m3	1,060
			m3	1,230
			razem	11,044
32	KNR 4-01 0108/12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km - do 5,0km	m3	11,044
33	KNR 4-04 1107/01	Wywóz wykładziny PCV z terenu rozbiórki samochodem skrzyniowym na odległość do 1km z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym wykładzina PCV 174,2*4,0*0,001 parkiet 48,41*15,0*0,001	t	0,697
			t	0,726
			razem	1,423
34	Kalkulacja indywidualna	Koszt utylizacji materiałów z rozbiórki - utylizacja wykładziny PCV	kg	697,000
35	KNR 4-01 0713/01	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach  pom. 0.01 wiatrołap (1,15+1,46)*2*2,7-1,4*2,1*2 pom. 0.01 hall (2,85+2,67)*2*2,7-(1,44+0,99+0,69)*2,7-1,4*2,1-1,0*2,05-2,05*2,7+0,28*2,7*2+(2,23+2,63)*2*2,7-1,4*2,05-0,8*2,05-1,25*2,7-2,05*2,7 pom. 0.04 (2,86*2+0,14*2+0,12+1,56)*0,7-0,6*0,6*2 pom. 0.05 (1,23+0,99+0,6)*0,7 pom. 0.06 (1,19+0,99)*2*2,7-0,7*2,0+0,4*(2,0*2+0,7) pom. 0.07 (3,63+1,74)*2*2,7-1,74*2,5-0,9*2,1*2-0,7*2,1-1,32*2,7+0,2*2,7*2 pom. 0.08 (2,75+3,66)*2*2,7-1,12*1,7*2-1,0*2,05*2-0,9*2,05 pom. 0.09 i 0.10 (2,82+2,87)*2,7-1,12*1,7*4+3,66*2,7*2-0,9*2,05-1,0*2,05+2,7*2,7*2+1,38*2,7 pom. 0.11 (2,90+3,66)*2*2,7-1,12*1,7*2-1,9*2,05 pom. 0.12 (2,94+3,66)*2*2,7-1,12*1,7*2-1,05*2,05 pom. 0.13 i 0.14 (5,81+3,66)*2*2,7-1,12*1,7*4-1,0*2,05*2+0,24*2,7*2 pom. 0.15 (2,75+3,66)*2*2,7-1,12*1,7*2-1,0*2,05 pom. 0.16 i 0.17 (11,75+5,47)*2*2,7-1,12*1,7*8-1,0*2,05*3-0,9*2,05+0,9*2,7*2 pom. 0.18 (2,86+5,47)*2*2,7-1,12*1,7*2-1,0*2,05-0,9*2,05	m2	8,21
			m2	25,20
			m2	4,66
			m2	1,97
			m2	12,25
			m2	16,91
			m2	24,86
			m2	41,92
			m2	27,72
			m2	29,68
			m2	40,72
			m2	28,76
			m2	74,62
			m2	37,28

## PRZEBUDOWA WNĘTRZ PARTERU W BUDYNKU URZĘDU GMINY W STRZYŻOWIE- roboty remontowo-budowlane

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		pom. 0.19 (2,84+5,47)*2*2,7-1,12*1,7*2-1,0*2,05*2	m2	36,97
		pom. 0.20	m2	70,89
		(19,42+1,74)*2*2,7-1,74*2,5-1,4*2,05-4,43*2,7-1,8*2,05-1,0*2,05*10		
		szpalety okienne 0,2*(1,7*2+1,12)*28+0,2*(2,5*2+1,74)*2+0,2*0,55*3*2	m2	28,67
		szpalety drzwiowe 0,4*(2,05*2+1,4)	m2	2,20
		razem	m2	513,49
36	KNR 4-01 0713/04	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych na stropach		
		251,93-(8,68+2,86)	m2	240,39
		razem	m2	240,39
37	KNR K-13 0103/01	Czyszczenie i wyrównanie posadzki cementowej, przez szlifowanie zewnętrznej warstwy posadzki grubości do 5mm		
			m2	240,39
<b>2. ROBOTY BUDOWLANE</b>				
38	NNRNKB 8 0188/06	Ściany budynków o wysokości do 4,5m z bloczków z betonu komórkowego o długości 59cm i grubości 18cm na zaprawie klejowej - sucha mieszanka (1,29+0,62)*2,7		
		razem	m2	5,157
39	NNRNKB 8 0190a/04	Ścianki działowe z płytek z betonu komórkowego kl.500 o długości 59cm i grubości 12cm na zaprawie klejowej - sucha mieszanka, z transportem materiałów wyciągiem (1,44+1,3+1,74+0,2)*2,7-1,0*2,05-0,9*2,05 5,47*2,7*2+0,47*2,7 5,81*2,7-1,0*2,0*2-0,7*0,8-1,6*0,8		
		razem	m2	8,741
			m2	30,807
			m2	9,847
		razem	m2	49,395
40	KNR 2-02 0126/05	Ułożenie nadproży prefabrykowanych, zbrojonych z betonu komórkowego typu NS		
		NS 1400 1,4*4	m	5,600
		razem	m	5,600
41	KNR 4-01 0303/04	Zamurowań otworów w ścianach gr.18,0cm z bloczków z betonu komórkowego o długości 59cm i grubości 18cm na zaprawie klejowej - sucha mieszanka (0,9+0,8)*2,05+1,1*2,05		
		razem	m2	5,74
			m2	5,74
42	KNR 4-01 0303/04	Zamurowań otworów w ścianach gr.12,0cm z bloczków z betonu komórkowego o długości 59cm i grubości 12,0cm na zaprawie klejowej - sucha mieszanka (0,9+1,0*2)*2,05		
		razem	m2	5,95
			m2	5,95
43	KNR 4-01 0705/01	Uzupełnienie pasów o szerokości do 15cm, z gotowej zaprawy tynkarskiej, na ścianach z cegieł po rozebranych ściankach działowych 2,7*10		
		razem	m	27,00
			m	27,00
44	KNR 4-01 0711/06	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III gr.1,0cm z gotowej zaprawy tynkarskiej, o powierzchni w jednym miejscu do 5m2 na ścianach, na podłożach z cegły - uzupełnienie tynku po skutej okładzinie z płytek pom. 0.04 (1,56+2,86+0,14)*2*2,0-1,44*2,0 pom. 0.05 (1,23*2+0,99)*2,0-0,65*2,0		
		razem	m2	15,36
			m2	5,60
			m2	20,96
45	KNNR 2 0902/02	Tynki dwuwarstwowe, wykonywane na mokro ręcznie na nowych ścianach i zamurowaniach, z gotowej zaprawy tynkarskiej gr.1,5cm na podłożach z cegły, R=2, M=1,5 (5,16+39,55+5,74+3,9)*2-(0,9+0,47+0,2)*2,7 9,85*2		
		razem	m2	104,461
			m2	19,700
			m2	124,161
46	KNR 4-01 0708/03	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III z gotowej zaprawy tynkarskiej gr.2,0cm na ościeżach o szerokości śr.do 40,0cm na podłożach z cegieł ościeża drzwiowe (2,1*2+1,0)*4+2,5*2+1,32		
		razem	m	27,120
			m	27,120
47	KNR 4-01 0708/01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III z gotowej zaprawy tynkarskiej gr.2,0cm na ościeżach o szerokości śr.do 15,0cm na podłożach z cegieł ościeża drzwiowe (2,1*2+1,0)*8		
		razem	m	41,600
			m	41,600
48	KNNR 2 1104/01	Ościeżnice wewnątrzlokalowe, systemowe, metalowe kątowe, dla drzwi stalowych, koszt ościeżnicy wliczony w cenę drzwi "100" 5+7+2 "90" 3+1		
		razem	szt	14,000
			szt	4,000
			szt	18,000

## PRZEBUDOWA WNĘTRZ PARTERU W BUDYNKU URZĘDU GMINY W STRZYŻOWIE- roboty remontowo-budowlane

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
49	KNNR 2 1103/01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne fabrycznie wykończone pełne, okleinowane CPL HQ 07, z wypełnieniem z płyty wiórowej, skrzydła D-1 i D-2 80x200cm,, wyposażone wg zestawienia stolarki PT D-1 0,8*2,05*3 D-2 0,8*2,05*1	m2	4,920
			m2	1,640
			razem	6,560
50	KNNR 2 1103/01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne fabrycznie wykończone pełne, okleinowane CPL HQ 07, z wypełnieniem z płyty wiórowej, skrzydła D-3 i D-4 90x200cm,, wyposażone wg zestawienia stolarki PT D-3 0,9*2,05*6 D-4 0,9*2,05*7	m2	11,070
			m2	12,915
			razem	23,985
51	KNNR 2 1104/04	Drzwi wewnętrzne pełne, stalowe, wykończone, wyposażone w samozamykacz, drzwi D-5 90x205cm, ościeżnice wliczone w cenę drzwi Kod CPV: 45421000-4 D-5 0,9*2,05*1	m2	1,845
			razem	1,845
52	Kalkulacja indywidualna	Montaż tabliczek informacyjnych na drzwi, stalowych, chromowanych, grawerowanych  tabliczki informacyjne 15*8cm 13		
			szt	13,00
			razem	13,00
53	KNNR 7 0503/01	Okno podawcze, aluminiowe, nieotwierane z białym podajnikiem typu W-1, szklone szkłem kudoopornym typu BR2"S" i antywłamaniowym typu P6B o powierzchni do 1,0m2 - okno O-1 70x80cm okno O-1 0,7*0,8*1	m2	0,56
			razem	0,56
54	KNNR 7 0503/02	Okno podawcze, aluminiowe, dwustanowiskowe, nieotwierane z białym podajnikami typu W-1, szklone szkłem kuloopornym typu BR2"S" i antywłamaniowym typu P6B o powierzchni do 2,0m2 - okno O-2 160x80cm okno O-2 1,6*0,8*1	m2	1,28
			razem	1,28
55	KNR 2-02 2003/06	Ścianki działowe instalacyjne z płyt gipsowo-kartonowych wodoodpornych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym, jednowarstwowo - pod stelaże wc 1,0*1,5*3	m2	4,500
			razem	4,500
56	NNRNKB 7 1134/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni posadzek  251,93-(8,68+2,86) 0,42*(1,0*4+1,4*2)+0,2*1,0*5+0,16*0,9*2	m2	240,390
			m2	4,144
			razem	244,534
57	KNNR 2 1202/01	Warstwy wyrównawcze z gotowej zaprawy cementowej pod posadzki grubości 10mm zatarte na ostro - uzupełnienie posadzki po skutych płytkach podłogowych, M=0,5  pom. 0.01 15,61+0,42*1,46 pom. 0.04 4,12 pom. 0.05 1,22	m2	16,22
			m2	4,12
			m2	1,22
			razem	21,56

PRZEBUDOWA WNĘTRZ PARTERU W BUDYNKU URZĘDU GMINY W STRYŻOWIE- roboty remontowo-budowlane

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Betoniarze gr.II	r-g	0,992		
2	Cieśle gr.II	r-g	33,517		
3	Malarze	r-g	39,000		
4	Montażyści gr.II	r-g	3,632		
5	Montażyści gr.III	r-g	29,453		
6	Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II	r-g	7,500		
7	Murarze gr.II	r-g	47,035		
8	Murarze gr.III	r-g	36,461		
9	Robotnicy gr.I	r-g	544,531		
10	Robotnicy gr.II	r-g	35,456		
11	Robotnicy	r-g	407,949		
12	Tynkarze gr.II	r-g	180,046		
13	Tynkarze gr.III	r-g	53,627		
	Razem		<b>1.419,198</b>		

## PRZEBUDOWA WNĘTRZ PARTERU W BUDYNKU URZĘDU GMINY W STRZYŻOWIE- roboty remontowo-budowlane

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Belki nadproża z ceownika C 120 zabezpieczone antykorozyjnie	kg	225,540		
2	Belki nadproża z ceownika C 140 zabezpieczone antykorozyjnie	kg	218,400		
3	Belki nadproża z ceownika C 180 zabezpieczone antykorozyjnie	kg	176,220		
4	Belki nadproża z dwuteownika IPE 140 zabezpieczone antykorozyjnie	kg	18,060		
5	Beton zwykły C-25/30 (B-30)	m3	0,844		
6	Bloczki z betonu komórkowego 59x18x24cm	szt	78,240		
7	Cement portlandzki 35	kg	206,475		
8	Deski iglaste obrzynane kl.III 19-25mm	m3	0,055		
9	Deski iglaste obrzynane kl.III 28-45mm	m3	0,055		
10	Drut stalowy miękki 0,5mm	kg	0,511		
11	Gips budowlany szpachlowy	t	1,055		
12	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	1,200		
13	Kołki do wstrzeliwania	szt	18,270		
14	Kołki rozporowe plastikowe z wkrętami	szt	117,504		
15	Kształtowniki profilowane CW-100	mb	16,425		
16	Kształtowniki profilowane UW-100	mb	3,375		
17	Masa do szpachlowania końcowego	kg	0,450		
18	Masa szpachlowa Super	kg	0,900		
19	Nadproża prefabrykowane NS 120x240x1400	szt	4,000		
20	Okno podawcze, aluminiowe, dwustanowiskowe, nieotwierane z blatem i dwoma podajnikami typu W-1, szklone szkłem kuloodpornym typu BR2"S" i antywłamaniowym typu P6B o powierzchni do 2,0m2 - okno O-2 160x80cm	szt	1,000		
21	Okno podawcze, aluminiowe, nieotwierane z blatem i podajnikiem typu W-1, szklone szkłem kuloodpornym typu BR2"S" i antywłamaniowym typu P6B o powierzchni do 1m2 - okno O-1 70x80cm	szt	1,000		
22	Ościeżnice stalowe fabrycznie wykończone, systemowe "100"	szt	13,000		
23	Ościeżnice stalowe fabrycznie wykończone, systemowe "90"	szt	4,000		
24	Pianka poliuretanowa	kg	0,365		
25	Piasek do zapraw	m3	4,487		
26	Płytki z betonu komórkowego kl.500 59x24x12cm	szt	397,377		
27	Płyty gipsowo-kartonowe wodoodporne gr.12,5mm	m2	4,635		
28	Preparat gruntujący	dm3	51,352		
29	Samozamykacz drzwiowy	szt	1,000		
30	Siatka spoinowa samoprzylepna	m	8,159		
31	Siatka tynkarska	m2	12,765		
32	Silikon	kg	0,547		
33	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne fabrycznie wykończone pełne, okleinowane, z wypełnieniem z płyty wiórowej, z zamkiem patentowym, skrzydła D-1 80x205cm	szt	3,000		
34	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne fabrycznie wykończone pełne, okleinowane, z wypełnieniem z płyty wiórowej, z zamkiem patentowym, skrzydła D-2 80x205cm	szt	1,000		
35	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne fabrycznie wykończone pełne, okleinowane, z wypełnieniem z płyty wiórowej, z zamkiem patentowym, skrzydła D-3 90x205cm	szt	6,000		
36	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne fabrycznie wykończone pełne, okleinowane, z wypełnieniem z płyty wiórowej, z zamkiem patentowym, skrzydła D-4 90x205cm	szt	7,000		
37	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne pełne wykończone, stalowe, drzwi D-5 90x205cm	szt	1,000		



PRZEBUDOWA WNĘTRZ PARTERU W BUDYNKU URZĘDU GMINY W STRZYŻOWIE- roboty remontowo-budowlane

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
38	Tabliczka informacyjna stalowa, chromowana, grawerowana 15x8cm	szt	13,000		
39	Tarcza diamentowa o średnicy 800mm	szt	0,418		
40	Wkręty do płyt gipsowych	kg	0,156		
41	Zaprawa cementowa M12	m3	0,222		
42	Zaprawa klejowa do bloczków z betonu komórkowego - sucha mieszanka	kg	232,550		
43	Zaprawa tynkarska - gotowa mieszanka	kg	2.711,879		
	Razem				
	Materiały pomocnicze				
	Razem				

PRZEBUDOWA WNĘTRZ PARTERU W BUDYNKU URZĘDU GMINY W STRYŻOWIE- roboty remontowo-budowlane

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Piła tarczowa z prowadnicą	m-g	11,556		
2	Samochód dostawczy do 0,9t	m-g	1,010		
3	Samochód samowyładowczy 5-10t	m-g	7,259		
4	Szlifierka do podłoży betonowych elektryczna	m-g	93,752		
5	Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t	m-g	27,606		
	Razem		<b>141,184</b>		