

Zamówienie wiąże się z zamiarem aplikowania o środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 02.02 *Adaptacja do zmian klimatu* w ramach programu *Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021 – 2027* Projektu typu: *Spójne i zintegrowane przedsięwzięcia infrastrukturalne*.

Opracowanie musi uwzględniać zapisy aktualnej wersji Szczegółowego Opisu Priorytetów Programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027 w zakresie działania 02.02 *Adaptacja do zmian klimatu*, w szczególności opisane tam **warunki wsparcia** i **warunki realizacji**:

<https://www.fepw.gov.pl/strony/dowiedz-sie-wiecej-o-programie/prawo-i-dokumenty/szczegolowy-opis-priorytetow-programu-fundusze-europejskie-dla-polski-wschodniej-2021-2027/>

Koncepcja musi uwzględniać kryteria wyboru projektów dla działania 02.02 *Adaptacja do zmian klimatu* Programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027, typu *Spójne i zintegrowane przedsięwzięcia infrastrukturalne*, o numerach od 18 do 26: <https://www.fepw.gov.pl/strony/dowiedz-sie-wiecej-o-programie/kryteria-wyboru-projektow/kryteria-wyboru-projektow-dla-dzialania-2-2-adaptacja-do-zmian-klimatu-fepw/>

Przyjmując zamówienie w uzgodnieniu z Zamawiającym wprowadzi do opracowania rozwiązania, które pozwolą uzyskać możliwie jak najwięcej punktów w ramach kryteriów 18 – 26 na ocenie projektu, a w szczególności rozwiązania, które pozwolą uzyskać co najmniej wymagany 1 punkt minimum w ramach kryteriów:

- **nr 19** *Zatrzymanie i retencjonowanie wód w zlewniach miejskich*, w ramach którego ocenie będzie podlegać czy zatrzymanie i retencjonowanie wód opadowych w miejscach ich powstawania dotyczy co najmniej 5% powierzchni objętej projektem. Próg co najmniej 5% powierzchni terenu objętego przewidywanym zagospodarowaniem wód w zlewniach miejskich w stosunku do całej powierzchni terenu objętej projektem to wymóg niezbędny. W opracowaniu musi określony procent powierzchni, której dotyczyć będzie zatrzymanie i retencjonowanie wód w miejscu ich powstawania.

- **nr 21** *Stosowanie metod naturalnych lub bazujących na naturalnych*, określające bezwzględne do osiągnięcia minimum, w ramach którego ocenie podlega proporcja powierzchni terenu objętego projektem, z której wody opadowe zagospodarowano metodami naturalnymi lub bazującymi na naturalnych. Próg co najmniej 20% powierzchni terenu objętego projektem, z której wody opadowe zagospodarowano metodami naturalnymi lub bazującymi na naturalnych, to wymóg niezbędny. W opracowaniu musi zostać określona proporcja powierzchni terenu, z której wody zagospodarowane będą metodami naturalnymi.

Ponadto w opracowaniu musi zostać określony udział powierzchni projektowanych terenów zielonych spełniających funkcje ekologiczne na obszarze projektu w całkowitej powierzchni obszaru objętego projektem, o których mowa w kryterium **nr 20**.

Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z zapisami Szczegółowego Opisu Priorytetów Programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027 w zakresie działania 02.02 *Adaptacja do zmian klimatu* oraz kryteriami wyboru projektów dla ww. działania.