

Informacja o optymalnym wariacie pozyskania drewna

Pakiet: 2/2025

Leśnictwo	Adres leśny	Grupa czynn.	Wariant
Miłogórze	07-30-1-04- - -	PR	1a
Miłogórze	07-30-1-04- - -	PTP	3a
Miłogórze	07-30-1-04- - -	PTW	1a
Miłogórze	07-30-1-04-179 -~b -00	DRZEW	1a
Miłogórze	07-30-1-04-181 -c -00	TPP	1ab
Miłogórze	07-30-1-04-181 -f -00	TPP	1ab
Miłogórze	07-30-1-04-182 -a -00	TPP	1a
Miłogórze	07-30-1-04-182 -c -00	TPP	1a
Miłogórze	07-30-1-04-182 -d -00	TPP	1a
Miłogórze	07-30-1-04-184 -f -01	TWP	1a
Miłogórze	07-30-1-04-184 -f -99	TWP	3ab
Miłogórze	07-30-1-04-189 -a -00	IIIAU	1a
Miłogórze	07-30-1-04-190 -b -00	IB	1a
Miłogórze	07-30-1-04-190 -c -00	IB	1a
Miłogórze	07-30-1-04-190 -d -00	IVD	1a
Miłogórze	07-30-1-04-191 -b -00	TWP	1a
Miłogórze	07-30-1-04-191 -d -00	IVD	1a
Miłogórze	07-30-1-04-192 -b -00	TPP	1a
Miłogórze	07-30-1-04-192 -c -00	TPP	1a
Miłogórze	07-30-1-04-196 -g -00	TWP	1ab
Miłogórze	07-30-1-04-201 -b -00	CP-P	1a
Miłogórze	07-30-1-04-201 -b -00	TWP	1a
Miłogórze	07-30-1-04-202 -a -00	TPP	1a
Miłogórze	07-30-1-04-204 -f -00	TPP	3ab
Miłogórze	07-30-1-04-204 -g -00	TPP	3ab
Miłogórze	07-30-1-04-204 -h -00	TPP	3ab
Miłogórze	07-30-1-04-204 -j -00	TPP	1a
Miłogórze	07-30-1-04-204 -k -00	TWP	1a
Miłogórze	07-30-1-04-205 -b -00	TPP	1a
Miłogórze	07-30-1-04-205 -g -00	CP-P	1a
Miłogórze	07-30-1-04-216 -~b -00	DRZEW	1a
Miłogórze	07-30-1-04-222 -k -00	TPP	1a
Miłogórze	07-30-1-04-222 -m -00	TPP	1a
Miłogórze	07-30-1-04-279 -b -00	CP-P	3a
Miłogórze	07-30-1-04-284 -a -00	TPP	1ab
Miłogórze	07-30-1-04-284 -b -00	TPP	1ab
Miłogórze	07-30-1-04-284 -c -00	TPP	3ab
Miłogórze	07-30-1-04-284 -d -00	TPP	1ab

Informacja o optymalnym wariacie pozyskania drewna

Leśnictwo	Adres leśny	Grupa czynn.	Wariant
Miłogórze	07-30-1-04-284 -f -00	TPP	1ab
Miłogórze	07-30-1-04-284 -i -00	TPP	1ab
Miłogórze	07-30-1-04-284 -w -00	TPP	3ab
Miłogórze	07-30-1-04-284 -y -00	TPP	1ab
Miłogórze	07-30-1-04-286 -a -00	TPP	3ab
Miłogórze	07-30-1-04-286 -g -00	TPP	3ab
Miłogórze	07-30-1-04-286 --b -00	DRZEW	1a
Miłogórze	07-30-1-04-299 -a -00	TPP	1a
Miłogórze	07-30-1-04-299 -c -00	TPP	1a
Miłogórze	07-30-1-04-300 -d -00	TPP	1a
Miłogórze	07-30-1-04-300 -m -00	TPP	1a
Miłogórze	07-30-1-04-301 --d -00	DRZEW	1a
Miłogórze	07-30-1-04-302 -a -00	TWP	1a
Miłogórze	07-30-1-04-302 -c -00	TWP	1a
Miłogórze	07-30-1-04-302 -d -00	TPP	1a
Miłogórze	07-30-1-04-302 -f -00	TPP	1a
Miłogórze	07-30-1-04-304 -c -00	TPP	3ab
Miłogórze	07-30-1-04-304 -d -00	TPP	1a
Miłogórze	07-30-1-04-333 -a -00	TPP	1ab
Miłogórze	07-30-1-04-333 -c -00	TPP	3ab
Miłogórze	07-30-1-04-333 -h -00	TPP	3ab
Miłogórze	07-30-1-04-334 -a -00	IIIAU	1a
Miłogórze	07-30-1-04-334 -b -00	TPP	1a
Kaźmierowo	07-30-1-06- - -	PR	3a
Kaźmierowo	07-30-1-06- - -	PTP	3a
Kaźmierowo	07-30-1-06- - -	PTW	1a
Kaźmierowo	07-30-1-06-226 -g -00	TPP	3ab
Kaźmierowo	07-30-1-06-228 -b -00	TPP	3ab
Kaźmierowo	07-30-1-06-239 -m -00	TPP	3a
Kaźmierowo	07-30-1-06-240 -a -00	TPP	3ab
Kaźmierowo	07-30-1-06-240 -d -00	TPP	3ab
Kaźmierowo	07-30-1-06-240 -f -00	TPP	3a
Kaźmierowo	07-30-1-06-241 -a -00	IIIA	3ab
Kaźmierowo	07-30-1-06-288 -b -00	CP-P	3a
Kaźmierowo	07-30-1-06-305 -d -00	TPP	1a
Kaźmierowo	07-30-1-06-309 -c -00	TWP	1a
Kaźmierowo	07-30-1-06-309 -d -00	TWP	1a
Kaźmierowo	07-30-1-06-314 -h -00	TWP	1a
Kaźmierowo	07-30-1-06-314 -n -00	TPP	1a
Kaźmierowo	07-30-1-06-315 -h -00	TWP	1a
Kaźmierowo	07-30-1-06-316 -h -00	IIIA	1a

Informacja o optymalnym wariacie pozyskania drewna

Leśnictwo	Adres leśny	Grupa czynn.	Wariant
Kaźmierowo	07-30-1-06-339 -d -00	TWP	1a
Kaźmierowo	07-30-1-06-339 -h -00	IIIA	1a
Kaźmierowo	07-30-1-06-340 -f -00	TPP	1a
Kaźmierowo	07-30-1-06-340 -k -00	TPP	1a
Kaźmierowo	07-30-1-06-341 -b -00	TPP	1a
Kaźmierowo	07-30-1-06-341 -~a -00	DRZEW	1a
Kaźmierowo	07-30-1-06-342 -~a -00	DRZEW	1a
Kaźmierowo	07-30-1-06-343 -j -00	IVD	3ab
Kaźmierowo	07-30-1-06-346 -c -00	TWP	1a
Kaźmierowo	07-30-1-06-354 -d -00	TPP	3ab
Kaźmierowo	07-30-1-06-356 -h -99	IIIB	3ab
Kaźmierowo	07-30-1-06-357 -a -00	IIIA	1a
Kaźmierowo	07-30-1-06-361 -f -00	TPP	3ab
Biały Krzyż	07-30-1-10- - -	PR	3a
Biały Krzyż	07-30-1-10- - -	PTP	3a
Biały Krzyż	07-30-1-10- - -	PTW	1a
Biały Krzyż	07-30-1-10-394 -d -00	TPP	1a
Biały Krzyż	07-30-1-10-394 -f -00	TPP	3a
Biały Krzyż	07-30-1-10-397 -f -99	IIIA	1a
Biały Krzyż	07-30-1-10-398 -b -00	TPP	1a
Biały Krzyż	07-30-1-10-398 -c -00	TPP	1a
Biały Krzyż	07-30-1-10-419 -i -00	IIIA	3ab
Biały Krzyż	07-30-1-10-421 -k -00	TWP	3ab
Biały Krzyż	07-30-1-10-421 -l -00	TPP	1a
Biały Krzyż	07-30-1-10-422 -i -00	TPP	1a
Biały Krzyż	07-30-1-10-422 -k -00	TPP	1a
Biały Krzyż	07-30-1-10-424 -b -00	TPP	1a
Biały Krzyż	07-30-1-10-425 -k -00	TPP	3a
Biały Krzyż	07-30-1-10-426 -d -00	TPP	3a
Biały Krzyż	07-30-1-10-469 -g -00	TPP	1ab
Biały Krzyż	07-30-1-10-469 -g -00	TWP	3ab
Biały Krzyż	07-30-1-10-470 -d -00	TWP	1a
Biały Krzyż	07-30-1-10-471 -d -00	TWP	1a
Biały Krzyż	07-30-1-10-472 -b -99	IIIA	1a
Biały Krzyż	07-30-1-10-473 -l -00	TWP	1a
Biały Krzyż	07-30-1-10-473 -w -00	TWP	1a
Biały Krzyż	07-30-1-10-496 -a -99	IIIA	3ab
Biały Krzyż	07-30-1-10-496 -c -00	TPP	3a
Biały Krzyż	07-30-1-10-497 -c -00	TWP	1a
Biały Krzyż	07-30-1-10-498 -f -00	TPP	3a
Biały Krzyż	07-30-1-10-499 -a -00	TPP	1a

Informacja o optymalnym wariantcie pozyskania drewna

Leśnictwo	Adres leśny	Grupa czynn.	Wariant
Biały Krzyż	07-30-1-10-499 -c -00	TWP	1a
Biały Krzyż	07-30-1-10-500 -d -00	TPP	3ab
Biały Krzyż	07-30-1-10-526 -c -00	IIIAU	3ab
Biały Krzyż	07-30-1-10-526 -g -00	TWP	1a
Biały Krzyż	07-30-1-10-527 -j -00	TWP	1a
Biały Krzyż	07-30-1-10-528 -b -00	IIIAU	1a
Biały Krzyż	07-30-1-10-528 -g -00	IIIAU	1a
Biały Krzyż	07-30-1-10-530 -a -00	TPP	3ab
Biały Krzyż	07-30-1-10-553 -c -99	IIIA	1a
Biały Krzyż	07-30-1-10-558 -m -00	IIIA	1a
Biały Krzyż	07-30-1-10-560 -g -00	TWP	3a
Biały Krzyż	07-30-1-10-561 -i -00	IIIA	1ab
Biały Krzyż	07-30-1-10-563 -o -00	TPP	3ab
Biały Krzyż	07-30-1-10-592 -d -00	TPP	3ab
Biały Krzyż	07-30-1-10-593 -c -00	TPP	1a

Warianty pozyskania drewna ręczno-maszynowo (pilarkami)

Wariant 1a.

Całość masy (ilości drewna) do pozyskania wyrabiana jest na sortymenty przy pniu. Sortymenty stosowe są znoszone w wiązki w celu ułatwienia mechanicznego załadunku. Wszystkie sortymenty są zrywane bezpośrednio do miejsca wywozu.

Wariant 2a.

Dłuzycy i kłody wyrabiane są przy pniu i zrywane bezpośrednio do miejsca wywozu. Pozostałe drewno na sortymenty stosowe jest zrywane w całej długości do placu przy stałym szlaku zrywkowym i tam wyrabiane na poszczególne sortymenty (w tym pojedynczo mogą być cienkie kłody). Wyrobione sortymenty stosowe są następnie zrywane do miejsca wywozu i tam układane mechanicznie w stosy.

Wariant 3a.

Dłuzycy i kłody w całości wyrabiane są przy pniu i zrywane do miejsca wywozu. Drewno na sortymenty stosowe jak w wariantcie 2, jest zrywane w całej długości do placu przy drodze wywozowej i tam wyrabiane na poszczególne sortymenty i układane ręcznie w stosy.

Warianty pozyskania drewna mechanicznie i ręczno-maszynowo

Wariant 1ab.

Całość gatunków iglastych pozyskiwana i wyrabiana jest mechanicznie przy pniu. Gatunki liściaste przewidziane są do pozyskania pilarkami tak jak w wariantcie 1a.

Informacja o optymalnym wariantcie pozyskania drewna

Wariant 2ab.

Całość gatunków iglastych pozyskiwana i wyrabiana jest mechanicznie przy pniu. Gatunki liściaste przewidziane są do pozyskania pilarkami i wyrabiane tak jak w wariantcie 2a.

Wariant 3ab.

Całość gatunków iglastych pozyskiwana i wyrabiana jest mechanicznie przy pniu. Gatunki liściaste przewidziane są do pozyskania pilarkami i wyrabiane tak jak w wariantcie 3a.

Należy zwrócić uwagę, iż siódma kombinacja – pozyskanie drewna wyłącznie mechanicznie „1b” – nie wymaga oddzielnego traktowania, ponieważ jest wyliczana tak samo jak wariant 1ab, tylko nie występuje pozyskanie ręczno-maszynowe (pilarkami).

Ograniczenia występujące na pozycji cięć

Na wybór optymalnego wariantu składa się analiza szacunku brakarskiego. W trakcie jego sporządzania istnieje możliwość odnotowania określonych ograniczeń, które eliminują pracę w danym wariantcie technologicznym. Listę ograniczeń i ich oddziaływanie na wynik optymalizacji przedstawia poniższe zestawienie:

1. Wymagane pozyskanie wyłącznie pilarką.

Wskazanie eliminuje możliwość stosowania wariantów „b” z wykonaniem mechanicznym (harwesterami i innymi z głowicą ścinkową).

2. Brak miejsca do manipulacji sortymentów stosowych przy leśnym stałym szlaku.

Wskazanie eliminuje możliwość stosowania wariantów nr 2 – z dogodnym do manipulacji miejscu przy leśnym szlaku stałym na trasie pomiędzy leśnym szlakiem czasowym a miejscem, z którego przewidywany jest wywóz drewna.

3. Brak miejsca do manipulacji sortymentów stosowych przy drodze wywozowej

Wskazanie eliminuje możliwość stosowania wariantów nr 3 – z wyrobieniem sortymentów stosowych w miejscu składowania surowca do ostatecznego wywozu.