

Informacja o optymalnym wariacie pozyskania drewna

Pakiet: 4/2025

Leśnictwo	Adres leśny	Grupa czynn.	Wariant
Piotraszewo	07-30-1-07- - -	PR	3a
Piotraszewo	07-30-1-07- - -	PTP	3a
Piotraszewo	07-30-1-07- - -	PTW	1a
Piotraszewo	07-30-1-07-229 -a -00	CP-P	3a
Piotraszewo	07-30-1-07-229 -a -00	TWP	1a
Piotraszewo	07-30-1-07-229 -d -00	IIIAU	3ab
Piotraszewo	07-30-1-07-229 -g -00	TPP	3ab
Piotraszewo	07-30-1-07-231 -h -00	IVD	3ab
Piotraszewo	07-30-1-07-232 -a -00	IVD	3ab
Piotraszewo	07-30-1-07-298 -b -00	TWP	1a
Piotraszewo	07-30-1-07-298 -j -00	TWP	1a
Piotraszewo	07-30-1-07-298 -k -00	TWP	1a
Piotraszewo	07-30-1-07-321 -a -00	TPP	1a
Piotraszewo	07-30-1-07-321 -c -00	IVD	1a
Piotraszewo	07-30-1-07-321 -f -00	TWP	1a
Piotraszewo	07-30-1-07-347 -b -00	TPP	1a
Piotraszewo	07-30-1-07-347 -h -00	TPP	3ab
Piotraszewo	07-30-1-07-347 -i -00	TPP	1ab
Piotraszewo	07-30-1-07-347 -j -00	TPP	1a
Piotraszewo	07-30-1-07-349 -d -00	TWP	1a
Piotraszewo	07-30-1-07-366 -i -00	TWP	3a
Piotraszewo	07-30-1-07-366 -k -00	TPP	1a
Piotraszewo	07-30-1-07-366 -l -00	TPP	1a
Piotraszewo	07-30-1-07-366 -m -00	TPP	1a
Piotraszewo	07-30-1-07-366 -n -00	TWP	1a
Piotraszewo	07-30-1-07-367 -d -00	TPP	1a
Piotraszewo	07-30-1-07-368 -a -00	TPP	3ab
Piotraszewo	07-30-1-07-368 -d -00	IIIAU	1a
Piotraszewo	07-30-1-07-368 -h -99	IIIA	3ab
Piotraszewo	07-30-1-07-370 -k -00	TPP	1a
Piotraszewo	07-30-1-07-371 -c -00	TPP	1a
Piotraszewo	07-30-1-07-372 -b -00	TPP	1a
Piotraszewo	07-30-1-07-372 -c -00	TPP	1a
Piotraszewo	07-30-1-07-372 -i -00	TPP	1a
Piotraszewo	07-30-1-07-374 -h -00	TPP	1a
Piotraszewo	07-30-1-07-374 -i -00	TWP	1a
Piotraszewo	07-30-1-07-408 -d -00	TWP	1a
Piotraszewo	07-30-1-07-431 -a -00	TWP	1a

Informacja o optymalnym wariacie pozyskania drewna

Leśnictwo	Adres leśny	Grupa czynn.	Wariant
Dwa Stawy	07-30-1-11- - -	PR	1a
Dwa Stawy	07-30-1-11- - -	PTP	1a
Dwa Stawy	07-30-1-11- - -	PTW	1a
Dwa Stawy	07-30-1-11-541 -j -00	TWP	3ab
Dwa Stawy	07-30-1-11-546 -d -00	TPP	1a
Dwa Stawy	07-30-1-11-547 -a -00	TPP	3ab
Dwa Stawy	07-30-1-11-547 -b -00	TPP	3ab
Dwa Stawy	07-30-1-11-547 -c -00	TPP	3ab
Dwa Stawy	07-30-1-11-547 -d -00	TPP	3ab
Dwa Stawy	07-30-1-11-548 -m -00	TPP	1a
Dwa Stawy	07-30-1-11-550 -h -00	TPP	3ab
Dwa Stawy	07-30-1-11-550 -i -00	TPP	1a
Dwa Stawy	07-30-1-11-550 -j -00	TPP	3ab
Dwa Stawy	07-30-1-11-551 -a -00	IIIAU	1a
Dwa Stawy	07-30-1-11-551 -j -00	TPP	3ab
Dwa Stawy	07-30-1-11-573 -c -00	TPP	3ab
Dwa Stawy	07-30-1-11-573 -d -00	IIIA	1ab
Dwa Stawy	07-30-1-11-573 -g -00	TWP	1a
Dwa Stawy	07-30-1-11-573 -h -00	TPP	1a
Dwa Stawy	07-30-1-11-573 -i -00	TPP	3ab
Dwa Stawy	07-30-1-11-573 -j -00	IIIA	1ab
Dwa Stawy	07-30-1-11-574 -d -00	TPP	1ab
Dwa Stawy	07-30-1-11-574 -f -00	TPP	1a
Dwa Stawy	07-30-1-11-574 -g -00	TPP	3ab
Dwa Stawy	07-30-1-11-574 -h -00	TPP	1a
Dwa Stawy	07-30-1-11-580 -b -00	PRZEST	3a
Dwa Stawy	07-30-1-11-581 -j -00	IB	3ab
Dwa Stawy	07-30-1-11-583 -c -00	TPP	3ab
Dwa Stawy	07-30-1-11-583 -h -00	TWP	3ab
Dwa Stawy	07-30-1-11-584 -a -00	TPP	3ab
Dwa Stawy	07-30-1-11-584 -a -00	TWP	1ab
Dwa Stawy	07-30-1-11-587 -c -00	TPP	3ab
Dwa Stawy	07-30-1-11-603 -a -00	TPP	1ab
Dwa Stawy	07-30-1-11-603 -d -00	TPP	1ab
Dwa Stawy	07-30-1-11-605 -f -00	IIBU	3a
Dwa Stawy	07-30-1-11-606 -s -00	TWP	1a
Dwa Stawy	07-30-1-11-607 -d -00	IB	3ab
Dwa Stawy	07-30-1-11-608 -l -00	TPP	3ab
Dwa Stawy	07-30-1-11-608 -m -00	TPP	3ab
Dwa Stawy	07-30-1-11-608 -o -00	TPP	3ab
Dwa Stawy	07-30-1-11-608 -r -00	TWP	1a

Informacja o optymalnym wariacie pozyskania drewna

Leśnictwo	Adres leśny	Grupa czynn.	Wariant
Dwa Stawy	07-30-1-11-608 -s -00	TWP	3ab
Dwa Stawy	07-30-1-11-608 -bx -00	TWP	1a
Dwa Stawy	07-30-1-11-611 -a -00	TPP	3ab
Dwa Stawy	07-30-1-11-611 -b -00	TWP	3ab
Dwa Stawy	07-30-1-11-614 -f -00	TWP	1a
Dwa Stawy	07-30-1-11-632 -c -00	TPP	3ab
Dwa Stawy	07-30-1-11-632 -k -00	TPP	3ab
Dwa Stawy	07-30-1-11-655 -a -00	TWP	1ab
Dwa Stawy	07-30-1-11-658 -f -00	TWP	1a
Dwa Stawy	07-30-1-11-658 -g -00	TPP	1a
Dwa Stawy	07-30-1-11-659 -k -00	TWP	3ab
Dwa Stawy	07-30-1-11-659 -l -00	TPP	1a
Dwa Stawy	07-30-1-11-659 -p -00	TPP	3ab
Dwa Stawy	07-30-1-11-662 -g -00	TWP	1a
Sarny	07-30-1-12- - -	PR	3a
Sarny	07-30-1-12- - -	PTP	3a
Sarny	07-30-1-12- - -	PTW	1a
Sarny	07-30-1-12-622 -a -00	TWP	3ab
Sarny	07-30-1-12-622 -d -00	TWP	3ab
Sarny	07-30-1-12-622 -g -00	IIIB	1a
Sarny	07-30-1-12-624 -a -00	IVD	3ab
Sarny	07-30-1-12-636 -h -00	TWP	1a
Sarny	07-30-1-12-637 -g -00	IIIB	1a
Sarny	07-30-1-12-640 -a -00	TPP	1ab
Sarny	07-30-1-12-640 -h -00	TWP	1ab
Sarny	07-30-1-12-641 -d -00	TPP	1a
Sarny	07-30-1-12-644 -b -00	TPP	3ab
Sarny	07-30-1-12-645 -d -00	TPP	1ab
Sarny	07-30-1-12-647 -c -00	IIIAU	1ab
Sarny	07-30-1-12-648 -c -00	TWP	1a
Sarny	07-30-1-12-648 -f -00	TPP	1a
Sarny	07-30-1-12-648 -h -00	TPP	1a
Sarny	07-30-1-12-648 -m -00	TPP	1a
Sarny	07-30-1-12-649 -d -00	TPP	1a
Sarny	07-30-1-12-652 -c -00	TPP	3ab
Sarny	07-30-1-12-663 -l -00	TPP	3ab
Sarny	07-30-1-12-664 -a -00	TPP	1a
Sarny	07-30-1-12-665 -f -00	TPP	1a
Sarny	07-30-1-12-665 -j -00	TPP	3ab
Sarny	07-30-1-12-665 -m -00	TPP	3ab
Sarny	07-30-1-12-667 -a -00	TPP	1a

Informacja o optymalnym wariacie pozyskania drewna

Leśnictwo	Adres leśny	Grupa czynn.	Wariant
Sarny	07-30-1-12-669 -b -00	TPP	1a
Sarny	07-30-1-12-669 -j -00	TPP	1a
Sarny	07-30-1-12-669 -l -00	TPP	1a
Sarny	07-30-1-12-670 -j -00	TPP	3ab
Sarny	07-30-1-12-670 -n -00	TPP	1ab
Sarny	07-30-1-12-670 -o -00	IB	1ab
Sarny	07-30-1-12-670 -s -00	TPP	3ab
Sarny	07-30-1-12-670 -w -00	TPP	3ab
Sarny	07-30-1-12-672 -a -00	TPP	1a
Sarny	07-30-1-12-673 -k -00	TPP	3ab
Sarny	07-30-1-12-675 -b -00	TPP	3ab
Sarny	07-30-1-12-675 -m -00	IIIA	3ab
Sarny	07-30-1-12-676 -a -00	TWP	1a
Sarny	07-30-1-12-678 -t -00	TPP	1a
Sarny	07-30-1-12-679 -j -00	TPP	1a
Sarny	07-30-1-12-680 -d -00	TWP	1a
Sarny	07-30-1-12-680 -h -00	TPP	1a
Sarny	07-30-1-12-680 -i -00	TPP	3ab
Sarny	07-30-1-12-680 -j -00	TPP	3ab
Sarny	07-30-1-12-680 -r -00	TPP	3ab
Sarny	07-30-1-12-680 -w -00	TPP	1a
Sarny	07-30-1-12-681 -k -00	TPP	3ab
Sarny	07-30-1-12-681 -n -00	TPP	3ab
Sarny	07-30-1-12-683 -d -00	IIIAU	1ab
Sarny	07-30-1-12-686 -h -00	TPP	1a
Sarny	07-30-1-12-689 -a -00	TPP	3ab
Sarny	07-30-1-12-689 -d -00	IIIAU	3ab
Sarny	07-30-1-12-690 -r -00	TPP	1a
Sarny	07-30-1-12-695 -a -00	TWP	1a
Sarny	07-30-1-12-695 -b -00	TWP	1a
Sarny	07-30-1-12-695 -c -00	IIB	1a
Sarny	07-30-1-12-695 -d -00	IIB	1a
Sarny	07-30-1-12-695 -f -00	IIB	1a
Sarny	07-30-1-12-695 -g -00	TWP	1a
Sarny	07-30-1-12-695 -j -00	TPP	1a

Warianty pozyskania drewna ręczno-maszynowo (pilarkami)

Informacja o optymalnym wariacie pozyskania drewna

Wariant 1a.

Całość masy (ilości drewna) do pozyskania wyrabiana jest na sortymenty przy pniu. Sortymenty stosowe są znoszone w wiązki w celu ułatwienia mechanicznego załadunku. Wszystkie sortymenty są zrywane bezpośrednio do miejsca wywozu.

Wariant 2a.

Długość i kłody wyrabiane są przy pniu i zrywane bezpośrednio do miejsca wywozu. Pozostałe drewno na sortymenty stosowe jest zrywane w całej długości do placu przy stałym szlaku zrywkowym i tam wyrabiane na poszczególne sortymenty (w tym pojedynczo mogą być cienkie kłody). Wyrobione sortymenty stosowe są następnie zrywane do miejsca wywozu i tam układane mechanicznie w stosy.

Wariant 3a.

Długość i kłody w całości wyrabiane są przy pniu i zrywane do miejsca wywozu. Drewno na sortymenty stosowe jak w wariantie 2, jest zrywane w całej długości do placu przy drodze wywozowej i tam wyrabiane na poszczególne sortymenty i układane ręcznie w stosy.

Warianty pozyskania drewna mechanicznie i ręczno-maszynowo

Wariant 1ab.

Całość gatunków iglastych pozyskiwana i wyrabiana jest mechanicznie przy pniu. Gatunki liściaste przewidziane są do pozyskania pilarkami tak jak w wariantie 1a.

Wariant 2ab.

Całość gatunków iglastych pozyskiwana i wyrabiana jest mechanicznie przy pniu. Gatunki liściaste przewidziane są do pozyskania pilarkami i wyrabiane tak jak w wariantie 2a.

Wariant 3ab.

Całość gatunków iglastych pozyskiwana i wyrabiana jest mechanicznie przy pniu. Gatunki liściaste przewidziane są do pozyskania pilarkami i wyrabiane tak jak w wariantie 3a.

Należy zwrócić uwagę, iż siódma kombinacja – pozyskanie drewna wyłącznie mechanicznie „1b” – nie wymaga oddzielnego traktowania, ponieważ jest wyliczana tak samo jak wariant 1ab, tylko nie występuje pozyskanie ręczno-maszynowe (pilarkami).

Ograniczenia występujące na pozycji cięć

Na wybór optymalnego wariantu składa się analiza szacunku brakarskiego. W trakcie jego sporządzania istnieje możliwość odnotowania określonych ograniczeń, które eliminują pracę w danym wariantie technologicznym. Listę ograniczeń i ich oddziaływanie na wynik optymalizacji przedstawia poniższe zestawienie:

1. Wymagane pozyskanie wyłącznie pilarką.

Wskazanie eliminuje możliwość stosowania wariantów „b” z wykonaniem mechanicznym (harwestarami i innymi z głowicą ścinkową).

2. Brak miejsca do manipulacji sortymentów stosowych przy leśnym stałym szlaku.

Informacja o optymalnym wariancie pozyskania drewna

Wskazanie eliminuje możliwość stosowania wariantów nr 2 – z dogodnym do manipulacji miejscem przy leśnym szlaku stałym na trasie pomiędzy leśnym szlakiem czasowym a miejscem, z którego przewidywany jest wywóz drewna.

3. Brak miejsca do manipulacji sortymentów stosowych przy drodze wywozowej

Wskazanie eliminuje możliwość stosowania wariantów nr 3 – z wyrobieniem sortymentów stosowych w miejscu składowania surowca do ostatecznego wywozu.