

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 3/2025

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
3/2025	05.Kłębowo	CP-P	07-30-1-05-254 -c -00	300	300	0		0
3/2025	05.Kłębowo	CP-P	07-30-1-05-264 -b -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	4
3/2025	05.Kłębowo	CP-P	07-30-1-05-270 -d -00	400	100	300	twarda	3
3/2025	05.Kłębowo	CP-P	07-30-1-05-273 -f -00	700	100	600	gruntowa ulepszona	6
3/2025	05.Kłębowo	CP-P	07-30-1-05-274 -m -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	5
3/2025	05.Kłębowo	CP-P	07-30-1-05-276 -j -00	100	100	0		0
3/2025	05.Kłębowo	CP-P	07-30-1-05-276 -k -00	300	300	0		0
3/2025	05.Kłębowo	CP-P	07-30-1-05-277 -i -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	4
3/2025	05.Kłębowo	CP-P	07-30-1-05-327 -a -00	400	400	0		0
3/2025	05.Kłębowo	DRZEW	07-30-1-05-278 ~a -00	800	100	700	gruntowa nieulepszona	5
3/2025	05.Kłębowo	IVD	07-30-1-05-261 -b -00	500	500	0		0
3/2025	05.Kłębowo	IVD	07-30-1-05-328 -f -00	500	300	200	gruntowa nieulepszona	1
3/2025	05.Kłębowo	IVD	07-30-1-05-329 -h -00	500	300	200	gruntowa nieulepszona	1
3/2025	05.Kłębowo	PR	07-30-1-05- - -	2 000	400	1 600	gruntowa nieulepszona	4
3/2025	05.Kłębowo	PTP	07-30-1-05- - -	1 500	400	1 100	gruntowa nieulepszona	4
3/2025	05.Kłębowo	PTW	07-30-1-05- - -	2 000	500	1 500	gruntowa nieulepszona	4
3/2025	05.Kłębowo	TPP	07-30-1-05-264 -b -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	4
3/2025	05.Kłębowo	TWP	07-30-1-05-249 -a -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	2
3/2025	05.Kłębowo	TWP	07-30-1-05-249 -b -00	600	500	100	gruntowa ulepszona	5
3/2025	05.Kłębowo	TWP	07-30-1-05-261 -h -00	100	100	0		1
3/2025	05.Kłębowo	TWP	07-30-1-05-261 -k -00	100	100	0		1
3/2025	05.Kłębowo	TWP	07-30-1-05-262 -a -00	800	400	400	gruntowa ulepszona	5
3/2025	05.Kłębowo	TWP	07-30-1-05-264 -b -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	4
3/2025	05.Kłębowo	TWP	07-30-1-05-272 -d -00	1 000	300	700	gruntowa nieulepszona	4
3/2025	05.Kłębowo	TWP	07-30-1-05-276 -j -00	100	100	0		
3/2025	05.Kłębowo	TWP	07-30-1-05-327 -d -00	700	100	600	gruntowa ulepszona	2
3/2025	05.Kłębowo	TWP	07-30-1-05-329 -l -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	5
3/2025	05.Kłębowo	TWP	07-30-1-05-329 -m -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	5
3/2025	05.Kłębowo	TWP	07-30-1-05-377 -a -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	2
3/2025	05.Kłębowo	TWP	07-30-1-05-377 -g -00	100	100	0		1
3/2025	05.Kłębowo	TWP	07-30-1-05-381 -c -00	900	200	700	gruntowa ulepszona	6
3/2025	08.Gajnica	DRZEW	07-30-1-08-533 ~a -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	2
3/2025	08.Gajnica	DRZEW	07-30-1-08-567 ~d -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	1
3/2025	08.Gajnica	DRZEW	07-30-1-08-569 ~c -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	3
3/2025	08.Gajnica	DRZEW	07-30-1-08-599 ~c -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	3
3/2025	08.Gajnica	DRZEW	07-30-1-08-601 ~c -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	2
3/2025	08.Gajnica	DRZEW	07-30-1-08-627 ~b -00	800	200	600	gruntowa nieulepszona	4
3/2025	08.Gajnica	DRZEW	07-30-1-08-629 ~c -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	1
3/2025	08.Gajnica	IB	07-30-1-08-599 -f -00	600	400	200	gruntowa nieulepszona	5
3/2025	08.Gajnica	IIIA	07-30-1-08-536 -b -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	2
3/2025	08.Gajnica	IIIA	07-30-1-08-571 -d -99	200	100	100	gruntowa nieulepszona	3
3/2025	08.Gajnica	IIIAU	07-30-1-08-505 -h -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	2

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
3/2025	08.Gajnica	IIIAU	07-30-1-08-539 -d -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	4
3/2025	08.Gajnica	IIIAU	07-30-1-08-628 -g -00	800	200	600	gruntowa nieulepszona	4
3/2025	08.Gajnica	PR	07-30-1-08- - -	800	300	500	gruntowa nieulepszona	2
3/2025	08.Gajnica	PTP	07-30-1-08- - -	800	300	500	gruntowa nieulepszona	2
3/2025	08.Gajnica	PTW	07-30-1-08- - -	800	300	500	gruntowa nieulepszona	2
3/2025	08.Gajnica	TPP	07-30-1-08-453 -h -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	3
3/2025	08.Gajnica	TPP	07-30-1-08-504 -c -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	1
3/2025	08.Gajnica	TPP	07-30-1-08-504 -d -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	3
3/2025	08.Gajnica	TPP	07-30-1-08-505 -b -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	1
3/2025	08.Gajnica	TPP	07-30-1-08-505 -c -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	1
3/2025	08.Gajnica	TPP	07-30-1-08-507 -a -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
3/2025	08.Gajnica	TPP	07-30-1-08-566 -a -00	800	200	600	gruntowa nieulepszona	2
3/2025	08.Gajnica	TPP	07-30-1-08-567 -h -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	2
3/2025	08.Gajnica	TPP	07-30-1-08-567 -m -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
3/2025	08.Gajnica	TPP	07-30-1-08-596 -d -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	3
3/2025	08.Gajnica	TPP	07-30-1-08-601 -a -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	3
3/2025	08.Gajnica	TPP	07-30-1-08-601 -g -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	2
3/2025	08.Gajnica	TWP	07-30-1-08-383 -a -00	400	300	100	gruntowa ulepszona	3
3/2025	08.Gajnica	TWP	07-30-1-08-452 -a -00	900	200	700	twarda	2
3/2025	08.Gajnica	TWP	07-30-1-08-453 -o -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	6
3/2025	08.Gajnica	TWP	07-30-1-08-475 -d -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	5
3/2025	08.Gajnica	TWP	07-30-1-08-476 -b -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	4
3/2025	08.Gajnica	TWP	07-30-1-08-504 -g -00	800	200	600	gruntowa nieulepszona	1
3/2025	08.Gajnica	TWP	07-30-1-08-531 -j -00	500	400	100	gruntowa nieulepszona	2
3/2025	08.Gajnica	TWP	07-30-1-08-531 -o -00	900	400	500	gruntowa nieulepszona	2
3/2025	08.Gajnica	TWP	07-30-1-08-536 -f -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	2
3/2025	08.Gajnica	TWP	07-30-1-08-567 -f -00	400	300	100	gruntowa ulepszona	2
3/2025	08.Gajnica	TWP	07-30-1-08-567 -r -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	1
3/2025	08.Gajnica	TWP	07-30-1-08-568 -g -00	400	300	100	gruntowa ulepszona	1
3/2025	08.Gajnica	TWP	07-30-1-08-601 -l -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	2
3/2025	08.Gajnica	TWP	07-30-1-08-601 -m -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
3/2025	08.Gajnica	TWP	07-30-1-08-629 -g -00	400	300	100	gruntowa ulepszona	2
3/2025	08.Gajnica	TWP	07-30-1-08-629 -h -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	1
3/2025	09.Kochanówka	IIA	07-30-1-09-418 -f -99	600	200	400	gruntowa nieulepszona	0
3/2025	09.Kochanówka	IIA	07-30-1-09-492 -c -99	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
3/2025	09.Kochanówka	IIIAU	07-30-1-09-387 -k -00	700	100	600	gruntowa nieulepszona	0
3/2025	09.Kochanówka	IIIAU	07-30-1-09-387 -p -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	0
3/2025	09.Kochanówka	IIIAU	07-30-1-09-461 -f -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	0
3/2025	09.Kochanówka	IIIAU	07-30-1-09-461 -j -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	0
3/2025	09.Kochanówka	PR	07-30-1-09- - -	1 500	500	1 000	gruntowa nieulepszona	0
3/2025	09.Kochanówka	PTP	07-30-1-09- - -	1 500	500	1 000	gruntowa nieulepszona	0
3/2025	09.Kochanówka	PTW	07-30-1-09- - -	1 500	500	1 000	gruntowa nieulepszona	0
3/2025	09.Kochanówka	TPP	07-30-1-09-386 -m -00	1 100	100	1 000	gruntowa nieulepszona	0
3/2025	09.Kochanówka	TPP	07-30-1-09-386 -r -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	0
3/2025	09.Kochanówka	TPP	07-30-1-09-386 -y -00	100	100	0		0
3/2025	09.Kochanówka	TPP	07-30-1-09-386 -z -00	100	100	0		0

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
3/2025	09.Kochanówka	TPP	07-30-1-09-387 -j -00	1 200	300	900	gruntowa nieulepszona	0
3/2025	09.Kochanówka	TPP	07-30-1-09-387 -r -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
3/2025	09.Kochanówka	TPP	07-30-1-09-390 -d -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
3/2025	09.Kochanówka	TPP	07-30-1-09-390 -g -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	0
3/2025	09.Kochanówka	TPP	07-30-1-09-390 -n -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	0
3/2025	09.Kochanówka	TPP	07-30-1-09-391 -a -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	0
3/2025	09.Kochanówka	TPP	07-30-1-09-391 -c -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	0
3/2025	09.Kochanówka	TPP	07-30-1-09-392 -a -00	900	100	800	gruntowa nieulepszona	0
3/2025	09.Kochanówka	TPP	07-30-1-09-392 -d -00	700	100	600	gruntowa nieulepszona	0
3/2025	09.Kochanówka	TPP	07-30-1-09-392 -f -00	800	100	700	gruntowa nieulepszona	0
3/2025	09.Kochanówka	TPP	07-30-1-09-392 -h -00	700	100	600	gruntowa nieulepszona	0
3/2025	09.Kochanówka	TPP	07-30-1-09-392 -i -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	0
3/2025	09.Kochanówka	TPP	07-30-1-09-392 -l -00	800	100	700	gruntowa nieulepszona	0
3/2025	09.Kochanówka	TPP	07-30-1-09-392 -m -00	900	100	800	gruntowa nieulepszona	0
3/2025	09.Kochanówka	TPP	07-30-1-09-392 -r -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	0
3/2025	09.Kochanówka	TPP	07-30-1-09-392 -s -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	0
3/2025	09.Kochanówka	TPP	07-30-1-09-392 -t -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	0
3/2025	09.Kochanówka	TPP	07-30-1-09-410 -d -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
3/2025	09.Kochanówka	TPP	07-30-1-09-411 -a -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
3/2025	09.Kochanówka	TPP	07-30-1-09-412 -a -00	100	100	0		0
3/2025	09.Kochanówka	TPP	07-30-1-09-412 -g -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
3/2025	09.Kochanówka	TPP	07-30-1-09-412 -l -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
3/2025	09.Kochanówka	TPP	07-30-1-09-413 -b -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	0
3/2025	09.Kochanówka	TPP	07-30-1-09-413 -d -00	100	100	0		0
3/2025	09.Kochanówka	TPP	07-30-1-09-413 -f -00	700	100	600	gruntowa nieulepszona	0
3/2025	09.Kochanówka	TPP	07-30-1-09-413 -g -00	100	100	0		0
3/2025	09.Kochanówka	TPP	07-30-1-09-413 -h -00	100	100	0		0
3/2025	09.Kochanówka	TPP	07-30-1-09-414 -c -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
3/2025	09.Kochanówka	TPP	07-30-1-09-414 -d -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	0
3/2025	09.Kochanówka	TPP	07-30-1-09-414 -f -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
3/2025	09.Kochanówka	TPP	07-30-1-09-414 -h -00	100	100	0		0
3/2025	09.Kochanówka	TPP	07-30-1-09-415 -b -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	0
3/2025	09.Kochanówka	TPP	07-30-1-09-415 -d -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
3/2025	09.Kochanówka	TPP	07-30-1-09-415 -g -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
3/2025	09.Kochanówka	TPP	07-30-1-09-415 -j -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
3/2025	09.Kochanówka	TPP	07-30-1-09-415 -k -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
3/2025	09.Kochanówka	TWP	07-30-1-09-387 -l -00	1 000	100	900	gruntowa nieulepszona	0
3/2025	09.Kochanówka	TWP	07-30-1-09-410 -h -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
3/2025	09.Kochanówka	TWP	07-30-1-09-412 -d -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
3/2025	09.Kochanówka	TWP	07-30-1-09-413 -a -00	700	100	600	gruntowa nieulepszona	0
3/2025	09.Kochanówka	TWP	07-30-1-09-414 -b -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	0
3/2025	09.Kochanówka	TWP	07-30-1-09-414 -i -00	100	100	0		0
3/2025	09.Kochanówka	TWP	07-30-1-09-415 -a -00	700	300	400	gruntowa nieulepszona	0
3/2025	09.Kochanówka	TWP	07-30-1-09-509 -b -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	0

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna