



**Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie
Dyrektor
Zarządu Zlewni
w Łowiczu**

Łowicz, dnia 08 grudnia 2022 r.

WA.ZUZ.5.4210.731.2022.DK

POSTANOWIENIE

Działając na podstawie art. 113 § 1 i 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego* (t.j.: Dz. U. z 2022 poz. 2000 z późn. zm.),

prostuję

oczywistą omyłkę w decyzji Dyrektora Zarządu Zlewni w Łowiczu znak: WA.ZUZ.5.4210.731.2022.DK z dnia 09 listopada 2022r., udzielającej pozwolenia wodnoprawnego Zarządowi Powiatu Pruszkowskiego z siedzibą przy ulicy Drzymały 30, 05-800 Pruszków na wykonanie urządzenia wodnego w postaci 10 skrzynek rozsączających, przebudowę urządzenia wodnego obejmującego przebudowę studni chłonnych, wykonanie urządzenia wodnego obejmujące likwidację odcinka istniejącego rowu oraz studni chłonnych oraz usługę wodną polegającą na wprowadzaniu wód opadowych i roztopowych do ziemi i urządzeń wodnych. Teren lokalizacji inwestycji: obręb 0004, dz. nr ewid. 1/1, obręb 0003, dz. nr ewid. 468/15, 466/5, 464/2, 464/1, 232/2, 231/2, 230/4, 230/3, 229/2, 229/1, 228/2, 228/1, 226/2, 212/2, 212/1, 211, 199/2, 199/1, 188/1, 187/4, 169/6, 165/1, 164, 161/2, 154/3, 153, 143/2, 136/2, 135/2, 122/2, 121, 110/16, 110/15, 110/12, 71/12, 68/22, 68/8, 68/4, 63, 57/4, 57/3, 57/1, 52/9, 52/8, 52/7, 52/6, 51/4, 51/3, obręb 0001, dz. nr ewid. 592, 429/20, 423/3, 417/4, 417/3, 416, 414, 407/1, 399/1, 366/3, 366/2, 360, 359/9, 359/2, 358, 351/4, 351/3, 341/3, 341/2, 335/3, 334, 333/2, 333/1, 332/6, 332/5, 327/3, 327/2, 321/4, 314/4, 314/3, 308/5, 308/4, 307, 306/3, 306/2, 306/1, 300, 294, 283/3, 283/2, 278/3, 278/2, 277, 276/2, 269/7, 269/6, 269/4, 263/7, 263/6, 251/4, 251/3, 246, 245/2, 244/4, 244/3, 243, 238/4, 238/3, 238/2, 231, 220/4, 220/3, 220/1, 214, 213/2, 213/1, 212/1, 211/2, 204/2, 204/1, 197/4, 197/3, 184/3, 184/2, 184/1, 179/2, 178/1, 163/2, 163/1, 143/3, 142/3, 137/2, 136/2, 135/2, 129, 124/1, 110/2, 102, 97/12, 97/11, w Piastowie, pow. pruszkowski, woj. mazowieckie

w sposób następujący:

■ zamiast:

obrab 0001, dz. nr ewid. 592, 429/20, 423/3, 417/4, 417/3, 416, 414, 407/1, 399/1, 366/3, 366/2, 360, 359/9, 359/2, 358, 351/4, 351/3, 341/3, 341/2, 335/3, 334, 333/2, 333/1, 332/6, 332/5, 327/3, 327/2, 321/4, 314/4, 314/3, 308/5, 308/4, 307, 306/3, 306/2, 306/1, 300, 294, 283/3, 283/2, 278/3, 278/2, 277, 276/2, 269/7, 269/6, 269/4, 263/7, 263/6, 251/4, 251/3, 246, 245/2, 244/4, 244/3, 243, 238/4, 238/3, 238/2, 231, 220/4, 220/3, 220/1, 214, 213/2, 213/1, 212/1, 211/2, 204/2, 204/1, 197/4, 197/3, 184/3, 184/2, 184/1, 179/2, 178/1, 163/2, 163/1, 143/3, 142/3, 137/2, 136/2, 135/2, 129, 124/1, 110/2, 102, 97/12, 97/11

▪ **powinno być:**

obręb 0001, dz. nr ewid. 592, 429/20, 423/3, 417/4, 417/3, 416, 414, 407/1, 399/1, 366/3, 366/2, 360, 359/9, 359/2, 358, 351/4, 351/3, 341/3, 341/2, 335/3, 334, 333/2, 333/1, 332/6, 332/5, 327/3, 327/2, 321/4, 314/4, 314/3, 308/5, 308/4, 307, 306/3, 306/2, 306/1, 300, 294, 283/3, 283/2, 278/3, 278/2, 277, 276/2, 269/7, 269/6, 269/4, 263/7, 263/6, 251/4, 251/3, 246, 245/2, 244/4, 244/3, 243, 238/4, 238/3, 238/2, 231, 220/4, 220/3, 220/1, 214, 213/2, 213/1, 212/1, 211/2, 204/2, 204/1, 197/4, 197/3, 184/3, 184/2, 184/1, 179/2, 178/1, 163/2, 163/1, 143/3, 142/3, 137/2, 136/2, 135/2, 129, 124/1, 110/2, 102, 97/12, 97/11, 97/9, 97/8, 97/2, 97/1, 96/5

Przedmiotowa omyłka wystąpiła na stronie 1 i 5 decyzji.

▪ **zamiast:**

Nr systemu	Współrzędne PL-ETRF2000 strefa 7		Ilość skrzynek	Pojemność skrzynek
	X	Y		m ³
1.	5784685,26	7488836,65	2x22	17,6
	5784659,54	7488833,96		
2.	5784627,35	7488832,81	2x14	11,2
	5784611,24	7488831,13		
3.	5784531,85	7488812,83	2x30	24,0
	5784496,64	7488809,18		
4.	5784318,26	7488789,49	2x12	9,6
	5784300,02	7488788,37		
5.	5784158,59	7488784,02	2x31	24,8
	5784112,48	7488778,24		
6.	5783899,32	7488759,95	2x10	8,0
	5783887,38	7488758,74		
7.	5783810,43	7488737,48	2x10	8,0
	5783804,39	7488737,51		
8.	5783752,62	7488744,28	2x21	16,8
	5783709,47	7488741,70		
9.	5783468,96	7488727,44	2x14	11,2
	5783452,71	7488726,98		

▪ **powinno być:**

Nr systemu	Współrzędne PL-ETRF2000 strefa 7		Ilość skrzynek	Pojemność skrzynek
	X	Y		m ³
1.	5784685,26	7488836,65	2x22	17,6
	5784659,54	7488833,96		
2.	5784627,35	7488832,81	2x14	11,2
	5784611,24	7488831,13		
3.	5784531,85	7488812,83	2x30	24,0
	5784496,64	7488809,18		
4.	5784318,26	7488789,49	2x12	9,6
	5784300,02	7488788,37		
5.	5784158,59	7488784,02	2x31	24,8
	5784112,48	7488778,24		
6.	5783899,32	7488759,95	2x10	8,0
	5783887,38	7488758,74		

7.	5783810,43	7488737,48	2x10	8,0
	5783804,39	7488737,51		
8.	5783752,62	7488744,28	2x21	16,8
	5783709,47	7488741,70		
9.	5783468,96	7488727,44	2x14	11,2
	5783452,71	7488726,98		
10.	5783391,27	7488699,31	2x5	4,00
	5783389,62	7488704,48		

Przedmiotowa omyłka wystąpiła na 2 stronie decyzji.

▪ **zamiast:**

Pkt. 1.3.

„(...) Odcinek likwidowanego rowu: 14,00 mm(…)”

▪ **powinno być:**

Pkt. 1.3.

„(...) Odcinek likwidowanego rowu: 14,00 m (…)”

▪ **zamiast:**

„(...) Powierzchnia rzeczywista zlewni Frz = 16 150 m²

Powierzchnia zredukowana zlewni Fzr = 15 342,5 m² (…)”

▪ **powinno być:**

„(...) Powierzchnia rzeczywista zlewni Frz = 16 550 m²

Powierzchnia zredukowana zlewni Fzr = 15 722,5 m² (…)”

Przedmiotowa omyłka wystąpiła na 3 stronie decyzji.

UZASADNIENIE

Popełnienie ww. omyłki było wynikiem błędu pisarskiego i stanowi oczywistą omyłkę pisarską, o której mowa w art. 113 § 1 k.p.a.. Zgodnie z dyspozycją wskazanego wyżej przepisu „organ administracji publicznej może z urzędu lub na żądanie strony prostować w drodze postanowienia błędy pisarskie i rachunkowe oraz oczywiste omyłki w wydanych przez ten organ decyzjach”.

Pozostałe zapisy przedmiotowej decyzji pozostają bez zmian.

Biorąc powyższe pod uwagę fakt, iż zaistniała pomyłka nie miała wpływu na rozstrzygnięcie sprawy, postanowiono jak w sentencji.

Pouczenie:

Na niniejsze postanowienie przysługuje stronie zażalenie do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie, za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni w Łowiczu, w terminie 7 dni od daty jego otrzymania.



Z up. Dyrektora
Z-CA DYREKTORA

Tomasz Juręczyk

Otrzymują/ za zwrotnym potwierdzeniem odbioru /:

1. Pan Marcin Płużyński – pełnomocnik wnioskodawcy, ul. Piłsudskiego 42a, 05-600 Grójec;
2. Pozostałe strony postępowania poinformowane w drodze obwieszczenia zgodnie z art. 401 ust. 8 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Praw wodne (t.j. Dz.U.2021, poz. 2233 z późn.zm);
3. Aa.

Do wiadomości:

Nadzór Wodny w Grodzisku Mazowieckim;