

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nazwa PUiW	J.m.	Ilość
1. Mundur służbowy wojsk lądowych ze spodniami do butów KRWP – WDTT 104A/MON	kpl.	45
2. Mundur służbowy wojsk lądowych – WDTT 104/MON	kpl.	115
3. Mundur służbowy wojsk lądowych KRWP – WDTT 113/MON	kpl.	300
4. Mundur służbowy sił powietrznych KRWP – WDTT 114/MON	kpl.	45
5. Płaszcz służbowy wojsk lądowych KRWP – WDTT 208/MON	szt.	220
6. Płaszcz służbowy sił powietrznych KRWP – WDTT 208/MON	szt.	45
7. Półpłaszcz marynarski KRWP – WDTT 206A/MON	szt.	45
8. Mundur galowy marynarki wojennej – WDTT 108MW/MON	kpl.	25
9. Mundur galowy sił powietrznych – WDTT 108/MON	kpl.	250
10. Mundur galowy wojsk lądowych – WDTT 108/MON	kpl.	500
11. Mundur wyjściowy wojsk lądowych – WDTT 101/MON	kpl.	500
12. Mundur wyjściowy sił powietrznych – WDTT 102/MON	kpl.	250
13. Mundur wyjściowy marynarki wojennej – WDTT 106/MON	kpl.	25
14. Płaszcz wojsk lądowych – WDTT 215/MON	szt.	750
15. Płaszcz sił powietrznych – WDTT 215/MON	szt.	400
16. Płaszcz marynarki wojennej – WDTT 215MW/MON	szt.	25
17. Płaszcz służbowy marynarki wojennej KRWP – WDTT 209/MON	szt.	5
18. Mundur służbowy sił powietrznych ze spodniami do butów KRWP – WDTT 105A/MON	kpl.	6
19. Mundur służbowy marynarki wojennej KRWP – WDTT 115/MON	kpl.	5
20. Ubiór wieczorowy – WDTT 131/MON	kpl.	10
21. Bluza wyjściowa marynarska KRWP – WDTT 117A/MON	szt.	45
22. Spodnie wyjściowe marynarskie KRWP – WDTT 117A/MON	szt.	45
23. Ubiór mundurowy ucznia - WTU	kpl.	200
24. Kurtka ucznia - WTU	szt.	100
25. Kurtka mundurowa wz. 36 – gabardynowa	szt.	5
26. Spodnie kawaleryjskie wz. 36 – gabardynowe	szt.	5
27. Płaszcz kawaleryjski wz. 36 - sukienny	szt.	10
28. Koszula koloru białego ze stójką	szt.	40
29. Żabot koloru białego	szt.	40
30. Rogatywka kawalerzysty	szt.	20



WYMAGANIA TECHNICZNE

- 1) ZAMAWIAJĄCY wymaga dostarczenia przedmiotów zamówienia fabrycznie nowych, kompletnych, wolnych od wad materiałowych i projektowych, bardzo dobrej jakości, wykonanych w sposób staranny z materiałów o ustabilizowanej kurczliwości, odpornych na zniszczenie, gotowych do użytku, zgodnych z opisem asortymentu i zapakowanych oraz oznaczonych w sposób wskazany w załączniku nr 2, szczegółowo opisującym poszczególne przedmioty zamówienia.
- 2) ZAMAWIAJĄCY wymaga, aby dostarczone przedmioty zamówienia zachowywały swoje właściwości ochronne, kolorystykę oraz wielkości rozmiarowe, podczas normalnej eksploatacji i prawidłowo wykonywanych przez użytkowników zabiegów konserwacyjnych, takich jak pranie, suszenie, czyszczenie, prasowanie, itp. Zastosowane dodatki odzieżowe tj. guziki, gumki itp. muszą być odporne na działanie specjalistycznych preparatów używanych podczas wykonywania zabiegów konserwacyjnych, o których mowa powyżej.
- 3) WYKONAWCA dostarczy przedmioty zamówienia z lp. 1-24 wyprodukowane na podstawie w/w Wojskowych Dokumentacji Techniczno–Technologicznych (WDTT) i Wymagań Techniczno-Użytkowych (WTU) oraz wzorów przedmiotów umundurowania i wyekwipowania (PUIW), potwierdzonych przez Wojskowy Ośrodek Badawczo –Wdrożeniowy Służby Mundurowej (WOBW SM) do produkcji seryjnej (odpowiedni dla danego przedmiotu zamówienia).
- 4) ZAMAWIAJĄCY wymaga żeby poszczególne przedmioty zamówienia z lp. 25-30 swoim wyglądem (krój, forma) maksymalnie odzwierciedlały wzory umundurowania kawalerii Wojska Polskiego z okresu II Rzeczypospolitej, określone w Warunkach Technicznych Materiałów Wojskowych wymienionych w załączniku nr 2a-d.
- 5) ZAMAWIAJĄCY wymaga dostarczenia przedmiotów zamówienia z lp. 25-30 wykonanych z materiałów zasadniczych, dobranych kolorystyką, fakturą i odcieniem do umundurowania będącego na wyposażeniu Szwadronu Kawalerii WP.
- 6) Wymagania określone w ppkt. 4) i 5) WYKONAWCA spełni, przy zastosowaniu współczesnych materiałów i technologii, określonych w przywołanych w opisach poszczególnych przedmiotów zamówienia Wymaganiach Techniczno-Użytkowych (WTU) i Wojskowych Dokumentacjach Techniczno-Technologicznych (WDTT).
- 7) Warunki Techniczne Materiałów Wojskowych, o których mowa w poszczególnych opisach przedmiotów zamówienia, zamieszczono w załączniku nr 2a-d i stanowią integralną część Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia.
- 8) Wzory przedmiotów dostępne są w WOBWSM w Łodzi, ul. Źródłowa 52, tel. 261 444 269.
- 9) Wojskowe Dokumentacje Techniczno–Technologiczne i Wymagania Techniczno-Użytkowe określają informacje niezbędne do:
 - wykonania PUIW,
 - jego certyfikacji,
 - określenia właściwości techniczno-użytkowych,
 - weryfikacji zgodności,
 - wymagania techniczne, materiały zasadnicze i dodatki, rodzaje szwów,
 - elementy składowe,
 - klasyfikację wielkości,
 - sposobu konserwacji,
 - cechowania, składania i pakowania.
- 10) Wojskowe Dokumentacje Techniczno–Technologiczne i Wymagania Techniczno-Użytkowe są do pobrania na stronie internetowej ZAMAWIAJĄCEGO - adres: [Oddział Zabezpieczenia Garnizonu Stołecznego - BIP \(wp.mil.pl\)](#).
- 11) WYKONAWCA na dostarczonych przedmiotach umundurowania z lp. 25, 27 i 30 (Tabela) wykonana oznaki stopni wojskowych. Wzory, wymiary i technikę wykonania stopni wojskowych określono w Rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 maja 2020 r. w sprawie noszenia umundurowania przez żołnierzy – (Dziennik Ustaw RP z dnia 10 czerwca 2022 r. poz. 1237 z późn. zm.).
- 12) Wykaz stopni wojskowych ZAMAWIAJĄCY przekaże WYKONAWCY nie później niż 5 dni roboczych od daty podpisania umowy.
- 13) WYKONAWCA na dostarczonych przedmiotach umundurowania z lp. 23 i 24

(Tabela) wykona n.w. oznaki mocowane na rzep:

- a) oznaka identyfikacyjna z nazwiskiem użytkownika;
- b) oznaka – tarcza Wojskowego Ogólnokształcącego Liceum Informatycznego (WOLI);
- c) oznaka roku nauki w WOLI

Wzory oznak ZAMAWIAJĄCY przekaże WYKONAWCY nie później niż 5 dni roboczych od daty podpisania umowy.

14) ZAMAWIAJĄCY wymaga oznakowania dostarczonych przedmiotów wykonanych metodą „szycia na miarę” imieniem i nazwiskiem użytkownika, dla którego umundurowanie zostało wykonane.

15) Wymagania dotyczące wytworzenia przedmiotu zamówienia:

- a) WYKONAWCA oferuje umundurowanie z **lp. 1-2, 18-20 i 25-30** wykonane metodą „szycia na miarę”, z materiału WYKONAWCY, w pierwszym gatunku, kategorii i jakości.
- b) WYKONAWCA oferuje umundurowanie z **poz. 3-17 i 21-24** wykonane zgodnie z otrzymaną od ZAMAWIAJĄCEGO specyfikacją ilościowo-rozmiarową, z materiału WYKONAWCY, w pierwszym gatunku, kategorii i jakości.
- c) Specyfikację ilościowo-rozmiarową o której mowa w pkt. 15), ppkt. b) ZAMAWIAJĄCY przekaże WYKONAWCY w dniu podpisania umowy. ZAMAWIAJĄCY w specyfikacjach ilościowo – rozmiarowych zastrzega sobie możliwość ujęcia PUIW o rozmiarach nietypowych, które nie są ujęte w WDTT.
- d) WYKONAWCA w niemniej niż 5 terminach w czasie obowiązywania umowy dokona w siedzibie ZAMAWIAJĄCEGO zdjęcia miary na wykonanie oferowanego umundurowania z **lp. 1-2, 18-20 i 25-30**. Terminy zdjęcia miary strony ustalą w dniu podpisania umowy. ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie zmianę ustalonego terminu zdjęcia miary. O zamianie ustalonego terminu ZAMAWIAJĄCY powiadomi WYKONAWCĘ pisemnie nie później niż na 2 dni robocze przed ustaloną datą.
- e) WYKONAWCA w niemniej niż 5 terminach w czasie obowiązywania umowy dokona w siedzibie ZAMAWIAJĄCEGO przymiarek na wykonanie oferowanego umundurowania z **lp. 1-2, 18-20 i 25-30**. Terminy wykonania przymiarek strony ustalą w dniu podpisania umowy. ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie zmianę ustalonego terminu wykonania przymiarek. O zamianie ustalonego terminu zamawiający powiadomi dostawcę pisemnie nie później niż na 2 dni robocze przed ustaloną datą.
- f) ZAMAWIAJĄCY najpóźniej w ostatnim ustalonym terminie zdjęcia miary przekaże WYKONAWCY ostateczne ilości przedmiotu zamówienia z lp. 20 (Tabela) z rozbiciem na umundurowanie wzory damskie lub męskie.
- g) ZAMAWIAJĄCY wymaga aby WYKONAWCA dostarczył umundurowanie z **lp. 5-6 i 17**, niewykończone od dołu, o długości umożliwiającej dopasowanie płaszczy tak, aby odległość od podłoża do dolnej krawędzi płaszcza po podwinięciu wynosiła 400 mm.
- h) ZAMAWIAJĄCY wymaga aby WYKONAWCA dostarczył przedmiot zamówienia z **lp. 27**, niewykończony od dołu, o długości umożliwiającej dopasowanie płaszcza tak, aby odległość od podłoża do dolnej krawędzi płaszcza po podwinięciu wynosiła 150 mm.

SPODNIE KAWALERYJSKIE wz. 36 - GABARDYNOWE

Opis ogólny

Spodnie kawalerii, podszyte górą podszewką, swobodne w biodrach, siedzeniu, udach i kolanach. Nogawice przylegają do nóg pod kolanami i do łydek. Spodnie mają naszyte z tyłu na linii stanu dwa ściągacze, zaś górą cztery przesuwki. Obydwie nogawice są wpuszczone z przodu, od rozporka skośnie w dół ku bocznym szwom, kieszenie zapinane na guziki spodniowe. Spodnie są tak wykonane, aby w stanie dochodziły poza biodra, z boku tworzyły rozszerzające się ku dołowi bufy sięgające od stanu do kolan, a na linii bocznych szwów, na wysokości łydek, były zakończone rozporkami zawiązywanyymi za pomocą tasiemek.

Dokumenty powołane

Do stosowania niniejszego opisu przedmiotu zamówienia są niezbędne podane niżej

dokumenty powołane. Stosuje się ostatnie aktualne wydanie dokumentu powołanego (łącznie ze zmianami).

- 1) Wymagania Techniczno-Użytkowe (WTU) dla umundurowania członka Korpusu Weteranów Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej.
- 2) Warunki Techniczne Materiałów Wojskowych spodni kawalerii.

Wymagania

- 1) Wymagania techniczne, materiały zasadnicze i dodatki, rodzaje szwów, elementy składowe, opis wykonania, klasyfikację wielkości oraz cechowanie, składanie i pakowanie, określają w/w dokumenty powołane.

Pakowanie

- 1) Zamawiający wymaga oznakowania dostarczonych przedmiotów wykonanych metodą „szycia na miarę” imieniem i nazwiskiem użytkownika, dla którego umundurowanie zostało wykonane.

Wzór spodni kawaleryjskich wz. 36 – gabardynowych na fotografiach poniżej:



KURTKA MUNDUROWA wz. 36 – GABARDYNOWA

Opis ogólny

Kurtka gabardynowa, podszyta podszewką w całości. Jednorzędowa, zapinana na siedem dużych guzików mundurowych, z których ostatni, dolny jest umieszczony nieco poniżej stanu tak, aby na nim opierał się pas główny. Kurtka w ramionach szeroka, w piersiach swobodna, w stanie lekko wcięta, w biodrach dopasowana. Ma naszyte na piersiach i na bokach, cztery kieszenie z klapami, zapinanymi na małe guziki mundurowe. Z tyłu dołem w szwach bocznych ma dwa rozporki, a pod przednią, prawą połą kurtki naszytą kieszonkę na opatrunek osobisty. Kołnierz, wykładany, zapinany na dwie pary haftek. Rękawy dość szerokie, zakończone od strony tylnych szwów rozporkami, a dołem przesytciami imitującymi mankiety. Kołnierz kurtki wykończony jest patkami z wyhaftowanymi proporczykami w kolorze amarantowo-granatowymi i wężykiem – szerszym dla oficerów, węższym dla podoficerów i szeregowych.

Dokumenty powołane

Do stosowania niniejszego opisu przedmiotu zamówienia są niezbędne podane niżej dokumenty powołane. Stosuje się ostatnie aktualne wydanie dokumentu powołanego (łącznie ze zmianami).

- 1) Wymagania Techniczno-Użytkowe (WTU) dla umundurowania członka Korpusu Weteranów Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej.
- 2) Warunki Techniczne Materiałów Wojskowych kurtki sukiennej.

Wymagania

- 1) Wymagania techniczne, materiały zasadnicze i dodatki, rodzaje szwów, elementy

składowe, opis wykonania, klasyfikację wielkości oraz cechowanie, składanie i pakowanie, określają w/w dokumenty powołane.

Pakowanie

- 1) Zamawiający wymaga oznakowania dostarczonych przedmiotów wykonanych metodą „szycia na miarę” imieniem i nazwiskiem użytkownika, dla którego umundurowanie zostało wykonane.

Wzór kurtki mundurowej wz. 36 – gabardynowej na fotografiach poniżej:



PŁASZCZ KAWALERYJSKI wz. 36 SUKIENNY

Opis ogólny

Płaszcz sukieny kawalerii, podszyty podszewką w całości, jednorzędowy, zapinany na sześć guzików płaszczowych, z których piąty powinien być umieszczony nieco poniżej stanu tak, aby na nim opierał się pas główny. Płaszcz w ramionach szeroki, w piersiach swobodny, ma wpuszczone w przody, na wysokości bioder, dwie kieszenie o skośnych otworach, zapinane na guziki płaszczowe. Po środku pleców płaszcz ma podwójną, nie zszytą fałdę z długim rozporkiem, wykonanym dołem po środku fałdy, a zapinanym na cztery małe guziki mundurowe. Na środku pleców umieszczono patkę zapinaną na dwa guziki. Nad dolnymi rogami płaszcza są przyszyte do zawinięć przodów małe łapki, służące do podpinania przodów płaszcza na guziki, umieszczona na obrębkach worków kieszeniowych. Kołnierz, wykładany, jest zapinany na jedną parę haftek. Rękawy są szerokie, zakończone dołem doszywanymi mankietami. W lewym mankiecie jest wykonana od spodu wpuszczona kieszonka.

Dokumenty powołane

Do stosowania niniejszego opisu przedmiotu zamówienia są niezbędne podane niżej dokumenty powołane. Stosuje się ostatnie aktualne wydanie dokumentu powołanego (łącznie ze zmianami).

- 1) Wymagania Techniczno-Użytkowe (WTU) dla umundurowania członka Korpusu Weteranów Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej.
- 2) Warunki Techniczne Materiałów Wojskowych płaszcza kawalerii.

Wymagania

- 1) Wymagania techniczne, materiały zasadnicze i dodatki, rodzaje szwów, elementy składowe, opis wykonania, klasyfikację wielkości oraz cechowanie, składanie i pakowanie, określają w/w dokumenty powołane.

Pakowanie

- 1) Zamawiający wymaga oznakowania dostarczonych przedmiotów wykonanych metodą „szycia na miarę” imieniem i nazwiskiem użytkownika, dla którego umundurowanie zostało wykonane.

Wzór płaszcza sukiennego kawalerii wz. 36 na fotografiach poniżej:



KOSZULA KOLORU BIAŁEGO ZE STÓJKĄ

Opis ogólny

Koszula wykonana z tkaniny o składzie bawełna 80 %, 20 % poliester koloru białego, z długimi rękawami wykończonymi mankietami o długości 10 cm, niezbyt szerokimi, zapinanymi na guzik. Wykończona u góry stójką wysokości 3 cm, dokładnie przylegającą do szyi z naszytym guzikiem do przypięcia żabotu.

Dokumenty powołane

Do stosowania niniejszego opisu przedmiotu zamówienia są niezbędne podane niżej dokumenty powołane. Stosuje się ostatnie aktualne wydanie dokumentu powołanego (łącznie ze zmianami).

- 1) Wymagania Techniczno-Użytkowe (WTU) dla umundurowania członka Korpusu Weteranów Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej.

Wymagania

- 1) Wymagania techniczne, materiały zasadnicze i dodatki, rodzaje szwów, elementy składowe, opis wykonania, klasyfikację wielkości oraz cechowanie, składanie i pakowanie, określają w/w dokumenty powołane.
- 2) Zamawiający wymaga aby wykonawca dostarczył koszule wykonane z tkaniny o składzie: bawełna 80 %, 20 % poliester.

Pakowanie

- 1) Zamawiający wymaga oznakowania dostarczonych przedmiotów wykonanych metodą „szycia na miarę” imieniem i nazwiskiem użytkownika, dla którego umundurowanie zostało wykonane.

Wzór koszuli koloru białego ze stójką na fotografiach poniżej:



ŻABOT KOLORU BIAŁEGO


Opis ogólny

Żabot wykonany z elastycznej tkaniny w kolorze białym. Wymiary: długość 120 cm, szerokość 3,5 cm, podwójnie złożony, zaprasowany i zszyty podwójnym ścięciem tak, aby nie obcierał szyi. Nacięcie obrębione i wykończone białą nicią do zamocowania do koszuli.

Pakowanie

- 1) Zamawiający wymaga zapakowywania dostarczonych przedmiotów kompletami z koszulami koloru białego ze stójką.

Wzór żabotu koloru białego na fotografiach poniżej:



ROGATYWKA KAWALERZYSTY

Opis ogólny

Czapka rogatywka według przepisów z roku 1936. Z czarnym daszkiem fibrowym przszytym pod usztywnieniem przedniego rogu rogatywki w ten sposób, by środek daszka wypadał na linii szwu łączącego przednie bryty, a odchylenie jego pionu wynosiło 35°.

Dokumenty powołane

Do stosowania niniejszego opisu przedmiotu zamówienia są niezbędne podane niżej dokumenty powołane. Stosuje się ostatnie aktualne wydanie dokumentu powołanego (łącznie ze zmianami).

- 1) Wymagania Techniczno-Użytkowe (WTU) dla umundurowania członka Korpusu Weteranów Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej.
- 2) Warunki Techniczne Materiałów Wojskowych czapki rogatywki.

Wymagania

- 1) Wymagania techniczne, materiały zasadnicze i dodatki, rodzaje szwów, elementy składowe, opis wykonania, klasyfikację wielkości oraz cechowanie, składanie i pakowanie, określają w/w dokumenty powołane.

- 3) Zamawiający wymaga aby wykonawca wykonał daszek rogatywek kawalerzysty według wzoru określonego w Warunkach Technicznych Materiałów Wojskowych czapki rogatywki.
- 2) Zamawiający wymaga aby wykonawca na otokach rogatywek kawalerzysty wykonał oznaki stopni wojskowych, metodą haftu ręcznego srebrzystym bajorkiem. Wykaz stopni wojskowych Zamawiający prześle Wykonawcy w dniu podpisania umowy.

Wzór rogatywki kawalerzysty na fotografiach poniżej:

