

MPS
ZAPYTANIE OFERTOWE

2. Wojskowy Oddział Gospodarczy we Wrocławiu, ul. Obornicka 100-102 zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym realizacji zamówienia, którego przedmiotem jest **dostawa Certyfikowanych Materiałów Referencyjnych (CMR)** dla Rejonowego Laboratorium MPS Wrocław, ul. Kwidzyńska 4H.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Dostawa Certyfikowanych Materiałów Referencyjnych (CMR) wraz ze świadectwami wzorcowania wydanymi przez podmiot akredytowany - według opisu asortymentowo-ilościowego wraz z harmonogramem realizacji dostawy – **Załącznik nr 1 (OPZ)**:
 - 1.1 ISO Guide 34
 - 1.2 ISO Guide 35
 - 1.3 ISO 17034
 - 1.4 PN EN ISO 10370
2. Asortyment oraz ilość sztuk określona specyfikacją asortymentowo-ilościową – **Załącznik nr 1 (OPZ)** będący integralną częścią **Zapytania Ofertowego**.
3. Dopuszcza się możliwość składania ofert częściowych według zadań określonych w **Załączniku nr 1**.
Opis części zamówienia określają:
 - 3.1 Zadanie nr 1 – specyfikacja
 - 3.2 Zadanie nr 2 – specyfikacja
4. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu zamówienia z datą jego ważności nie krótszą niż 1 rok od daty zakupu (według opisu asortymentowo-ilościowego wraz z harmonogramem realizacji dostawy – **Załącznik nr 1 (OPZ)**).
5. Dostawca udziela 12 miesięcznej gwarancji na przedmiot zamówienia, licząc od daty podpisania i wystawienia Protokołu Odbioru (załącznik nr 2).
6. Termin realizacji zamówienia:
 - 6.1 Zadanie nr 1 – do 04 lipca 2025 roku
 - 6.2 Zadanie nr 2 – do 04 lipca 2025 rokuOdpowiedzialnym za uzgodnienie terminu/-ów z 2. Wojskowy Oddział Gospodarczy we Wrocławiu jest Wykonawca usługi.
7. Miejsce dostawy: Rejonowe Laboratorium MPS ul. Kwidzyńska 4, 50-984 Wrocław
8. Wykonawca zamówienia zobowiązany jest do ujęcia w ogólnej wartości brutto oferty kosztów logistycznych, w szczególności kosztów dostawy w cenę przedmiotu zamówienia.
9. **Forma i termin płatności:** przelewem, w terminie do 30 dni od daty doręczenia przez Dostawcę do siedziby Zamawiającego prawidłowo sporządzonej pod względem formalnym i merytorycznym faktury VAT wraz z Protokołem Odbioru.
Zamawiający upoważnia Dostawcę do wystawienia faktury VAT bez podpisu Zamawiającego.
10. W przypadku możliwości zrealizowania zamówienia, prosimy o wypełnienie Formularza Ofertowego (**Załącznik nr 2 – Formularz Ofertowy**) oraz klauzuli RODO (**Załącznik nr 3**).


Osoby upoważnione do kontaktów:
Referent MPS
Krzysztof WOŹNIAK
tel. 261 656 849

UWAGA:

1. Rozpoznanie rynku nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu cywilnego.
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia niniejszego zapytania ofertowego bez podania przyczyny.
3. Załącznikiem do zapytania ofertowego jest wzór formularza ofertowego zawierającego klauzulę informacyjną dot. RODO.
4. Dostawca zobowiązany jest do ujęcia w ogólnej wartości brutto kosztów transportu (jeżeli występują).

cz.p.o. Szef Służby MPS

chor. Tomasz URYGA



SPECYFIKACJA RODZAJOWA I HARMONOGRAM REALIZACJI DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO Z DNIA 14.05.2025 r.

(OPZ)

Zadanie nr 1

Lp.	Przedmiot zapytania	Opis szczegółowy	jm	ilość	Miejsce dostawy	Dane kontaktowe	Termin realizacji
1	CRM do destylacji normalnej	CRM do destylacja normalnej wg ASTM D 86 i/lub PN-EN ISO 3405 - benzyna o pojemności minimum 250 ml ze świadectwem wzorcowania wzorca wydany przez podmiot akredytowany według ISO Guide 34 lub ISO 17034, data ważności nie krótsza niż 1 rok od daty zakupu, temperatura początku destylacji nie niższa 28°C i nie wyższa niż 32°C	szt	2	RL MPS ul. Kwidzyńska 4 50-964 Wrocław	Referent MPS 261 656 849 Kierownik RL MPS 261 658 083	do 04 .07.2025 r.
2	CRM temperatura zapłonu metodą PENSKY-MARTENS	CRM temperatura zapłonu metodą PENSKY-MARTENS w zakresie temp. 130-155°C o pojemności minimum 230 ml lub 3x80 ml ze świadectwem wzorcowania wzorca wydany przez podmiot akredytowany według ISO Guide 34 lub ISO 17034, data ważności nie krótsza niż 1 rok od daty zakupu	szt	1	RL MPS ul. Kwidzyńska 4 50-964 Wrocław	Referent MPS 261 656 849 Kierownik RL MPS 261 658 083	do 04 .07.2025 r.
3	CRM temperatura zapłonu metodą PENSKY-MARTENS	CRM temperatura zapłonu metodą PENSKY-MARTENS w zakresie temp. ok 60-÷65°C o pojemności minimum 230 ml lub 3x80 ml ze świadectwem wzorcowania wzorca wydany przez podmiot akredytowany według ISO Guide 34 lub ISO 17034, data ważności nie krótsza niż 1 rok od daty zakupu	szt	1	RL MPS ul. Kwidzyńska 4 50-964 Wrocław	Referent MPS 261 656 849 Kierownik RL MPS 261 658 083	do 04 .07.2025 r.
4	CRM lepkość kinematyczna	CRM lepkość kinematyczna S6 (500 ml) ze świadectwem wzorcowania wzorca wydany przez podmiot akredytowany według ISO Guide 34 lub ISO 17034	szt	2	RL MPS ul. Kwidzyńska 4 50-964 Wrocław	Referent MPS 261 656 849 Kierownik RL MPS 261 658 083	do 04 .07.2025 r.
5	CRM lepkość kinematyczna	CRM lepkość kinematyczna N 100 (500 ml) ze świadectwem wzorcowania wzorca wydany przez podmiot akredytowany według ISO Guide 34 lub ISO 17034	szt	3	RL MPS ul. Kwidzyńska 4 50-964 Wrocław	Referent MPS 261 656 849 Kierownik RL MPS 261 658 083	do 04 .07.2025 r.
6	CRM lepkości kinematycznej	CRM lepkość kinematyczna S3 (500ml) ze świadectwem wzorcowania wzorca wydany przez podmiot akredytowany według ISO Guide 34 lub ISO 17034	szt	2	RL MPS ul. Kwidzyńska 4 50-964 Wrocław	Referent MPS 261 656 849 Kierownik RL MPS 261 658 083	do 04 .07.2025 r.

7	CRM lepkości kinematycznej	CRM oznaczania lepkości N10 (500ml) ze świadectwem wzorcowania wzorca wydanym przez podmiot akredytowany według ISO Guide 34 lub ISO 17034	szt	2	RL MPS ul. Kwidzyńska 4 50-964 Wrocław	Referent MPS 261 656 849 Kierownik RL MPS 261 658 083	do 04 .07.2025 r.
8	CRM lepkości kinematycznej	CRM lepkość kinematyczna N26 (500ml) ze świadectwem wzorcowania wzorca wydanym przez podmiot akredytowany według ISO Guide 34 lub ISO 17034	szt	2	RL MPS ul. Kwidzyńska 4 50-964 Wrocław	Referent MPS 261 656 849 Kierownik RL MPS 261 658 083	do 04 .07.2025 r.
9	CRM lepkości kinematycznej	CRM lepkość kinematyczna D7500 (500ml) ze świadectwem wzorcowania wzorca wydanym przez podmiot akredytowany według ISO Guide 34 lub ISO 17034	szt	1	RL MPS ul. Kwidzyńska 4 50-964 Wrocław	Referent MPS 261 656 849 Kierownik RL MPS 261 658 083	do 04 .07.2025 r.
10	CRM lepkości kinematycznej	CRM lepkość kinematyczna N350 (500ml) ze świadectwem wzorcowania wzorca wydanym przez podmiot akredytowany według ISO Guide 34 lub ISO 17034	szt	1	RL MPS ul. Kwidzyńska 4 50-964 Wrocław	Referent MPS 261 656 849 Kierownik RL MPS 261 658 083	do 04 .07.2025 r.
11	CRM lepkości kinematycznej	CRM lepkość kinematyczna N750(500ml) ze świadectwem wzorcowania wzorca wydanym przez podmiot akredytowany według ISO Guide 34 lub ISO 17034	szt	1	RL MPS ul. Kwidzyńska 4 50-964 Wrocław	Referent MPS 261 656 849 Kierownik RL MPS 261 658 083	do 04 .07.2025 r.
12	CRM gęstości	CRM do oznaczania gęstości w temperaturze 15°C wartość około 0,800±0,840g/ml, o pojemności nie mniejszej niż 60 ml ze świadectwem wzorcowania wzorca wydanym przez podmiot akredytowany według ISO Guide 34 lub ISO 17034	szt	1	RL MPS ul. Kwidzyńska 4 50-964 Wrocław	Referent MPS 261 656 849 Kierownik RL MPS 261 658 083	do 04 .07.2025 r.
13	CRM gęstości	CRM do oznaczania gęstości w temperaturze 15°C wartość około 0,700g/ml, o pojemności nie mniejszej niż 60 ml ze świadectwem wzorcowania wzorca wydanym przez podmiot akredytowany według ISO Guide 34 lub ISO 17034	szt	1	RL MPS ul. Kwidzyńska 4 50-964 Wrocław	Referent MPS 261 656 849 Kierownik RL MPS 261 658 083	do 04 .07.2025 r.
14	CRM do oznaczania blokady zimnego filtra CFPP	CRM do oznaczania temperatury blokady zimnego filtra CFPP (250 ml) o temperaturze ok. -30°C ze świadectwem wzorcowania wzorca wydanym przez podmiot akredytowany według ISO Guide 34 lub ISO 17034, data ważności nie krótsza niż 1 rok od daty zakupu	szt	2	RL MPS ul. Kwidzyńska 4 50-964 Wrocław	Referent MPS 261 656 849 Kierownik RL MPS 261 658 083	do 04 .07.2025 r.
15	CRM do oznaczania temperatury mętnienia	Wzorzec do oznaczania temperatury mętnienia o temperaturze w zakresie od -5 °C do -35°C (250 ml) ze świadectwem wzorcowania	szt	1	RL MPS ul. Kwidzyńska 4 50-964 Wrocław	Referent MPS 261 656 849 Kierownik RL MPS 261 658 083	do 04 .07.2025 r.

		wzorca wydanym przez podmiot ,akredytowany według ISO Guide 34 lub ISO 17034,data ważności nie krótsza niż 1 rok od daty zakupu					
16	CRM temperatura zapłonu metodą Clevelanda	CRM temperatura zapłonu metodą Clevelanda w zakresie temp. 250÷ 280°C o pojemności minimum 230 ml lub 3x80 ml ze świadectwem wzorcowania wzorca wydanym przez podmiot akredytowany według ISO Guide 34 lub ISO 17034,data ważności nie krótsza niż 1 rok od daty zakupu	szt	2	RL MPS ul. Kwidzyńska 4 50-964 Wrocław	Referent MPS 261 656 849 Kierownik RL MPS 261 658 083	do 04 .07.2025 r.
17	Wzorzec do oznaczania zawartości siarki	Wzorzec do oznaczania zawartości siarki 10 ppm w oleju napędowym ze świadectwem wzorca wydanym przez podmiot akredytowany według ISO Guide 34 lub 35,data ważności nie krótsza niż 1 rok od daty zakupu	szt	1	RL MPS ul. Kwidzyńska 4 50-964 Wrocław	Referent MPS 261 656 849 Kierownik RL MPS 261 658 083	do 04 .07.2025 r.
18	Wzorzec do oznaczania zawartości siarki	Wzorzec do oznaczania zawartości siarki 5ppm w oleju napędowym ze świadectwem wzorca wydanym przez podmiot akredytowany według ISO Guide 34 lub 35,data ważności nie krótsza niż 1 rok od daty zakupu	szt	1	RL MPS ul. Kwidzyńska 4 50-964 Wrocław	Referent MPS 261 656 849 Kierownik RL MPS 261 658 083	do 04 .07.2025 r.
19	CRM do oznaczania liczby kwasowej	CRM do oznaczania liczby kwasowej o wartości oczekiwanej 0,11 mgKOH/g pojemność 3x125 g ze świadectwem wzorcowania wzorca wydanym przez podmiot akredytowany według ISO Guide 34 lub ISO 17034	szt	1	RL MPS ul. Kwidzyńska 4 50-964 Wrocław	Referent MPS 261 656 849 Kierownik RL MPS 261 658 083	do 04 .07.2025 r.
20	CRM do oznaczania liczby kwasowej	CRM do oznaczania liczby kwasowej o wartości oczekiwanej 1,0 mgKOH/g pojemność 3x125 g ze świadectwem wzorcowania wzorca wydanym przez podmiot akredytowany według ISO Guide 34 lub ISO 17034	szt	1	RL MPSul. Kwidzyńska 4 50- 964 Wrocław	Referent MPS 261 656 849 Kierownik RL MPS 261 658 083	do 04 .07.2025 r.
21	CRM do oznaczania liczby kwasowej	CRM do oznaczania liczby kwasowej o wartości oczekiwanej 0,52 mgKOH/g pojemność 3x125 g ze świadectwem wzorcowania wzorca wydanym przez podmiot akredytowany według ISO Guide 34 lub ISO 17034	szt	1	RL MPS ul. Kwidzyńska 4 50-964 Wrocław	Referent MPS 261 656 849 Kierownik RL MPS 261 658 083	do 04 .07.2025 r.
22	CRM zawartości węgla	Wzorzec do oznaczania pozostałości po koksowaniu metodą micro zgodnie z normą PN EN ISO 10370 o zawartości węgla nie przekraczającej 0,3 % w oleju napędowym	szt	1	RL MPS ul. Kwidzyńska 4 50-964 Wrocław	Referent MPS 261 656 849 Kierownik RL MPS 261 658 083	do 04 .07.2025 r.

Zadanie nr 2	Dla pozycji od 3 do 5 Zadania nr 2 Dostawca zobowiązany jest do dostarczenia wraz z przedmiotem zamówienia Świadectwa Wzorcowania wydane przez podmiot akredytowany, według ISO Guide 34 lub ISO 17034 - <u>muszą być od jednego producenta</u>
---------------------	---

1	CRM do oznaczania wody kulometrycznie metodą Karla Fischera	CRM do oznaczania zawartości wody o stężeniu 0,01%(m/m) lub 100µg/g ze świadectwem wzorcowania wzorca wydanym przez podmiot akredytowany według ISO Guide 34 lub ISO 17034	szt	1	RL MPS ul. Kwidzyńska 4 50-964 Wrocław	Referent MPS 261 656 849 Kierownik RL MPS 261 658 083	do 04 .07.2025 r.
2	Wzorzec zawartości wody o stężeniu 1,0 % H ₂ O	Wzorzec wody o stężeniu 1,0% H ₂ O do wolumetrycznego miareczkowania Karla Fischera opakowanie 10 ampulek po około 8 ml ze świadectwem wzorcowania wzorca wydanym przez podmiot akredytowany według ISO Guide 34 lub ISO 17034	szt	1	RL MPS ul. Kwidzyńska 4 50-964 Wrocław	Referent MPS 261 656 849 Kierownik RL MPS 261 658 083	do 04 .07.2025 r.
3	Certyfikowany Materiał Referencyjny o pH około 4	Certyfikowany Materiał Referencyjny o pH około 4 ze świadectwem wydanym przez podmiot akredytowany według ISO Guide 34 lub ISO 17034 o pojemności 500 ml, data ważności nie krótsza niż 1 rok od daty zakupu	szt	1	RL MPS ul. Kwidzyńska 4 50-964 Wrocław	Referent MPS 261 656 849 Kierownik RL MPS 261 658 083	do 04 .07.2025 r.
4	Certyfikowany Materiał Referencyjny o pH około 9	Certyfikowany Materiał Referencyjny o pH około 9 ze świadectwem wydanym przez podmiot akredytowany według ISO Guide 34 lub ISO 17034 o pojemności 500 ml, data ważności nie krótsza niż 1 rok od daty zakupu	szt	1	RL MPS ul. Kwidzyńska 4 50-964 Wrocław	Referent MPS 261 656 849 Kierownik RL MPS 261 658 083	do 04 .07.2025 r.
5	Certyfikowany Materiał Referencyjny o pH około 6	Certyfikowany Materiał Referencyjny o pH około 6 ze świadectwem wydanym przez podmiot akredytowany według ISO Guide 34 lub ISO 17034 o pojemności 500 ml, data ważności nie krótsza niż 1 rok od daty zakupu	szt	1	RL MPS ul. Kwidzyńska 4 50-964 Wrocław	Referent MPS 261 656 849 Kierownik RL MPS 261 658 083	do 04 .07.2025 r.

Wykonawca	
nr tel./fax	
Wykonawcy	
adres e-mail	
NIP	
REGON	

FORMULARZ OFERTOWY

Zadanie nr 1

Lp.	Przedmiot zapytania	Opis szczegółowy	jm	ilość	Termin realizacji	Cena netto [zł]	Wartość netto [zł]	Stawka VAT [%]	Wartość brutto [zł]	Uwagi
1	CRM do destylacji normalnej	CRM do destylacja normalnej wg ASTM D 86 i/lub PN-EN ISO 3405 - benzyna o pojemności minimum 250 ml ze świadectwem wzorcowania wzorca wydanym przez podmiot akredytowany według ISO Guide 34 lub ISO 17034, data ważności nie krótsza niż 1 rok od daty zakupu, temperatura początku destylacji nie niższa 28°C i nie wyższa niż 32°C	szt	2						
2	CRM temperatura zapłonu metodą PENSKEY-MARTENS	CRM temperatura zapłonu metodą PENSKEY-MARTENS w zakresie temp. 130-155°C o pojemności minimum 230 ml lub 3x80 ml ze świadectwem wzorcowania wzorca wydanym przez podmiot akredytowany według ISO Guide 34 lub ISO 17034, data ważności nie krótsza niż 1 rok od daty zakupu	szt	1						
3	CRM temperatura zapłonu metodą PENSKEY-MARTENS	CRM temperatura zapłonu metodą PENSKEY-MARTENS w zakresie temp. ok 60÷65°C o pojemności minimum 230 ml lub 3x80 ml ze świadectwem wzorcowania wzorca wydanym przez podmiot akredytowany według ISO Guide 34 lub ISO 17034, data ważności nie krótsza niż 1 rok od daty zakupu	szt	1						
4	CRM lepkość kinematyczna	CRM lepkość kinematyczna S6 (500 ml) ze świadectwem wzorcowania wzorca wydanym przez podmiot akredytowany według ISO Guide 34 lub ISO 17034	szt	2						
5	CRM lepkość kinematyczna	CRM lepkość kinematyczna N 100 (500 ml) ze świadectwem wzorcowania wzorca wydanym przez podmiot akredytowany według ISO Guide 34 lub ISO 17034	szt	3						
6	CRM lepkości kinematycznej	CRM lepkość kinematyczna S3 (500ml) ze świadectwem wzorcowania wzorca wydanym przez podmiot akredytowany według ISO Guide 34 lub ISO 17034	szt	2						
7	CRM lepkości kinematycznej	CRM oznaczania lepkości N10 (500ml) ze świadectwem wzorcowania wzorca wydanym przez podmiot akredytowany według ISO Guide 34 lub ISO 17034	szt	2						
8	CRM lepkości kinematycznej	CRM lepkość kinematyczna N26 (500ml) ze świadectwem wzorcowania wzorca wydanym przez podmiot akredytowany według ISO Guide 34 lub ISO 17034	szt	2						

9	CRM lepkości kinematycznej	CRM lepkość kinematyczna D7500 (500ml) ze świadectwem wzorcowania wzorca wydany przez podmiot akredytowany według ISO Guide 34 lub ISO 17034	szt	1						
10	CRM lepkości kinematycznej	CRM lepkość kinematyczna N350 (500ml) ze świadectwem wzorcowania wzorca wydany przez podmiot akredytowany według ISO Guide 34 lub ISO 17034	szt	1						
11	CRM lepkości kinematycznej	CRM lepkość kinematyczna N750(500ml) ze świadectwem wzorcowania wzorca wydany przez podmiot akredytowany według ISO Guide 34 lub ISO 17034	szt	1						
12	CRM gęstości	CRM do oznaczania gęstości w temperaturze 15°C wartość około 0,800÷0,840g/ml, o pojemności nie mniejszej niż 60 ml ze świadectwem wzorcowania wzorca wydany przez podmiot akredytowany według ISO Guide 34 lub ISO 17034	szt	1						
13	CRM gęstości	CRM do oznaczania gęstości w temperaturze 15°C wartość około 0,700g/ml, o pojemności nie mniejszej niż 60 ml ze świadectwem wzorcowania wzorca wydany przez podmiot akredytowany według ISO Guide 34 lub ISO 17034	szt	1						
14	CRM do oznaczania blokady zimnego filtra CFPP	CRM do oznaczania temperatury blokady zimnego filtra CFPP (250 ml) o temperaturze ok. -30°C ze świadectwem wzorcowania wzorca wydany przez podmiot akredytowany według ISO Guide 34 lub ISO 17034, data ważności nie krótsza niż 1 rok od daty zakupu	szt	2						
15	CRM do oznaczania temperatury mętnienia	Wzorzec do oznaczania temperatury mętnienia o temperaturze w zakresie od -5 °C do -35°C (250 ml) ze świadectwem wzorcowania wzorca wydany przez podmiot akredytowany według ISO Guide 34 lub ISO 17034, data ważności nie krótsza niż 1 rok od daty zakupu	szt	1						
16	CRM temperatura zapłonu metodą Clevelanda	CRM temperatura zapłonu metodą Clevelanda w zakresie temp. 250÷ 280°C o pojemności minimum 230 ml lub 3x80 ml ze świadectwem wzorcowania wzorca wydany przez podmiot akredytowany według ISO Guide 34 lub ISO 17034, data ważności nie krótsza niż 1 rok od daty zakupu	szt	2						
17	Wzorzec do oznaczania zawartości siarki	Wzorzec do oznaczania zawartości siarki 10 ppm w oleju napędowym ze świadectwem wzorca wydany przez podmiot akredytowany według ISO Guide 34 lub 35, data ważności nie krótsza niż 1 rok od daty zakupu	szt	1						
18	Wzorzec do oznaczania zawartości siarki	Wzorzec do oznaczania zawartości siarki 5ppm w oleju napędowym ze świadectwem wzorca wydany przez podmiot akredytowany według ISO Guide 34 lub 35, data ważności nie krótsza niż 1 rok od daty zakupu	szt	1						

19	CRM do oznaczania liczby kwasowej	CRM do oznaczania liczby kwasowej o wartości oczekiwanej 0,11 mgKOH/g pojemność 3x125 g ze świadectwem wzorcowania wzorca wydanym przez podmiot akredytowany według ISO Guide 34 lub ISO 17034	szt	1						
20	CRM do oznaczania liczby kwasowej	CRM do oznaczania liczby kwasowej o wartości oczekiwanej 1,0 mgKOH/g pojemność 3x125 g ze świadectwem wzorcowania wzorca wydanym przez podmiot akredytowany według ISO Guide 34 lub ISO 17034	szt	1						
21	CRM do oznaczania liczby kwasowej	CRM do oznaczania liczby kwasowej o wartości oczekiwanej 0,52 mgKOH/g pojemność 3x125 g ze świadectwem wzorcowania wzorca wydanym przez podmiot akredytowany według ISO Guide 34 lub ISO 17034	szt	1						
22	CRM zawartości węgla	Wzorzec do oznaczania pozostałości po koksowaniu metodą micro zgodnie z normą PN EN ISO 10370 o zawartości węgla nie przekraczającej 0,3 % w oleju napędowym	szt	1						
RAZEM										

Zadanie nr 2		Dla pozycji od 3 do 5 Zadania nr 2 Dostawca zobowiązany jest do dostarczenia wraz z przedmiotem zamówienia Świadectwa Wzorcowania wydane przez podmiot akredytowany, według ISO Guide 34 lub ISO 17034 - <u>muszą być od jednego producenta</u>								
Lp.	Przedmiot zapytania	Opis szczegółowy	jm	ilość	Termin realizacji	Cena netto [zł]	Wartość netto [zł]	Stawka VAT [%]	Wartość brutto [zł]	Uwagi
1	CRM do oznaczania wody kulometrycznie metodą Karla Fischera	CRM do oznaczania zawartości wody o stężeniu 0,01%(m/m) lub 100µg/g ze świadectwem wzorcowania wzorca wydanym przez podmiot akredytowany według ISO Guide 34 lub ISO 17034	szt	1						
2	Wzorzec zawartości wody o stężeniu 1,0 % H ₂ O do wolumetrycznego miareczkowania Karla Fischera	Wzorzec wody o stężeniu 1,0% H ₂ O do wolumetrycznego miareczkowania Karla Fischera opakowanie 10 ampułek po około 8 ml ze świadectwem wzorcowania wzorca wydanym przez podmiot akredytowany według ISO Guide 34 lub ISO 17034	szt	1						
3	Certyfikowany Materiał Referencyjny o pH około 4	Certyfikowany Materiał Referencyjny o pH około 4 ze świadectwem wydanym przez podmiot akredytowany według ISO Guide 34 lub ISO 17034 o pojemności 500 ml, data ważności nie krótsza niż 1 rok od daty zakupu	szt	1						
4	Certyfikowany Materiał Referencyjny o pH około 9	Certyfikowany Materiał Referencyjny o pH około 9 ze świadectwem wydanym przez podmiot akredytowany według ISO Guide 34 lub ISO 17034 o pojemności 500 ml, data ważności nie krótsza niż 1 rok od daty zakupu	szt	1						
5	Certyfikowany Materiał Referencyjny o pH około 6	Certyfikowany Materiał Referencyjny o pH około 6 ze świadectwem wydanym przez podmiot akredytowany według ISO Guide 34 lub ISO 17034 o pojemności 500 ml, data ważności nie krótsza niż 1 rok od daty zakupu	szt	1						
RAZEM										

Dodatkowe oświadczenia

- Oświadczam, że zapoznałem się z udostępnionym przez Zamawiającego opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego żadnych zastrzeżeń.
- Potwierdzam, termin związania niniejszą ofertą przez okres 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.
- W razie wybrania mojej oferty zobowiązuję się do podpisania umowy na warunkach zawartych w zapytaniu ofertowym.
- Oświadczam, że **nie podlegam wykluczeniu** na podstawie przepisów ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. 2022 r., poz. 835).

/pieczęć i podpis osoby upoważnionej

do reprezentowania Oferenta w obrocie prawnym/

**KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
DLA UCZESTNIKÓW POSTĘPOWAŃ O ZAMÓWIENIA PUBLICZNE DO KTÓRYCH NIE STOSUJE SIĘ PRZEPISÓW
USTAWY – PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH**

Administrator

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest 2. Wojskowy Oddział Gospodarczy (dalej: 2 WOG), ul. Obornicka 100-102, 50-984 Wrocław, reprezentowany przez Komendanta 2.WOG, tel.: 261 656 200, e-mail: 2wog.komenda@ron.mil.pl.

Inspektor ochrony danych

Może się Pani/Pan kontaktować z inspektorem ochrony danych w sprawach dotyczących przetwarzania danych pod ww. adresem, a także poprzez e-mail: 2wog.iod@ron.mil.pl lub telefonicznie: 261 656 460.

Cel i podstawy przetwarzania

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, tj. rozstrzygnięcia wyboru złożonych ofert, zawarcia i realizacji umowy, obsługi ewentualnych roszczeń oraz archiwizacji zgromadzonej w tych celach dokumentacji.

Podstawą prawną ich przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO¹ w związku z:

- ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny;
- ustawa z 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego,
- ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
- ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

Kategorie Pani/Pana danych osobowych

W związku z działaniami zmierzającymi do podpisania umowy, a także w trakcie jej realizacji, 2.WOG będzie pozyskiwał i przetwarzał takie kategorie danych jak dane identyfikacyjne, kontaktowe i służbowe osób skierowanych do przygotowania, zawarcia, podpisania, wykonywania, koordynowania i nadzoru prac objętych umową.

Odbiorcy danych osobowych

Dane mogą być przekazywane innym jednostkom i instytucjom wojskowym, na rzecz których realizowane jest zamówienie publiczne, a także innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, gdyż co do zasady postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest jawne.

Ponadto odbiorcą danych zawartych w dokumentach związanych z postępowaniem o zamówienie publiczne mogą być podmioty, z którymi 2.WOG zawarł umowy oraz porozumienie na korzystanie z udostępnianych przez nie systemów informatycznych w zakresie przekazywania lub archiwizacji danych.

Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane będą przechowywane zgodnie z obowiązującym w 2.WOG Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt.

Prawa osób, których dane dotyczą

W odniesieniu do danych pozyskanych w związku z prowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przysługują Państwu następujące prawa:

- 1) prawo dostępu do swoich danych z zastrzeżeniem, że zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu;
- 2) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego;
- 3) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych (prawo to nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania oraz uwzględnia przypadki o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO);

Prawo wniesienia skargi

Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa), jeżeli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezgodne z prawem.

Przekazanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej, jednakże z uwagi na jawność postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, z danymi mogą zapoznać się odbiorcy z państwa spoza EOG.

Źródło pochodzenia danych osobowych

Pani/Pana dane uzyskaliśmy od Wykonawcy realizującego umowę.

Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu

W trakcie przetwarzania danych nie będzie dochodziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania.

¹Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) (dalej: RODO).

