ZEWNĘTRZNA INSTLACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

WG ODRĘBNEGO OPRACOWANIA

PRZYŁĄCZE KANALIAZACJI SANITARNEJ



poziom por.92,00 m n.p.m.				
Węzeł	KS1	KS2	KS3	s1
Rzędna terenu [m n.p.m.]	98,30	98,20	98,70	99,45
Rzędna dna rury [m n.p.m.]	97,14	96,99	97,91	97,53
Zagłębienie [m]	1,16	1,21	0,79	1,92
Materiał,Średnica/Spadek [%]	PCV160	2,05 PE90	4,34 PE50	1,52
Długość [m]	7,30	21,20	25,00	
Odległość [m]	0,00	7,30	28,50	53,50

ZEWNĘTRZNA INSTLACJA KANALIZACJI TECHNOLOGICZNEJ

WG ODRĘBNEGO OPRACOWANIA



poziom por.92,00 m n.p.m.				
Węzeł	KT1	ST	KS2	
Rzędna terenu [m n.p.m.]	98,30	98,20	98,20	
Rzędna dna rury [m n.p.m.]	97,13	97,04	97,02	96,99
Zagłębienie [m]	1,17	1,16	1,18	1,21
Materiał,Średnica/Spadek [%]	PCV160		1,50	
Długość [m]	5,80		2,10	
Odległość [m]	0,00	5,80		7,90

UWAGA:
- przed przystąpieniem do wykonywania robót sprawdzić rzędne terenu,
- trasę kanalizacji wytyczyć geodezyjnie, a wykonany (przed zasypaniem wykopu) zainwentaryzować przez służby geodezyjne,
-podsypkę i zasypkę rur wykonać z zgodnie z aktualnymi normami i instrukcją producenta rur.

Inwestor: Gmina Koronowo, Plac Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo			Branża: zagospodarowanie terenu
Nazwa inwestycji: Rozbudowa wraz z przebudową Zespołu Szkół o obiekt przedszkola wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną zewnętrzną			PROJEKT BUDOWLANY
Adres inwestycji: ul. Szkolna 7, 86-011 Wtelno, gm. Koronowo			Data: 12.11.2024
Wykonawca: Biuro Projektów Audytów i Analiz Sp. z o. o. ul. Zemborzycka 53, 20-445 Lublin tel. 664 566 191			
Funkcja	Imię i Nazwisko	Uprawnienia	Podpis
Projektant inst.sanit.:	mgr inż. Iwona Frączek	LUB/0157/PWBS/20 spec. inst. sanitarne	
Sprawdzający inst.sanit.:	mgr inż. Małgorzata Bodzak	LUB/0331/PWBS/21 spec. inst. sanitarne	
Nazwa rysunku	PROFIL PODŁUŻNY PRZYŁĄCZA KANALIZACJI SANITARNEJ	SKALA 1:200/100	NR.RYS WK2