

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – zadanie nr 1

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktów leczniczych, środków dezynfekujących, materiałów opatrunkowych, pojemników na odpady medyczne.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia :
 - przedmiotem zamówienia jest dostawa produktów leczniczych, środków dezynfekujących, materiałów opatrunkowych, pojemników na odpady medyczne,
 - Zamawiający wymaga aby przedmiot zamówienia był dostarczany jako nowy, nieużywany oraz oryginalnie zapakowany,
 - Zamawiający wymaga aby przedmiot zamówienia był realizowany w periodycznych dostawach przedmiotu zamówienia w terminie **najpóźniej 7 dni od dnia złożenia zamówienia** Wykonawcy przez Zamawiającego, lub osobę przez niego upoważnioną,
 - Zamawiający wymaga aby Wykonawca dostarczał przedmiot zamówienia do siedziby Zamawiającego własnym środkiem transportu i na własny koszt,
 - Przedmiot zamówienia musi mieć okres ważności do użytku **co najmniej 12 miesięcy**, liczonych od dnia dostawy przedmiotu zamówienia.
3. Wykaz asortymentu stanowiącego przedmiot zamówienia:

| L.p. | Nazwa materiału | Ilość |
|------|--|-------|
| 1 | Kwas Acetylosalicylowy 300mg 20 tabl. | 1op. |
| 2 | Acetylocysteina 200mg X20 tabl. | 1op. |
| 3 | Adenozyna 3Mg/MI (2 ml/6ml amp.) | 1op. |
| 4 | Epinefryna 1Mg/1MI (10 amp.) | 1op. |
| 5 | Preparat do Dezynfekcji w Sprayu 250 ml | 1op. |
| 6 | Aktywator do proszku do dezynfekcji | 1op. |
| 7 | Alantoina + Dekspantenol maść tuba 30g | 1op. |
| 8 | Cetyryzyna 10mg, 20 tabl. | 1op. |
| 9 | Octanowinian Glinu Żel 1% 75G | 1op. |
| 10 | Amiodaron 50mg/m 5 Amp. 3ml. | 1op. |
| 11 | Kwas Borowy + Kwas Salicylowy w proszku z Talkiem 30g. | 1op. |
| 12 | Paracetamol 500mg X12 tabl. | 1op. |
| 13 | Woda do wstrzyknięć 500ml. Butelka | 1szt. |
| 14 | Woda do wstrzyknięć Inj. Amp. 10ml | 1op. |
| 15 | Sulfatiazol 2% Krem 40G | 1op. |
| 16 | Kwas Acetylosalicylowy 500Mg 10 tabl. | 1op. |
| 17 | Atropina Sulf. 10Mg/MI 5 ml | 1op. |
| 18 | Dimenhydrinat 50 Mg. 5 Tabl. | 1op. |
| 19 | Balsam Peruwiański Maść 30G 100Mg/G | 1op. |

| | | |
|----|---|--------|
| 20 | Fenoterol + Ipratropium 200 Dawek 10 ML. | 1 op. |
| 21 | Kwas Borowy 200G Płyn 3% | 1 op. |
| 22 | Spray na Komary i Kleszcze 90ml | 1 op. |
| 23 | Calcium Chloratum 10% Amp. 10ml | 1 op. |
| 24 | Calcium tabletki musujące 20 szt | 1 op. |
| 25 | Calcii Carbonas 500Mg 30 szt | 1 op. |
| 26 | Captoprilum 12,5 Mg (30 Tabl.) | 1 op. |
| 27 | Kwas Askorbinowy i Rutozyd 100Mg + 25 Mg, 125 Tabl. | 1 op. |
| 28 | Chlorek Potasu – Kalium Chloratum Wzf 15% - Koncentrant Do Sporządzania Roztworu Do Infuzji 150 Mg/ML 10 Fiol Po 20 ML. | 1 op. |
| 29 | Chusta Trójkątna | 1 szt. |
| 30 | Chustka Trójkątna Bawełniana | 1 szt. |
| 31 | Clemastinum 1Mg Amp.2ML | 1 op. |
| 32 | Clonazepanum 1Mg/ML (10 Amp. Po 1ML.) | 1 op. |
| 33 | Clopidogrel 75Mg 28 Tabl. | 1 op. |
| 34 | Clotrimazolum 10Mg/G Krem 20G | 1 op. |
| 35 | Hydrocortisonum 100Mg 1 fiolka proszku i wody | 1 op. |
| 36 | Etamsylat 12,5% Amp.2ml | 1 op. |
| 37 | Koncentrat do Mycia Powierzchni 1L wyrobów medycznych Bezalkoholowy | 1 op. |
| 38 | Deksametazon 4Mg/ML (Amp.2ML) | 1 op. |
| 39 | Dopaminum Hydrochloridum WLF 4% 10amp/5ml | 1 op. |
| 40 | Doxycyclinum 100Mg (10Kaps.) | 1 op. |
| 41 | Elastycz.Siatka Opatrunkowa nr 1 | 1 szt. |
| 42 | Elastycz.Siatka Opatrunkowa nr 2 | 1 szt. |
| 43 | Elastycz.Siatka Opatrunkowa nr 3 | 1 szt. |
| 44 | Elastycz.Siatka Opatrunkowa nr 4 | 1 szt. |
| 45 | Elastycz.Siatka Opatrunkowa nr 5 | 1 szt. |
| 46 | Elastycz.Siatka Opatrunkowa nr 6 | 1 szt. |
| 47 | Elektroda do Ekg X 50 szt | 1 op. |
| 48 | Elektrody do Cardiac Science Powerheart G5 Aed | 1 op. |
| 49 | Elektrody do Pedi-Padz Ii Zoll Aed | 1 op. |
| 50 | Elektrody do Primedic Savepads Aed | 1 op. |
| 51 | Elektrody do Stat-Padz Ii Zoll Aed | 1 op. |
| 52 | Elektrody do Defibtech Ddp-2001 Aed | 1 op. |
| 53 | Ephedrinum h/chlor inj. 0,025G/1ml | 1 op. |
| 54 | Mydło antybakteryjne 0,5L | 1 op. |

| | | |
|----|--|--------|
| 55 | Ketoprofenum (Ketoprofen) Żel 50g 25mg/g | 1 op. |
| 56 | Dimetynden Maleinian żel 30g | 1 op. |
| 57 | Fenobarital Tabl 100mg 10 tabl. | 1 op. |
| 58 | Fentanylum 0.1mg/2 ml | 1 op. |
| 59 | Acidum Ascorbicum + (Paracetamol) Fenizamina 8 Sasz. | 1 op. |
| 60 | Flumazenil amp. 0,1Mg | 1 op. |
| 61 | Furosemid 10mg/ml -Amp.2ml | 1 op. |
| 62 | Furosemid Tabl. 40Mg. 30 Tabl. | 1 op. |
| 63 | Gaza Opatrunkowa Jałowa 0,25 m ² | 1 szt. |
| 64 | Gaza Opatrunkowa Jałowa 0,5m ² | 1 szt. |
| 65 | Gaza Opatrunkowa Jałowa 1 m ² | 1 szt. |
| 66 | Gazik Do Dezynfekcji 100 szt | 1 op. |
| 67 | Glucosum 20% 10MI (10Amp.) | 1 op. |
| 68 | Glucosum 20% 250MI (10 Amp.) | 1 op. |
| 69 | Glucosum 40% 10MI (10 Amp.) | 1 op. |
| 70 | Glucosum 5% 250MI (10 Amp.) | 1 szt |
| 71 | Glucosum 5% 500MI (10 Amp.) | 1 szt. |
| 72 | Glucosum 5% 50MI (10 Amp.) | 1 szt |
| 73 | Glucosum 5% 100MI(10 Amp.) | 1 szt |
| 74 | Paracetamol/ Pseudofedryny Chlorowodorek/Dekstrometorfanu Bromo- wodorek Tabl. Powlek. X 20 | 1 op. |
| 75 | Paracetamol (250mg) + Pseudofedryna (30 mg) 12 Tabl. | 1 op. |
| 76 | Paracetamol (325 mg) + Pseudofedryna (30 mg) 24 Tabl. | 1 op. |
| 77 | Heparin Sodium 5000 J.M./ml 10 Fiol. 5ml. | 1 op. |
| 78 | Hydroksyzyna 25Mg 30Tabl.-Op. | 1 op. |
| 79 | Hydroksyzyna 10Mg (30 Tabl.) | 1 op. |
| 80 | Hydroksyzyna 50Mg/MI (5Amp. Po 2MI) | 1 op. |
| 81 | Ibuprofen 200Mg 12 Tabl. | 1 op. |
| 82 | Ibuprofen 200Mg 20 Tabl. | 1 op. |
| 83 | Ibuprofen 200Mg 60 Tabl. | 1 op. |
| 84 | Sztuczny lód w aerozolu na stłuczenia 400MI | 1 op. |
| 85 | Igła do Strzykawki 0,5X25Mm 100 szt | 1 op. |
| 86 | Igła do Strzykawki 0,6X30Mm 100 szt | 1 op. |
| 87 | Igła do Strzykawki 0,7X40Mm 100 szt | 1 op. |
| 88 | Igła do Strzykawki 0,8X40Mm 100 szt | 1 op. |
| 89 | Igła do Strzykawki 0,9X40Mm 100 szt | 1 op. |

| | | |
|-----|---|--------|
| 90 | Igła do Strzykawki 1,0X40Mm 100 szt | 1 op. |
| 91 | Igła do Strzykawki 1,2X40Mm 100 szt | 1 op. |
| 92 | Spray do dezynfekcji 1L | 1 op. |
| 93 | Płyn do dezynfekcji 5L | 1 op. |
| 94 | Płyn do dezynfekcji 650ml | 1 szt. |
| 95 | Etanol/N-Propanol/Chlorek Benzylu Alkilo Amonowy Spray 650ML płyn do dezynf. powierzchni | 1 op. |
| 96 | Pantoprazol 20 Mg, Tabl. Do Jelitowe 28 Szt. | 1 op. |
| 97 | Jodo poliwinylpirolidonu żel 10% 10ml | 1 szt. |
| 98 | Chlorek Potasu 150mg/ml ampułka | 1 op. |
| 99 | Kaniula Venflon 14G | 1 szt. |
| 100 | Kaniula Venflon 16G | 1 szt. |
| 101 | Kaniula Venflon 1,0X32Mm 20G Różowa | 1 szt. |
| 102 | Kaniula Venflon 1,2X45Mm 18G Zielony | 1 szt. |
| 103 | Kaniula Venflon 1,3X45mm 18G | 1 szt. |
| 104 | Kaniula Venflon 0,8X25mm | 1 szt. |
| 105 | Kaniula Venflon 0,9X25mm 22G niebieski | 1 szt. |
| 106 | Ketamina 200mg/20ml fiolka | 1 op. |
| 107 | Ketamina 500mg/10ml fiolka | 1 op. |
| 108 | Ketoprofenum 100mg/2ml X 10Amp. | 1 op. |
| 109 | Ketoprofenum 50mg/ml (Amp.2ml) | 1 op. |
| 110 | Ketoprofenum 100mg 30Tabl.Powł. | 1 op. |
| 111 | Koc Izotermiczny Ratunkowy Jednorazowego Użytku | 1 szt. |
| 112 | Koc Izotermiczny Ratunkowy Wielokrotnego Użytku | 1 szt. |
| 113 | Kołnier Orthopedyczny Wielorazowy | 1 op. |
| 114 | Kompres gazowy wyjął. 5cmx5cmx3szt. | 1 op. |
| 115 | Kompres Gazowy wyjął.10X10X3szt. | 1 op. |
| 116 | Kompres gazowy wyjął.9X9X3szt. | 1 op. |
| 117 | Kompres jałowy Eycopad 56X 70mm | 1 szt. |
| 118 | Kompres niejłowy 5X5X100Szt. 8 warstwowy | 1 op. |
| 119 | Kompres z gazy niewyjąłowany 5X5X500 | 1 op. |
| 120 | Kompres z gazy niewyjąłowany 7X7X500 | 1 op. |
| 121 | Kompres Z Gazy Wyjąłowanej 7X7X3szt. | 1 op. |
| 122 | Lancet Do Thin - głęb.nakł. 28mm | 1 op. |
| 123 | Lancet One Touch Ultra Soft | 1 op. |

| | | |
|-----|--|--------|
| 124 | Lidocaina aerozol 100mg/g | 1 szt. |
| 125 | Lignina w płatach | 1 op. |
| 126 | Lignocainum h/ch 2% (amp.2ml) | 1 op. |
| 127 | Lignocainum 20mg/g (30g) żel typ A | 1 op. |
| 128 | Lignocainum 20mg/g (30g) żel typ U | 1 op. |
| 129 | Loperamid tabl. 2mg, 30 szt. | 1 op. |
| 130 | Magnesium Sulfuricum inj.20%-2g/ml (amp.10ml) | 1 op. |
| 131 | Mannitol 20% 100ml. roztw. | 1 szt. |
| 132 | Maseczka do sztucznego oddychania M2 | 1 szt. |
| 133 | Maść ochrona z Witaminą A 25g. | 1 op. |
| 134 | Metoprololi 50mg (30tabl.) | 1 op. |
| 135 | Metoclopramidum 0,5% 5mg/ml (2ml amp.) | 1 op. |
| 136 | Midanium 5mg/1ml | 1 op. |
| 137 | Midazolam 15mg/3ml | 1 op. |
| 138 | Isosorbide Mononitrate 10mg (60 tabl.) | 1 op. |
| 139 | Morphini Sulfas 10mg/1ml amp. | 1 op. |
| 140 | Morphini Sulfas 20mg/1ml amp. | 1 op. |
| 141 | Naloxonum 0,4mg/1ml -10amp. | 1 op. |
| 142 | Natrium Bicarbonicum substancja A' 100g. | 1 op. |
| 143 | Natrium Bicarbonicum substancja A' 50g. | 1 op. |
| 144 | Natrium Chloratum 0,9% 250 ml | 1 szt. |
| 145 | Natrium Chloratum 0,9% 100ml | 1 szt. |
| 146 | Natrium Chloratum 0,9% 500ml | 1 op. |
| 147 | Natrium Chloratum 0,9% 50ml | 1 szt. |
| 148 | Natrium Chloratum Amp. 0,9% 10ml | 1 szt. |
| 149 | Amylometakrezol do ssania 24 tabl. | 1 op. |
| 150 | Amylometakrezol X 24 tab | 1 op. |
| 151 | Neomycinum aerozol 32g | 1 op. |
| 152 | Neomycinum 5mg/g aerozol | 1 op. |
| 153 | Nifuroksazyd 200mg (12 tabl.) | 1 op. |
| 154 | Glyceryl Trinitrate 0,4mg - aerozol | 1 op. |
| 155 | Pantoprazolum 20mg 28tabl. | 1 op. |
| 156 | Drotaverine 20mg/1ml amp. 2ml | 1 op. |
| 157 | Drotaverine 40mg 20tabl. | 1 op. |
| 158 | Drotaverine 80mg 20tabl. | 1 op. |
| 159 | Oktenidyna + Fengksyetanol płyn na skórę, (atomizer) | 1 op. |

| | | |
|-----|---|-------|
| 160 | Omeprazole – kapsułki twarde dojelitowe 20 mg kaps | 1op. |
| 161 | Omeprazole 40mg. 5 fiolek. | 1op. |
| 162 | Opaska elastyczna 10cmX4m | 1szt |
| 163 | Opaska elastyczna 12cmX4m | 1szt |
| 164 | Opaska elastyczna 15cmX4m | 1szt |
| 165 | Opaska z gazy dziana 10cmX4m | 1szt. |
| 166 | Opaska z gazy dziana 15cmX4m | 1szt. |
| 167 | Opaska z gazy dziana 5cmX4m | 1szt |
| 168 | Opatrunek indywidualny typ A | 1szt |
| 169 | Opatrunek indywidualny typ W | 1szt |
| 170 | Opatrunek oczny | 1szt. |
| 171 | Chlorek Cetylopirydyniowy + Lidokaina tabl. do ssania | 1op. |
| 172 | Ksylometazolina aerozol | 1op. |
| 173 | Dimetinden,Fenylefryna aerozol | 1op. |
| 174 | Hydrokortyzon + Oksytetracyklina aeróz.na skórę | 1op. |
| 175 | Papawerynumh/Chlor. 0,04g/2ml | 1op. |
| 176 | Papier w rolkach do EKG ASCARD 112X25 | 1szt. |
| 177 | Paracetamol 500mg -tabl. | 1op. |
| 178 | Paracetamol roztw. do inf. 10mg/ml - fiolka 100ml | 1op. |
| 179 | Phenazolinum 50mg/1ml amp. 2ml (10amp.) | 1op. |
| 180 | Plaster do mocowania kaniuli | 1szt. |
| 181 | Plaster do opatrywania ran duży X 100szt | 1op. |
| 182 | Plaster do opatrywania ran średni | 1op. |
| 183 | Plaster do zamykania ran 3X75 | 1op. |
| 184 | Plaster do zamykania ran 6X38 | 1op. |
| 185 | Plaster do zamykania ran 6X75 | 1op. |
| 186 | Plaster z opatrunkiem 1m X 6cm | 1 op. |
| 187 | Płyn fizjologiczny wieloelektrolitowy 250ml | 1szt. |
| 188 | Płyn fizjologiczny wieloelektrolitowy 500ml | 1szt. |
| 189 | Płyn spray oktenidyna + fenoksytanol 250ml | 1op. |
| 190 | Podkład higieniczny 51cmX40m w rolce | 1szt. |
| 191 | Podkład higieniczny na rolce 51cm X50m | 1szt. |
| 192 | Pojemnik na odpady medyczne 1L czerwony | 1szt. |
| 193 | Pojemnik na odpady medyczne 2L czerwony | 1szt. |
| 194 | Pojemnik na odpady medyczne plastikowy 0,2L czerwony | 1szt. |
| 195 | Pojemnik na odpady medyczne plastikowy 0,5L czerwony | 1szt. |

| | | |
|-----|--|--------|
| 196 | Pojemnik na odpady medyczne plastikowy 0,7L czerwony | 1 szt. |
| 197 | Klomoglikan 20mg/ml 2 but. 5ml krople | 1 op. |
| 198 | Neomycyna + Polimyksyna B + Bacytracyna maść 15g. | 1 op. |
| 199 | Kwas Acetylosalicylowy 300mg tabl. (20tabl.) | 1 op. |
| 200 | Kwas Acetylosalicylowy 500mg + kwas Askorbowy 10 tabl. | 1 op. |
| 201 | Polstigminum 0,5 mg/ml (10 amp. po 1 ml) | 1 op. |
| 202 | Tramadol 50mg/ml | 1 op. |
| 203 | Propofolum 1% | 1 op. |
| 204 | Prześcieradło na rolce 50cmX8m | 1 szt. |
| 205 | Przylepiec 5cmX5m | 1 szt. |
| 206 | Przylepiec Chirurgiczny 5mX50mm | 1 szt. |
| 207 | Przylepiec na tkaninie 2,5cmX5m | 1 szt. |
| 208 | Przylepiec na tkaninie 5cmX5m | 1 szt. |
| 209 | Przylepiec włókninowy 2,5cmX5m | 1 szt. |
| 210 | Przyrząd do infuzji J.Uż. | 1 szt. |
| 211 | Przyrząd do sztucznego oddychania usta-usta (maseczka) | 1 szt. |
| 212 | Metamizol 2,5 g/5ml amp. | 1 op. |
| 213 | Metamizol 500 mg/ml 1amp./2ml | 1 op. |
| 214 | Metamizol tabl. 0,5 g X 12 tabl | 1 op. |
| 215 | Ranitydyna 150mg X 60 tabl. | 1 op. |
| 216 | Diazepam 5mg/1ml amp. | 1 op. |
| 217 | Diazepam 10 mg/2,5 ml mikrowlewka doodbytnicza, roztwór | 1 szt. |
| 218 | Diazepam 5 mg/2,5 ml mikrowlewka doodbytnicza, roztwór | 1 szt. |
| 219 | Calcii Carbonas, Magnesii Supcard 680mg + 80mg, tabl. do ssania 24 szt. | 1 op. |
| 220 | Rękaw papierowy do sterylizacji | 1 szt. |
| 221 | Rękawiczki chirurgiczne wyjałow. nr 8 (50 par) | 1 op. |
| 222 | Rękawiczki nitrylowe bezpudrowe roz. L X100 | 1 op. |
| 223 | Rękawiczki nitrylowe bezpudrowe roz. M X 100 | 1 op. |
| 224 | Rękawiczki nitrylowe bezpudrowe roz. S X 100 | 1 op. |
| 225 | Rękawiczki nitrylowe bezpudrowe roz. XL X 100 | 1 op. |
| 226 | Ethacridini Lactas 0,1% 100g | 1 op. |
| 227 | Rolka termiczna do lodówki farmaceutycznej 57mmX20m | 1 szt. |
| 228 | Rutosidum Trihydricum, Acidum Ascorbicum 25mg +100mg tabl. | 1 op. |
| 229 | Salbutamolum płyn do inhalacji z nebulizacji 2mg/ml (20 amp. po 2,5 ml.) | 1 op. |

| | | |
|-----|---|--------|
| 230 | Preparat do mycia i dezynfekcji narzędzi o szerokim spektrum biobójczym 5 l | 1 op. |
| 231 | Izropopanol, Etanol, alkohol benzylowy 1L | 1 szt. |
| 232 | Izropopanol, Etanol, alkohol benzylowy - płyn 350ml/100g | 1 szt. |
| 233 | Metamizolum 500mg, 2mg pitofenonu chlorowodorek, 0,02mg fenpiweryny bromku amp. iniekcja 5ml. | 1 op. |
| 234 | Staza elastyczna do wkłucia, pakowane pojedynczo | 1 szt. |
| 235 | Staza taktyczna typ. Softt-W | 1 szt. |
| 236 | Chlorowodorek Loperamidu 2mg kaps. 8 szt. | 1 op. |
| 237 | Strzykawka 10ml j.uż. | 1 szt. |
| 238 | Strzykawka 20ml J.Uż. | 1 szt. |
| 239 | Strzykawka 2ml J.Uż. | 1 szt. |
| 240 | Strzykawka 5ml J.Uż. | 1 szt. |
| 241 | Teophillinium – roztwór do infuzji 2 mg/ml | 1 op. |
| 242 | Test paskowy do sterylizacji typ A (Sporale) | 1 op. |
| 243 | Test paskowy One-Touch (50 pasków) | 1 op. |
| 244 | Test paskowy Optimum Xido | 1 op. |
| 245 | Test paskowy Soft | 1 op. |
| 246 | Test paskowy Ultra-Soft | 1 op. |
| 247 | Theophyllinum 20mg/ml 5amp. 10ml. | 1 op. |
| 248 | Codein Phospwas Hemindricus + Sulfogaiacolum tabl. (10tabl.) | 1 op. |
| 249 | Tietiety Perazin 6,5mg/1ml amp.1ml | 1 op. |
| 250 | Tramadoli amp. 100mg/2ml | 1 op. |
| 251 | Przyrząd do usuwania kleszczy | 1 szt. |
| 252 | Furazidinum 50mg. 30 tabl. | 1 op. |
| 253 | Antybakteryjna emulsja do mycia rąk 500ml | 1 szt. |
| 254 | Salbutamololum aerozol 200 dawek | 1 szt. |
| 255 | Wata opatrunkowa 100g | 1 szt. |
| 256 | Carbo Medicinalis aktywowany 200 mg | 1 op. |
| 257 | Kwas Askorbionowy 200 mg. | 1 op. |
| 258 | Hydrogenii Peroxidum 3% 100g | 1 szt. |
| 259 | Worek na zwłoki | 1 szt. |
| 260 | Zestaw do płukania oka | 1 szt. |
| 261 | Cetirizine 10 mg 30tabl. | 1 op. |
| 262 | Żel do Ekg i Usg 500ml | 1 szt. |
| 263 | Acidum acetylsalicylicum 300mg/tabl. | 1 op |
| 264 | Gliceroli trinitras 0,4 mg/daw. 11 g | 1 op |

| | | |
|-----|--|-------|
| 265 | Budesonidum poj. 0,5 mg/ml 2 ml | 1 op. |
| 266 | Glucagoni hydrochloridum proszek do sporządzenia + ampułka -strzykawka 1 mg/ml | 1 op. |
| 267 | Heparinum natricum Fiol. 5000j.m/ml 5MI | 1 op. |
| 268 | Lidocaini hydrochloridum żel 20 mg/g | 1 op |
| 269 | Mannitolum -15% but. 150mg/ml | 1 op |
| 270 | Metoprololi tartras amp 1 mg/ml 5 ml | 1 op |
| 271 | Solutio ringeri poj 860 mg+30 mg+33,33/100 ml | 1 op |
| 272 | Thiethylperazium amp 6,5mg/ml | 1 op |
| 273 | Ticagrelor tab. 90mg/tabł. | 1 op |
| 274 | Urapidilum amp 5 mg/ml 5 ml | 1 op |
| 275 | noradrenalinum amp. 1 mg/ml 4 ml | 1 op |
| 276 | Dobutaminum amp. 50 mg/ml 5 ml | 1 op |
| 277 | Propfol amp. 10 mg/ml | 1 op |
| 278 | Pancuronium bromide amp 2 mg/ml 2 ml | 1 op |
| 279 | Tranexamic Acid amp. 100 mg/ml 10 ml | 1 op |
| 280 | Ondansetronum amp. 2 mg/ml 2 ml | 1 op |
| 281 | Roztwór do nebulizacji 0,5mg+0,25mg/1ml 20 ml | 1 op |
| 282 | Carbo activatus kaps 200 mg n/d | 1 op |
| 283 | Voluven roztwór do infuzji 60g+9g/1000 ml 500 ml | 1 op |
| 284 | Natrii hydrogenocarbonas 8,4 % Amp. 84mg/ml 20ml | 1 op |
| 285 | Acetozolamidum tabl. 250mg/tabł. | 1 op |
| 286 | Amoxycylinum + acidum clavulanicum tabl. 1 g/tabł tabl. | 1 op |
| 287 | Ciprofloxacynum tabl. 250 mg/tabł. 10 tabl | 1 op |
| 288 | Clindamycinum tabl 300 mg /16tabł. | 1 op |
| 289 | Cefotetan proszek do sporz.infuzji | 1 op |
| 290 | Cloxacillinum tabl 500 mg/tabł. | 1 op |
| 291 | Etomidate emulsja do wstrzyknięć 2mg/ml 10 ml | 1 op |
| 292 | Erapenem proszek do sprz.infuzji 1g/fiol | 1 op |
| 293 | Moxifloxacinum tabl. 400 mg/tabł 10 tabl | 1 op |
| 294 | Neostigmini methylsulfas amp. 0,5 ml/ml 1ml | 1 op |
| 295 | Vecuronium bromide fiol 10 mg/fiol | 1 op |
| 296 | Suxamethionii chloridum proszek do sporządzenia infuzji 200 mg /fiol | 1 op |
| 297 | Bacitracinum maść 14 g | 1 op |
| 298 | Proxymetacaine hydrochloride krople do oczu 5 mg/ml 15 ml | 1 op |

4. Wykaz przedmiotu zamówienia został przedstawiony w celu przedstawienia potencjalnemu Wykonawcy zakresu przedmiotu zamówienia.

5. Rzeczywisty przedmiot zamówienia będzie zależał od potrzeb Zamawiającego, ale nie będzie wybiegał poza przedstawiony wykaz w załączniku numer 1 do oferty cenowej.
6. Ilość zamawianych produktów o których mowa w punkcie 3 będzie zależała od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego.
7. Zamawiający zapłaci za faktycznie dostarczony przedmiot zamówienia.