

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45231110-9 Roboty budowlane w zakresie kładzenia rurociągów

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi gminnej relacji osiedle Judyty- ul. 3-go Maja Seć wodociągowa NIEKWALIFIKOWANE
ADRES INWESTYCJI : Gmina Dzierzgoń działki nr 302/2, 13/51, 13/69 obręb Nowiec,
INWESTOR : Gmina Dzierzgoń
ADRES INWESTORA : Plac Wolności 1, 82-440 Dzierzgoń
BRANŻA : Wodociągowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Tomasz Hryniewicz
DATA OPRACOWANIA : 10.12.2024

Poziom cen : IV kw 2024 i ceny rynkowe

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Zysk [Z]	% $R + Kp(R)$, $S + Kp(S)$
VAT [V]	% $\Sigma(R + Kp(R) + Z(R), M, S + Kp(S) + Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
10.12.2024

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		SIEĆ WODOCIĄGOWA.			
1.1		Roboty montażowe.			
1	KNR-W 2-18 d.1. 0109-04 1	Montaż rurociągów z rur polietylenowych PE, PEHD o średnicy zewnętrznej 110mm 180.61	m m	 180.610	
				RAZEM	180.610
2	KNR-W 2-18 d.1. 0109-01 1	Montaż rurociągów z rur polietylenowych PE, PEHD o średnicy zewnętrznej 63mm - ANALOGIA. Rura PE-RC 100 SDR 17 32x2,0 62.75	m m	 62.750	
				RAZEM	62.750
3	KNR-W 2-19 d.1. 0102-01 1	Oznakowanie taśmą z tworzywa sztucznego trasy wodociągu ułożonego w ziemi 30.95 180.61	m m m	 30.950 180.610	
				RAZEM	211.560
4	KNR-W 2-18 d.1. 0704-01 1	Próba wodna szczelności sieci wodociągowej z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o średnicy nominalnej 90-110mm (1 próba - 200m) 211.56/200	próba próba	 1.058	
				RAZEM	1.058
5	KNR-W 2-18 d.1. 0707-01 1	Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowej o średnicy nominalnej do 150mm (odcinek - 200m) 1.058	odcinek odcinek	 1.058	
				RAZEM	1.058
6	KNR-W 2-18 d.1. 0708-01 1	Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej z rurociągów o średnicy nominalnej do 150mm (odcinek - 200m) 1.058	odcinek odcinek	 1.058	
				RAZEM	1.058
7		Armatura odcinająco-regulująca na sieci wodociągowej zgodnie z PT 1	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000
1.2		Roboty ziemne.			
8	KNNR 1 d.1. 0210-03 2	Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25-0,60m3 na głębokość do 3m w gruncie kategorii III-IV (211.56)*1.2*1.7	m ³ m ³	 431.582	
				RAZEM	431.582
9	KNNR 1 d.1. 0207-01 2	Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi o pojemności chwytaka 0,25m3 w ziemi kategorii I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 1km - wywóz nadmiaru gruntu 38.081 50.774	m ³ m ³ m ³	 38.081 50.774	
				RAZEM	88.855
10	KNNR 1 d.1. 0208-02 2	Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km samochodami samowyładowczymi gruntu kategorii I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej - wywóz nadmiaru gruntu (krotność wg indywidualnych założeń) Krotność = 9 88.855	m ³ m ³	 88.855	
				RAZEM	88.855
11	KNNR 4 d.1. 1411-02 2	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 15cm - podsypka (211.56)*1.2*0.15	m ³ m ³	 38.081	
				RAZEM	38.081
12	KNNR 4 d.1. 1411-03 2	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 20cm - obsypka (211.56)*1.2*0.20	m ³ m ³	 50.774	
				RAZEM	50.774

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
13	KNNR 1	Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych gruntem kategorii III-IV o grubości warstwy w stanie luźnym	m ³		
d.1.	0214-02	30cm z zagęszczeniem mechanicznym spycharkami			
2		431.582	m ³	431.582	
		-38.081	m ³	-38.081	
		-50.774	m ³	-50.774	
				RAZEM	342.727