

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE

I.p.	Produkt	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Wartość bruto
1	Czujnik wilgotności gleby VEGETRONIX VH400, Solem	2			
2	Dwuzłącze PE 32-32, PN16, Fish	35			
3	Dwuzłącze szybkozłączne QJ 16-16	110			
4	Dysza rotacyjna MP 1000, 90-210 st., Hunter	55			
5	Dysza rotacyjna MP 2000, 90-210 st., Hunter	37			
6	Dysza rotacyjna MP 3000, 210-270 st., Hunter	2			
7	Dysza rotacyjna MP 3000, 360 st., Hunter	12			
8	Dysza rotacyjna MP 3000, 90-210 st., Hunter	103			
9	Elektrozawór 100 DV 9V 1" F (GW), Rain Bird	57			
10	Filtr dyskowy 1" M (GZ), 120 Mesh	15			
11	Kolano PE 32-32, PN16, Fish	90			
12	Kolano PE M (GZ) 16-1/2", PN10, Fish	418			
13	Kolano PE M (GZ) 16-3/4", PN10, Fish	42			
14	Kolano PE M (GZ) 32-1", PN16, Fish	6			

KIEROWNIK BUDOWY

Sebastian Michalski

WŁAŚCICIEL

DOKUMENTACJA
POWYKONAWCZA

"PLATAN" Ewa Ostrzyniewska-Patyna
 81-601 Gdynia, ul. Amona 26
 NIP 586 167 70 14, Regon 191825838
 tel. +48 501 786 089

mgr inż. Ewa Ostrzyniewska-Patyna

15	Kolano PE M (GZ) 32-3/4", PN16, Fish	11			
16	Kolano Swivel POM M-F (GZ, GW) 1"-1"	30			
17	Kolano szybkozłączne QJ 16-16	80			
18	Korek PE 32, PN16, Fish	90			
19	Linia kroplująca XFD2333100, kompensacja ciśnienia, brązowa: śr: 16 mm, emiter co 33 cm, wydajność 2,3 l/h, 100 mb, Rain Bird	109			
20	Łącznik kablowy DS-300	20			
21	Łącznik kablowy DS-400	57			
22	Moduł czujnika 9V, LR-MS-4, LoRa + Bluetooth®, 4 wejścia, IP68, Solem	1			
23	Moduł sterujący 9V, LoRa LR-IP-1 + Bluetooth®, 1 sekcyny, IP68, Solem	1			
24	Moduł sterujący 9V, LoRa LR-IP-2 + Bluetooth®, 2 sekcyny, IP68, Solem	4			
25	Moduł sterujący 9V, LoRa LR-IP-4 + Bluetooth®, 4 sekcyny, IP68, Solem	4			
26	Moduł sterujący 9V, LoRa LR-IP-6 + Bluetooth®, 6 sekcyny, IP68, Solem	6			
27	Nypel PP M-M (GZ, GZ) 1"-1"	57			
28	Okular 16	170			
29	Opaska siodłowa PP 32-1/2"	209			
30	Opaska siodłowa PP 32-3/4"	189			
31	Redukcja PP MGE F-M (GW, GZ) 1"-1/2"	15			

KIEROWNIK BUDOWY

Sebastian Michalski

WŁAŚCICIEL

mgr inż. Ewa Ostrzyniewska-Patyna

"PLATAN" Ewa Ostrzyniewska-Patyna
81-601 Gdynia, ul. Amona 26
NIP 586 167 70 14, Regon 191825838
tel. +48 501 786 089

**DOKUMENTACJA
POWYKONAWCZA**

32	Rura nawadniająca 16 PN6, krążek 200 mb	2			
33	Rura nawadniająca 32 PN6, krążek 200 mb	18			
34	Rura osłonowa 110/6,3/ L- 6m	20,00			
35	Stacja LR-MB-30, LoRa +Bluetooth® + Wi-Fi do 30 modułów, IP68, Solem	1			
36	Studzienka poboru wodu VBA17186 OUT, okrągła z zaworem kulowym stalowym M-F (GZ, GW) 3/4"-3/4", Rain Bird	11			
37	Studzienka zaworowa JUMBO, prostokątna	15			
38	System nawadniania dokorzeniowego Mini RWS-M- BG: wys. 45,7 cm, Rain Bird	38			
39	System nawadniania dokorzeniowego RWS-BGX: wys. 91,4 cm, Rain Bird	38			
40	Szpilka do linii kroplującej, 50 szt.	212			
41	Taśma teflonowa Unitape	100			
42	Trójnik PE 32-32-32, PN16, Fish	45			
43	Trójnik Swivel POM F-F-M (GW, GW, GZ) 1"-1-1"	57			
44	Trójnik szybkozłączny 16-16-16	60			
45	Wyłącznik deszczowy RSD-Bex, Rain Bird	1			

KIEROWNIK BUDOWY

Sebastian Michalski

WŁAŚCICIEL

mgr inż. Ewa Ostrzyńska-Patyna

**DOKUMENTACJA
POWYKONAWCZA**

"PLATAN" Ewa Ostrzyńska-Patyna
81-601 Gdynia, ul. Amona 26
NIP 586 167 70 14, Regon 191825838
tel. +48 501 786 089

46	Zawór kulowy stalowy z dławicą F-F (GW, GW) 1"-1"	15			
47	Zawór kulowy stalowy z dławicą F-F (GW, GW) 1/2"-1/2"	15			
48	Złącze PE F (GW) 32-1", PN16, Fish	7			
49	Złącze PE M (GZ) 16-3/4", PN10, Fish	38			
50	Złącze PE M (GZ) 32-1", PN16, Fish	80			
51	Złącze szybkozłączne QJ M (GZ) 16-3/4"	130			
52	Zraszacz rotacyjny 5004 PC 3.0, Rain Bird	19			
53	Zraszacz rotacyjny 5004 Plus FC, pełnoobrotowy, Rain Bird	2			
54	Zraszacz statyczny Pro-S 78004, K-Rain	209			
55	KOSZTY WYKONANIA INSTALACJI SYSTEMU NAWADNIANIA				
	SUMA				

KIEROWNIK BUDOWY
Sebastian Michalski

"PLATAN" Ewa Ostrzyniewska-Patyna
81-601 Gdynia, ul. Amona 26
NIP 586 167 70 14, Regon 191825838
tel. +48 501 786 089

DOKUMENTACJA
POWYKONAWCZA

WŁAŚCICIEL
mgr inż. Ewa Ostrzyniewska-Patyna