



RZUT PIĘTRA SKALA 1:100

113 DZIECI W
ODZIAŁACH NA PIĘTRZE

210 DZIECI W CAŁYM
PRZEDSZKOLU

W stanie obecnym zgodnie z wytycznymi
rozporządzenia przedszkole jest przystosowane
DLA 199 DZIECI

OZNACZENIA PRZEGRÓD:

SZ2	ŚCIANA ZEWNĘTRZNA NADZIEMIA
warstwy istniejące	Wykończenie wewnętrzne (do remontu wg PW)
- bez ingerencji	Ściana istniejąca murowana
warstwy projektowane	Wykończenie zewnętrzne istniejące - tynk cem.-wap. Styropian EPS 100-031 λ=0,031W/mK - 15cm Wykończenie zewnętrzne projektowane (tynk cienkowarstwowy)

OZNACZENIA:

- PROJEKTOWANE ŚCIANY I ZAMUROWANIA
- PROJEKTOWANE OBUDOWY
- PROJEKTOWANE WYBURZENIA I DEMONTAŻE
- PROJEKTOWANE OCIEPLENIE ŚCIAN STYROPIANEM/POLISTYRENEM - szczegóły wg rysunków elewacji i opisu technicznego
- PROJEKTOWANE OCIEPLENIE ŚCIAN WĘŁNĄ MINERALNĄ - szczegóły wg rysunków elewacji i opisu technicznego
- DOJŚCIA EWAKUACYJNE
- LINIA WYDZIELENIA KLATKI SCHODOWEJ
- PROJEKTOWANA OBUDOWA GRZEJNIKA
- ISTNIEJĄCE WLOTY DO PRZEWODÓW WENTYLACJI (do częściowej przebudowy wg projektu technicznego i wykonawczego w związku z wentylacją mechaniczną, projektowaną w części pomieszczeń)

OZNACZENIA STOLARKI:

OKNA ZEWNĘTRZNE PROJEKTOWANE:

Ox szpr. w świetle muru wys. w świetle muru hp. (wys. parapetu wewn. w świetle otworu) oddymiające oznacz. okien oddymiających

WITRYNY ZEWNĘTRZNE PROJEKTOWANE:

Wx szpr. w świetle muru wys. w świetle muru hp. (wys. parapetu wewn. w świetle otworu) oddymiające

DRZWI WEWNĘTRZNE PROJEKTOWANE

szpr. w świetle prześłona - szczytowa wys. w świetle prześłona - szczytowa EIS30 klasa odp. ogniowej drzwi

ŚWIETLIKI NAŚLONECZNIAJĄCE PROJEKTOWANE

Ø średnica świetlika w świetle tunelu

* ostateczną lokalizację świetlików nasłoneczniających ustalić na etapie wykonywania robót, po odstąpieniu konstrukcji stropów. Przesunięcie świetlików można dokonać w obrębie sal, którym zapewniając nasłonecznienie oraz przy zachowaniu wymogu 3h nasłonecznienia w godzinach od 8 do 16

1.01	Kl. Schod.	14,96
1.02	Komunikacja	28,11
1.03	WC prac. damskie	1,33
1.04	Przedścionek	1,48
1.05	Sala zajęć	59,77
1.06	Administracja	16,91
1.07	Korytarz	6,42
1.08	Klatka schodowa	14,69
1.09	Magazyn	0,99
1.10	Korytarz z aneksem	3,54
1.11	Pok. Biurowy	8,76
1.12	Pok. Biurowy	3,58
1.13	WC	3,69
1.14	Wydaw.	8,58
1.15	Sanitariat dzieci	16,03
1.16	Sala zajęć	50,36
1.17	Sala zajęć	59,70
1.18	Sanitariat dzieci	10,48
1.19	Sala zajęć	72,19
1.20	Magazyn	2,61
1.21	Sanitariat dzieci	22,80
1.22	Magazyn	4,84
1.23	Sala zajęć	66,84
1.24	Korytarz	6,75
POZIOM 1 PIĘTRA RAZEM		490,41

TOTO ARCHITEKCI		TOTO Architekci - Karolina Paluszyńska -Czekaj ul. Wądeloty22/6a, Gdańsk tel. 500 218 463				
PROJEKTANT: arch.Karolina Paluszyńska-Czekaj PO/RK/408/2011 w spec. arch.	PODPIS:	TEMAT: Przebudowa, zmiana sposobu użytkowania, remont i ocieplenie (termomodernizacja i przebudowa infrastruktury technicznej) budynku Przedszkola nr 66 przy ul. Gabrieli Zapolskiej 1616 w Bydgoszczy w ramach zadania pn. „Projekty i koncepcje pod przyszłe inwestycje”				
OPRACOWANIE: arch. Patrycja Kaźmierczak		NAZWA RYSUNKU: RZUT PIĘTRA				
SPRAWDZAJĄCY: arch.Agnieszka Kalicka PO/RK/395/2011 w spec. arch.		FAZA	SKALA	ZMIANA	DATA	NR RYS.
BRANŻA	architektura	PB	1:100		09.2021	A/03
ADRES:	ul. Gabrieli Zapolskiej 16 85-149 Bydgoszcz					