



UWAGA
Przed przystąpieniem do realizacji należy wykonać pomiary kontrolne rzędnych istniejącego uzbrojenia i kanalizacji sanitarnej do której zaprojektowano włączenie.

W przypadku wystąpienia kolizji z istniejącym uzbrojeniem zmiany należy dokonać w porozumieniu z Projektantem i Inspektorem Nadzoru

Kanalizację sanitarną układać na warstwie podsypki piaskowej 15 cm oraz w obsypce 30 cm

Przewody spustowe (piony) wyprowadzić ponad dach jako przewody wentylujące

TOTO ARCHITEKCI

TOTO Architekci - Karolina Paluszńska -Czekaj
ul. Wajdeloty22/6a, Gdańsk
tel. 500 218 463

PROJEKTANT:
mgr inż. Wojciech Kabaciński
KUP/01/23/PWCJ/09 w spec. sanit.

PODPIS:

SPRAWDZAJĄCY:
mgr inż. Paweł Matynka
KUP/01/67/PBS/15 w spec. sanit.

TEMAT:
Przebudowa, zmiana sposobu użytkowania, remont i ocieplenie (termomodernizacja i przebudowa infrastruktury technicznej) budynku Przedszkola nr 66 przy ul. Gabrieli Zapolskiej 16 w Bydgoszczy w ramach zadania pn. „Projekty i koncepcje pod przyszłe inwestycje”

BRANŻA

SANITARNA

ADRES:

ul. Gabrieli Zapolskiej 16
85-149 Bydgoszcz

NAZWA RYSUNKU:
PROFIL PODŁUŻNY ZEWNĘTRZNEJ
INSTALACJI KANALIZACJI SANIT., TECH.

FAZA

SKALA

ZMIANA

DATA

NR RYS.

PW

1:100/
100

11.2021

SZ 04