

Pełnomocnik Zamawiających:

**Voltra S.A.**

ul. Kuszniaków 38,

03- 272 Warszawa

## **Grupa Zakupowa Nr 136/2025 Voltra**

### **Wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia**

Pełnomocnik Zamawiających w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na **Dostawę (i odkup) energii elektrycznej – Grupa Zakupowa Nr 136/2025 Voltra**, przekazuje poniżej treść zapytań otrzymanych od Wykonawców wraz z udzielonymi wyjaśnieniami. Wykonawcy zobowiązani są uwzględnić poniższe wyjaśnienie podczas sporządzania oferty.

#### **Pytanie 1**

W zestawieniu wskazują Państwo PPE w grupach G o charakterze gospodarstw mieszkalnych/lokali mieszkalnych - po 28.02.2024 w zmianie do ustawy o Prawie Energetycznym wprowadzono obowiązek zawierania na takie PPE umów kompleksowych - proszę o usunięcie wskazanych PPE z przetargu.

Odpowiedź: Obiekty, gdzie wskazana została taryfa G nie są gospodarstwami domowymi.

#### **Pytanie 2**

W wykazach posiadanej fotowoltaiki nie wskazano dla niektórych PPE mocy instalacji PV oraz szacowanej energii wprowadzonej do sieci. Proszę o uzupełnienie.

Odpowiedź: Dane zostały uzupełnione w kolumnie AU – Uwagi.

#### **Pytanie 3**

Czy wszystkie PPE z instalacjami PV posiadają status wytwórcy - jeśli występują również prosumenci proszę o dodanie takiej informacji w uwagach. Prosumenci będą rozliczani na zasadach net bilingu bez konieczności zawierania dodatkowych umów/aneksów.

Odpowiedź: W ramach umowy o przystąpieniu do grupy zakupowej każdy z zamawiających zobowiązał się do wypowiedzenia umów kompleksowych (w tym z zainstalowaną instalacją PV o statusie prosumenta) na rzecz umożliwienia podpisania umowy na odkup energii elektrycznej na podstawie tzw. umowy wytwórczej.

#### **Pytanie 4**

Czy Zamawiający posiada zawarte umowy kompleksowe - w przypadku posiadania proszę o wskazanie okresu wypowiedzenia.

Odpowiedź: Informacja o okresach wypowiedzenia znajduje się w kolumnie AP – Okres Wypowiedzenia.

#### **Pytanie 5**

Czy Zamawiający zgadza się na dostęp do dedykowanej platformy oraz otrzymywania e-faktur pod wskazany adres e-mail.

Odpowiedź: Zamawiający na etapie podpisania umów, samodzielnie określa zgodę na udostępnianie faktur VAT za pośrednictwem kanałów elektronicznych, w zależności od technicznych możliwości w danej jednostce.

#### **Pytanie 6**

Czy Zamawiający wchodzi lub będą wchodzić w skład spółdzielni energetycznych lub klastrów energii?

Odpowiedź: Nie. W sytuacji, gdyby wybrane punkty PPE w przyszłości miały wejść w skład spółdzielni lub klastra energii wyłączenie ich z umowy może odbyć się na zasadach określonych w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

#### **Pytanie 7**

Zamawiający w wykazie PPE wskazał grupę C2x - proszę o wskazanie o jaką grupę chodzi.

Odpowiedź: Grupa taryfowa została zaktualizowana w ramach sprostowania dokumentacji postępowania.

**Pytanie 8**

Wykonawca zwraca się z prośbą o udzielenie informacji, czy Zamawiający w ogłoszonym postępowaniu posiada:

- a) status wytwórcy, o którym mowa w art. 2 ust. 39 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. 2020 r. poz. 261 ze zm.), co oznacza, że jest podmiotem wytwarzającym energię elektryczną lub ciepło z odnawialnych źródeł energii lub wytwarza biogaz rolniczy w instalacjach odnawialnego źródła energii,
- b) status prosumenta energii odnawialnej, o którym mowa w art. 2 pkt 27a ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. 2020 r. poz. 261 ze zm.), co oznacza, że jest odbiorcą końcowym wytwarzającym energię elektryczną wyłącznie z odnawialnych źródeł energii na własne potrzeby w mikroinstalacji, pod warunkiem, że wytwarzanie o którym mowa powyżej, nie stanowi przedmiotu przeważającej działalności gospodarczej określonej zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. 2020 r. poz. 443 ze zm.)?

Odpowiedź: Zamawiający w ramach umowy o przystąpieniu do grupy zakupowej oświadczyli, że wszystkie dotychczasowe umowy o statusie prosumenta energii odnawialnej zostaną wypowiedziane w terminach umożliwiających zamianę sprzedawcy i zawarcie umowy o statusie wytwórcy na zasadach określonych w SWZ.

**Pytanie 9**

Czy w przypadku posiadania statusu wytwórcy Zamawiający będzie wymagać zawarcie z Wykonawcą umowy na odkup nadwyżki wyprodukowanej energii?

Odpowiedź: Tak.

**Pytanie 10**

Czy w przypadku posiadania statusu prosumenta Zamawiający wyłączy z postępowania PPE na których posiada ten status.

Odpowiedź: Nie.

**Pytanie 11**

Czy Zamawiający pozyskuje energię elektryczną z jakiegoś innego źródła wytwórczego np. elektrowni biogazowej?

Odpowiedź: Tak. Źródło wytwórcze wskazane jest w kolumnie AU – Uwagi.

**Pytanie 12**

Czy Zamawiający posiada umowy kompleksowe? Jeżeli tak jaki jest okres ich wypowiedzenia?

Odpowiedź: Tak a informacja o okresach wypowiedzenia znajduje się w kolumnie AP – Okres Wypowiedzenia.

**Pytanie 13**

Jakimi umowami obecnie związany jest Zamawiający i jaki jest okres ich wypowiedzenia?

Odpowiedź: Rodzaj umów jakimi związani są Zamawiający określony jest kolumnie AO – Rodzaj umowy

**Pytanie 14**

Ile Umów zostanie zawartych w ramach postępowania?

Odpowiedź: Część 1 - 168\* / Część 2 - 108\*

\*Uwaga: Pełnomocnik Zamawiających prowadzi akcje informacyjne o braku konieczności podpisywania umów odrębnie dla jednostek powiązanych NIP Nabywcy a tym samym dążenie do zmniejszenia ilości podpisywanych umów przez każdą jednostkę odrębnie zatem ilość umów wskazanych do podpisania może ulec zmianie – zmniejszeniu.

**Pytanie 15**

Przypominamy, iż procedura zmiany sprzedawcy trwa niezmiennie +21 dni w związku z czym rozpoczęcie sprzedaży energii elektrycznej może opóźnić się względem planowanej daty rozpoczęcia sprzedaży, jeżeli umowa lub umowy nie zostaną zawarte z odpowiednim wyprzedzeniem. Prosimy mieć na uwadze, również czas potrzebny do wypowiedzenia ewentualnych umów terminowych, które wymagają przestrzegania umownego okresu wypowiedzenia.

Odpowiedź: Zamawiający są świadomi procedur.

**Pytanie 16**

Czy Zamawiający dysponuje tytułem prawnym (akt notarialny, umowa najmu, umowa dzierżawy, itp.), który upoważnia go do swobodnego dysponowania obiektami opisanymi w przedmiocie zamówienia. Brak takiego tytułu może skutecznie uniemożliwić dalsze czynności związane ze zgłoszeniem umowy sprzedaży energii elektrycznej do lokalnego Operatora Systemu dystrybucyjnego zgodnie z jego procedurami. W związku z tym prosimy o przekazanie informacji o sposobie i formie dysponowania obiektami.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dysponują tytułami prawnymi które upoważniają go do swobodnego dysponowania obiektami opisanymi w przedmiocie zamówienia. Na wniosek, w sytuacji koniecznej, zostaną one przedstawiane Wykonawcy.

**Pytanie 17**

Zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający przekaże niezbędne dane do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy w wersji elektronicznej Excel niezwłocznie po wyborze Wykonawcy? Wyłoniony Wykonawca będzie potrzebował następujących danych do przeprowadzenia zmiany sprzedawcy dla każdego punktu poboru:

- nazwa i adres firmy;
- opis punktu poboru;
- adres punktu poboru (miejscowość, ulica, numer lokalu, kod, gmina);
- grupa taryfowa (obecna i nowa);
- moc umowna;
- planowane roczne zużycie energii;
- numer licznika;
- Operator Systemu Dystrybucyjnego;
- nazwa dotychczasowego Sprzedawcy;
- informacje dotyczące wypowiedzenia umowy;
- data zawarcia oraz okres wypowiedzenia dotychczasowej umowy;
- numer ewidencyjny
- numer PPE;
- oddziały OSD dla poszczególnych PPE

Odpowiedź: Zamawiający przekaże niezbędne dane do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy w wersji elektronicznej Excel niezwłocznie po wyborze Wykonawcy.

**Pytanie 18**

Czy Zamawiający do obecnie obowiązujących umów przyjął oferty promocyjne lub lojalizacyjne i jaki jest wówczas okres wypowiedzenia? W przypadku, gdy Zamawiający posiada kontrakty z zawartymi promocjami cenowymi rozwiązanie takich umów może wiązać się z koniecznością zapłacenia kar przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie ma do obecnie obowiązujących umów przyjętych ofert promocyjnych lub lojalizacyjnych które uniemożliwiłyby przeprowadzenie prawidłowo procesu.

**Pytanie 19**

Zwracamy się z prośbą o informację:

- a) czy Zamawiający i pozostałe jednostki, podlegają centralizacji VAT?
- b) w jaki sposób będą prowadzone rozliczenia, a mianowicie, czy każda z jednostek będzie rozliczana osobno?
- c) ile umów będzie zawartych

Odpowiedź:

- a) Tak
- b) każda z jednostek będzie rozliczana osobno
- c) Część 1 - 168\* / Część 2 - 108\*

\*Uwaga: Pełnomocnik Zamawiających prowadzi akcje informacyjne o braku konieczności podpisywania umów odrębnie dla jednostek powiązanych NIP Nabywcy a tym samym dążenie do zmniejszenia ilości podpisywanych umów przez każdą jednostkę odrębnie zatem ilość umów wskazanych do podpisania może ulec zmianie – zmniejszeniu.

**Pytanie 20**

Czy Zamawiający dokona samodzielnego wypowiedzenia umów u obecnego sprzedawcy?

Odpowiedź: Zamawiający w ramach umowy o przystąpieniu do grupy zakupowej zobowiązali się do samodzielnego wypowiedzenia umów u obecnych sprzedawców.

**Pytanie 21**

Czy umowy dystrybucyjne zawarte z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego są na czas określony, czy nieokreślony?

Odpowiedź: Umowy dystrybucyjne (jeśli zamawiający posiada rozdzielone umowy) zawarte są na czas nieokreślony.

**Pytanie 22**

Czy istnieje możliwość podpisania umów drogą korespondencyjną lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym?

Odpowiedź: Tak.

**Pytanie 23**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na otrzymanie faktury szacunkowej w przypadku nieprzekazania przez OSD w terminie rzeczywistych danych pomiarowo – rozliczeniowych do Wykonawcy?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na otrzymanie faktury szacunkowej TYLKO w przypadku nieprzekazania przez OSD w terminie rzeczywistych danych pomiarowo – rozliczeniowych do Wykonawcy.

**Pytanie 24**

Czy Zamawiający posiada wybranego Sprzedawcę rezerwowego? Jeśli tak, to prosimy o jego wskazanie. Informacja ta jest niezbędna do procesu zmiany Sprzedawcy.

Odpowiedź: Sprzedawca rezerwowo zostanie wskazany przez Zamawiających wraz z podpisaniem Pełnomocnictwa do zmiany sprzedawcy będącego załącznikiem 3.a do SWZ.

**Pytanie 25**

Czy Zamawiający prześle niezbędne dokumenty (pełnomocnictwo, NIP, Regon, KRS) do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy?

Odpowiedź: Tak.

**Pytanie 26**

Czy którykolwiek z Zamawiających lub jednostek organizacyjnych biorących udział w postępowaniu przetargowym, jest dłużnikiem finansowym wobec obecnego dostawcy energii elektrycznej? Jeśli tak, prosimy o wykreślenie takiej jednostki z postępowania przetargowego.

Odpowiedź: Każdy z Zamawiających w ramach umowy o współpracy oświadczył, że nie jest dłużnikiem finansowym wobec obecnego dostawcy energii elektrycznej.

**Pytanie 27**

Załącznik nr 1 do SWZ – OPZ: Wnioskujemy o wykreślenie z postępowania przetargowego PPE w taryfie G, będące gospodarstwem domowym. Takie PPE zobowiązane są do zawarcia umów kompleksowych. Prosimy, aby wykreślenie miało miejsce na etapie postępowania przetargowego, aby Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, nie dokonywał zakupu energii elektrycznej, z którą później pozostanie z powodu wykreślenia PPE

w taryfie G na etapie zawierania umów. Ponadto, wskazujemy, że dla oświetlenia ulicznego nie może być przypisana taryfa Gxx.

Odpowiedź: Obiekty, gdzie wskazana została taryfa G nie są gospodarstwami domowymi.

**Pytanie 28**

Załącznik nr 1 do SWZ – OPZ: Czy któryś z podmiotów biorących udział w postępowaniu przetargowym, posiada koncesje na wytwarzanie energii elektrycznej?

Odpowiedź: Nie.

**Pytanie 29**

Załącznik nr 1 do SWZ – OPZ: Czy któryś z podmiotów biorących udział w postępowaniu przetargowym, odprowadza podatek akcyzowy?

Odpowiedź: Nie.

**Pytanie 30**

Załącznik nr 1 – OPZ- wnioskujemy o poprawne wpisanie zużycia w grupach taryfowych dwustrefowych. Np. w zakładce oświetlenie uliczne oraz w zakładce Cxx Gxx, dla poszczególnych PPE nie podali Państwo zużycia w drugiej strefie, co uniemożliwia poprawne skalkulowanie oferty. Prosimy także o aktualizacje formularzy cenowych.

Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiających dokonał ponownej weryfikacji i uzupełnienia brakujących danych. Aktualizacji podlegają formularze cenowe w celu poprawnego skalkulowania oferty.

**Pytanie 31**

Załącznik nr 1 – OPZ- w zakładce Cxx Gxx wskazali Państwo grupę taryfową G13 – czy jest to poprawnie wpisana grupa taryfowa? Grupa taryfowa G13 przeznaczona jest dla gospodarstw domowych, dlatego wnioskujemy o wykreślenie PPE. Ponadto, nie posiadamy w swoich rozliczeniach grupy taryfowej G13, co uniemożliwia nam złożenie oferty.

Odpowiedź: Grupa taryfowa została wskazana zgodnie z danymi przekazanymi przez Zamawiającego. Zamawiający wyraża zgodę, aby na fakturach w rozliczeniu, zamiast np. grupy taryfowej G13 stosować zamiennie grupy taryfowe pod warunkiem, że zastosowanie zamiennej grupy taryfowej, nie będzie mieć wpływu na rozliczenia.

**Pytanie 32**

Załącznik nr 1 – OPZ - wnioskujemy o uzupełnienie brakujących danych np. nr liczników, mocy umownych, nr ewidencyjnych OSD, tam, gdzie są wymagane. Prosimy o poprawne wskazanie gr. Taryfowych zakładka Cxx Gxx tam, gdzie podali Państwo grupie taryfową C2x – nie ma takiej grupy taryfowej. Wnioskujemy, aby dane zostały uzupełnione na etapie prowadzonego postępowania przetargowego. Z wcześniejszego doświadczenia, wiemy, że Zamawiający nie uzupełniają brakujących danych przed podpisaniem umowy, co powoduje problem z akceptacją umowy w systemie i jej zgłoszeniem na PWI OSD. W przypadku zmiany zużycia, prosimy także o aktualizacje formularzy cenowych w celu poprawnego skalkulowania oferty.

Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiających dokonał ponownej weryfikacji i uzupełnienia brakujących danych. Aktualizacji podlegają formularze cenowe w celu poprawnego skalkulowania oferty.

**Pytanie 33**

Załącznik nr 1 – OPZ- prosimy o informacje, czy poniższe PPE to wytwórcy, czy prosumenci? W OPZ nie została określona także moc instalacji – prosimy o jej określenie i wskazanie dat uruchomienia, gdyż jest to potrzebne do oszacowania możliwości przystąpienia do postępowania przetargowego:

590243853027137841

590243853043278115

590243853027770574

590243853027449883

Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiających dokonał ponownej weryfikacji i uzupełnienia brakujących danych. Zamawiający w ramach umowy o przystąpieniu do grupy zakupowej oświadczyli, że wszystkie dotychczasowe umowy o statusie prosumenta energii odnawialnej zostaną wypowiedziane w terminach umożliwiających zmianę sprzedawcy i zawarcie umowy o statusie wytwórcy na zasadach określonych w SWZ.

**Pytanie 34**

OPZ - załącznik nr 1 do SWZ oraz SWZ rozdział IV pkt 4: Czy PPE posiadają status prosumenta, czy tylko wytwórcy? Jeśli PPE posiadają status prosumenta, to czy Zamawiający wyrażają zgodę na rozliczenia tych PPE na zasadach net-billing? Czy rozliczenia prosumenta na zasadach net-billing może prowadzić także sprzedawca niezobowiązany? Wykonawca preferuje rozliczanie prosumenta na zasadach net-billing. Jednocześnie informujemy, że dla wytwórców, posiadamy we wzorze naszej umowy dodatkowy zapis w brzmieniu:

(W całym okresie obowiązywania Umowy na potrzeby ustalenia należności za Energię sprzedawaną ODBIORCY przez WYTWÓRCĘ, Strony stosować będą cenę netto, wynoszącą 50% średniej ceny sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym w poprzednim kwartale ogłoszonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 18a Ustawy Prawo cena publikowana jest na stronie internetowej Urzędu Regulacji Energetyki: [www.ure.gov.pl](http://www.ure.gov.pl)). Wobec tego, czy Zamawiający akceptuje powyższy zapis? Jeśli nie, to czy Zamawiający wyrazi zgodę na rozliczenia PPE w postaci prosumenta net-billing?

Odpowiedź: Wszyscy Zamawiający przystępujący do grupy zakupowej złożyli zgodne oświadczenie o wypowiedzeniu umów kompleksowych tzw. prosumenckich na rzecz umożliwienia zawarcia nowych umów na odkup energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacjach na wzorze Wykonawcy. Jeśli PPE posiadają status prosumenta, a Wykonawca ma taką techniczną możliwość to Zamawiający wyrażają zgodę na rozliczenia tych PPE na zasadach net-billing (PPE wskazane w OPZ jako prosument rozliczany na podstawie net-metering, będzie mógł być rozliczany przez Wykonawcę jako prosument na zasadzie net-billing). Zamawiający akceptuje dodatkowy zapis stosowany we wzorze umowy Wykonawcy dla Wytwórców na potrzeby ustalenia należności za Energię sprzedawaną ODBIORCY przez WYTWÓRCĘ dotyczący stosowania ceny netto, wynoszącej 50% średniej ceny sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym w poprzednim kwartale ogłoszonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

### Pytanie 35

SWZ rozdział IV pkt 4 lit b): Zamawiający wskazuje, że dla PPE będących wytwórcą, umowa na odkup zostanie podpisana na wzorze Wykonawcy. Czy dla PPE będących prosumentem, Zamawiający również oczekuje podpisania umowy na wzorze Wykonawcy? Czy wystarczy tylko, że Wykonawca oznaczy te PPE u siebie w systemie jako prosument i poprowadzi stosowne rozliczenia na zasadach net-billing?

Odpowiedź: W sytuacji, gdzie istnieje techniczna możliwość rozliczenia tych PPE na zasadach net-billing (PPE wskazane w OPZ jako prosument rozliczany na podstawie net-metering, będzie mógł być rozliczany przez Wykonawcę jako prosument na zasadzie net-billing), wystarczy tylko, że Wykonawca oznaczy te PPE u siebie w systemie jako prosument i poprowadzi stosowne rozliczenia na zasadach net-billing.

### Pytanie 36

Załącznik nr 1 do SWZ – OPZ: PPE wskazane jako PPE posiadające mikroinstalacje / instalacje PV:

- Czy Zamawiający posiada odpowiedni wypis MIOZE i jest w stanie przedstawić go wybranemu Wykonawcy przed podpisaniem umowy?
- Czy umowa na odkup zostanie podpisana na wzorze Zamawiającego, czy Wykonawcy?

Odpowiedź:

- Zamawiający w przypadku instalacji o mocy wymagającej wpisu MIOZE, przedstawi go wybranemu Wykonawcy przez podpisaniem umowy.
- umowa na odkup zostanie podpisana na wzorze Wykonawcy.

### Pytanie 37

Wnioskujemy o udostępnienie poniższych danych dla PPE posiadających mikroinstalacje/ instalacje PV:

- wolumen roczny
- rodzaj źródła
- moc przyłączeniowa

Odpowiedź: Dane zostały uzupełnione w kolumnie AU – Uwagi.

### Pytanie 38

Załącznik nr 1 do SWZ – OPZ: Czy zamawiający wyraża zgodę, aby na fakturach w rozliczeniu, zamiast grupy taryfowej C12w, G12w, G13, O12 i O11 stosować zamiennie grupy taryfowe? Wyjaśniamy, że nie posiadamy w nomenklaturze systemu grupy taryfowej C12w, G12w, G13, O12 i O11. Wskazujemy także, że zastosowanie zamiennej grupy taryfowej, nie będzie mieć wpływu na rozliczenia.

Odpowiedź: Tak.

### Pytanie 39

Załącznik nr 1 do SWZ – OPZ: Termin rozpoczęcia sprzedaży od dnia 01.05.2025 r.:

Biorąc pod uwagę termin złożenia przetargu, procedurę przetargową oraz czas na zawarcie umów, a także termin dokonywania zgłoszeń do OSD na 01.05.2025 r., który upływa w dniu 09.04.2025 r. (środa),

czy Zamawiający zdaje sobie sprawę i przyjmuje do wiadomości, że rozpoczęcie sprzedaży może nie nastąpić z dniem 01.05.2025 r. i że termin rozpoczęcia sprzedaży może się przesunąć? W tej sytuacji, biorąc pod uwagę załącznik nr 1 do SWZ- OPZ i PPE w nim zawarte, informujemy, że istnieje spore ryzyko, że PPE trafią na sprzedaż rezerwową. Czy Zamawiający przyjmuje do wiadomości ten fakt i jest tego świadom? czy Zamawiający podpisze umowę najpóźniej do dnia 31.03.2025 r., aby wybrany Wykonawca mógł skutecznie i terminowo przeprowadzić proces zmiany sprzedawcy? Ile będzie zawartych umów z terminem rozpoczęcia sprzedaży od dnia 01.05.2025 r.?

Odpowiedź: Zamawiający zdaje sobie sprawę i przyjmuje do wiadomości, że rozpoczęcie sprzedaży może nie nastąpić z dniem 01.05.2025 r. i że termin rozpoczęcia sprzedaży może się przesunąć. Zamawiający podpiszą umowy najpóźniej do dnia 31.03.2025 r., aby wybrany Wykonawca mógł skutecznie i terminowo przeprowadzić proces zmiany sprzedawcy.

#### Pytanie 40

Par. 6 ust. 6 lit b) wzoru umowy: wnioskujemy o zmianę obecnego zapisu na zapis w brzmieniu:

Na wniosek Zamawiającego, Wykonawca prześle, nie częściej niż raz na kwartał, w wersji elektronicznej, zgodnie z możliwościami działania systemu bilingowego Wykonawcy w formacie pliku .xls specyfikację na adres e-mail system@voltra.pl. Zakres danych stanowiącą załącznik nr 10 do SWZ (wzór formularza raportu) do umowy i określającą ilość energii elektrycznej pobranej w poszczególnych obiektach oraz wysokość należności z tego tytułu.

Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiających przychyła się do wniosku.

#### Pytanie 41

Wyjaśniamy, iż praktyka obrotu gospodarczego poparta orzecznictwem sądów potwierdza słuszność stanowiska wierzyciela, iż wykonanie zobowiązania następuje z chwilą wpływu środków na rachunek wierzyciela, tj. wtedy, gdy może on swobodnie dysponować środkami pieniężnymi, a nie z chwilą obciążenia rachunku odbiorcy.

W związku z powyższym prosimy o zmianę zapisu z par. 7 ust. 1 wzoru Umowy, który zostanie zawarty w Umowie na zapis w brzmieniu: „Strony zgodnie ustalają, że terminem zapłaty jest dzień uznania rachunku bankowego Wykonawcy.

Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiających nie przychyła się do wniosku.

#### Pytanie 42

Par. 7 ust. 13 wzoru umowy: Czy Zamawiający będzie korzystał z Elektronicznego Biura Obsługi Klienta (E-BOK) i samodzielnie będzie pobierał faktury? Wykonawca udostępni taką możliwość Zamawiającym po otrzymaniu pierwszej faktury w formie papierowej.

Odpowiedź: Zamawiający samodzielnie na etapie realizacji umowy będą dokonywali ewentualnej zmiany sposobu dostarczania dokumentów sprzedażowych – w zależności od możliwości każdego z Zamawiających.

#### Pytanie 43

Wnioskujemy o dodanie do par. 10 wzoru Umowy następującego zapisu:

„Rozwiązanie Umowy na skutek wypowiedzenia dokonanego przez Zamawiającego następuje z ostatnim dniem pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym oświadczenie Zamawiającego o wypowiedzeniu Umowy dotarło do Wykonawcy, chyba że Zamawiający wskaże w oświadczeniu o wypowiedzeniu późniejszy termin rozwiązania Umowy. W takim przypadku Umowa ulegnie rozwiązaniu z ostatnim dniem miesiąca, w którym zgodnie z oświadczeniem Zamawiającego nastąpiłoby rozwiązanie Umowy. Oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy musi być złożone w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Zamawiający zobowiązuje się wobec Wykonawcy do powstrzymania się, przez okres

od zawarcia Umowy do ....., od dokonania wypowiedzenia Umowy. W wypadku rozwiązania umowy w trybie niniejszego ustępu w okresie do ....., Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty Wykonawcy kwoty obliczonej według poniższej formuły (Odszkodowanie Płatne przy Rozwiązaniu):

$$OPR = 60 \% * CE$$

OPR - Odszkodowanie Płatne przy Rozwiązaniu;

CE - przychód jaki uzyskałby Wykonawca ze sprzedaży energii przewidzianej

w planie sprzedaży energii po cenach określonych w § ... Umowy, w okresie od dnia rozwiązania Umowy do upływu okresu obowiązywania cen, tj. do .....

Wyjaśniamy, że bezpodstawne wypowiedzenie Umowy będzie stanowiło ryzyko dla Wykonawcy, a określone odszkodowanie jak powyżej zrekompensuje ewentualne straty i pozwoli na obniżenie kalkulacji ofertowej.

Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiających nie przychyła się do wniosku.

#### **Pytanie 44**

SWZ rozdział IV pkt 9 oraz Par. 13 ust. 5 lit a) wzoru umowy: prosimy o informację, czy Zamawiający samodzielnie będzie kontrolował ilość zmniejszanych lub zwiększanych PPE, tak aby nie przekroczyć limitu 15%?

Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiających będzie kontrolował ilość zmniejszanych lub zwiększanych PPE, tak aby nie przekroczyć limitu 15%

#### **Pytanie 45**

Załącznik nr 1 do SWZ – OPZ: Zakładka oświetlenie uliczne: Czy każda z Gmin wskazana w załączniku, jest właścicielem oświetlenia ulicznego i podpisze umowy?

Odpowiedź: Każdy z Zamawiających oświadczył, że nie ma formalnych przeszkód do zakupu energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego i ma prawo do dysponowania infrastrukturą oświetleniową.

#### **Pytanie 46**

Strona 1 umowy – preambuła - dane Zamawiającego. Wnioskujemy, aby Zamawiający podawali osoby do kontaktu oraz adres e-mail i kontaktowy nr telefonu. Są to bardzo ważne dane. Osoby wskazane w umowie jako osoby do kontaktu, mogą pozyskiwać dane dotyczące umowy oraz zgłaszać sprawy do realizacji. Jednocześnie wskazujemy, że osoby nieuwzględnione w umowie, nie mogą kontaktować się z Wykonawcą, co podyktowane jest względem bezpieczeństwa i przepisami RODO, dlatego w miejscu osoba do kontaktu, należy wskazać wszystkie osoby, które z takiego kontaktu mogą korzystać.

Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiających przychyła się do wniosku i dokona modyfikacji umowy w części dotyczące danych Zamawiającego.

#### **Pytanie 47**

Załącznik nr 1 do SWZ (Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia), Załącznik nr 2a i 2b do SWZ (Formularze cenowe)

Prosimy o potwierdzenie, że wskazany w postępowaniu wolumen oszacowany został na bazie rzeczywistych zużyć PPE ujętych w postępowaniu w ostatnich 18 miesiącach.

Ponadto zgodnie z ustawą z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2127) wprowadzono obowiązkowy cel 10% zmniejszenia całkowitego zużycia energii elektrycznej od 01.12.2022 r. do 31.12.2023 r. w jednostkach sektora publicznego wyszczególnionych w ww. ustawie. Prosimy o analizę czy wprowadzone działania powodujące redukcję zapotrzebowania na energię elektryczną w okresie 01.12.2022 – 31.12.2023 nie przełożą się na zmniejszenie jej zużycia w kolejnych latach i zostały uwzględnione w postępowaniu. W przypadku nieuwzględnienia powyższego prosimy o dokonanie korekty wolumenu wskazanego w postępowaniu przetargowym.

Odpowiedź: Wskazany w postępowaniu wolumen oszacowany został na bazie rzeczywistych zużyć PPE ujętych w postępowaniu w ostatnich 18 miesiącach oraz potwierdzony przez Zamawiających.

#### **Pytanie 48**

Załącznik nr 1 do SWZ (Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia)

Zwracamy się z prośbą o przekazanie informacji czy w ramach postępowania prowadzonego przez Zamawiającego energia elektryczna w punktach poboru energii rozliczanych w grupie taryfowej G będzie przeznaczona na cele gospodarstwa domowego?

Jednocześnie informujemy, że po ostatniej nowelizacji prawa energetycznego, zgodnie z przepisem art. 5 ust. 3a ustawy prawo energetyczne dostarczanie energii elektrycznej do odbiorcy w gospodarstwie domowym może odbywać się jedynie na podstawie umowy kompleksowej, o której mowa w art. 5 ust. 3 ustawy prawo energetyczne.



Zatem jeśli w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego występują punkty poboru energii elektrycznej rozliczane w grupie taryfowej G, w którym energia elektryczna będzie przeznaczona na cele gospodarstwa domowego, w takim przypadku prosimy o wyłączenie takich punktów poboru energii z niniejszego postępowania, albowiem ponieważ Wykonawca w zakresie tych punktów poboru energii elektrycznej nie może zawrzeć umowy sprzedaży energii elektrycznej, o której mowa w art. 5 ust. 2 pkt 1 ustawy prawo energetyczne.

Odpowiedź: W ramach postępowania prowadzonego przez Zamawiającego energia elektryczna w punktach poboru energii rozliczanych w grupie taryfowej G nie będzie przeznaczona na cele gospodarstwa domowego

#### **Pytanie 49**

Rozdział V i Rozdział XIX SWZ

Wykonawca prosi o informację, czy Pełnomocnik Zamawiających będzie koordynował przygotowanie i zawierania przez podmioty wchodzące w skład grupy zakupowej (i ich podległe jednostki organizacyjne) wszystkich umów niezbędnych w procesie zgłaszania do OSD zmiany sprzedawcy, które to umowy zarówno w formie elektronicznej, jak i papierowej, wraz z kompletem dokumentów niezbędnych ww. procesie, zostaną przekazane/przesłane wyłonionemu Wykonawcy do dnia 1.04.2025 r.?

Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiających po rozstrzygnięciu postępowania przygotuje i rozdystrybuuje wstępnie przygotowane umowy do poszczególnych Zamawiających. (Pierwszeństwo mają Zamawiający ze startem sprzedaży od 1.05.2025 r.). Zamawiający otrzymują szczegółową instrukcję do podpisania umów wraz ze wskazaniem terminu na ich podpisanie. Zgodnie z zapisami Specyfikacji Warunków Zamówienia, Pełnomocnik Zamawiających nie jest odpowiedzialny za podpisanie umów przez poszczególnych Zamawiających a tym samym nie może złożyć deklaracji, że wszystkie umowy zarówno w formie elektronicznej, jak i papierowej, wraz z kompletem dokumentów niezbędnych ww. procesie, zostaną przekazane/przesłane wyłonionemu Wykonawcy do dnia 1.04.2025 r.

#### **Pytanie 50**

Rozdział V SWZ, Załącznik nr 1 do SWZ (Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia)

Wykonawca wskazuje, iż biorąc pod uwagę:

- termin na złożenia oferty i rozstrzygnięcie przedmiotowego postępowania;
- termin na podpisanie umów;
- obowiązujący, zgodnie z IRiESD OSD, 21 dniowy termin na przeprowadzenie procesu zmiany sprzedawcy, pomimo dołożenia starań przez Wykonawcę, mających na celu terminowe zgłoszenie umów sprzedaży, w przypadku przedłużającego się procesu podpisania umów, pełnomocnictw i przekazywania poprawnych danych do zgłoszenia zmiany sprzedawcy, rozpoczęcie sprzedaży od 01.05.2025 r. (dla PPE z tym terminem rozpoczęcia sprzedaży) jest zagrożone i może ulec przesunięciu nie z winy Wykonawcy.

Jednocześnie informujemy, iż w przypadku umów kompleksowych, jeżeli Zamawiający nie dokonał samodzielnie wypowiedzenia tych umów, rozpoczęcie sprzedaży od 01.05.2025 r. (okres wypowiedzenia wskazany w Załączniku nr 1 wynosi 3 miesiące dla tej daty) nie będzie możliwe. Sprzedaż na umowach rozdzielonych rozpocznie się po upływie okresu wypowiedzenia umów kompleksowych.

Odpowiedź: Zamawiający zdaje sobie sprawę i przyjmuje do wiadomości, że rozpoczęcie sprzedaży może nie nastąpić z dniem 01.05.2025 r. i że termin rozpoczęcia sprzedaży może się przesunąć. Zamawiający w ramach umowy o przystąpieniu do grupy zakupowej zobowiązali się do samodzielnego wypowiedzenia umów u obecnych sprzedawców.

#### **Pytanie 51**

pkt 2 Rozdziału VII SWZ; pkt 2 ppkt 1) lit. a) Rozdziału VIII SWZ

Zamawiający w dokumentacji przetargowej wskazuje, że wymaga przedłożenia koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną. Wykonawca zwraca się z prośbą o informacje, czy Zamawiający dopuści możliwość złożenia koncesji, której ważność upływa w trakcie realizacji umowy, z zastrzeżeniem, że nowowydany dokument zostanie przedstawiony Zamawiającemu na 3 miesiące przed upływem ważności aktualnej koncesji?

Wskazujemy, że brak zgody na powyższe może ograniczyć udział w zamówieniu niektórym wykonawcom, co nosi znamiona naruszenia zasady uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców, o której mowa w art. 16 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2024 poz. 1320 ze zm.).

Odpowiedź: Zamawiający dopuści możliwość złożenia koncesji, której ważność upływa w trakcie realizacji umowy, z zastrzeżeniem, że nowowydany dokument zostanie przedstawiony Zamawiającemu na 3 miesiące przed upływem ważności aktualnej koncesji.

### **Pytanie 52**

Rozdział XIX SWZ

Wykonawca zwraca się z prośbą o podanie liczby umów, które będą podpisywane w wyniku rozstrzygnięcia przedmiotowego postępowania przetargowego.

Odpowiedź: Część 1 - 168\* / Część 2 - 108\*

\*Uwaga: Pełnomocnik Zamawiających prowadzi akcje informacyjne o braku konieczności podpisywania umów odrębnie dla jednostek powiązanych NIP Nabywcy a tym samym dążenie do zmniejszenia ilości podpisywanych umów przez każdą jednostkę odrębnie zatem ilość umów wskazanych do podpisania może ulec zmianie – zmniejszeniu.

### **Pytanie 53**

Załącznik nr 1 do SWZ (Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia)

Wykonawca zwraca się z prośbą o udzielenie następujących informacji:

- a) Czy umowy dystrybucyjne (w przypadku umów rozdzielonych) zawarte są na czas określony czy nieokreślony?
- b) Czy Zamawiający samodzielnie wypowie obowiązujące umowy w terminach pozwalających na skuteczne przeprowadzenie procesu zmiany sprzedawcy czy też upoważni do tej czynności Wykonawcę?
- c) Czy Zamawiający samodzielnie zawrze umowę o świadczenie usług dystrybucji w przypadku punktów poboru, dla których obowiązywały dotychczas umowy kompleksowe oraz w przypadku punktów poboru, dla których umowa dystrybucyjna została zawarta na czas określony, w terminie umożliwiającym skuteczne przeprowadzenie procedury zmiany sprzedawcy?

Odpowiedź:

- a) Umowy dystrybucyjne (jeśli zamawiający posiada rozdzielone umowy) zawarte są na czas nieokreślony.
- b) Zamawiający samodzielnie wypowie obowiązujące umowy w terminach pozwalających na skuteczne przeprowadzenie procesu zmiany sprzedawcy.
- c) Zamawiający upoważni Wykonawcę do zawarcia w jego imieniu umów dystrybucyjnych w terminie umożliwiającym skuteczne przeprowadzenie procedury zmiany sprzedawcy.

### **Pytanie 54**

§ 2 ust. 2 lit. b), § 6 ust. 6 lit. b) Załącznika nr 3 do SWZ (Wzór umowy), Załącznik nr 9/10 do SWZ (Wzór formularza raportu)

Wszystkie dane dotyczące zużycia energii przez poszczególne jednostki znajdować się będą na fakturach wystawianych przez Wykonawcę, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Sporządzanie dodatkowych zestawień, o których mowa w przedmiotowym zapisie, wiąże się z wykonaniem dodatkowych czynności na zlecenie Zamawiającego i powinno zostać osobno wycenione. Przepisy prawa energetycznego jasno określają natomiast składniki ceny energii elektrycznej.

Wobec powyższego wnosimy o usunięcie przedmiotowego zapisu w całości wraz z Załącznikiem nr 9/10 do SWZ z dokumentacji przetargowej.

Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiających nie przychyła się do wniosku.

### **Pytanie 55**

§ 6 ust. 6 lit. c) Załącznika nr 3 do SWZ (Wzór umowy)

Wykonawca informuje, że zgodnie z możliwościami działania systemu bilingowego, na fakturach wskazane będą dane Nabywcy (nazwa, adres, NIP), natomiast dane Odbiorcy (nazwa i adres) zostaną wpisane pod pozycją „Adres korespondencyjny”. Prosimy o potwierdzenie, że takie rozwiązanie dotyczące wystawianych faktur VAT jest akceptowane przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Tak.

**Pytanie 56**

§ 7 ust. 1 Załącznika nr 3 do SWZ (Wzór umowy)

Zamawiający określił dzień zapłaty faktur VAT jako datę obciążenia rachunku Zamawiającego. Informujemy, że zgodnie z art. 454 § 1 Kodeksu Cywilnego, dotyczącego miejsca spełnienia świadczenia pieniężnego, a także zgodnie z zasadami obowiązującymi w obrocie gospodarczym, za dzień zapłaty uznaje się dzień, w którym środki pieniężne wpłyną na rachunek bankowy podmiotu, któremu należna jest zapłata. W związku z powyższym Wykonawca zwraca się z prośbą o zmianę treści zapisu w sposób następujący: „Za dzień zapłaty uznaje się datę uznania rachunku bankowego Wykonawcy”.

Odpowiedź: Zapisy pozostają bez zmian.

**Pytanie 57**

§ 7 ust. 13 Załącznika nr 3 do SWZ (Wzór umowy)

Wykonawca zwraca się z wnioskiem o zgodę na udostępnianie Zamawiającemu faktur VAT za pośrednictwem kanałów elektronicznych na podany adres poczty elektronicznej, zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2023 poz. 1570 z późn. zm.), na zasadach określonych w Regulaminie Wykonawcy przesyłania faktur VAT za pośrednictwem kanałów elektronicznych, przy jednoczesnej zgodzie na otrzymywanie informacji o tych fakturach.

Powyzsza zgoda zwolniłaby Wykonawcę z obowiązku wystawiania i dostarczania faktur VAT w formie papierowej. Dzięki temu rozwiązaniu Zamawiający otrzyma dokument w momencie jego wystawienia, zniwelowane zostanie ryzyko niedostarczenia przesyłki lub znacznego opóźnienia w jej dostarczeniu. Zmiana formy dostarczania faktur ma również aspekt ekologiczny, przyczyni się do wspólnego dbania o środowisko naturalne poprzez zmniejszenie zapotrzebowania na produkcję papieru i ograniczenie transportu.

Odpowiedź: Zamawiający do czasu wejścia w życie KSeF, na etapie podpisania umów, samodzielnie określi zgodę na udostępnianie faktur VAT za pośrednictwem kanałów elektronicznych, w zależności od technicznych możliwości w danej jednostce.

**Pytanie 58**

§ 12 ust. 1, 2 Załącznika nr 3 do SWZ (Wzór umowy)

Wykonawca zwraca się z prośbą o usunięcie wskazanych zapisów w całości. W przypadku wyrażenia zgody na rezygnację z kar umownych, zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisów do treści:

„Strony ponoszą wobec siebie odpowiedzialność odszkodowawczą na zasadach ogólnych do wysokości poniesionej szkody (straty)”.

Informujemy jednocześnie, że zapisy w obecnym kształcie wpływają na wzrost ryzyka związanego z realizacją umowy po stronie Wykonawcy, co z kolei może negatywnie wpłynąć na kalkulację ceny ofertowej dla Zamawiającego.

Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiających nie przychylił się do wniosku.

**Pytanie 59**

Załącznik nr 1 do SWZ (Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia), pkt 4 Rozdziału IV SWZ

W związku z tym, że Zamawiający ujął w wykazie PPE ponad 30 źródeł mikrowytwórczych o mocy nie większej niż 50kW, a wytwarzanie energii elektrycznej w tych źródłach nie stanowi dla Zamawiającego „przedmiotu przeważającej działalności gospodarczej” (co przedkłada się na to, iż Zamawiający spełnia cechy wymienione w definicji Prosumenta), czy Zamawiający wyrazi zgodę na rozliczanie tych PPE w oparciu o system rozliczeń net-billing? Jednocześnie informujemy, że do rozliczeń w systemie net billing wymagane jest dla tych punktów poboru energii zawarcie odrębnej umowy sprzedaży na wzorcu Wykonawcy, który uwzględnia charakterystykę rozliczeń net-billing w oparciu o Prawo Energetyczne. Rozliczanie w systemie net-billing pozwoli Zamawiającemu uzyskać rynkową miesięczną cenę energii wprowadzanej do sieci.

Jednocześnie informujemy, że Operatorzy Systemów Dystrybucyjnych (OSD) wymagają podpisania umów dystrybucyjnych dostosowanych do rozliczeń punktów z zainstalowanymi źródłami wytwarzania energii elektrycznej o charakterze prosumenta energii odnawialnej, które muszą być dokonane przez Zamawiającego bez możliwości scedowania tego obowiązku na Wykonawcę. Zgłoszenie przez Wykonawcę zmiany sprzedawcy dla punktu prosumenckiego będzie możliwe wyłącznie w przypadku posiadania przez Zamawiającego podpisanej umowy dystrybucyjnej. Prosimy o informację czy

Zamawiający dopełni formalności polegającej na zawarciu lub aktualizacji umów dystrybucyjnych dla tych punktów przed terminem podpisania umów sprzedaży?

Odpowiedź: Zamawiający wyrazi zgodę na rozliczanie tych PPE w oparciu o system rozliczeń net-billing. Zamawiający dopełni formalności polegającej na zawarciu lub aktualizacji umów dystrybucyjnych dla PPE z zainstalowanymi źródłami mikrowytwórczymi przed terminem podpisania umów sprzedaży

#### **Pytanie 60**

Załącznik nr 1 do SWZ (Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia), pkt 4 Rozdziału IV SWZ

Czy dla źródeł wytwórczych o mocy powyżej 50kW Zamawiający zgodzi się na zawarcie umów odkupu nadwyżek energii wraz z usługą bilansowania handlowego energii wprowadzonej do sieci w oparciu o ceny godzinowego/piętnastominutowego rynku RDN (rynek dnia następnego) na szablonie i warunkach stosowanych u Wykonawcy? Zaproponowana przez Wykonawcę cena sprzedaży energii elektrycznej oparta na średniej arytmetycznej z wszystkich cen danego okresu może nie odzwierciedlić rzeczywistej wartości energii wprowadzanej do sieci przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Model odkupu energii elektrycznej dla źródeł wytwórczych powyżej 50 kW pozostaje bez zmian.

#### **Pytanie 61**

Załącznik nr 1 do SWZ (Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia), pkt 4 Rozdziału IV SWZ

Wykonawca zwraca się z prośbą o podanie w zakresie 4 PPE z Gminy Manowo (pozycje 1494, 1511, 1512, 1514) następujących informacji:

- a) mocy źródła wytwórczego (kW),
- b) daty uruchomienia źródła,
- c) ilości energii wyprodukowanej i wprowadzonej do sieci.

Ponadto prosimy o podanie ww. danych również w przypadku pozostałych pozycji, w których brakuje tych informacji (pozycje 237, 508, 1128-1130 – arkusz Taryfa Cxx, Gxx i R; pozycje 5, 11, 25-27 – arkusz Taryfa Bxx).

Jednocześnie prosimy o informację w zakresie wszystkich PPE, gdzie są zainstalowane źródła wytwarzania energii (zarówno te o mocy poniżej 50 kW, jaki i powyżej 50kW), czy wolumen ujęty przez Zamawiającego (szacowane zużycie dla przedmiotowych PPE) jest wolumenem pomniejszonym o energię wyprodukowaną i zużytą przez Zamawiającego na potrzeby własne?

Ponadto czy którykolwiek z Klientów (Odbiorców) biorących udział w postępowaniu przetargowym posiada koncesję na wytwarzanie energii elektrycznej bądź wpis do Rejestru MIOZE?

Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiających dokonał ponownej weryfikacji i uzupełnił dane. Dotyczy PPE, gdzie są zainstalowane źródła wytwarzania energii: wolumen ujęty przez Zamawiającego (szacowane zużycie dla przedmiotowych PPE) nie jest wolumenem pomniejszonym o energię wyprodukowaną i zużytą przez Zamawiającego na potrzeby własne. Zamawiający w przypadku instalacji o mocy wymagającej wpisu MIOZE, przedstawi go wybranemu Wykonawcy przez podpisaniem umowy.

#### **Pytanie 62**

Załącznik nr 1 do SWZ (Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia), pkt 4 Rozdziału IV SWZ

Wykonawca zwraca się z prośbą o podanie następujących informacji w zakresie PPE, dla których Zamawiający posiada magazyny energii:

- a) moc magazynu energii (kW);
- b) pojemność magazynu energii (MWh);
- c) data uruchomienia magazynu energii;
- d) czy wolumen wnioskowany przez Zamawiającego w postępowaniu przetargowym, jest wolumenem pomniejszonym o autokonsumpcję z magazynu energii?

Odpowiedź: Znane Pełnomocnikowi dane dotyczące źródeł wytwórczych (w tym z zainstalowanym magazynem energii) znajdują się w kolumnie AU – Uwagi.

#### **Pytanie 63**

Załącznik nr 1 do SWZ – OPZ: Czy któreś z PPE wskazanych w OPZ jako prosument rozliczane jest na zasadach net-metering? Jeśli tak, to proszę o potwierdzenie, że PPE będą mogły być rozliczane przez Wykonawcę jako prosument na zasadzie net-billing. W przypadku braku zgody, prosimy o wykreślenie

PPE z przetargu, gdyż nie możemy rozliczać prosumenta na zasadzie net-metering. Pozostawienie takich PPE we wskazanej postaci rozliczeniowej, spowoduje brak możliwości złożenia oferty.

Odpowiedź: PPE wskazane w OPZ jako prosument będą mogły być rozliczane przez Wykonawcę jako prosument na zasadzie net-billing.

#### Pytanie 64

Dotyczy: §2 Zobowiązania Stron ust. 3 pkt e) załącznika nr 3 do SWZ - Wzór umowy

Czy Zamawiający uwzględni w danym punkcie Umowy kwestie, iż terminy dot. zmian w Umowach zależne będą o ściśle określonych warunków i terminarza określonego przez konkretnego Operatora Systemu Dystrybucyjnego.

Odpowiedź: Tak

#### Pytanie 65

Dotyczy: Dodatkowych źródeł wytwarzania

Wykonawca prosi o udzielenie informacji odnośnie danych poszczególnych instalacji: uruchomionych bądź planowanych do uruchomienia. Istotne jest wskazanie rodzaju źródła spośród wymienionych: instalacja wodna, wiatrowa, fotowoltaiczna, biogazowa, biomasowa, termicznego przekształcania odpadów, współpalająca paliwa konwencjonalne i biomasę lub biogaz bądź wykorzystująca wodór odnawialny.

Wykonawca prosi ponadto o udzielenie dodatkowych danych odnośnie poszczególnych instalacji:

- Moc instalacji;
- Data uruchomienia bądź planowanego uruchomienia instalacji;
- Procentowy udział autokonsumpcja;
- Czy dane do wyceny uwzględniają wolumen wytwarzania z instalacji;
- Przewidywana roczna ilość energii elektrycznej oferowana do sprzedaży;
- Rodzaj obiektu/prowadzonej działalności.

Odpowiedź: Znane Pełnomocnikowi Zamawiających informację dotyczące źródeł wytwórczych znajdują się w kolumnie AU – Uwagi

#### Pytanie 66

Dotyczy: typu Umów dystrybucyjnych

Wykonawca zwraca się z wnioskiem o informacje w zakresie typu Umów jakie posiada Zamawiający?

W przypadku rozdzielonych Umów: osobno na sprzedaż energii elektrycznej oraz osobno o świadczenie usług dystrybucyjnych, jaki jest dokładnie typ Umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych jaką Zamawiający posiada?

Istotne jest wskazanie czy przedmiotowa Umowa obejmuje swym zakresem tylko świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej do Zamawiającego, czy jest to Umowa zawierana z:

- Wytwórcą (URDw);
- Odbiorcą wytwarzającym energię elektryczną w mikroinstalacji/prosumentem energii odnawialnej/prosumentem zbiorowym energii odnawialnej;
- Wytwórcą będącym członkiem spółdzielni energetycznej;
- Posiadaczem magazynu energii elektrycznej?

Powyższe informacje niezbędne są Wykonawcy celem określenia sposobu i możliwości zgłoszenia przedmiotowej Umowy do Operatora Systemu Dystrybucyjnego wraz z określeniem ewentualnych wymaganych dokumentów do zgłoszenia.

Odpowiedź: Szczegóły dotyczące rodzaju umów dystrybucyjnych zostaną podane na etapie podpisania umowy (dotyczy PPE gdzie Zamawiający jest Odbiorcą wytwarzającym energię elektryczną w mikroinstalacji/prosumentem energii odnawialnej/prosumentem zbiorowym energii odnawialnej i/lub posiadaczem magazynu energii elektrycznej)

#### Pytanie 67

Dotyczy: § 6 ust. 6 pkt b) załącznika nr 3 do SWZ - Wzór umowy

Wykonawca zwraca się z wnioskiem o zmianę przedmiotowego zapisu na następujący:

„b) Wykonawca, na wniosek Zamawiającego, prześle nie częściej niż raz na kwartał, w wersji elektronicznej, zgodnie z możliwościami działania systemu bilingowego Wykonawcy w formacie pliku .xls specyfikację na adres e-mail system@voltra.pl. Zakres danych stanowiącą załącznik nr 10 do SWZ

(wzór formularza raportu) do umowy i określającą ilość energii elektrycznej pobranej w poszczególnych obiektach oraz wysokość należności z tego tytułu.”

Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiających przychyliła się do wniosku.

#### **Pytanie 68**

Dotyczy: § 7 Płatności – ust. 1 załącznika nr 3 do SWZ - Wzór umowy

Wykonawca zwraca się z wnioskiem o zmianę przedmiotowego zapisu na następujący:

“Za dzień zapłaty uznaje się datę uznania rachunku Wykonawcy.”

Zgodnie z art. 454 § 1 Kodeksu Cywilnego, dotyczącego miejsca spełnienia świadczenia pieniężnego, a także zgodnie z zasadami obowiązującymi w obrocie gospodarczym, za dzień zapłaty uznaje się dzień, w którym środki pieniężne wpłyną na rachunek bankowy podmiotu, któremu należna jest zapłata. Obciążenie rachunku bankowego Zamawiającego nie jest jednoznaczne z dokonaniem zapłaty, gdyż realizacja przelewu często dokonywana jest dopiero w następnym dniu roboczym. Dlatego nie można uznać, że Zamawiający dokonał zapłaty za fakturę VAT, gdy Wykonawca faktycznie nie otrzymał za nią środków pieniężnych.

Odpowiedź: Zapisy pozostają bez zmian.

### **UWAGA**

Na podstawie wniosków, pytań i odpowiedzi, Pełnomocnik Zamawiających dokona w dniu 28 lutego sprostowania dokumentacji przetargowej m.in.:

- Załącznik nr 1 do SWZ - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia
- Załączniki nr 2.a, 2.b do SWZ - Formularze cenowe
- Załącznik nr 3 do SWZ - Wzór umowy