

Zawiadomienie o wyjaśnieniach treści SWZ

W związku z pytaniami Wykonawców, dotyczącymi treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: **„Usługi ubezpieczenia mienia i innych interesów - Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Nowych Syntez Chemicznych w Puławach”** prowadzonym w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji, na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1320) Zamawiający wyjaśnia co następuje:

Pytanie 1

Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert na dzień 30.05.2025 r. ze względu na

- krótki termin ofertowania,
- wymagany zakres ochrony,
- kompleksowość ryzyk,
- analizę odpowiedzi na pytania,
- ocenę ryzyka

Odpowiedź na pytanie nr 1

Zamawiający, informuje, że zmienił termin składania ofert - wymaga zgodnie ze zmianą ogłoszenia i zmianą SWZ.

Założenia ogólne dotyczy I części zamówienia „Ubezpieczenie mienia” i II część zamówienia „Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i/lub posiadanego mienia”

Pytanie 2

Prosimy o skrócenie okresu ubezpieczenia do 12 miesięcy .

- w przypadku braku zgody prosimy o zastosowanie klauzuli odnowieniowej w treści Wykonawcy

KLAUZULA ODNOWIENIOWA

1. W związku wolą kontynuacji współpracy w zakresie ochrony ubezpieczeniowej na okres kolejnych 12 miesięcy.

Ubezpieczyciel i Ubezpieczający wspólnie uzgodnili, iż umowa ubezpieczenia będzie odnowiona na kolejny roczny (12 miesięcy) okres ubezpieczenia (zostanie wystawiona odrębna polisa, potwierdzająca zawarcie kolejnej rocznej umowy ubezpieczenia), przy zastosowaniu tej samej stawki (składki w przypadku

ubezpieczenia OC) na takich samych zasadach i warunkach, z wyjątkiem sytuacji, w której którakolwiek z następujących przesłanek będzie miała zastosowanie na ostatni dzień 11 miesiąca okresu ubezpieczenia niniejszej umowy:

a. Współczynnik szkodowości, tj. procentowy stosunek sumy wypłaconych odszkodowań i rezerwy szkodowej na ostatni dzień 11 miesiąca trwania umowy do zapłaconej składki brutto z danego ubezpieczenia jest wyższy niż 30%.

b. Nastąpił wzrost o 10% w planowanych obrotach za kolejne 12 miesięcy, w porównaniu do obrotów za poprzednie 12 miesięcy.

c. Nastąpiły znaczące zmiany w ryzyku bądź nie zostały wykonane zalecenia polustracyjne.

d. Nastąpiły zmiany w prawie, które mają wpływ na zwiększenie ryzyka Ubezpieczyciela.

e. Nastąpiły zmiany regulacji prawnych odnoszących się do umów ubezpieczenia, które zobowiązują Ubezpieczającego do zmiany jakiegokolwiek terminu lub warunków umowy ubezpieczenia.

f. Nastąpiły zmiany w umowach reasekuracji, powodujące że ochrona reasekuracyjna na tych samych warunkach, jak wcześniej, nie jest już dostępna dla Ubezpieczyciela.

g. Nastąpiła zmiana polityki underwritingowej w zakresie oferowania ochrony dla ryzyka przeniesienia chorób zakaźnych.

j. Nastąpił wzrost sumy ubezpieczenia w danej lokalizacji max. 10% nie więcej niż 20 mln zł. na kolejny 12-miesięczny okres ubezpieczenia, w porównaniu do sum ubezpieczenia za poprzednie 12 miesięcy. Limit wzrostu sumy ubezpieczenia nie ma zastosowania w odniesieniu do nowych inwestycji zrealizowanych w okresie ubezpieczenia i przyjętych do ubezpieczenia po uprzedniej pozytywnej ocenie takiej inwestycji przez inż. oceny ryzyka Ubezpieczyciela

W takiej sytuacji Ubezpieczyciel ma prawo do weryfikacji i zmiany warunków, w tym składki i franszyzy redukcyjnej.

2. Odnowienie umowy, o którym mowa w ust. 1, może nastąpić tylko jednokrotnie w odniesieniu do przyszłych, następujących po sobie rocznych (12 miesięcznych) okresów ubezpieczenia.

3. W przypadku, gdy zajdzie którakolwiek z przesłanek wymienionych w ust. 1 i Strony nie dojdą do porozumienia w sprawie zmiany warunków ubezpieczenia, w tym składki i franszyzy redukcyjnej, umowa ubezpieczenia nie odnawia się i kończy się zgodnie z datą końca okresu ubezpieczenia aktualnej polisy.

5. Ubezpieczający ma prawo do rezygnacji z kontynuacji współpracy na warunkach niniejszej klauzuli informując o tym Ubezpieczyciela najpóźniej na ostatni dzień 11 miesiąca trwania umowy.

Odpowiedź na pytanie nr 2

Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ, jednocześnie wskazując, że przesłanki zmiany umowy oraz sposób ich wprowadzenia zostały określone w załączniku nr 4 do SWZ.

Pytanie 3

Prosimy o potwierdzenie, że w sprawach nie uregulowanych w niniejszej SWZ/OPZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy. Jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SWZ/OPZ.

Odpowiedź na pytanie nr 3



Zamawiający potwierdza, że w sprawach nieuregulowanych w niniejszej SWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz ogólne warunki Ubezpieczenia (OWU) Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana. Jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające lub ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający wprost włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SWZ.

Pytanie 4

Prosimy o jednoznaczne potwierdzenie, że limity podane w SWZ mają zastosowanie niezależnie od postanowień owu Wykonawcy.

Odpowiedź na pytanie nr 4

Zamawiający potwierdza, że gdziekolwiek w SWZ jest mowa o limitach odpowiedzialności to są to limity na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia niezależne od postanowień owu Wykonawcy.

Pytanie 5

Prosimy o jednoznaczne potwierdzenie, że franszyzy i udziały własne podane w SWZ będą obowiązywać choćby OWU Wykonawcy dla danego ryzyka nie przewidywały ich stosowania.

Odpowiedź na pytanie nr 5

Zamawiający potwierdza, że gdziekolwiek w SWZ jest mowa o franszyzach i udziałach własnych to będą one obowiązywać choćby OWU Wykonawcy dla danego ryzyka nie przewidywały ich stosowania.

Pytanie 6

Prosimy o potwierdzenie, że limity, podlimity wskazane w SIWZ dotyczą łącznie wszystkich lokalizacji Zamawiającego.

Odpowiedź na pytanie nr 6

Zamawiający potwierdza, że gdziekolwiek w SWZ jest mowa o limitach odpowiedzialności to dotyczą one łącznie wszystkich lokalizacji.

Pytanie 7

Prosimy o potwierdzenie obowiązywania limitów i fransyz określonych w OPZ pomimo ich braku w owu Ubezpieczyciela.

Odpowiedź na pytanie nr 7

Zamawiający potwierdza, że gdziekolwiek w SWZ jest mowa o franszyzach i limitach to będą one obowiązywać choćby OWU Wykonawcy dla danego ryzyka nie przewidywały ich stosowania.

Pytanie 8

Proszę o potwierdzenie, że gdziekolwiek mowa jest o limitach odpowiedzialności to są to limity na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź na pytanie nr 8



Zamawiający potwierdza, że gdziekolwiek w SWZ jest mowa o limitach odpowiedzialności to są to limity na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.

Pytanie 9

Prosimy o potwierdzenie, iż wszelkie zmiany umowy będą się odbywały za zgodą obu stron umowy.

Odpowiedź na pytanie nr 9

Zamawiający wyjaśnia, że przesłanki zmiany umowy oraz sposób ich akceptacji zostały określone w załączniku nr 4 do SWZ.

Pytanie 10

Prosimy o zmianę nazwy z „udział własny” na „franszyza redukcyjna”, w celu ujednolicenia nazewnictwa stosowanego różnie np. w klauzulach dodatkowych.

Odpowiedź na pytanie nr 10

Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Załącznik nr 1 do SWZ – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 1 - UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK

Pytanie 11

Proszę o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych zapisami SWZ zastosowanie mają ogólne warunki Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana wraz zawartymi tam wyłączeniami i innymi postanowieniami, o ile nie stoją w sprzeczności z zapisami SWZ.

Odpowiedź na pytanie nr 11

Zamawiający potwierdza, że w sprawach nieuregulowanych w niniejszej SWZ zastosowanie mają ogólne warunki ubezpieczenia (OWU) Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana. Jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające lub ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający wprost włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SWZ.

Pytanie 12

Proszę o potwierdzenie, że gdziekolwiek mowa jest o kosztach lub wydatkach to są to koszty lub wydatki uzasadnione i udokumentowane.

Odpowiedź na pytanie nr 12

Zamawiający potwierdza, że gdziekolwiek w SWZ jest mowa o kosztach lub wydatkach to są to koszty lub wydatki uzasadnione i udokumentowane.

Pytanie 13

1.3. Wyłączenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela mające zastosowanie w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk :



- prosimy o usunięcie w całości pkt.1.3 z zapisów treści OPZ i potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych zapisami SWZ zastosowanie mają ogólne warunki Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana wraz zawartymi tam wyłączeniami i innymi postanowieniami, o ile nie stoją w sprzeczności z zapisami SWZ.
- brak zgody ogranicza Wykonawcę w przystąpieniu do ofertowania.

Odpowiedź na pytanie nr 13

Zamawiający potwierdza, że w sprawach nieuregulowanych w niniejszej SWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz ogólne warunki Ubezpieczenia (OWU) Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana. Jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające lub ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający wprost włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SWZ.

Pytanie 14

pkt 1.4 . „ oraz inne miejsca wykonywanej działalności” – prosimy o wykreślenie zapisu i wskazanie dokładnych miejsc/lokalizacji.

Odpowiedź na pytanie nr 14

Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pytanie 15

pkt 1.6 Limity odpowiedzialności:

„Budynki i budowle wyłączone z eksploatacji ubezpieczone w zakresie flexa + ec (ogień, uderzenie pioruna, wybuch, upadek statku powietrznego, grad, uderzenie pojazdu, huragan, powódź, lawina, osunięcie)”

- prosimy o usunięcie w całości

W przypadku braku zgody na wykreślenie w całości prosimy o wprowadzenie limitu 100 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie rozliczeniowym z franszyzą redukcyjną 10% nie mniej niż 1000 zł;

Odpowiedź na pytanie nr 15

Zamawiający zmienia treść SWZ zał. 1 poprzez wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 100.000,00 zł dla budynków i budowli wyłączonych z eksploatacji wyszczególnionych w załączniku 1 c, d, e, w pkt. 1.6 ppkt 9 SWZ oraz wprowadza franszyzę redukcyjną w wysokości 5% nie mniej niż 1.000,00 zł dla budynków wyłączonych z eksploatacji w pkt. 1.7

Pytanie 16

pkt. 1.7. Franszyzy –

- prosimy o zmianę zapisu i wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w treści jak poniżej :

-dla ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk w wysokości 1.000 zł., z uwzględnieniem odmiennej franszyzy redukcyjnej:

- dla szkód powstałych wskutek ognia, pożaru ,wybuchu i eksplozji, dymu i sadzy, osmalenia, przypalenia 5 % nie mniej niż 5 000 zł,

- dla kradzieży z włamaniem i rabunku 1000 zł,

- dla szyb i innych przedmiotów od stłuczenia w wysokości 250 zł.,



Odpowiedź na pytanie nr 16

Zamawiający, zmienia treść SWZ zał. 1 poprzez wprowadzenie poniższego zapisu w pkt. 1.7 SWZ:

Franszyza redukcyjna dla ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk w wysokości 1.000,00 zł, z uwzględnieniem odmiennej franszyzy redukcyjnej:

- dla szkód powstałych wskutek ognia, eksplozji, dymu i sadzy: 3% nie mniej niż 1.000,00 zł

Pytanie 17

Dot .1.6 Limity odpowiedzialności :

Pkt. 2 -

„ Gotówka i inne walory (kradzież z włamaniem, rabunek, transport)”

- co Zamawiający rozumie pod pojęciem „inne walory” ?

- pod warunkiem że są to zgodnie z OWU wartości pieniężne proszę o zmianę nazwy lub potwierdzenie że są to wartości pieniężne zgodnie z definicją wartości pieniężne wg. OWU Wykonawcy.

„ wartości pieniężne : wartości pieniężne – krajowe i zagraniczne znaki pieniężne (gotówka), чеки, weksle i inne dokumenty zastępujące w obrocie gotówkę oraz złoto, srebro i wyroby z tych metali, kamienie szlachetne, perły, bursztyn, a także platyna i inne metale z grupy platynowców, w tym stanowiące środki obrotowe lub mienie osób

trzecich, z wyjątkiem przedmiotów będących muzealiami w rozumieniu przepisów ustawy o muzeach.”

Odpowiedź na pytanie nr 17

Zamawiający wyjaśnia, że pod pojęciem „inne walory” ujęte zostały inne niż gotówka чеки, weksle i inne dokumenty zastępujące w obrocie gotówkę oraz złoto, srebro i wyroby z tych metali, kamienie szlachetne, perły, bursztyn, a także platyna i inne metale z grupy platynowców, w tym stanowiące środki obrotowe lub mienie osób trzecich, z wyjątkiem przedmiotów będących muzealiami w rozumieniu przepisów ustawy o muzeach.

Pytanie 18

Prosimy i informację czy Zamawiający planuje inwestycje w ciągu najbliższych 12 i 24 miesięcy. jeżeli tak prosimy o opis, wartość.

Odpowiedź na pytanie nr 18

Zamawiający informuje, że planuje inwestycje zakupowe w postaci aparatury badawczej, sprzętu elektronicznego oraz modernizację budynków w kwocie ok 6.751.000,00 PLN

Pytanie 19

Proszę o potwierdzenie, że tylko w lokalizacji Goczałków Górny 8, 58-150 Strzegom jest gospodarstwo rolne, zakład doświadczalny który prowadzi badania nad uprawami zbóż i stosowania nawozów

Odpowiedź na pytanie nr 19

Zamawiający potwierdza, że tylko w lokalizacji Goczałków Górny 8, 58-150 Strzegom jest gospodarstwo rolne, zakład doświadczalny który prowadzi badania nad uprawami zbóż i stosowania nawozów



Pytanie 20

Proszę o potwierdzenie, że w lokalizacji Goczałków Górny 8, 58-150 Strzegom brak jest silosów, wszystkie uprawy są kontraktowane i sprzedawane.

Odpowiedź na pytanie nr 20

Zamawiający potwierdza, że w lokalizacji Goczałków Górny 8, 58-150 Strzegom brak jest silosów. Wszystkie uprawy są kontraktowane, magazynowane i sprzedawane.

Pytanie 21

Proszę o potwierdzenie, że w lokalizacji Goczałków Górny 8, 58-150 Strzegom nie jest składowane mienia, środki obrotowe (słoma), oraz nie jest prowadzona produkcja zwierzęca.

Odpowiedź na pytanie nr 21

Zamawiający wyjaśnia, że w lokalizacji Goczałków Górny 8, 58-150 Strzegom nie jest składowana słoma, oraz nie jest prowadzona produkcja zwierzęca. Składowane jest mienie w postaci zboża do czasu sprzedaży, maszyny rolnicze itp.

Pytanie 22

Prosimy o podanie dokładnie jakie działalności są prowadzone w poszczególnych lokalizacjach :

- jaka jest skala produkcji,
- co aktualnie produkują,
- w jakiej ilości wytwarzane są produkty.

Odpowiedź na pytanie nr 22

Zamawiający informuje jak poniżej:

Puławy:

- skala produkcji – produkcja nie jest realizowana w sposób ciągły, a jedynie pod konkretne zamówienia od odbiorców. Oznacza to, że niektóre z asortymentów mogą być produkowane w znacznych odstępach czasu.
- aktualna produkcja – katalizatory, sorbenty, ekstrakty roślinne, nośniki ceramiczne
- ilość wytwarzanych produktów – nośniki ceramiczne na przestrzeni ostatnich lat średnia roczna produkcja nośników wynosiła do 100 ton, katalizatory na przestrzeni ostatnich lat średnia roczna produkcja nośników wynosiła do 160 ton, sorbenty na przestrzeni ostatnich lat średnia roczna produkcja nośników wynosiła do 100 ton,

Gliwice:

- skala produkcji – małotonażowa
- aktualna produkcja – Ichanofos, Korektofos - preparaty nieorganiczne do fosforanowania blach karoseryjnych
- ilość wytwarzanych produktów - Ichanofos max 800 kg / rok, Korektofos max 300 kg / rok (w zależności od potrzeb klienta)

Goczałków:



- skala produkcji – obsiewanie pól o wielkości 495 ha
- aktualna produkcja – produkcja roślinna; rzepak, pszenica, jęczmień, kukurydza
- ilość wytwarzanych produktów – w roku 2024 ok 3.300 t w/w zboża

Pytanie 23

Proszę o podanie PKD: faktycznie wykonywane/prowadzone w każdej lokalizacji osobno.

Odpowiedź na pytanie nr 23

Zamawiający informuje, że faktycznie wykonywana działalność przez Zamawiającego została określona w pkt 1.2 Zadanie nr 2 w załączniku nr 1 do SWZ.

Pytanie 24

Prosimy o potwierdzenie, że do ubezpieczenia nie zostały zgłoszone pojazdy samochodowe.

Odpowiedź na pytanie nr 24

Zamawiający potwierdza, że do ubezpieczenia nie zostały zgłoszone pojazdy samochodowe podlegające rejestracji. Zostały zgłoszone do ubezpieczenia środki transportu nie podlegające rejestracji, używane w miejscach ubezpieczenia.

Pytanie 25

Prosimy o informację co jest aktualnie składowane w budynkach magazynowych, jaka jest wysokość magazynowania, jakie są zabezpieczenia.

Odpowiedź na pytanie nr 25

Zamawiający wyjaśnia, co następuje:

- budynek H-80 jest obiektem o przeznaczeniu produkcyjnym i magazynowym z częścią socjalną i biurową, w budynku tym magazynowany jest materiał do produkcji ekstraktów (granulat chmielowy, surowce roślinne), materiał ten jest składowany w big bagach, służy do bezpośredniej produkcji, w części magazynowej składowane są produkty gotowe (katalizatory), pakowane są w beczkach metalowych i składowane na regałach do wysokości 3m.
- budynek H-80B jest budynkiem o przeznaczeniu magazynowym, w budynku tym magazynowane są produkty pochodzące z ekstrakcji (granulatu chmielowego, surowców roślinnych), ekstrakty występują w postaci płynnej i jest pakowana w beczkach lub puszkach metalowych, następnie foliowana na paletach drewnianych i magazynowana w pomieszczeniach o stałej temperaturze otoczenia, wysokość składowania powyżej 3 m.

Obiekty H-80 oraz H-80B posiadają zabezpieczenia dostępu za pomocą kodów, tylko i wyłącznie dla pracowników pracujących w tych wydziałach, obiekt H-80 posiada system ochrony wizyjnej i jest wyposażony w kamery przemysłowe, ponadto budynki wyposażone są w system sygnalizacji pożaru podłączone do systemu TELSAP, sygnał alarmowy przekazywany jest do Zakładowej Straży Pożarnej Grupy Azoty Z.A. Puławy.



Goczałków – składowane zboże jest w magazynie zbożowym. Zboże składowane jest do wysokości max 3m.

Udanin - Stacji Nawozów Płynnych w Łagiewnikach Średzkich, 55-340 Udanin. Instytut przyjmuje jako odpad od firmy zewnętrznej roztwór zawierający fosforan potasu, który jest przechowywany w Łagiewnikach Średzkich w specjalnie przeznaczonych do tego zbiornikach. Następnie po przetworzeniu, jako płynny nawóz o nazwie Roztwór P, w ramach odpłatnie realizowanej usługi przewożony jest cysternami i aplikowany do gruntu w ramach prac agrotechnicznych. Zabezpieczenia zostały opisane w załączniku nr 1c, d, e do SWZ.

Pytanie 26

Prosimy o informację czy procesy produkcyjne są oddzielone pożarowo od magazynowych i pozostałych części zakładu.

Odpowiedź na pytanie nr 26

Zamawiający wyjaśnia, że procesy produkcyjne są oddzielone pożarowo od magazynowych i pozostałych części zakładu.

Pytanie 27

Prosimy o informację jak klient obrabia i usuwa odpady? Czy to są tylko badania, czy również produkcja i na jaką skalę?

Odpowiedź na pytanie nr 27

Zamawiający informuje, że nie składowe odpadów, przekazuje odpowiednim firmom na kartach BDO zgodnie z określonym harmonogramem. Zamawiający wyjaśnia, że wygaszana jest działalność dot. przetwarzania odpadów innych niż niebezpieczne w instalacji zlokalizowanej na terenie Stacji Nawozów Płynnych w Łagiewnikach Średzkich, 55-340 Udanin.

Pytanie 28

Prosimy o wyjaśnienie i podanie faktycznych wartości mienia i podział sum ubezpieczenia na wskazane 6 lokalizacji (Wskazano w OPZ podział majątku na 3 lokalizacje, a w pkt. 1.4 wskazano 6 miejsc ubezpieczenia).

Odpowiedź na pytanie nr 28

Zamawiający wyjaśnia, że w zał nr 1 do SWZ mienie zostało podzielone na Oddziały (Puławy, Gliwice i Goczałków razem z Udaninem), natomiast w miejscach ubezpieczenia zostały wskazane adresy miejsc ubezpieczenia, które wchodziły w skład Oddziału. Dokładny opis mienia pod konkretnym adresem należącym do Oddziału został wskazany w załączniku 1 c, d i e do SWZ.

Pytanie 29

Prosimy potwierdzenie, że zapytanie dotyczy jedynie lokalizacji opisanych w załączniku 1 c,d,e do SWZ.

Odpowiedź na pytanie nr 29



Zamawiający potwierdza, że ubezpieczenie będzie dotyczyło lokalizacji opisanych w załączniku nr 1c, d, e oraz miejsc ubezpieczenia wskazanych w pkt.1.4 w załączniku nr 1 do SWZ.

Pytanie 30

Prosimy o uzupełnienie informacji dot.: wypełnienia ścian stalowych/płyt warstwowych, konstrukcji dachu.

Odpowiedź na pytanie nr 30

Zamawiający wyjaśnia, że opis budynków/budowli – konstrukcja ścian, dachu znajduje się w załączniku nr 1c, d, e do SWZ oraz w zał 1b do SWZ.

Pytanie 31

Prosimy o informację jakie zabezpieczenia dodatkowe posiadają silosy, co jest składowane? Czy tylko gaśnice? Jak wygląda odprowadzanie ładunku z silosu, jak wygląda przesyp?

Odpowiedź na pytanie nr 31

Zamawiający wyjaśnia, że nie posiada silosów.

Pytanie 32

Prosimy o uzupełnienie opisu ryzyka i informacji o wszystkich posiadanych zabezpieczeniach dla wszystkich lokalizacji.

Odpowiedź na pytanie nr 32

Zamawiający wyjaśnia, że opis budynków/budowli wraz z określonymi zabezpieczeniami znajduje się w załączniku nr 1c, d, e do SWZ oraz w zał 1b do SWZ.

Pytanie 33

Prosimy o wprowadzenie dodatkowego zapisu „Z zakresu ochrony wyłączone zostają szkody pożarowe w obiektach o konstrukcji drewnianej dachu/ stropu, do których powstania lub zwiększenia przyczyniło się magazynowanie na strychach, poddaszach materiałów palnych, wadliwe rozproszanie instalacji elektrycznej.”

Odpowiedź na pytanie nr 33

Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ. Jednocześnie wyjaśnia, że obiekty o konstrukcji drewnianej dachu/stropu stanowią znikomą część w ogólnej wartości mienia i wyszczególnione są w załączniku nr 1 c, d, e do SWZ.

Pytanie 34

Prosimy o potwierdzenie, że dla lokalizacji Gliwice Klient posiada analizę zagrożeń wynikającą z występowania gazów toksycznych, jest instalacja detekcji amoniaku, są blokady od zaniku płomienia przy palnikach zasilanych gazem ziemnym; jest procedura prac niebezpiecznych pożarowo.

Odpowiedź na pytanie nr 34



Zamawiający informuje, że w chwili obecnej zakład w Gliwicach nie posiada instalacji amoniakalnej. Przy użyciu gazu ziemnego jest główny zawór odcinający oraz lokalne zawory odcinające.

Pytanie 35

Prosimy o przedstawienie wykazu sprzętu laboratoryjnego oraz elektronicznego.

Odpowiedź na pytanie nr 35

Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z pkt 23 SWZ umożliwił odbycie przez Wykonawców wizji lokalnej lub sprawdzenie dokumentów w siedzibie Zamawiającego, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym.

Pytanie 36

Dotyczy: „ Maszyny, urządzenia, wyposażenie, elementy małej architektury - nie ujęte w zestawieniu mienia – pierwsze ryzyko” – proszę o podanie jaka jest wartość całkowita mienia, co to jest za mienie?

Odpowiedź na pytanie nr 36

Zamawiający wyjaśnia, że szacowana wartość całkowita to ok. 600.000 PLN w tym znajdują się m.in. ogrodzenia, śmietniki, ławki, wiaty śmietnikowe, oświetlenie zewnętrzne, barierki.

Pytanie 37

Prosimy o informację jaka jest całkowita wartość mienia „Księgozbiory, zasoby archiwalne, dokumenty”.

Odpowiedź na pytanie nr 37

Zamawiający informuje szacowana całkowita wartość to ok. 150.000 PLN.

Pytanie 38

Prosimy o informację czy Klient przeprowadza cyklicznie badania kamerą termowizyjną we wszystkich lokalizacjach, czy badania wykazały jakiegokolwiek zastrzeżenia?

Odpowiedź na pytanie nr 38

Zamawiający wyjaśnia, że sprawdzanie kamerą termowizyjną typu FLIR C5 jest realizowane każdorazowo przy pracach montażowych oraz naprawczych. Kontroli podlegają też podłączenia transformatorów oraz połączenia w rozdzielniach głównych i przy dużych układach napędowych przy sprawdzeniach okresowych.

Pytanie 39

Prosimy o informację czy stosowana jest detekcja wycieku gazu? Czy z detekcją jest sprzężona wentylacja?

Odpowiedź na pytanie nr 39

Zamawiający informuje, że stosowana jest detekcja wycieku gazu, nie jest sprzężona z wentylacją.



Pytanie 40

Prosimy o informację jakie techniczne systemy zabezpieczeń i redukujące ryzyko wystąpienia pożaru lub wybuchu zostały zastosowane we wszystkich lokalizacjach (np. SSP, redukcja gazów wybuchowych, detekcji i gaszenia iskiei, instalacja tryskaczowa ... itp.)

Odpowiedź na pytanie nr 40

Zamawiający wyjaśnia, że posiadane zabezpieczenia zostały opisane w załączniku 1b oraz 1 c, d, e do SWZ. Zgodnie z zapisami SWZ pkt 23 – Zamawiający umożliwił każdemu z Wykonawców dokonanie lustracji ryzyka na gruncie.

Pytanie 41

Prosimy o informację czy we wszystkich lokalizacjach Klient ma aktualne IPB, przeglądy.

Odpowiedź na pytanie nr 41

Zamawiający informuje, że we wszystkich obiektach aktualne są IPB oraz wykonywane przeglądy.

Pytanie 42

Prosimy o informację czy elementy palne w konstrukcji budynków są odpowiednio zaimpregnowane, a instalacja elektryczna odizolowana jest od palnego rdzenia oraz zabezpieczona przed przetarciem o blaszane krawędzie/przejście przez płytę – np. poprzez poprowadzenie w peszlach i korytkach kablowych, w rurach osłonowych?

Odpowiedź na pytanie nr 42

Zamawiający informuje, że wszystkie obiekty mają wykonywane obowiązkowe przeglądy które wynikają z przepisów prawa, a stwierdzone usterki podczas przeglądów są usuwane sukcesywnie. Jednocześnie Zamawiający umożliwia dokonanie lustracji na gruncie po uprzednim uzgodnieniu terminu.

Pytanie 43

Dotyczy protokołów z badania wydajności hydrantów (jednoczesny pomiar wydajności) czy są aktualne i czy wydajność nie jest mniejsza niż określona w IPB, czy IPB są aktualne (dla wszystkich lokalizacji).

Odpowiedź na pytanie nr 43

Zamawiający wyjaśnia, że posiadamy protokoły z dokonanych przeglądów hydrantów wewnętrznych dokonana przez Zakładową Straż Pożarną Grupy Azoty, która poświadcza, że w hydrantach jest wydajność zgodna z obowiązującymi normami i nie wniesiono zastrzeżeń do przeprowadzonej kontroli. Instrukcje Bezpieczeństwa Pożarowego są ważne dla każdej z lokalizacji.

Pytanie 44

Prosimy o informację czy budynki są w należytym stanie technicznym, posiadają aktualne przeglądy bez uwag, obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego



i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty; w protokołach z dokonanych przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących ich użytkowanie.

Odpowiedź na pytanie nr 44

Zamawiający informuje, że budynki użytkowane są w należyтым stanie technicznym, posiadają aktualne przeglądy bez uwag, obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty; w protokołach z dokonanych przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących ich użytkowanie.

Pytanie 45

Proszę o potwierdzenie, że pozostałe definicje nie wskazane w SWZ mają zastosowanie zgodnie z OWU Wykonawcy.

Odpowiedź na pytanie nr 45

Zamawiający potwierdza, że w sprawach nieuregulowanych w niniejszej SWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz Ogólne warunki Ubezpieczenia (OWU) Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana.

Pytanie 46

Czy wśród mienia zgłoszonego do ubezpieczenia, znajduje się mienie wyłączone z eksploatacji lub przeznaczone do likwidacji, rozbiórki. Jaka jest wartość tego mienia?

Odpowiedź na pytanie nr 46

Zamawiający informuje, że wykaz mienia wyłączonego z eksploatacji został ujęty w załączniku nr 1 c, d, e do SWZ. Zamawiający nie zgłosił do ubezpieczenia mienia przeznaczonego do likwidacji bądź rozbiórki.

Pytanie 47

W związku z rodzajem prowadzonej działalności prosimy o potwierdzenie o możliwości przeprowadzeniu oględzin na miejscu ubezpieczenia oraz prosimy o potwierdzenie możliwości wprowadzenia zaleceń dotyczących poprawy ryzyka do umowy ubezpieczenia.

Odpowiedź na pytanie nr 47

Zamawiający wyjaśnia, że umożliwił Wykonawcom przeprowadzenie lustracji ryzyka przed rozpoczęciem okresu ubezpieczenia, zgodnie z zapisami pkt 23 SWZ. W trakcie trwania umowy również jest możliwe przeprowadzenie lustracji ryzyka na gruncie po uprzednim ustaleniu dogodnego terminu z Zamawiającym.

Pytanie 48

W dniu 24.03.2021r., został przeprowadzony audyt inżynierski po którym były wprowadzone zalecenia.



Prosimy o informację czy wszystkie zalecenia zostały wdrożone ? na jakim są etapie? .

Dotyczy zaleceń :

- Zalecenie 1 System detekcji gazów wybuchowych :

Treść zalecenia:

Z racji zagrożenia wybuchem zalecamy zainstalować w budynkach: G-27 (stacja redukcji gazu), G-29 (piec tunelowy) oraz wewnątrz budynku E-24 systemu detekcji metanu. W budynku G-31 system detekcji amoniaku. W przypadku już obecnego systemu w którymś z wymienionych obszarów zalecamy dostarczyć protokoły przeglądu i kalibracji czujek.- Zalecenie nr 2 Urządzenia elektryczne w budynku G-31

Treść zalecenia :

Zalecamy, aby urządzenia elektryczne w pobliżu połączeń rozłącznych i armatury na instalacji wodoru i na instalacji amoniaku gazowego wykonać w standardzie EX lub usunąć je poza zasięg strefy zagrożenia wybuchem. Urządzenia w standardzie nie EX mogą stanowić efektywne źródło zapłonu i doprowadzić do sytuacji szkodowej.

- Zalecenie nr 3 Badania instalacji elektrycznych z użyciem kamery termowizyjnej

Treść zalecenia :

Rekomendujemy prowadzić regularnie badania instalacji i urządzeń elektrycznych z użyciem kamery termowizyjnej oraz realizację wszystkich wniosków wynikających z tych czynności. W przypadku przeprowadzania badania tzw. systemem gospodarczym przez pracowników własnych Zakładu, wskazane jest sporządzanie raportu/notatki obejmującej zakres/przedmiot wykonanej kontroli oraz uwagi/wnioski pokontrolne łącznie ze stopniem ich realizacji (minimum raz w roku).

Kamera termowizyjna ujawnia wszelkie niedokładności montażu lub uszkodzenia (złe styki, niedokręcone przewody, przewody o zbyt małym przekroju, miejscowe grzanie elementów itp.).

- Zalecenie nr 4 Prace pożarowo niebezpieczne.

Treść zalecenia :

W zakładzie opracowane są procedury prowadzenia prac pożarowo-niebezpiecznych zawarte w Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego.

Zaleca się pisemną ewidencję wydanych pozwoleń na wykonanie ww. prac oraz kontrolę miejsc (potwierdzonych podpisem osoby sprawdzającej) w trakcie oraz po ich wykonaniu (0,5, 1, 2, 4 godziny od zakończenia). Powyższe podejście powinno również obowiązywać w zakresie prac zleconych i prowadzonych przez zewnętrzne firmy.

Prowadzenie prac pożarowo niebezpiecznych (tj. spawanie, cięcie palnikiem lub elektrodą, podgrzewanie, użycie wszelkich elektronarzędzi wysokoobrotowych powodujących iskrzenie i podgrzewanie np. szlifierek kątowych, wiertarek; używanie substancji łatwopalnych – np. malowanie pasów w rejonie serwisowania/ladowania wózków, ...), stwarza potencjalne zagrożenie wystąpienia inicjacji pożaru. Statystyki ubezpieczeniowe wskazują, iż tego typu prace są jedną z najczęstszych przyczyn występowania zdarzeń pożarowych. Poprzez odpowiednie przygotowanie prac niebezpiecznych pożarowo oraz przestrzeganie procedur kontroli w trakcie i po ich zakończeniu, ryzyko związane z powstaniem pożaru może być zminimalizowane do akceptowalnego poziomu.

Odpowiedź na pytanie nr 48

Zamawiający wyjaśnia co następuje:

- Zalecenie nr 01 System detekcji gazów wybuchowych – w 2024 został zainstalowany i uruchomiony system detekcji gazu w hali pieca tunelowego. Montaż systemu na obiektach o dużej kubaturze wiąże się z dużymi nakładami finansowymi i na chwilę obecną jest w trakcie analiz finansowych i technicznych.
- Zalecenie nr 02 Urządzenia elektryczne w budynku G-31 – wyznaczone lokalne strefy zagrożenia wybuchem (dokument), brak urządzeń elektrycznych w strefie; zrealizowane;
- Zalecenie nr 03 Badania instalacji elektrycznych z użyciem kamery termowizyjnej – Zamawiający jest w posiadaniu kamery termowizyjnej, przeprowadzane są badania na głównych transformatorach, rozdzielniach, pow. 45kW); zrealizowane;
- Zalecenie nr 04 Prace pożarowo niebezpieczne – obowiązuje system zezwoleń (kierownicy działów posiadają urządzenia do prac), każdorazowo wydawane jest zezwolenie (przygotowanie miejsca, urządzeń), po pracach pożarowo niebezpiecznych następuje sprawdzanie po 4 i 8 godz.; zrealizowane.

Pytanie 49

Klauzula katastrofy budowlanej – proszę o zmniejszenie limitu odpowiedzialności do wysokości 5.000.000 zł.

Odpowiedź na pytanie nr 49

Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pytanie 50

Klauzula okolicznościowa – proszę o usunięcie treści klauzuli z zapisów SWZ, Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego zgodnie z zapisami OWU i innymi przepisami obowiązującego prawa.

Odpowiedź na pytanie nr 50

Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pytanie 51

Prosimy o wyłączenie elektroniki z AR i wprowadzenie zadania na dedykowanych warunkach

Odpowiedź na pytanie nr 51

Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pytanie 52

Klauzula mienia wyłączzonego z eksploatacji
 – proszę o potwierdzenie, że w przypadku mienia wyłączzonego z eksploatacji na okres powyżej 60 dni zakres odpowiedzialności obejmuje tylko ryzyko FLEXA bez żadnych rozszerzeń zakresu.,
 - proszę o informację, czy takie mienie jest przedmiotem postępowania lub czy Zamawiający ma zamiar w okresie ubezpieczenia wyłączyć jakieś mienie z eksploatacji, proszę o opis.

Odpowiedź na pytanie nr 52



Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ. Mienie wyłączone z eksploatacji wykazane jest w załączniku nr 1d do SWZ.

Pytanie 53

Klauzula kosztów wszelakich –
proszę o usunięcie z treści klauzul pozycji:
poz. 18. koszty czasowego wynajmu budynków / lokali w celu kontynuowania prowadzenia działalności na okres nie dłuższy niż 6 m-cy od dnia wystąpienia szkody,
poz. 19. koszty czasowego przechowywania mienia ruchomego ,
poz. 17. koszty transportu nieuszkodzonego mienia ruchomego do miejsca tymczasowego magazynowania, poz. 14. koszty poinformowania Klientów i kooperantów,
poz. 6. koszty odtworzenia maszyn, urządzeń , urządzeń lub elementów, w tym wykonanych na specjalne zamówienie,
poz. 11. koszty ponownego napełnienia urządzeń gaśniczych w związku z powstałą szkodą,
poz. 10. koszty dozoru mienia w miejscu powstania szkody,
poz. 15. koszty wymiany zamków i czytników powstałe w wyniku m. inn. Utraty, kradzieży z włamaniem lub rabunku,
poz. 12 . koszty związane z uzyskaniem pozwolenia na budowę
- w przypadku braku zgody prosimy wprowadzenie dla tych pozycji kosztów wspólnego limitu w wysokości 100.000 zł.

Odpowiedź na pytanie nr 53

Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pytanie 54

Klauzula odstąpienia od odtworzenia mienia po szkodzie – proszę o usunięcie treści klauzuli z treści zapisów SWZ, lub wprowadzenie zapisu, że w przypadku nie odtwarzania mienia wypłata odszkodowania nastąpi wg wartości rzeczywistej tj. po potrąceniu zużycia.

Odpowiedź na pytanie nr 54

Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pytanie 55

Prosimy o wprowadzenie do Klauzuli Przepięć franszyzy redukcyjnej w wysokości 1000,00 zł

Odpowiedź na pytanie nr 55

Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pytanie 56

Prosimy do klauzuli szkód elektrycznych i klauzuli szkód mechanicznych dołączenia wykazu maszyn.

Odpowiedź na pytanie nr 56

Zamawiający wyjaśnia, że z uwagi na to, że dla klauzul szkód mechanicznych i elektrycznych ustalony został niski limit odpowiedzialności Wykonawcy w



odniesieniu do łącznej sumy ubezpieczenia maszyn i urządzeń ubezpieczanych w wartości księgowej brutto określonej w załączniku nr 1 do SWZ oraz fakt, że zakres pokrycia oferowany jest w postaci klauzul rozszerzających, a nie odrębnego rodzaju ubezpieczenia/ odrębnych ogólnych warunków ubezpieczenia, nie widzi potrzeby wskazywania zestawienia maszyn. Co do zasady intencją Zamawiającego jest określenie limitu na pierwsze ryzyko do wyczerpania dla wszystkich maszyn będących w posiadaniu, a nie ubezpieczanie konkretnych maszyn. **Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z pkt 23 SWZ umożliwił odbycie przez Wykonawców wizji lokalnej lub sprawdzenie dokumentów w siedzibie Zamawiającego, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym.**

Pytanie 57

Klauzula warunków i taryf -prosimy o usunięcie
-w przypadku braku zgody na usunięcie, prosimy o potwierdzenie że klauzula ma zastosowanie wyłącznie do mienia włączonego na podstawie Klauzuli automatycznego pokrycia.

Odpowiedź na pytanie nr 57

Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pytanie 58

Klauzula ograniczenia zasady proporcji- prosimy o zmianę na 20%.

Odpowiedź na pytanie nr 58

Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pytanie 59

Klauzula przewencyjnej sumy ubezpieczenia - zmniejszenie z 10 000 000 zł do 1 000 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie rozliczeniowym.
- brak zgody ogranicza Wykonawcę do złożenia oferty.

Odpowiedź na pytanie nr 59

Zamawiający wyjaśnia, że limit w klauzuli przewencyjnej sumy ubezpieczenia wynosi 1.000.000 zł zgodnie z 1.8 załącznika nr 1 do SWZ.

Pytanie 60

Klauzula ubezpieczenia robót budowlano - montażowych, remontowych lub modernizacyjnych
- prosimy o zmniejszenie limitu odpowiedzialności z 2 mln zł do 1 mln zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź na pytanie nr 60

Zamawiający wyjaśnia, że limit w klauzuli ubezpieczenia robót budowlano - montażowych, remontowych lub modernizacyjnych wynosi 1.000.000 zł zgodnie z 1.8 załącznika nr 1 do SWZ.



Pytanie 61

Klauzula ubezpieczenia robót budowlano - montażowych, remontowych lub modernizacyjnych prosimy o zmianę treści klauzuli na :

KLAUZULA DROBNYCH PRAC REMONTOWO-BUDOWLANYCH

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU ustala się, co następuje:

1) zakres ubezpieczenia zostaje rozszerzony o szkody w ubezpieczonym mieniu powstałe w związku z prowadzeniem przez ubezpieczającego lub na jego zlecenie w miejscu ubezpieczenia drobnych prac ziemnych i remontowo-budowlanych pod warunkiem, że prace te:

a) prowadzone są w obiektach oddanych do użytkowania i nie wymagają pozwolenia na budowę,

b) realizacja ich nie wiąże się z naruszeniem konstrukcji nośnej budynku lub budowli lub konstrukcji dachu;

2) z zakresu ochrony ubezpieczeniowej przewidzianego niniejszą klauzulą wyłączone są szkody powstałe wskutek:

a) niewłaściwego zabezpieczenia mienia sąsiadującego przed skutkami prowadzonych prac remontowo-budowlanych,

b) przeprowadzenia prac niezgodnie z zasadami sztuki budowlanej, zastosowania wadliwych materiałów lub

niewłaściwej technologii wykonawstwa,

c) awarii urządzeń lub instalacji spowodowanych wadliwym montażem,

d) dokonania rozruchu niezgodnie z instrukcją producenta lub dostawcy,

e) katastrofy budowlanej, przez którą należy rozumieć zawalenie się obiektu budowlanego, polegające na

samoistnym, niezamierzonym i gwałtownym zniszczeniu całości obiektu budowlanego lub jego części, niezależnie

od przyczyny pierwotnej;

3) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w związku z prowadzeniem drobnych prac remontowo-budowlanych:

a) w mieniu będącym przedmiotem drobnych prac remontowo- budowlanych – do limitu odpowiedzialności Wykonawcy ustalonego w umowie ubezpieczenia; limit ten powinien uwzględniać wartość mienia będącego przedmiotem drobnych prac oraz koszt ich wykonania,

b) w pozostałym mieniu stanowiącym przedmiot ubezpieczenia – do sumy ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk.

Limit odpowiedzialności 1 000 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź na pytanie nr 61

Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pytanie 62

Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich instalacje poddawane są regularnym przeglądom wynikającym z przepisów prawa, co potwierdzone jest każdorazowo pisemnymi protokołami. W przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny.

Odpowiedź na pytanie nr 62



Zamawiający potwierdza, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich instalacje poddawane są regularnym przeglądom wynikającym z przepisów prawa, co potwierdzone jest każdorazowo pisemnymi protokołami.

Pytanie 63

Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia ppoż zastosowane w miejscach ubezpieczenia są zgodne z obowiązującymi przepisami oraz posiadają aktualne przeglądy i badania w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie lokalizacji niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny.

Odpowiedź na pytanie nr 63

Zamawiający potwierdza, że zabezpieczenia ppoż zastosowane w miejscach ubezpieczenia są zgodne z obowiązującymi przepisami oraz posiadają aktualne przeglądy i badania.

Pytanie 64

Prosimy o informacje, czy sporządzone protokoły pokontrolne z ostatniego okresowego przeglądu technicznego obiektów zgłoszonych do ubezpieczenia zawierają uwagi, zastrzeżenia, sugestie lub inne sformułowania o podobnym charakterze. W przypadku odpowiedzi twierdzącej, prosimy o udzielenie bliższych informacji o uwagach mających charakter zastrzeżeń warunkujących użytkowanie obiektów (którego obiektu dotyczą, jakie jest zastrzeżenie, czy zalecenia zostały zrealizowane, jeżeli nie – kiedy Zamawiający planuje je wykonać).

Odpowiedź na pytanie nr 64

Zamawiający informuje, że sporządzone protokoły pokontrolne z ostatniego okresowego przeglądu technicznego obiektów użytkowanych, zgłoszonych do ubezpieczenia nie zawierają zastrzeżeń warunkujących użytkowanie obiektów.

Pytanie 65

Prosimy o informację, czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone:

- a) obiekty budowlane w złym lub awaryjnym stanie technicznym
- b) obiekty budowlane przeznaczone do rozbiórki

W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o wskazanie ich lokalizacji, jednostkowych sum ubezpieczenia i sposobu zabezpieczenia. Niezależnie od powyższego prosimy o wyłączenie tych obiektów z zakresu ochrony, a jeżeli nie jest to możliwe – o ograniczenie zakresu ochrony do zakresu FLEXA.

Odpowiedź na pytanie nr 65

Zamawiający wyjaśnia, że nie zostały zgłoszone do ubezpieczenia obiekty budowlane przeznaczone do rozbiórki. Zostały wskazane do ubezpieczenia obiekty wyłączone z eksploatacji zgodnie z załącznikiem nr 1 c, d, e.

Pytanie 66

Prosimy o informację, czy Zamawiający planuje wyłączenie obiektów z eksploatacji w trakcie trwania przedmiotowego zamówienia. W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o wskazanie tych obiektów oraz określenie przyczyny planowanego wyłączenia z eksploatacji.



Odpowiedź na pytanie nr 66

Zamawiający wskazał w zał. 1 c, d, e wskazał budynki wyłączone z eksploatacji. Na dzień dzisiejszy nie planuje wyłączać kolejnych obiektów z eksploatacji.

Pytanie 67

Prosimy o informacje czy od 2010 r. w zgłoszonych do ubezpieczenia lokalizacjach wystąpiły podtopienia, zalania, cofnięcia wody ze studzienek wod.-kan. Jeżeli zdarzenia te miały miejsce, prosimy o podanie: daty (roku) wystąpienia i miejsca wystąpienia; charakteru zdarzenia (podtopienia, zalania, cofnięcia wody ze studzienek wod.-kan.); wielkości poniesionych strat (bez względu na fakt, czy zdarzenie to było objęte ochroną ubezpieczeniową).

Odpowiedź na pytanie nr 67

Zamawiający wyjaśnia, że od 2010 r. w zgłoszonych do ubezpieczenia lokalizacjach nie wystąpiły podtopienia, zalania, cofnięcia wody ze studzienek wod.-kan.

Pytanie 68

Prosimy o informację, czy w przeszłości występowały szkody/zdarzenia szkodowe w mieniu Zamawiającego powstałe wskutek podniesienia się wód gruntowych (bez względu na to, czy ryzyko było objęte ochroną). Jeżeli takie zdarzenia występowały – prosimy o wskazanie roku zdarzenia i wysokości poniesionych strat.

Odpowiedź na pytanie nr 68

Zamawiający wyjaśnia, że w przeszłości nie występowały szkody/zdarzenia szkodowe w mieniu Zamawiającego powstałe wskutek podniesienia się wód gruntowych.

Pytanie 69

Prosimy o potwierdzenie, że dla ryzyka kradzieży z włamaniem i rabunku, kradzieży zwykłej, ubezpieczenia szyb oraz ryzyka dewastacji/wandalizmu zastosowanie mają limity odpowiedzialności określone w SIWZ, chociażby OWU Ubezpieczyciela, nie przewidywały limitów dla tych ryzyk.

Odpowiedź na pytanie nr 69

Zamawiający potwierdza, że gdziekolwiek w SWZ jest mowa o limitach to będą one obowiązywać choćby OWU Wykonawcy dla danego ryzyka nie przewidywały ich stosowania.

Pytanie 70

Prosimy o podanie czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone instalacje solarne czy też instalacje fotowoltaiczne, jeśli są prosimy o podanie kiedy zostały zamontowane, czy są na gwarancji?

Odpowiedź na pytanie nr 70



Zamawiający wyjaśnia, że do ubezpieczenia nie zostały zgłoszone instalacje solarne, ani fotowoltaiczne.

Pytanie 71

Czy obiekty budowlane są użytkowane i utrzymywane zgodnie z przepisami prawa budowlanego (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623) – Tekst jednolity ustawy Prawo Budowlane?

Odpowiedź na pytanie nr 71

Zamawiający potwierdza, że obiekty budowlane są użytkowane i utrzymywane zgodnie z przepisami prawa budowlanego (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623) – Tekst jednolity ustawy Prawo Budowlane.

Pytanie 72

Czy mienie będące przedmiotem ubezpieczenia lub pozostające w związku z ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej, utraty zysku jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w szczególności:

- a) ustawą o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380 z późn. zm.);
- b) ustawą w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.);
- c) rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719 z późn. zm.)?

Odpowiedź na pytanie nr 72

Zamawiający potwierdza, że mienie użytkowane będące przedmiotem ubezpieczenia lub pozostające w związku z ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej, utraty zysku jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w szczególności:

- a) ustawą o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380 z późn. zm.);
- b) ustawą w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.);
- c) rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719 z późn. zm.).

Pytanie 73

Czy stanowiska pracy spełniają wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy w środowisku pracy, w szczególności zapisane w:

- a) ustawie w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej (Dz. U. z 2010 r. Nr 138 poz. 931) ?

Odpowiedź na pytanie nr 73

Zamawiający potwierdza, że stanowiska pracy spełniają wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy w środowisku pracy, w szczególności zapisane w:



a) ustawie w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej (Dz. U. z 2010 r. Nr 138 poz. 931).

Pytanie 74

Czy obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty? Czy w protokołach z dokonanych przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących ich użytkowanie?

W szczególności przeglądy okresowe dotyczą:

- a) przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia;
- b) sprzętu przeciwpożarowego;
- c) instalacji elektrycznej i odgromowej;
- d) instalacji gazowej;
- e) przewodów kominowych (dymowe, spalinowe, wentylacyjne);
- f) instalacji gazów medycznych;
- g) instalacji wodociągowa przeciwpożarowa;
- h) instalacji ciśnieniowych;
- i) urządzeń dźwigowych.

Odpowiedź na pytanie nr 74

Zamawiający potwierdza, że użytkowane obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty. W protokołach z dokonanych przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących ich użytkowanie.

Przeglądy okresowe dotyczą:

- a) przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia;
- b) sprzętu przeciwpożarowego;
- c) instalacji elektrycznej i odgromowej;
- d) instalacji gazowej;
- e) przewodów kominowych (dymowe, spalinowe, wentylacyjne);
- f) instalacji gazów medycznych;
- g) instalacji wodociągowa przeciwpożarowa;
- h) instalacji ciśnieniowych;
- i) urządzeń dźwigowych.

Pytanie 75

Proszę o informacje czy obecnie w miejscach ubezpieczenia prowadzone są prace budowlane – montażowe, jeśli tak co obejmują, jaka ich wartość oraz czy zamawiający w najbliższych 12- miesiącach planuje rozpoczęcie prac budowlanych – montażowych. Jeśli tak, co prace będą obejmować, jaka będzie ich wartość, czy na prace te wymagane będą pozwolenie na budowę? Czy teren prac jest/będzie wyłączony z użytkowania, czy jest/będzie tam prowadzona działalność? Czy prace te nie naruszają/ nie będą naruszać konstrukcji nośnej obiektu lub konstrukcji dachu.

Odpowiedź na pytanie nr 75



Zamawiający informuje, że obecnie trwają prace modernizacyjne laboratorium z kosztami na poziomie 500.000 PLN. Zamawiający planuje inne prace modernizacyjne budynków, gdzie nie będzie wymagane pozwolenie na budowę, teren prac w zależności od rodzaju prac będzie wyłączony z eksploatacji bądź nie, prace nie będą naruszały konstrukcji nośnej obiektu lub konstrukcji dachu.

Pytanie 76

Prosimy o możliwość wprowadzenia do obligatoryjnego zakresu ubezpieczenia dla wszystkich ryzyk z części I kl. sankcyjnej w poniższej treści:

Klauzula sankcyjna

Wykonawca nie będzie zobowiązany do zapewnienia ochrony ubezpieczeniowej lub wypłaty jakichkolwiek środków lub udzielenia jakichkolwiek świadczeń w zakresie udzielanej ochrony ubezpieczeniowej, jeżeli zapewnienie takiej ochrony, zapłata lub udzielenie świadczenia może narazić Wykonawcę na jakiekolwiek kary, sankcje lub restrykcje związane z nieprzestrzeganiem sankcji handlowych, gospodarczych, ekonomicznych lub politycznych wprowadzonych na mocy rezolucji Narodów Zjednoczonych lub wynikających z norm prawnych i regulacji Rzeczypospolitej Polskiej, Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych Ameryki lub Wielkiej Brytanii bądź jakichkolwiek innych sankcji wynikających z obowiązującego prawa, a także w zakresie w jakim Wykonawca zobowiązany jest do zastosowania wobec klienta, wypłacanych środków lub udzielanych świadczeń, środków i sankcji przewidzianych w wyżej wymienionych sankcjach.

W przypadku braku możliwości akceptacji powyższej klauzuli w odniesieniu do wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu prosimy o potwierdzenie, że zastosowanie ma klauzula sankcji w treści Wykonawcy, którego oferta została wybrana, niezależnie od tego czy są częścią owu czy też nie. Treść klauzuli stosowanej przez Wykonawcę zostanie dołączona do oferty przetargowej.

Odpowiedź na pytanie nr 76

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 77

Prosimy o potwierdzenie, że Zakres terytorialny nie obejmuje Rosji, Białorusi, Ukrainy oraz państw i obszarów objętych sankcjami lub w których aktualnie toczy się konflikt zbrojny dotyczący wszystkich ryzyk.

Odpowiedź na pytanie nr 77

Zamawiający potwierdza, że zakres terytorialny nie obejmuje Rosji, Białorusi, Ukrainy oraz państw i obszarów objętych sankcjami lub w których aktualnie toczy się konflikt zbrojny.

Pytanie 78

Prosimy o zastosowanie Klauzuli wyłączenia chorób zakaźnych i Klauzuli cybernetycznej w treści Wykonawcy j.n. do ubezpieczonego mienia objętego postępowaniem.

Klauzula wyłączenia chorób zakaźnych



1. Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień niniejszej umowy ubezpieczenia, Strony postanawiają, że zakresem umowy ubezpieczenia nie są objęte szkody bezpośrednio lub pośrednio spowodowane przeniesieniem chorób zakaźnych, przy czym niniejsze wyłączenie nie dotyczy szkód rzeczowych w ubezpieczonym mieniu, które są następstwem innych zdarzeń objętych zakresem umowy ubezpieczenia.

2. W rozumieniu niniejszej klauzuli choroba zakaźna oznacza każdą chorobę, która może zostać przeniesiona za pomocą dowolnej substancji lub czynnika z dowolnego organizmu na inny organizm, w przypadku gdy:

1) substancja lub czynnik zawiera, ale nie wyłącznie, wirus, bakterię, pasożyta lub inny organizm lub jego odmianę, niezależnie od tego, czy jest uważany za żywy, czy też nie, oraz

2) metoda przenoszenia, bezpośredniego lub pośredniego, obejmuje między innymi przenoszenie drogą powietrzną, przenoszenie płynów ustrojowych, przenoszenie z lub na dowolną powierzchnię lub przedmiot, ciało stałe, płynne lub gazowe, lub między organizmami, oraz

3) choroba, substancja lub środek mogą powodować lub grozić spowodowaniem szkody dla zdrowia ludzkiego lub dobrobytu ludzi albo mogą powodować lub grozić spowodowaniem szkody, pogorszenia, utraty wartości, zbywalności lub utraty możliwości korzystania z rzeczy.

Klauzula wyłączająca ryzyka cybernetyczne

Niezależnie od treści jakichkolwiek innych postanowień niniejszej Polisy lub jakichkolwiek klauzul rozszerzających jej postanowienia uzgadnia się, że Wykonawca nie odpowiada za jakiegokolwiek szkody powstałe w danych elektronicznych, w tym zniszczenie, zakłócenie, usunięcie, uszkodzenie lub zmianę, powstałe z jakiegokolwiek powodu (w tym, lecz nie wyłącznie, spowodowanych przez wirusy komputerowe lub inne oprogramowanie o podobnym charakterze, lub wskutek działań hakerów lub innych osób, polegających na nieautoryzowanym dostępie lub ingerencji w dane elektroniczne) oraz wynikające z nich jakiegokolwiek szkody następne, w tym, lecz nie wyłącznie, fizyczne szkody w ubezpieczonym mieniu, utratę możliwości użytkowania, obniżenie funkcjonalności, utratę zysku będącą następstwem zakłócenia bądź przerwy w działalności, a także koszty i nakłady dowolnego rodzaju, niezależnie od jakichkolwiek innych powodów lub zdarzeń, które przyczyniły się równocześnie lub w dowolnej innej kolejności do powstania szkód.

Przy czym za:

- dane elektroniczne uważa się fakty, koncepcje i informacje w formie nadającej się do komunikacji, interpretacji lub przetwarzania za pomocą elektronicznych i elektromechanicznych urządzeń do przetwarzania danych lub urządzeń elektronicznie sterowanych i obejmują oprogramowanie oraz inne zakodowane instrukcje do przetwarzania i manipulowania danymi lub do sterowania i obsługi takich urządzeń.

- wirus komputerowy uważa się zestaw szkodliwych lub nieautoryzowanych instrukcji bądź kod zawierający szereg nieautoryzowanych instrukcji wprowadzonych w złej wierze lub kod, programowy bądź inny, który rozpowszechnia się za pomocą dowolnego systemu lub sieci komputerowej. Wirusy Komputerowe obejmują m.in. „konie trojańskie”, „robaki” i „bomby czasowe i logiczne”.

Odpowiedź na pytanie nr 78

Zamawiający wyjaśnia, że uwzględnił treść powyższych klauzul w SWZ.



Pytanie 79

Kradzież zwykła Prosimy o potwierdzenie, że ochrona nie ma zastosowania do gotówki i innych wartości pieniężnych, a jedynie do pozostałego mienia.

Odpowiedź na pytanie nr 79

Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z treścią klauzuli kradzieży zwykłej zawartą w zał. 1a do SWZ pkt 26 – Ubezpieczyciel nie odpowiada za gotówkę i znaki ją zastępujące w obrocie.

Pytanie 80

gotówka i inne wartości pieniężne – sposób przechowywania, zabezpieczenia od kradzieży i rabunku w lokalu, sposób transportu, ile transportów w ciągu miesiąca.

Odpowiedź na pytanie nr 80

Zamawiający informuje, że gotówka przechowywana jest zgodnie z przepisami prawa uniemożliwiając dostęp dla osób trzecich. Odbywa się 1 transport w kwartale.

Pytanie 81

środki obrotowe – jakiego rodzaju są to środki obrotowe, czy jest to mienie wrażliwe, jaki jest sposób przechowywania, zabezpieczenia.

Odpowiedź na pytanie nr 81

Zamawiający informuje, że jako środki obrotowe posiada półprodukty, wyroby gotowe odpowiednio zabezpieczone, przechowywane zgodnie ze specyfiką środka obrotowego.

Pytanie 82

mienie osób trzecich – jakiego rodzaju jest to mienie, sposób przechowywania, zabezpieczenia, czy jest to mienie wrażliwe.

Odpowiedź na pytanie nr 82

Zamawiający informuje, że posiada mienie osób trzecich są to m.in. chmiel – szyszki chmielu lub granulāt bądź inne na których prowadzi usługę, oraz sprzęt zlokalizowany w Puławskim Parku Naukowo – Technologicznym opisany z zał. 1 do SWZ.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej**Pytanie 83**

Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zakres ubezpieczenia w żadnym aspekcie nie wykracza poza zakres ustawowej odpowiedzialności ubezpieczonego.

Odpowiedź na pytanie nr 83

Zamawiający potwierdza, że w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zakres ubezpieczenia w żadnym aspekcie nie wykracza poza zakres ustawowej odpowiedzialności ubezpieczonego.



Pytanie 84

Prosimy o potwierdzenie, że zakresem ochrony nie będą objęte szkody powstałe wskutek przyjęcia przez Ubezpieczonego umownego zwiększenia odpowiedzialności poza zakres wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów albo umownego przejścia odpowiedzialności osoby trzeciej.

Odpowiedź na pytanie nr 84

Zamawiający potwierdza, że zakresem ochrony nie będą objęte szkody powstałe wskutek przyjęcia przez Ubezpieczonego umownego zwiększenia odpowiedzialności poza zakres wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów albo umownego przejścia odpowiedzialności osoby trzeciej.

Pytanie 85

Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia OC nie obejmuje wypadków ubezpieczeniowych podlegających obowiązkowym ubezpieczeniom OC, w tym z tyt. wykonywania zawodu.

Odpowiedź na pytanie nr 85

Zamawiający potwierdza, że zakres ubezpieczenia OC nie obejmuje wypadków ubezpieczeniowych podlegających obowiązkowym ubezpieczeniom OC, w tym z tyt. wykonywania zawodu.

Pytanie 86

Prosimy o potwierdzenie, że ochrona nie obejmuje również nadwyżkowej odpowiedzialności ponad sumę gwarancyjną z ubezpieczenia obowiązkowego.

Odpowiedź na pytanie nr 86

Zamawiający potwierdza, że ochrona nie obejmuje również nadwyżkowej odpowiedzialności ponad sumę gwarancyjną z ubezpieczenia obowiązkowego.

Pytanie 87

Prosimy o potwierdzenie, że zmiany umowy, w tym w szczególności zmiany polegające na podwyższaniu/uzupełnianiu SG/podlimitów w ubezpieczeniu OC oraz rozszerzenie ochrony o nowe ryzyka/działalności wymagają zgody zarówno Zamawiającego jak i Wykonawcy.

Odpowiedź na pytanie nr 87

Zamawiający wyjaśnia, że przesłanki zmiany umowy oraz sposób ich wprowadzenia zostały określone w załączniku nr 4 do SWZ.

Pytanie 88

Prosimy o potwierdzenie iż zapisy dotyczące zakresu terytorialnego określone w OPZ będą miały zastosowanie pomimo innych uregulowań w tym zakresie w OWU Wykonawcy.

Odpowiedź na pytanie nr 88

Zamawiający potwierdza, że zapisy dotyczące zakresu terytorialnego określone w SWZ będą miały zastosowanie pomimo innych uregulowań w tym zakresie w OWU Wykonawcy.

Pytanie 89

Prosimy o potwierdzenie, iż limity i wysokości fransyz określone w OPZ mają zastosowanie pomimo, iż owu wykonawcy posiadają odmienne zapisy w tym zakresie. W OWU Ubezpieczycieli standardowo nie są wskazane górne limity odpowiedzialności/franszyzy dla poszczególnych ryzyk.

Odpowiedź na pytanie nr 89

Zamawiający potwierdza, że iż limity i wysokości fransyz określone w SWZ mają zastosowanie pomimo, iż owu wykonawcy posiadają odmienne zapisy w tym zakresie.

Pytanie 90

Prosimy o potwierdzenie, że w ubezpieczeniu OC za szkody wyrządzone w środowisku naturalnym zakres ochrony nie obejmuje:

- odpowiedzialności za szkody regulowane przepisami Dyrektywy 2004/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie odpowiedzialności za środowisko w odniesieniu do zapobiegania i zaradzania szkodom wyrządzonym w środowisku naturalnym
- odpowiedzialności Ubezpieczonego w zakresie uregulowanym przepisami ustawy o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r.).

Odpowiedź na pytanie nr 90

Zamawiający potwierdza, że w ubezpieczeniu OC za szkody wyrządzone w środowisku naturalnym zakres ochrony nie obejmuje:

- odpowiedzialności za szkody regulowane przepisami Dyrektywy 2004/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie odpowiedzialności za środowisko w odniesieniu do zapobiegania i zaradzania szkodom wyrządzonym w środowisku naturalnym
- odpowiedzialności Ubezpieczonego w zakresie uregulowanym przepisami ustawy o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r.).

Pytanie 91

Prosimy o potwierdzenie, że wszędzie gdzie w OPZ jest mowa o odpowiedzialności za szkody wynikające z przeniesienia chorób zakaźnych, ochrona nie obejmuje OC za szkody polegające na przeniesieniu choroby Creutzfeldta-Jacoba lub innych encefalopatii gąbczastych.

Odpowiedź na pytanie nr 91

Zamawiający wyjaśnia, że w sprawach nieuregulowanych w niniejszej SWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz ogólne warunki Ubezpieczenia (OWU) Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana. Jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające lub ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela, to mają one



zastosowanie, chyba że Zamawiający wprost włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SWZ.

Pytanie 92

Proszę o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych zapisami SWZ zastosowanie mają ogólne warunki Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana wraz zawartymi tam wyłączeniami i innymi postanowieniami, o ile nie stoją w sprzeczności z zapisami SWZ.

Odpowiedź na pytanie nr 92

Zamawiający wyjaśnia, że w sprawach nieuregulowanych w niniejszej SWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz ogólne warunki Ubezpieczenia (OWU) Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana. Jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające lub ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający wprost włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SWZ.

Pytanie 93

Proszę o zmianę definicji szkody osobowej i szkody rzeczowej oraz czystej straty finansowej na poniższą treść:

szkoda na osobie – strata powstała w wyniku śmierci, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia oraz utracone korzyści poszkodowanego, które mógłby osiągnąć, gdyby nie doznał uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia;
szkoda rzeczowa – strata powstała w wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia rzeczy oraz utracone korzyści poszkodowanego, które mógłby osiągnąć, gdyby nie nastąpiła utrata, zniszczenie lub uszkodzenie rzeczy;
czysta strata finansowa – strata lub utracone korzyści, niebędące szkodą na osobie lub szkodą rzeczową

Odpowiedź na pytanie nr 93

Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pytanie 94

Proszę o potwierdzenie, iż Zamawiający nie wprowadza do obrotu żadnych leków / farmaceutyków z poniższej listy i przyjmuje do wiadomości, iż substancje te będą wyłączone z ochrony ubezpieczeniowej:

1. Osmotically acting laxatives - A06AD - Leki przeczyszczające działające osmotycznie
2. Antiadiposities – A08 - Leki przeciw otyłości z wyłączeniem preparatów dietetycznych
3. Insulins (long acting) – A10AE - Insuliny i analogi insuliny długo działające
4. Insulins (inhalable) – A10AF - Insuliny i analogi insuliny do inhalacji
5. Thiazolidindions - A10BG - Pochodne tiazolidynodionu
6. DPP-IV-inhibitors – A10BH - Inhibitory dipeptydylopeptydazy
7. Other antidiabetics –A10BX - Inne leki hipoglikemizujące, z wyjątkiem insuliny
8. Anabolics – A14 - Leki anaboliczne do stosowania ogólnego
9. Direct factor Xa inhibitors – B01AE - Bezpośrednie inhibitory trombiny
10. Other antianemic preparations – B01AF - Inne leki przeciwwrzepowe
11. B03XA - Inne leki stosowane w niedokrwistości
12. Statins – C10AA - Inhibitory reduktazy HMG-CoA
13. Angiotensin-II-antagonists – C09C - Antagoniści receptorów angiotensyny II



14. Angiotensin-II-antagonists, combination – C09D - Preparaty złożone zawierające antagonistów receptorów angiotensyny II
15. Renin-inhibitors – C09XA - Inhibitory reniny
16. Finasteride – D11AX10 – Finasteryd
17. Contraceptives for topical use – G02B - Środki antykoncepcyjne stosowane miejscowo
18. Flibanserine – G02CX02 – Flibanseryna
19. Ethinylestradiol/Drospirenon – G03AA12 – Etynyloestradiol/Drospirenon
20. Ethinylestradiol/Norelgestromin – G03AA13 – Etynyloestradiol/Norelgestromin
21. Etonogestrel – G03AC08 – Etonogestrel
22. Testosterone – G03BA03 – Testosteron
23. Estrogen/Gestagen-combinations for HRT – G03F - Preparaty złożone zawierające progestageny i estrogeny
24. Drugs used in erectile dysfunction – G04BE - Leki stosowane w zaburzeniach wzwodu
25. Monoclonale antibodies – L01XC - Przeciwciała monoklonalne
26. Immunosuppressants – L04A - Leki immunosupresyjne
27. Cox-II-inhibitors – M01AH – Koksylby
28. Botulinum toxin – M03AX01 - Toksyna botulinowa
29. Drugs for treatment of bone diseases – M05 - Leki stosowane w chorobach kości
30. Opioids – N02A – Opioidy
31. Antiepileptics – fatty acid derivates – N03AG - Leki przeciwpadaczkowe - pochodne kwasów tłuszczowych
32. Antiepileptics – other substances – N03AX - Inne leki przeciwpadaczkowe
33. Dopamine-agonists – N04BC - Agoniści dopaminy
34. Antipsychotics – indole derivates – N05AE - Leki przeciwpowieteczne - pochodne indolu
35. Diazepine, oxazepine, thiazepine and oxepine – N05AH - Pochodne diazepiny, oksazepiny i tiazepiny
36. Other antipsychotics – N05AX - Inne leki przeciwpowieteczne
37. Cava-Cava – N05BP02 - Pieprz metystynowy
38. Serotonin-reuptake-inhibitors (SSRI) – N06AB - Wybiórcze inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny
39. Other antidepressants – N06AX - Inne leki przeciwdepresyjne
40. Central sympathomimetics – N06BA - Sympatykomimetyki o działaniu ośrodkowym
41. Antiaddictives – N07B - Leki stosowane w uzależnieniach
42. Sympathomimetics – R01BA – Sympatykomimetyki
43. Selective beta-2-agonists – R03AC - Wybiórczy agoniści receptorów beta2-adrenergicznych
44. Sympathomimetics (combinations) – R03AK - Preparaty złożone zawierające leki adrenergiczne i inne leki stosowane w chorobach przebiegających ze skurczem oskrzeli
45. Leukotriene-antagonists – R03DC - Antagoniści receptorów leukotrienowych
46. Omalizumab – R03DX05 - Omalizumab

Odpowiedź na pytanie nr 94

Zamawiający nie wprowadza do obrotu żadnych leków / farmaceutyków z poniższej listy i przyjmuje do wiadomości, iż substancje te będą wyłączone z ochrony ubezpieczeniowej:

1. Osmotically acting laxatives – A06AD - Leki przeczyszczające działające osmotycznie



2. Antiadiposities – A08 - Leki przeciw otyłości z wyłączeniem preparatów dietetycznych
3. Insulins (long acting) – A10AE - Insuliny i analogi insuliny długo działające
4. Insulins (inhalable) – A10AF - Insuliny i analogi insuliny do inhalacji
5. Thiazolidindions - A10BG - Pochodne tiazolidynodionu
6. DPP-IV-inhibitors – A10BH - Inhibitory dipeptydylopeptydazy
7. Other antidiabetics –A10BX - Inne leki hipoglikemizujące, z wyjątkiem insulin
8. Anabolics – A14 - Leki anaboliczne do stosowania ogólnego
9. Direct factor Xa inhibitors – B01AE - Bezpośrednie inhibitory trombiny
10. Other antianemic preparations – B01AF - Inne leki przeciwzakrzepowe
11. B03XA - Inne leki stosowane w niedokrwistości
12. Statins – C10AA - Inhibitory reduktazy HMG-CoA
13. Angiotensin-II-antagonists – C09C - Antagoniści receptorów angiotensyny II
14. Angiotensin-II-antagonists, combination – C09D - Preparaty złożone zawierające antagonistów receptorów angiotensyny II
15. Renin-inhibitors – C09XA - Inhibitory reniny
16. Finasteride – D11AX10 – Finasteryd
17. Contraceptives for topical use – G02B - Środki antykoncepcyjne stosowane miejscowo
18. Flibanserine – G02CX02 – Flibanseryna
19. Ethinylestradiol/Drospirenon - G03AA12 - Etynyloestradiol/Drospirenon
20. Ethinylestradiol/Norelgestromin – G03AA13 - Etynyloestradiol/Norelgestromin
21. Etonogestrel - G03AC08 – Etonogestrel
22. Testosterone - G03BA03 – Testosteron
23. Estrogen/Gestagen-combinations for HRT - G03F - Preparaty złożone zawierające progestageny i estrogeny
24. Drugs used in erectile dysfunction - G04BE - Leki stosowane w zaburzeniach wzwodu
25. Monoclonale antibodies - L01XC - Przeciwciała monoklonalne
26. Immunosuppressants - L04A - Leki immunosupresyjne
27. Cox-II-inhibitors - M01AH – Koksycyby
28. Botulinum toxin - M03AX01 - Toksyna botulinowa
29. Drugs for treatment of bone diseases - M05 - Leki stosowane w chorobach kości
30. Opioids - N02A – Opioidy
31. Antiepileptics - fatty acid derivatives - N03AG - Leki przeciwpadaczkowe - pochodne kwasów tłuszczowych
32. Antiepileptics - other substances - N03AX - Inne leki przeciwpadaczkowe
33. Dopamine-agonists - N04BC - Agoniści dopaminy
34. Antipsychotics - indole derivatives - N05AE - Leki przeciwpsychotyczne - pochodne indolu
35. Diazepine, oxazepine, thiazepine and oxepine - N05AH - Pochodne diazepiny, oksazepiny i tiazepiny
36. Other antipsychotics - N05AX - Inne leki przeciwpsychotyczne
37. Cava-Cava - N05BP02 - Pieprz metystynowy
38. Serotonin-reuptake-inhibitors (SSRI) - N06AB - Wybiórcze inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny
39. Other antidepressants - N06AX - Inne leki przeciwdepresyjne
40. Central sympathomimetics - N06BA - Sympatykomimetyki o działaniu ośrodkowym
41. Antiaddictives - N07B - Leki stosowane w uzależnieniach
42. Sympathomimetics - R01BA – Sympatykomimetyki
43. Selective beta-2-agonists - R03AC - Wybiórczy agoniści receptorów beta2-adrenergicznych



44. Sympathomimetics (combinations) - R03AK - Preparaty złożone zawierające leki adrenergiczne i inne leki stosowane w chorobach przebiegających ze skurczem oskrzeli
45. Leukotriene-antagonists - R03DC - Antagoniści receptorów leukotrienowych
46. Omalizumab - R03DX05 - Omalizumab

Pytanie 95

Proszę o doprecyzowanie do pkt 22 czy podczas imprezy nie mające charakteru imprezy masowej będą wykonywane pokazy sztucznych ogni, fajerwerków.

Odpowiedź na pytanie nr 95

Zamawiający, zmienia treść w zał. nr 1 do SWZ w Części 2 pkt 1.5. ppkt 22 dopisując „..... z możliwością wykonywania pokazów sztucznych ogni, fajerwerków przez podmioty zewnętrzne.”

Pytanie 96

Proszę o usunięcie z zakresu klauzuli reprezentantów, okolicznościowej, warunków i taryf.

Odpowiedź na pytanie nr 96

Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pytanie 97

Zwracamy się z wnioskiem o zmianę terminu składania ofert na 28.05.2025 r.

Odpowiedź na pytanie nr 97

Zamawiający, informuje, że zmienił termin składania ofert - wymaga zgodnie ze zmianą ogłoszenia i zmianą SWZ.

Pytanie 98

Prosimy o potwierdzenie, że dla mienia zabytkowego górną granicę odpowiedzialności Ubezpieczyciela stanowi suma ubezpieczenia takiego mienia podana w zgłoszeniu do ubezpieczenia (SWZ).

Odpowiedź na pytanie nr 98

Zamawiający potwierdza, że dla mienia zabytkowego górną granicę odpowiedzialności Ubezpieczyciela stanowi suma ubezpieczenia takiego mienia podana w zgłoszeniu do ubezpieczenia (SWZ).

Pytanie 99

Prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony nie obejmuje szkód wynikających z utraty wartości zabytkowej, historycznej, naukowej, kulturalnej, artystycznej oraz kolekcjonerskiej przedmiotu szkody.

Odpowiedź na pytanie nr 99

Zamawiający potwierdza, że zakres ochrony nie obejmuje szkód wynikających z utraty wartości zabytkowej, historycznej, naukowej, kulturalnej, artystycznej oraz kolekcjonerskiej przedmiotu szkody.

Pytanie 100



Prosimy o potwierdzenie, że intencją Zamawiającego jest objęcie ochroną ubezpieczeniową zdarzeń o charakterze nagłym, niespodziewanym, niezależnym od woli ubezpieczającego i ubezpieczonego.

Odpowiedź na pytanie nr 100

Zamawiający potwierdza, że intencją Zamawiającego jest objęcie ochroną ubezpieczeniową zdarzeń o charakterze nagłym, niespodziewanym, niezależnym od woli ubezpieczającego i ubezpieczonego.

Pytanie 101

W związku zamkniętym katalogiem wyłączeń w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk, prosimy o potwierdzenie, że poza zakresem ochrony pozostają:

- akta, dokumenty, plany, dane i nośniki danych;
- oprogramowanie, chyba że stanowi środki obrotowe;
- mienie, w którego posiadanie ubezpieczony wszedł nielegalnie;
- mienie w trakcie budowy, instalacji, wznoszenia lub rozbiórki.

Odpowiedź na pytanie nr 101

Zamawiający potwierdza, że poza zakresem ochrony w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk pozostają:

- akta, dokumenty, plany, dane i nośniki danych;
- oprogramowanie, chyba że stanowi środki obrotowe;
- mienie, w którego posiadanie ubezpieczony wszedł nielegalnie;
- mienie w trakcie budowy, instalacji, wznoszenia lub rozbiórki.

Zamawiający zmienia treść w zał. nr 1 do SWZ w Części 1 pkt 1.3. poprzez dopisanie wyżej wymienionych wyłączeń z zastrzeżeniem, że powyższe wyłączenie nie dotyczy mienia włączonego wprost do ubezpieczenia na podstawie niniejszego SWZ oraz zapisów klauzul dodatkowych.

Pytanie 102

W związku zamkniętym katalogiem wyłączeń w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk, prosimy o uzupełnienie katalogu wyłączeń o następujące szkody:

- wyrządzone przez ubezpieczonego, w tym jego reprezentantów, będących w stanie po użyciu alkoholu, narkotyków, środków psychotropowych lub innych podobnie działających środków odurzających
- powstałe w związku z robotami budowlanymi
- powstałe wskutek zalania, jeśli do powstania szkody lub jej rozmiaru przyczynił się zły stan dachu lub rynien, brak lub nienależyte zabezpieczenie otworów dachowych lub okiennych albo innych elementów obiektu, o ile obowiązek utrzymania stanu technicznego budynku spoczywał na ubezpieczonym
- polegające na naturalnej zmianie właściwości mienia, normalnym zużyciu, starzeniu się przedmiotu ubezpieczenia lub powstałe na ich skutek, a także polegających na utracie wagi lub zapachu, skurczeniu, wyparowaniu, zmianach w kolorze, fakturze lub wykończeniu
- polegające na pękaniu, osiadaniu lub innych deformacjach budynków lub budowli;



- powstałe wskutek przerwy lub zakłóceń w dostawie wody, gazu, elektryczności, paliw lub połączeń tele-komunikacyjnych;
- w środkach obrotowych powstałych wskutek niezachowania odpowiedniej temperatury przechowywania;
- w mieniu będącym przedmiotem produkcji, wykonywania usługi lub innego procesu technologicznego, jeżeli szkoda powstała bezpośrednio w wyniku tych działań.

Odpowiedź na pytanie nr 102

Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pytanie 103

Prosimy o uzupełnienie katalogu wyłączeń o szkody powstałe na skutek strajków, lokautów, rozruchów lub zamieszek społecznych. W przypadku braku zgody, prosimy o wprowadzenia klauzuli w poniższej treści:

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU i umowy ubezpieczenia ustala się, że:

1. Zakres ochrony ubezpieczeniowej zostaje rozszerzony o szkody powstałe wskutek strajków, zamieszek i rozruchów.

2. Przez strajki, zamieszki i rozruchy rozumie się: 1) działanie grupy pracowników zmierzające do wymuszenia żądań ekonomicznych lub politycznych, w tym umyślne działanie strajkującego lub poddanego lokautowi pracownika mające na celu wspomoczenie strajku lub przeciwstawienie się lokautowi,

2) działanie osoby lub grupy osób powodujące zakłócenia porządku publicznego, 3) działanie legalnie ustanowionych władz polegające na zapobieganiu lub próbie zapobieżenia działaniom, o których mowa w ppkt 1) i 2), albo ograniczenia ich następstw.

3. Z ochrony ubezpieczeniowej wyłącza się szkody:

1) wynikłe z całkowitego lub częściowego zaprzestania działalności, opóźnień lub zakłóceń działalności;

Odpowiedź na pytanie nr 103

Zamawiający zmienia treść zał. nr 1 do SWZ poprzez dodanie Klauzuli strajków, zamieszek i rozruchów społecznych w poniższej treści.

Klauzula strajków, zamieszek i rozruchów społecznych

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku o ubezpieczenie oraz ogólnych / indywidualnych warunków ubezpieczenia, strony uzgodniły, że zakres ochrony rozszerza się o szkody w ubezpieczonym mieniu powstałe wskutek zdarzeń losowych objętych ochroną ubezpieczeniową oraz akacji ratowniczej prowadzonej w związku ze zdarzeniami, będącymi bezpośrednim następstwem strajków, rozruchów lub zamieszek społecznych. Przez strajk uważa się celową przerwę w pracy grupy pracowników w celu wymuszenia żądań ekonomicznych lub politycznych. Przez zamieszki, uważa się gwałtowne demonstracje, nielegalne akcje grupy osób wymierzone przeciwko władzy w celu zmiany istniejącego porządku prawnego. Przez rozruchy, uważa się gwałtowne demonstracje grupy osób, które nie mieszczą się w kategorii zamieszek.



Z ochrony ubezpieczeniowej zostają wyłączone szkody będące bezpośrednim lub pośrednim następstwem:

1) działań wojennych, wojny domowej, wprowadzenia stanu wojennego lub stanu wyjątkowego, powstania zbrojnego, rewolucji, konfiskaty lub innego rodzaju przejęcia przedmiotu ubezpieczenia przez rząd lub inne władze kraju, sabotażu, blokady,

2) aktów terroryzmu, przez które rozumie się wszelkiego rodzaju działania mające na celu wprowadzenie chaosu, zastraszenie ludności lub dezorganizację życia publicznego dla osiągnięcia określonych skutków ekonomicznych, politycznych, religijnych, ideologicznych, socjalnych lub społecznych,

3) wszelkich działań przedsięwziętych w związku z kontrolowaniem, zapobieganiem lub zwalczaniem skutków zdarzeń wymienionych w pkt. 1 i 2.

Ustala się limit odpowiedzialności w wysokości 1 000 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia oraz franszyzę redukcyjną w wysokości 1.000 zł w każdej szkodzie.

Pytanie 104

W związku z wprowadzonym limitem dla szkód o charakterze estetycznym (graffiti), prosimy o wprowadzenia klauzuli w poniższej treści:

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU i umowy ubezpieczenia ustala się, że zakres ochrony ubezpieczeniowej zostaje rozszerzony o szkody estetyczne polegające na pomalowaniu, porysowaniu, zarysowaniu powierzchni, umieszczeniu napisów lub innych znaków graficznych na ubezpieczonym mieniu przez osoby trzecie.

Proponujemy jednocześnie limit odpowiedzialności w wysokości 30.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź na pytanie nr 104

Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pytanie 105

Klauzula aktów terroryzmu - prosimy o dopisanie poniższych wyłączeń:

„Z zakresu ochrony wyłączone są szkody:

powstałe w wyniku uwolnienia lub wystawienia na działanie substancji toksycznych, chemicznych lub biologicznych,

wynikające bezpośrednio lub pośrednio z wybuchu jądrowego, reakcji nuklearnej, promieniowania jądrowego, skażenia radioaktywnego,

spowodowane atakiem elektronicznym, w tym przez włamania komputerowe oraz w wyniku działania wirusów komputerowych,

powstałe w wyniku strajków, zamieszek, rozruchów, demonstracji, działań chuligańskich, gróźb oraz fałszywych alarmów,

powstałe w budynkach i budowlach lub znajdującym się w nich mieniu, jeżeli są one puste, niezamieszkałe, nieużytkowane lub nieczynne dłużej niż przez 30 dni,

we wszelkiego rodzaju liniach przesyłowych i zasilających oraz rurociągach znajdujących poza lokalizacjami nazwanymi, wskazanymi w umowie z adresem,

spowodowane przez środki zapobiegania, zwalczania lub kontrolowania rzeczywistych lub potencjalnych aktów terroru lub sabotażu, chyba, że zastosowanie takich środków zostało pisemnie uzgodnione z Ubezpieczycielem zanim środki te zostały podjęte.”



Brak zgody uniemożliwi złożenie oferty.

Odpowiedź na pytanie nr 105

Zamawiający zmienia treść zał. nr 1a do SWZ poprzez wprowadzenie wyłączeń w pkt 17: „

- b) powstałe w wyniku uwolnienia lub wystawienia na działanie substancji toksycznych, chemicznych lub biologicznych,
- c) wynikające bezpośrednio lub pośrednio z wybuchu jądrowego, reakcji nuklearnej, promieniowania jądrowego, skażenia radioaktywnego,
- d) spowodowane atakiem elektronicznym, w tym przez włamania komputerowe oraz w wyniku działania wirusów komputerowych,
- e) powstałe w wyniku strajków, zamieszek, rozruchów, demonstracji, działań chuligańskich, gróźb oraz fałszywych alarmów,
- f) powstałe w budynkach i budowlach lub znajdującym się w nich mieniu, jeżeli są one puste, niezamieszkałe, nieużytkowane lub nieczynne dłużej niż przez 30 dni,
- g) we wszelkiego rodzaju liniach przesyłowych i zasilających oraz rurociągach znajdujących poza lokalizacjami nazwanymi, wskazanymi w umowie z adresem, spowodowane przez środki zapobiegania, zwalczania lub kontrolowania rzeczywistych lub potencjalnych aktów terroru lub sabotażu, chyba, że zastosowanie takich środków zostało pisemnie uzgodnione z Ubezpieczycielem zanim środki te zostały podjęte.”

Pytanie 106

Prosimy o potwierdzenie, że poza zakresem ochrony pozostają budynki w złym stanie technicznym lub przeznaczone do rozbiórki.

Odpowiedź na pytanie nr 106

Zamawiający nie wskazał do ubezpieczenia budynków przeznaczonych do rozbiórki. Zostały wskazane do ubezpieczenia budynki wyłączone z eksploatacji (z uwagi na ich wiek i zły stan techniczny) zgodnie z załącznikiem nr 1 c, d, e do SWZ.

Pytanie 107

W przypadku braku potwierdzenia powyższego, prosimy o wskazanie w wykazie budynków w złym stanie technicznym lub przeznaczonych do rozbiórki.

Odpowiedź na pytanie nr 107

Zamawiający nie wskazał do ubezpieczenia budynków przeznaczonych do rozbiórki. Zostały wskazane budynki wyłączone z eksploatacji (z uwagi na ich wiek i zły stan techniczny) zgodnie z załącznikiem nr 1 c, d, e do SWZ.

Pytanie 108

W związku ze wskazaniem w załączniku 1d budynków wyłączonych z eksploatacji, prosimy o dodatkową informację:

- czy wszystkie media w budynku zostały odłączone,
- jaki jest powód wyłączenia z użytkowania,
- czy wewnątrz budynków znajduje się jakiegolwiek mienie, jeśli tak to jaka jest jego wartość,



- czy budynki te zostaną zagospodarowane i włączone do użytkowania w trakcie trwania umowy ubezpieczenia,
- jaki jest stan techniczny ww. budynków

Odpowiedź na pytanie nr 108

Zamawiający informuje zgodnie z poniższym:

- czy wszystkie media w budynku zostały odłączone - do obiektów podłączona jest energia elektryczna niezbędna do działania systemu monitoringu i kamer zainstalowanych na elewacjach niektórych obiektów.
- jaki jest powód wyłączenia z użytkowania - wiek oraz zły stan techniczny obiektów. Wyłączone obiekty nie mają potrzeby zastosowania na obecnym etapie działalności gospodarstwa zlokalizowanego w Goczałkowie Górnym.
- czy wewnątrz budynków znajduje się jakiegokolwiek mienie, jeśli tak to jaka jest jego wartość - wewnątrz obiektów wyłączonych z użytkowania nie znajduje się mienie o znaczącej wartości. Jest to między innymi wyposażenie w postaci mebli biurowych.
- czy budynki te zostaną zagospodarowane i włączone do użytkowania w trakcie trwania umowy ubezpieczenia - nie przewiduje się zastosowania i użytkowania obiektów w czasie trwania umowy ubezpieczeniowej.
- jaki jest stan techniczny ww. budynków - zgodnie z przeprowadzanymi przeglądami wymaganymi przepisami Prawa Budowlanego ich stan techniczny i wiek nie pozwala na dalsze ich użytkowanie do momentu przeprowadzenia niezbędnych kosztownych remontów i inwestycji przywracających do dobrego stanu technicznego.

Pytanie 109

Czy począwszy od roku 1997 w zgłaszanych do ubezpieczenia wystąpiły szkody powodziowe? Czy występuje zagrożenie powodziowe/podtopieniami? Jeśli tak prosimy o podanie informacji, w którym roku nastąpiła powódź/podtopienie, jakie mienie zostało dotknięte szkodą i w jakiej wysokości oraz jakie były/są działania prewencyjne Zamawiającego po takich szkodach.

- w którym roku nastąpiła powódź?
- jakie mienie zostało dotknięte szkodą?
- jakiej wartości były straty?
- jakie były/są działania prewencyjne Zamawiającego po takich szkodach?

Odpowiedź na pytanie nr 109

Zamawiający wyjaśnia, że od 1997 r. w zgłoszonych do ubezpieczenia lokalizacjach nie wystąpiły szkody powodziowe.

Pytanie 110

Prosimy o potwierdzenie, że w odniesieniu do budynków i budowli wyłączonych z eksploatacji nie będą mieć zastosowani klauzule dodatkowe rozszerzające zakres ochrony oraz zwiększające wartość wypłaconego odszkodowania (np. kl. prewencyjne sumy ubezpieczenia).

Odpowiedź na pytanie nr 110

Zamawiający potwierdza, że w odniesieniu do budynków i budowli wyłączonych z eksploatacji nie będą mieć zastosowani klauzule dodatkowe rozszerzające zakres



ochrony oraz zwiększające wartość wypłaconego odszkodowania (np. kl. prewencyjne sumy ubezpieczenia).

Pytanie 111

Prosimy o potwierdzenie, że:

- a) gdziekolwiek mowa jest o limitach to są to limity na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.
- b) gdziekolwiek w części dotyczącej ubezpieczeń mienia mowa jest o limitach, to są to limity ubezpieczone w systemie pierwszego ryzyka.

Odpowiedź na pytanie nr 111

Zamawiający potwierdza, że:

- a) gdziekolwiek mowa jest o limitach to są to limity na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym okresie ubezpieczenia.
- b) gdziekolwiek w części dotyczącej ubezpieczeń mienia mowa jest o limitach, to są to limity ubezpieczone w systemie pierwszego ryzyka dla każdego okresu ubezpieczenia.

Pytanie 112

Prosimy o potwierdzenie, że mienie zgłoszone do ubezpieczenia zgodnie z SWZ jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w szczególności:

- ustawą o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380 z późn. zm.)
- ustawą w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.)
- rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719 z późn. zm.)

Odpowiedź na pytanie nr 112

Zamawiający potwierdza, że mienie użytkowane, zgłoszone do ubezpieczenia zgodnie z SWZ jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w szczególności:

- ustawą o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380 z późn. zm.)
- ustawą w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.)
- rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719 z późn. zm.)

Pytanie 113

Prosimy o potwierdzenie, że obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne zgłoszone do ubezpieczenia zgodnie z SWZ podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty oraz, że w protokołach z dokonanych przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących ich użytkowanie. W przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny.



Odpowiedź na pytanie nr 113

Zamawiający potwierdza, że użytkowane obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne zgłoszone do ubezpieczenia zgodnie z SWZ podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty oraz, że w protokołach z dokonanych przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących ich użytkowanie. W przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny.

Pytanie 114

Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia przeciwpożarowe w miejscu ubezpieczenia są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa oraz posiadają aktualne przeglądy i badania. W przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie lokalizacji/obiektów niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny.

Odpowiedź na pytanie nr 114

Zamawiający potwierdza, że zabezpieczenia przeciwpożarowe w miejscu ubezpieczenia są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa oraz posiadają aktualne przeglądy i badania. W przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie lokalizacji/obiektów niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny.

Pytanie 115

Prosimy o skrócenie realizacji umowy z 24 do 12 miesięcy.

Odpowiedź na pytanie nr 115

Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pytanie 116

W przypadku braku zgody na powyższe prosimy o wprowadzenie klauzuli wypowiedzenia w następujące treści:

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy generalnej, strony umowy postanawiają, że w przypadku, gdy

- 1) szkodowość za dany okres polisowy rozumiana jako stosunek wypłaconych odszkodowań powiększonych o wysokość rezerw na szkody zgłoszone a niewypłacone w danym okresie polisowym do składki zainkasowanej za ten okres, liczona najwcześniej 45 dni przed końcem danego okresu polisowego, przekroczy 40% w danym rodzaju ubezpieczenia, lub
- 2) nastąpi uzasadniony pisemnie przez Ubezpieczyciela brak możliwości zachowania ustalonych w umowie ubezpieczenia warunków ubezpieczenia na kolejny okres polisowy ze względu na znaczące zmiany w ryzyku lub na rynku ubezpieczeniowym lub reasekuracyjnym, powodujące brak możliwości uzyskania przez Ubezpieczyciela reasekuracji na dotychczasowych warunkach, lub
- 3) nastąpi wzrost wartości sum ubezpieczenia mienia o więcej niż 10% ich wartości początkowej, ponad limit klauzuli automatycznego pokrycia (dotyczy ubezpieczenia mienia i technicznych), lub
- 4) nastąpi wzrost przychodów rocznych Ubezpieczonego o ponad 20% w stosunku do roku poprzedniego (dotyczy ubezpieczenia OC), lub
- 5) w stosunku do Ubezpieczonego została ogłoszona upadłość lub niewypłacalność, Ubezpieczony złożył wniosek o ochronę przed bankructwem,



upadłością lub taka analogiczna procedura została podjęta w jakiegokolwiek jurysdykcji, lub

6) nastąpi zmiana profilu działalności Ubezpieczonego powodująca wzrost ryzyka, Ubezpieczyciel ma prawo do wypowiedzenia umowy na kolejny okres ubezpieczenia (okres polisowy) z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec odpowiednio pierwszego albo drugiego okresu polisowego.

Wypowiedzenie umowy należy złożyć w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Niezależnie od faktu wypowiedzenia umowy ubezpieczenia strony mogą podjąć negocjacje w celu zmiany warunków ubezpieczenia na drugi okres polisowy

Odpowiedź na pytanie nr 116

Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pytanie 117

Prosimy o doprecyzowanie, że gdziekolwiek w SWZ lub umowie mowa jest o kosztach lub wydatkach, to są to koszty lub wydatki uzasadnione i udokumentowane oraz związane ze zdarzeniem objętym okresem ubezpieczenia.

Odpowiedź na pytanie nr 117

Zamawiający potwierdza, że gdziekolwiek w SWZ lub umowie mowa jest o kosztach lub wydatkach, to są to koszty lub wydatki uzasadnione i udokumentowane oraz związane ze zdarzeniem objętym okresem ubezpieczenia.

Pytanie 118

Prosimy o potwierdzenie, że limity odpowiedzialności określone w SWZ będą miały zastosowanie do umowy ubezpieczenia, nawet jeżeli OWU wykonawcy nie określają limitu odpowiedzialności dla danego ryzyka lub określają go w innej wysokości.

Odpowiedź na pytanie nr 118

Zamawiający potwierdza, że gdziekolwiek w SWZ jest mowa o franszyzach i limitach to będą one obowiązywać choćby OWU Wykonawcy dla danego ryzyka nie przewidywały ich stosowania.

Pytanie 119

Proszę o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych zapisami SWZ zastosowanie mają ogólne warunki Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana wraz zawartymi tam wyłączeniami i innymi postanowieniami, o ile nie stoją w sprzeczności z zapisami SWZ

Odpowiedź na pytanie nr 119

Zamawiający potwierdza, że w sprawach nieuregulowanych w niniejszej SWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz ogólne warunki Ubezpieczenia (OWU) Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana. Jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające lub ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający wprost włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SWZ.



Pytanie 120

Czy Zamawiający planuje w okresie trwania umowy ubezpieczenia wyłączyć z eksploatacji jakiekolwiek dodatkowe budynki/budowle? Jeśli tak, prosimy o wskazanie, które i o jakiej wartości?

Odpowiedź na pytanie nr 120

Zamawiający wyjaśnia, że na dzień dzisiejszy nie planuje wyłączać dodatkowych obiektów z eksploatacji w czasie trwania umowy ubezpieczenia.

Pytanie 121

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku zgłoszenia w trakcie okresu do ubezpieczenia mienia znajdującego się w budynkach nieużytkowanych i wyłączonych z eksploatacji oraz budynków w złym stanie technicznym, przyjęcie przedmiotowego mienia będzie wymagało zgody Wykonawcy po przedstawieniu opisu stanu technicznego i sposobu zabezpieczenia ww. mienia

Odpowiedź na pytanie nr 121

Zamawiający wyjaśnia, że przesłanki zmiany umowy zostały określone w par 9 załącznika nr 4 do SWZ.

Pytanie 122

W kontekście klauzuli ubezpieczenia robót budowlano-montażowych, remontowych lub modernizacyjnych, prosimy o informację, czy w okresie umowy ubezpieczenia Zamawiający planuje prowadzić inwestycje związane z rozbudową/dobudową obecnie funkcjonujących obiektów? Jeśli tak, prosimy o informację w jakim zakresie oraz jakiej wartości będą to prace. Czy będą dotyczyć nowych lokalizacji, czy obecnie funkcjonujących obiektów?

Odpowiedź na pytanie nr 122

Zamawiający informuje, że planuje inwestycje zakupowe w postaci aparatury badawczej, sprzętu elektronicznego oraz modernizację budynków w kwocie ok 6.751.000,00 PLN.

Pytanie 123

Klauzula sankcji – prosimy o możliwość zastosowania treści obowiązującej u Ubezpieczyciela, który pozyska zamówienie.

Odpowiedź na pytanie nr 123

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 124

Ubezpieczenie assistance (w każdym z wnioskowanych wariantów) -- prosimy o potwierdzenie, że ochroną będą objęte wyłącznie pojazdy osobowe, dostawcze i ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t, które posiadają ubezpieczenie autocasco oraz ich wiek nie przekracza 15 lat. Prosimy jednocześnie o korektę w tym zakresie tabeli w Załączniku 1f

Odpowiedź na pytanie nr 124

Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.



Pytanie 125

W kontekście zapisu o uproszczonej likwidacji szkód komunikacyjnych, prosimy o potwierdzenie, że Ubezpieczyciel ma prawo weryfikacji kosztorysu na każdym etapie likwidacji szkody.

Odpowiedź na pytanie nr 125

Zamawiający potwierdza, że Ubezpieczyciel ma prawo weryfikacji kosztorysu na każdym etapie likwidacji szkody.

Pytanie 126

W kontekście zapisu (część III zamówienia) z zachowaniem pozostałych warunków, wyłączeń i postanowień zawartych w niniejszej umowie (polisie) lub w dodatkach do niej na ubezpieczyciela nie przechodzą roszczenia ubezpieczającego/ ubezpieczonego przeciwko osobom za które ponosi odpowiedzialność. Na zakładzie ubezpieczeń nie przechodzą również roszczenia przeciwko osobom uprawnionym do korzystania lub rozporządzania tym pojazdem prosimy o potwierdzenie, że nie dotyczy szkód wyrządzonych umyślnie

Odpowiedź na pytanie nr 126

Zamawiający potwierdza, że powyższy zapis nie dotyczy szkód wyrządzonych umyślnie.

Pytanie 127

W kontekście zapisu o akceptacji wystawiania polis na okres krótszy niż rok – prosimy o potwierdzenie, że dotyczy wyłącznie ryzyk dobrowolnych.

Odpowiedź na pytanie nr 127

Zamawiający wyjaśnia, że wystawianie polis na okres krótszy niż 12 miesięcy dotyczy ryzyk dobrowolnych. W zakresie ryzyk obowiązkowych zastosowanie będzie miała Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

Pytanie 128

Pkt 2.6.3 obligatoryjnych zasad likwidacji szkód, część III zamówienia – prosimy o usunięcie w całości. Zamawiający nie zgłasza do ubezpieczenia pojazdów specjalnych do ryzyka AC.

Odpowiedź na pytanie nr 128

Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pytanie 129

Ubezpieczenie NNW kierowcy i pasażerów – prosimy o usunięcie z zakresu zapisu: *Zwrot udokumentowanych kosztów w wysokości nie mniejszej niż 10% sumy ubezpieczenia.*

Odpowiedź na pytanie nr 129

Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.



Pytanie 130

Świadczenie assistance – pojazd zastępczy – prosimy o skrócenie oczekiwanego okresu dla tego świadczenia do 3 dni roboczych po awarii (w pozostałym zakresie 7 dni roboczych).

Odpowiedź na pytanie nr 130

Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Wnioski ogólne

Pytanie 131

Prosimy o potwierdzenie, że w kwestiach nieuregulowanych w SWZ zastosowanie mają OWU Wykonawcy.

Odpowiedź na pytanie nr 131

Zamawiający potwierdza, że w sprawach nieuregulowanych w niniejszej SWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz ogólne warunki Ubezpieczenia (OWU) Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana. Jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające lub ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający wprost włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SWZ.

Pytanie 132

Prosimy o potwierdzenie, że o ile w SWZ mowa jest o szkodach wyrządzonych w środowisku naturalnym lub o szkodach środowiskowych, ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje odpowiedzialności administracyjnej za szkody w środowisku, w tym w szczególności ponoszonej na podstawie ustawy z dnia 13.04.2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie.

Odpowiedź na pytanie nr 132

Zamawiający potwierdza, że w ubezpieczeniu OC za szkody wyrządzone w środowisku naturalnym zakres ochrony nie obejmuje:

- odpowiedzialności za szkody regulowane przepisami Dyrektywy 2004/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie odpowiedzialności za środowisko w odniesieniu do zapobiegania i zaradzania szkodom wyrządzonym w środowisku naturalnym
- odpowiedzialności Ubezpieczonego w zakresie uregulowanym przepisami ustawy o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r.).

Pytanie 133

Proszę o potwierdzenie, że postanowienia obowiązującego prawa w tym kodeksu cywilnego mają zastosowanie.

Odpowiedź na pytanie nr 133

Zamawiający potwierdza, że w sprawach nieuregulowanych w niniejszej SWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz ogólne warunki Ubezpieczenia (OWU) Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana. Jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające lub ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela, to mają one



zastosowanie, chyba że Zamawiający wprost włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SWZ.

I część

Pytanie 134

Wnioskujemy o wprowadzenie franszyzy w zakresie ryzyka powodzi w lokalizacji Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13A, 24-110 Puławy w wysokości 5% wartości odszkodowania.

Odpowiedź na pytanie nr 134

Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pytanie 135

Wnioskujemy o wyłączenie ryzyka powodzi w lokalizacji Ignacego Mościckiego 1, 24-110 Puławy. W przypadku braku zgody, wnioskujemy o wprowadzenie limitu na ryzyko powodzi w tej lokalizacji do 10 000 000,00 zł

Odpowiedź na pytanie nr 135

Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pytanie 136

Prosimy o przesłanie wykazu lub wskazanie środków obrotowych Zamawiającego.

Odpowiedź na pytanie nr 136

Zamawiający informuje, że jako środki obrotowe posiada półprodukty, wyroby gotowe odpowiednio zabezpieczone, przechowywane zgodnie ze specyfiką środka obrotowego.

Pytanie 137

Czy Zamawiający planuje realizację inwestycji w najbliższych 24 miesiącach?

Odpowiedź na pytanie nr 137

Zamawiający informuje, że planuje inwestycje zakupowe w postaci aparatury badawczej, sprzętu elektronicznego oraz modernizację budynków w kwocie ok 6.751.000,00 PLN

Pytanie 138

Prosimy o przedstawienie Analizy Zagrożenia Wybuchem, jeśli Zamawiający dysponuje.

Odpowiedź na pytanie nr 138

Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z pkt 23 SWZ umożliwił odbycie przez Wykonawców wizji lokalnej lub sprawdzenie dokumentów w siedzibie Zamawiającego, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym.



Pytanie 139

Prosimy o sprecyzowanie wnioskowanego limitu w zakresie prewencyjnej sumy ubezpieczenia: w opisie przedmiotu zamówienia wynosi 1 000 000,00 zł, natomiast w załączniku 1a klauzule obligatoryjne – 10 000 000,00 zł.

Odpowiedź na pytanie nr 139

Zamawiający wyjaśnia, że limit w klauzuli prewencyjnej sumy ubezpieczenia wynosi 1.000.000 zł zgodnie z 1.8 załącznika nr 1 do SWZ.

Pytanie 140

Wnioskujemy o rozszerzenie wyłączeń w zakresie ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk o:

„1) konfiskaty, zawłaszczenia, nacjonalizacji, rekwizycji, zniszczenia, które nastąpiły w następstwie wydanego przez władze aktu prawnego”.

Odpowiedź na pytanie nr 140

Zamawiający zmienia treść w zał. nr 1 do SWZ w Części 1 pkt 1.3. poprzez dopisanie wyłączenia w treści: „konfiskaty, zawłaszczenia, nacjonalizacji, rekwizycji, zniszczenia, które nastąpiły w następstwie wydanego przez władze aktu prawnego”

Pytanie 141

Wnioskujemy o uzupełnienie treści wyłączeń zgodnie z poniższym:

Z: „powstałe wskutek działań wojennych, stanu wyjątkowego, wojny domowej, wprowadzenia stanu wojennego lub stanu wyjątkowego, powstania zbrojnego, rewolucji, sabotażu, lokautu”

Na: „stanu wojennego, stanu wyjątkowego, przewrotu, buntu, powstania, rewolucji, wojskowego zamachu stanu lub przejęcia władzy, wojny domowej, inwazji, najazdu, wrogich działań innego państwa, działań wojennych lub innych akcji mających charakter wojenny; wojny, niezależnie od tego czy wojna została wypowiedziana, czy nie; zamieszek społecznych, rozruchów, strajków, lokautów i niepokoїв społecznych oraz terroryzmu i sabotażu”.

Z: „z tytułu działania energii jądrowej, promieni laserowych, promieniowania jonizującego, pola magnetycznego lub elektromagnetycznego, skażenia radioaktywnego”

Na: „promieniowania jonizacyjnego lub skażenia radioaktywnego, bez względu na to, czy źródłem ich pochodzenia jest paliwo jądrowe, czy jakiegokolwiek odpady promieniotwórcze powstałe w wyniku reakcji rozpadu albo syntezy jądrowej”

Odpowiedź na pytanie nr 141

Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pytanie 142

Proszę o potwierdzenie, że zastosowanie mają wyłączenia zawarte w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.

Odpowiedź na pytanie nr 142

Zamawiający potwierdza, że w sprawach nieuregulowanych w niniejszej SWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz ogólne warunki Ubezpieczenia (OWU)



Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana. Jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające lub ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający wprost włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SWZ.

Pytanie 143

Wykonawca wnioskuje o rozszerzenie definicji w Klauzuli reprezentantów, że za reprezentantów Ubezpieczającego uważa się:

- a) w przypadku przedsiębiorstw państwowych – dyrektor, jego zastępcy, jego pełnomocnicy oraz zarządca,
- b) w przypadku spółek z ograniczoną odpowiedzialnością i spółek akcyjnych – członkowie zarządu, prokurenci i ich pełnomocnicy,
- c) w przypadku spółek komandytowo-akcyjnych – komplementariusz będący osobą fizyczną, akcjonariusz, prokurent i ich pełnomocnicy,
- d) w przypadku spółek jawnych i komandytowych – wspólnicy, komplementariusze będący osobami fizycznymi, prokurenci i ich pełnomocnicy,
- e) w przypadku spółek partnerskich – partnerzy, prokurenci i ich pełnomocnicy,
- f) w przypadku spółek cywilnych – wspólnicy oraz ich pełnomocnicy,
- g) w przypadku osób fizycznych – osoby fizyczne zawierające umowę ubezpieczenia i ich pełnomocnicy,
- h) w przypadku spółdzielni, fundacji i stowarzyszeń – członkowie zarządu,

Odpowiedź na pytanie nr 143

Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pytanie 144

Wnioskujemy o zmianę franszyzy redukcyjnej w klauzuli katastrofy budowlanej na 10% odszkodowania nie mniej niż 1.000,00 zł.

Odpowiedź na pytanie nr 144

Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pytanie 145

Wnioskujemy o zmianę franszyzy redukcyjnej w klauzuli terroryzmu na 10% odszkodowania nie mniej niż 1.000,00 zł.

Odpowiedź na pytanie nr 145

Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pytanie 146

Wnioskujemy o zmianę franszyzy redukcyjnej w klauzuli kradzieży zwykłej na 5% odszkodowania nie mniej niż 500,00 zł.

Odpowiedź na pytanie nr 146

Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pytanie 147

Wnioskujemy, aby w klauzuli kosztów wszelakich usunąć zapis: „w szczególności”

Odpowiedź na pytanie nr 147

Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.



Pytanie 148

Prosimy o doprecyzowanie postanowienia w części I pkt.1.2. na „Zakres ubezpieczenia obejmuje wszelkie szkody, niewyłączone w OWU Wykonawcy i niniejszym dokumencie, polegające na utracie, zniszczeniu lub uszkodzeniu ubezpieczonego mienia na skutek zdarzeń o charakterze nagłym, nieprzewidzianym, losowym i niepewnym, niezależnym od woli Ubezpieczającego zaistniałe w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź na pytanie nr 148

Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pytanie 149

Prosimy o dodanie zapisu w części I pkt.1.2.: „ W przypadku braku definicji zdarzeń wskazanych w umowie ubezpieczenia obowiązujące pozostają definicje przywołane w OWU Wykonawcy”

Odpowiedź na pytanie nr 149

Zamawiający potwierdza, że w sprawach nieuregulowanych w niniejszej SWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz ogólne warunki Ubezpieczenia (OWU) Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana.

Pytanie 150

Wnioskujemy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej dla ubezpieczonego mienia w wysokości 10% nie mniej niż 5.000,00 PLN odszkodowania dla szkód w zakresie ubezpieczenia pożaru, wybuchu, dymu, sadzy, działania temperatury

Odpowiedź na pytanie nr 150

Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pytanie 151

Wnioskujemy o wyodrębnienie platyny jako oddzielnego przedmiotu ubezpieczenia: przedmioty wartościowe.

Odpowiedź na pytanie nr 151

Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pytanie 152

Wnioskujemy o wprowadzenie klauzuli dla budynków konserwatorskich zgodnie z poniższym brzmieniem:

„Klauzula dotycząca budynków wpisanych do rejestru zabytków

Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia i Ogólnych Warunków Ubezpieczenia ustala się, że w przypadku wystąpienia szkody w budynkach wpisanych do rejestru zabytków odszkodowanie zostanie ustalone na podstawie kosztorysu sporządzonego w oparciu o KNR oraz publikowane i powszechnie stosowane w budownictwie cenniki SEKOCENBUD z zastrzeżeniem pozostałych postanowień OWU.”



Odpowiedź na pytanie nr 152

Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

II część**Pytanie 153**

Wnioskujemy o przeniesienie klauzuli warunków i taryf do klauzul fakultatywnych.

Odpowiedź na pytanie nr 153

Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pytanie 154

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku, gdy do danej szkody ma zastosowanie więcej niż jeden sublimit odpowiedzialności, odpowiedzialność ubezpieczyciela z tytułu danego wypadku ograniczona jest do wysokości najniższego z sublimitów.

Odpowiedź na pytanie nr 154

Zamawiający wyjaśnia, że w przypadku, gdy do danej szkody ma zastosowanie więcej niż jeden sublimit odpowiedzialności, odpowiedzialność ubezpieczyciela z tytułu danego wypadku ograniczona jest do wysokości najwyższego z sublimitów.

Pytanie 155

Prosimy o potwierdzenie, że w kwestiach nieuregulowanych w SWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz OWU Wykonawcy.

Odpowiedź na pytanie nr 155

Zamawiający potwierdza, że w sprawach nieuregulowanych w niniejszej SWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz ogólne warunki Ubezpieczenia (OWU) Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana. Jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające lub ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający wprost włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SWZ.

Pytanie 156

Prosimy o potwierdzenie, że mają zastosowanie wyłączenia odpowiedzialności wymienione w OWU Wykonawcy.

Odpowiedź na pytanie nr 156

Zamawiający potwierdza, że w sprawach nieuregulowanych w niniejszej SWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz ogólne warunki Ubezpieczenia (OWU) Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana. Jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające lub ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający wprost włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SWZ.

Pytanie 157

Prosimy o potwierdzenie, że do umowy będą miały zastosowanie limity dla poszczególnych rodzajów szkód i ryzyk określone w SWZ, chociażby OWU Wykonawcy limitów odpowiedzialności nie przewidywały lub przewidywały w wyższej wysokości.



Odpowiedź na pytanie nr 157

Zamawiający potwierdza, że gdziekolwiek w SWZ jest mowa o limitach dla poszczególnych szkód i ryzyk określone w SWZ to będą one obowiązywać choćby OWU Wykonawcy limitów odpowiedzialności nie przewidywały lub przewidywały w wyższej wysokości.

Pytanie 158

Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia nie obejmuje odpowiedzialności cywilnej za szkody za które osoba objęta ubezpieczeniem jest odpowiedzialna wskutek umownego przejęcia odpowiedzialności cywilnej osoby trzeciej, albo wskutek rozszerzenia zakresu własnej odpowiedzialności cywilnej wynikającej z ustawy.

Odpowiedź na pytanie nr 158

Zamawiający potwierdza, że zakres ubezpieczenia nie obejmuje odpowiedzialności cywilnej za szkody, za które osoba objęta ubezpieczeniem jest odpowiedzialna wskutek umownego przejęcia odpowiedzialności cywilnej osoby trzeciej, albo wskutek rozszerzenia zakresu własnej odpowiedzialności cywilnej wynikającej z ustawy.

Pytanie 159

Prosimy o potwierdzenie, że o ile w SWZ mowa jest o szkodach wyrządzonych w środowisku naturalnym lub o szkodach środowiskowych, ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje odpowiedzialności administracyjnej za szkody w środowisku, w tym w szczególności ponoszonej na podstawie ustawy z dnia 13.04.2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie.

Odpowiedź na pytanie nr 159

Zamawiający potwierdza, że w ubezpieczeniu OC za szkody wyrządzone w środowisku naturalnym zakres ochrony nie obejmuje:

- odpowiedzialności za szkody regulowane przepisami Dyrektywy 2004/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie odpowiedzialności za środowisko w odniesieniu do zapobiegania i zaradzania szkodom wyrządzonym w środowisku naturalnym
- odpowiedzialności Ubezpieczonego w zakresie uregulowanym przepisami ustawy o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r.).

Pytanie 160

Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie będzie obejmować szkód, które są lub powinny być objęte ochroną w ramach systemu ubezpieczeń obowiązkowych odpowiedzialności cywilnej, przy czym wyłączone z zakresu ochrony ubezpieczeniowej pozostają również szkody, niezaspokojone z uwagi na wyczerpanie sumy gwarancyjnej lub przekraczające wysokość sumy gwarancyjnej w obowiązkowych ubezpieczeniach odpowiedzialności cywilnej.

Odpowiedź na pytanie nr 160

Zamawiający potwierdza, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie będzie obejmować szkód, które są lub powinny być objęte ochroną w ramach systemu ubezpieczeń obowiązkowych odpowiedzialności cywilnej, przy czym



wyłączone z zakresu ochrony ubezpieczeniowej pozostają również szkody, niezaspokojone z uwagi na wyczerpanie sumy gwarancyjnej lub przekraczające wysokość sumy gwarancyjnej w obowiązkowych ubezpieczeniach odpowiedzialności cywilnej.

Pytanie 161

Prosimy o potwierdzenie, że do zasad pokrywania kosztów dodatkowych o których mowa w SWZ (w szczególności kosztów pomocy prawnej) zastosowanie będą miały postanowienia wzorca umownego oferenta.

Odpowiedź na pytanie nr 161

Zamawiający potwierdza, że do zasad pokrywania kosztów dodatkowych o których mowa w SWZ (w szczególności kosztów pomocy prawnej) zastosowanie będą miały postanowienia wzorca umownego oferenta (OWU).

Pytanie 162

Prosimy o potwierdzenie, że w kwestiach, w których brak jest definicji w SWZ, zastosowanie ma OWU Wykonawcy.

Odpowiedź na pytanie nr 162

Zamawiający potwierdza, że w sprawach nieuregulowanych w niniejszej SWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz ogólne warunki Ubezpieczenia (OWU) Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana. Jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające lub ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający wprost włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SWZ.

Na podstawie art. 286 ust 1 i 7 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia w postępowaniu w zakresie:

1) załącznika nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia, który otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem do niniejszego zawiadomienia i na jego podstawie należy sporządzić ofertę;

2) załącznika nr 1a do SWZ – Klauzule dodatkowe, który otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem do niniejszego zawiadomienia i na jego podstawie należy sporządzić ofertę;

Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia treści udzielonych odpowiedzi i dokonanych zmian w treści oferty (formularz ofertowy). W przypadku zaoferowania przedmiotu zamówienia innego niż pierwotnie wyspecyfikowanego, a dopuszczonego przez Zamawiającego w wyniku wyjaśnień treści SWZ, Wykonawca zobowiązany jest do zaznaczenia źródła tej zmiany (data odpowiedzi lub modyfikacji, nr pytania).

