

Wdrożenie Systemu do Elektronicznego Obiegu Dokumentów i Automatyzacji Procesów Biznesowych wraz z integracją z systemem INFOMEDICA dla Specjalistycznego Szpitala im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu - zamówienie w ramach dotacji na realizację zadania pn.: Poprawa bazy leczniczej – Zp/25/TP/25

Regulamin badania próbki

Postanowienia ogólne

1. Przez próbkę rozumie się system informatyczny (aplikację) oferowany przez Wykonawcę dla wykonania Systemu do Elektronicznego Obiegu Dokumentów i Automatyzacji Procesów Biznesowych (SEOD), zainstalowany i skonfigurowany, na sprzęcie komputerowym przygotowanym do prezentacji systemu informatycznego, przy czym Zamawiający rekomenduje instalację i konfigurację systemu Wykonawcy na komputerze przenośnym (laptopie, notebooku).
2. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia próbki do siedziby Zamawiającego zgodnie z wymaganiami opisanymi w dokumentach zamówienia, przed terminem składania ofert.
3. Próbka stanowi przedmiotowy środek dowodowy w rozumieniu art. 7 pkt 20 Pzp.
4. Badanie próbki dokonywane jest w celu:
 - a. potwierdzenia tzw., „gotowości systemu informatycznego”, tj. spełniania przez system informatyczny oferowany przez Wykonawcę dla wykonania Systemu do Elektronicznego Obiegu Dokumentów i Automatyzacji Procesów Biznesowych wymaganych przez Zamawiającego podstawowych (obligatoryjnych) funkcjonalności Systemu, które w systemie Wykonawcy na dzień składania ofert są rozwiązaniami istniejącymi i które zostały zadeklarowane przez Wykonawcę jako istniejące na dzień składania ofert w formularzu ofertowym. Brak zadeklarowania konkretnej funkcjonalności podstawowej systemu oferowanego przez Wykonawcę dla wykonania SEOD w formularzu ofertowym jest równoznaczne z uznaniem, że system informatyczny oferowany przez Wykonawcę nie posiada tej funkcjonalności. W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzednim Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy bez przeprowadzenia badania próbki,
 - b. potwierdzenia tzw. „gotowości systemu informatycznego”, tj. spełniania przez system informatyczny oferowany przez Wykonawcę dla wykonania Systemu do Elektronicznego Obiegu Dokumentów i Automatyzacji Procesów Biznesowych dodatkowych (nieobligatoryjnych na dzień składania ofert) funkcjonalności Systemu, które w systemie Wykonawcy na dzień składania ofert są rozwiązaniami istniejącymi i które zostały zadeklarowane przez Wykonawcę jako istniejące na dzień składania ofert w formularzu ofertowym. Brak zadeklarowania konkretnej funkcjonalności dodatkowej systemu oferowanego przez Wykonawcę dla wykonania SEOD w formularzu ofertowym jest równoznaczne z przyznaniem Wykonawcy za tę funkcjonalność „0” (zero) punktów, nawet w przypadku faktycznego posiadania tej funkcjonalności przez

system oferowany przez Wykonawcę na dzień składania ofert, co mogłoby zostać wykazane w trakcie prezentacji próbki.

5. Pozytywne badanie próbki, o którym mowa w ust. 4 lit. a. powyżej jest warunkiem przystąpienia do badania próbki, o którym mowa w ust. 4 lit. b. powyżej.
6. Badanie próbki, o którym mowa w ust. 4 lit. b. powyżej dokonywane jest w ramach kryterium oceny ofert – „Funkcjonalności (F)”.
7. Zamawiający przystąpi do badania próbki, o którym mowa w:
 - a. ust. 4 lit. a. powyżej wyłącznie w sytuacji, gdy oferta Wykonawcy nie podlega odrzuceniu przed przystąpieniem do badania próbki, w szczególności na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 1, pkt 3 – pkt 8, pkt 10 – 12 Pzp,
 - b. ust. 4 lit. b. powyżej wyłącznie w sytuacji, gdy oferta Wykonawcy nie podlega odrzuceniu zgodnie z ust. 27 lit. a poniżej.

Postanowienia szczegółowe

8. Badania próbki dokonują członkowie Komisji przetargowej. Skład osobowy Komisji przetargowej niezbędny do prawidłowego przeprowadzenia czynności badania próbki określa Regulamin prac Komisji przetargowej. Dopuszcza się udział w badaniu próbki także osób posiadających wiadomości specjalne dot. przedmiotu próbki, w szczególności biegłych w specjalności systemów informatycznych.
9. Badanie próbki będzie odbywać się przez jej prezentację przez Wykonawcę.
10. Prezentacji próbki dokonuje się wyłącznie na sprzęcie komputerowym, na którym próbka została przekazana, z zastrzeżeniem, że próbka obejmuje przygotowane przez Wykonawcę oprogramowanie i dane demonstracyjne (testowe), w pełni skonfigurowane i gotowe do praktycznej prezentacji (przetworzenia).
11. Próbka musi zostać przygotowana z użyciem wersji systemu oferowanego przez Wykonawcę dla wykonania SEOD. W szczególności nie jest dopuszczalna prezentacja poglądowa z użyciem oprogramowania prezentacyjnego np. Microsoft Power Point.
12. W zależności od ilości Wykonawców, których próbki będą podlegać badaniu, badanie próbek może odbyć się w jednym lub w kilku kolejnych dniach.
13. Kolejność prezentacji próbek będzie uzależniona od kolejności złożenia ofert przez Wykonawców, tj. zgodnie z zasadą „pierwsza oferta – pierwsza prezentacja”, z zastrzeżeniem, że dla określenia kolejności wpływu ofert przyjmuje się wpływ ofert na formularzu ofertowym w wersji elektronicznej, z wykorzystaniem platformy wskazanej przez Zamawiającego do komunikacji w dokumentach zamówienia. Kolejność wpływu próbek do siedziby Zamawiającego nie ma znaczenia dla ustalenia kolejności badania próbek.
14. Zamawiający zaprosi Wykonawców do prezentacji próbek, określając dokładny dzień i godzinę prezentacji próbki przez danego Wykonawcę. Zaproszenie do prezentacji próbki zostanie przekazane Wykonawcy z wyprzedzeniem co najmniej 4 dni roboczych.
15. Prezentacja próbki może zostać dokonana wyłącznie przez osobę posiadającą upoważnienie Wykonawcy do przeprowadzenia prezentacji u Zamawiającego. Upoważnienie może wynikać z dokumentów złożonych w ofercie lub może być doręczone Zamawiającemu

przed rozpoczęciem prezentacji (oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez notariusza).

16. Badanie próbek będzie się odbywać w siedzibie Zamawiającego. Zamawiający przygotowuje na potrzeby prezentacji odpowiednie pomieszczenie oraz zapewni zasilanie i rzutnik multimedialny do przeprowadzenia prezentacji. Zamawiający udostępni Wykonawcy pomieszczenie, w którym będzie prowadzona prezentacja oraz sprzęt komputerowy z próbką Wykonawcy złożoną przez Wykonawcę wraz z ofertą, w celu przygotowania się przez Wykonawcę do prezentacji i uruchomienia próbki na 30 minut przed planowaną godziną prezentacji.
17. Czas przeznaczony na prezentację wynosi 240 minut. Jest to łączny czas na prezentację w zakresie opisanym w lit. a i b ust. 4. Czas, o którym mowa w pierwszym zdaniu liczony jest od godziny wyznaczonej na prezentację próbki danego Wykonawcy w zaproszeniu do prezentacji. W przypadku rozpoczęcia prezentacji próbki później niż zostało to przewidziane w zaproszeniu do prezentacji, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający nie przesunie terminu zakończenia prezentacji próbki.
18. Wykonawca może korzystać z pomocy technicznej podczas uruchamiania próbki z zastrzeżeniem wyłącznie możliwości konsultacji telefonicznej głosowej ze swoim konsultantem technicznym lub konsultantem technicznym producenta oprogramowania.
19. W przypadku wystąpienia błędu oprogramowania dopuszcza się wykonanie odpowiednich modyfikacji w celu jego usunięcia. Czas przerw przeznaczonych na usunięcie błędów nie wydłuża czasu przeznaczonego na prezentację.
20. Przez błąd Zamawiający rozumie nieprawidłowe funkcjonowanie systemu zaoferowanego przez Wykonawcę dla wykonania SEOD przejawiające się w niemożności wykonania określonej operacji lub utrudnieniach w jej wykonaniu spowodowanych niestabilnością oferowanego rozwiązania.
21. W przypadku, gdy podczas prezentacji wystąpi błąd, który nie będzie możliwy do usunięcia, prezentacja zostanie zakończona, a system zaoferowany przez Wykonawcę dla wykonania Systemu do Elektronicznego Obiegu Dokumentów i Automatyzacji Procesów Biznesowych zostanie uznany za niezgodny z funkcjonalnościami, o których mowa – odpowiednio – w ust. 4 lit. a. lub w ust. 4 lit. b. powyżej, w zakresie każdej niezaprezentowanej do czasu zakończenia prezentacji funkcjonalności, co spowoduje:
 - a. odrzucenie oferty Wykonawcy – w przypadku, gdy do czasu zakończenia prezentacji nie zostanie zaprezentowana którakolwiek z funkcjonalności podstawowych (obligatoryjnych na dzień składania ofert),
 - b. przyznanie ofercie Wykonawcy „0” (zera) punktów za każdą niezaprezentowaną funkcjonalność dodatkową (nieobligatoryjną na dzień składania ofert).
22. Postanowienia ust. 21 powyżej stosuje się również w przypadku upływu czasu przeznaczonego na prezentację próbki przez Wykonawcę, gdy Wykonawca nie przeprowadził całości prezentacji próbki, tj. nie zaprezentował wszystkich funkcjonalności, o których mowa – odpowiednio – w ust. 4 lit. a. lub lit. b. powyżej w czasie przeznaczonym na prezentację.
23. Ewentualne awarie sprzętowe nie będą traktowane jako dysfunkcjonalność systemu zaoferowanego przez Wykonawcę dla wykonania SEOD. W takim przypadku dopuszcza

się możliwość przedłużenia czasu prezentacji ponad wyznaczony czas lub dokończenia prezentacji w innym terminie.

24. Zamawiający ma prawo zażądać zmiany danych (parametrów) wprowadzonych do systemu oferowanego przez Wykonawcę dla wykonania SEOD na inne, podane przez Zamawiającego, w celu wykluczenia ewentualnego zasymulowania danej funkcjonalności.
25. Zadeklarowane przez Wykonawcę w ofercie funkcjonalności systemu, odpowiednio – podstawowe (obligatoryjne) i/lub dodatkowe (nieobligatoryjne) zostaną uznane za zgodne ze stanem faktycznym, jeżeli prezentacja wykaże, że oferowany system rzeczywiście posiada dane funkcjonalności.
26. Każda z zaprezentowanych funkcjonalności systemu zaoferowanego przez Wykonawcę dla wykonania Systemu do Elektronicznego Obiegu Dokumentów i Automatyzacji Procesów Biznesowych będzie badana na zasadzie "jest-brak" (TAK/NIE).
27. W przypadku pozytywnej weryfikacji danej funkcjonalności podstawowej (obligatoryjnej) Komisja przetargowa uzna, że funkcjonalność została zaprezentowana i prezentacja wykazała jej spełnienie. W przypadku, gdy:
 - a. którakolwiek z podstawowych (obligatoryjnych) funkcjonalności nie zostanie uznana za wykazaną – Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy,
 - b. wszystkie funkcjonalności podstawowe (obligatoryjne) zostały uznane za wykazane – Wykonawca przystąpi do prezentacji funkcjonalności dodatkowych (nieobligatoryjnych).
28. W przypadku pozytywnej weryfikacji danej funkcjonalności dodatkowej (nieobligatoryjnej) Komisja przetargowa uzna, że funkcjonalność została zaprezentowana i prezentacja wykazała jej spełnienie, a Wykonawca otrzyma liczbę punktów za daną funkcjonalność w ilości wskazanej w dokumentach zamówienia. W przypadku negatywnej weryfikacji danej funkcjonalności Komisja Przetargowa uzna, że funkcjonalność nie została zaprezentowana lub prezentacja nie wykazała jej spełnienia. W takim przypadku Wykonawca otrzyma „0” (zero) punktów za daną funkcjonalność.
29. Od momentu udostępnienia Wykonawcy próbki do przeprowadzenia prezentacji do czasu zakończenia prezentacji próbki – sprzęt komputerowy, na którym zainstalowana jest próbka Wykonawcy nie może mieć połączenia z Internetem.
30. W przypadku, gdy Wykonawca nie stawi się na prezentację próbki z przyczyn zależnych od Wykonawcy Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy.
31. W przypadku, gdy Wykonawca nie stawi się na prezentację próbki z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, Zamawiający przesunie termin prezentacji próbki, z zastrzeżeniem, że Wykonawca musi wykazać, że niestawiennictwo na wyznaczonym terminie prezentacji próbki nie nastąpiło z przyczyn leżących po jego stronie.
32. Zwrot próbek nastąpi zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych, przy uwzględnieniu postanowień SWZ.
33. Prezentacja próbek odbywa się indywidualnie dla każdego Wykonawcy.
34. Prezentacja próbek jest jawna. Zamawiający dopuszcza wyłącznie jawności prezentacji próbki w przypadku zastrzeżenia przez Wykonawcę tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, w zakresie dot. próbek. Zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa powinno nastąpić najpóźniej w momencie

złożenia próbki w siedzibie Zamawiającego i zawierać należyte uzasadnienie wraz z przedstawieniem dowodów.

35. W celu udokumentowania przebiegu prezentacji, całość zostanie zarejestrowana przy pomocy kamery na nośniku cyfrowym.