



L.dz. BLZ/602/2025

Znak sprawy: S2/2025/PN/BLZ

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy: sektorowego zamówienia podprogowego pn. „Sprzedaż i sukcesywna dostawa odzieży roboczej i ochronnej, rękawików, rękawic roboczych i ochronnych oraz obuwia roboczego i ochronnego” (ID 1071475)

Zamawiający – Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu na podstawie § 15 ust. 4 Regulaminu udzielania zamówień sektorowych stosowanego w Miejskich Wodociągach i Oczyszczalni sp. z o.o. informuje o dokonaniu zmiany treści specyfikacji warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie sektorowego zamówienia podprogowego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Sprzedaż i sukcesywna dostawa odzieży roboczej i ochronnej, rękawików, rękawic roboczych i ochronnych oraz obuwia roboczego i ochronnego”.

Poniżej treść zmian dokonanych w specyfikacji warunków zamówienia (SWZ):

1. Załącznik nr 2.1 do SWZ – pkt 21 Formularza cenowego, część 2.1 – Odzież robocza i ochronna:

21.	Ubranie ciepłochronne - kurtka	Wewnątrz ocieplina, rękawy wykończone mankietem z gumką, dół kurtki wykończony obrębem, kaptur dopinany wykończony ociepliną, zapinana na zamek kryty plisą, zapinana na napy; kieszenie w przedniej górnej części oraz dwie kieszenie w dole kurtki, jedna kieszeń wewnętrzna. Na rękawach naszyta pojedyncza taśma odblaskowa o szerokości 2,5 cm. Odblaskowość zgodna z PN-EN 471:2005 (klasa2). Pranie w temperaturze min. 40°C i suszenie w suszarce w warunkach domowych. Na plecach nadruk odblaskowy: WODOCIĄGI, wysokość liter 5 cm, zgodnie z wymogami dotyczącymi logowania odzieży specjalistycznej Kolory: niebieski – CPN, czarny, czerwony Materiał – min. 35% bawełny najwyższej jakości, min 65% poliester (kurczliwość do 2-3%); tkanina o gramaturze 245-300 g/m2; ocieplina pikowana min 150 g/m2 Rozmiary: M – XXXL	szt.	75					
-----	--------------------------------	--	------	----	--	--	--	--	--



Jest:

21.	Ubranie ciepłochronne - kurtka	Wewnątrz ocieplina, rękawy wykończone mankietem z gumką, dół kurtki wykończony obrębem, kaptur dopinany wykończony ociepliną, zapinana na zamek kryty plisą, zapinana na napy; kieszenie w przedniej górnej części oraz dwie kieszenie w dole kurtki, jedna kieszeń wewnętrzna. Na rękawach naszyta pojedyncza taśma odblaskowa o szerokości 2,5 cm. Odblaskowość zgodna z PN-EN 471:2005 (klasa2). Pranie w temperaturze min. 40°C i suszenie w suszarce w warunkach domowych. Na plecach nadruk odblaskowy: WODOCIĄGI, wysokość liter 5 cm, zgodnie z wymogami dotyczącymi logowania odzieży specjalistycznej. Ubranie wykonane zgodnie z normą PN-EN 342:2017. Kolory: niebieski – CPN, czarny, czerwony Materiał – min. 35% bawełny najwyższej jakości, min 65% poliestru (kurczliwość do 2-3%); tkanina o gramaturze 245-300 g/m²; ocieplina pikowana min 150 g/m² Rozmiary: M – XXXL	szt.	75					
-----	--------------------------------	---	------	----	--	--	--	--	--

2. Załącznik nr 2.1 do SWZ – pkt 22 Formularza cenowego, część 2.1 – Odzież robocza i ochronna:

Było:

22.	Ubranie ciepłochronne - spodnie ogrodnicze lub spodnie do pasa	Ogrodnicze lub spodnie do pasa: wewnątrz ocieplina, spodnie ogrodnicze- kieszeń zapinana na rzep + kieszeń na telefon kryte częściowo patką, szelki elastyczne z regulacją na plastikowe klamki. Spodnie ogrodnicze lub spodnie do pasa - w pasie guma dopasowująca się do obwodu, dwie kieszenie, na prawej nogawce boczna kieszeń miarowa/calówkowa, pojedyncza taśma odblaskowa o szerokości min. 2,5 cm na nogawkach poniżej kolan. Odblaskowość zgodna z PN-EN 471:2005 (klasa2). Pranie w temperaturze min. 40°C i suszenie w suszarce w warunkach domowych. Kolory: niebieski – CPN, czarny, czerwony	szt.	75					
-----	--	---	------	----	--	--	--	--	--



GRUDZIĄDZ
miasto otwarte

MIĘDZYGOSPODARSTWO KRAJOWE
ul. Mickiewicza 28/30, 86-300 Grudziądz
Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Rejestr Przedsiębiorców KRS Nr 0000010351
Kapitał zakładowy 83 116 500,00 zł
Nr BDO 000024196 | NIP 876-18-72-491 | Regon 870485618
tel. 56 45 04 901, mwio@mwio.pl, www.mwio.pl

		Materiał – min. 35% bawełny najwyższej jakości, 65% poliestr (kurczliwość do 2-3%); tkanina o gramaturze 245-300 g/m ² ; Rozmiary: M – XXXL Kolory oraz materiał identyczne jak górna część ubrania						
--	--	--	--	--	--	--	--	--

Jest:

22.	Ubranie ciepłochronne - spodnie ogrodnicze lub spodnie do pasa	Ogrodnicze lub spodnie do pasa: wewnątrz ocieplina, spodnie ograniczniki- kieszeń zapinana na rzep + kieszeń na telefon kryte częściowo patką, szelki elastyczne z regulacją na plastikowe klamery. Spodnie ogrodnicze lub spodnie do pasa - w pasie gumka dopasowująca się do obwodu, dwie kieszenie, na prawej nogawce boczna kieszeń miarowa/calówkowa, pojedyncza taśma odblaskowa o szerokości min. 2,5 cm na nogawkach poniżej kolan. Odblaskowość zgodna z PN-EN 471:2005 (klasa2). Pranie w temperaturze min. 40°C i suszenie w suszarce w warunkach domowych. Ubranie wykonane zgodnie z normą PN-EN 342:2017. Kolory: niebieski – CPN, czarny, czerwony Materiał – min. 35% bawełny najwyższej jakości, 65% poliestr (kurczliwość do 2-3%); tkanina o gramaturze 245-300 g/m ² ; Rozmiary: M – XXXL Kolory oraz materiał identyczne jak górna część ubrania	szt.	75				
-----	--	---	------	----	--	--	--	--

3. Załącznik nr 2.1 do SWZ – pkt 23 Formularza cenowego, część 2.1 – Odzież robocza i ochronna:

Było:

23.	Ubranie ciepłochronne antyelektrostatyczne - komplet	<u>Kurtka</u> z tkaniny o właściwościach antyelektrostatycznych, o długości sięgającej za linię bioder, zapinana na zamek kryty plisą, dwie kieszenie w przedniej górnej części oraz dwie kieszenie w dole bluzy z patką. Na rękawach naszyta pojedyncza taśma odblaskowa o szerokości min. 2,5 cm. Odblaskowość zgodna z PN-EN 471:2005 (klasa2). Ubranie wykonane zgodnie z normą PN-EN	kpl.	5				
-----	--	---	------	---	--	--	--	--

		1149-5:2009. Pranie w temperaturze min. 40°C i suszenie w suszarce w warunkach domowych. Na plecach nadruk odblaskowy: WODOCIĄGI, wysokość liter 5 cm zgodnie z wymogami dotyczącymi logowania odzieży specjalistycznej. Z przodu na lewej górnej kieszeni odblaskowy nadruk: WODOCIĄGI, wysokość liter 1,5 cm zgodnie z wymogami logowania odzieży specjalistycznej. Kolory: niebieski – CPN, czarny, szaro-czerwony Materiał: tkanina poliestrowo-bawełniana (64% poliester, 35% bawełna, 1% włókno węglowe), gramatura min. 240 g/m² + ocieplina, wewnątrz wykończenie podszewką. Rozmiary: M – XXXL <u>Spodnie ogrodnicze</u> z tkaniny o właściwościach antyelektrostatycznych, szelki elastyczne z regulacją na klamerki metalowe lub plastikowe, kieszeń na zapinana na rzep + kieszeń na telefon częściowo kryte patką. Na prawej nogawce boczna kieszeń miarowa/calówkowa. Pojedyncza taśma odblaskowa o szerokości min. 2,5 cm na nogawkach poniżej kolan, Odblaskowość zgodna z PN-EN 471:2005 (klasa2). Ubranie wykonane zgodnie z normą PN-EN 1149-5:2009. Pranie w temperaturze min. 40°C i suszenie w suszarce w warunkach domowych. Kolory: niebieski – CPN, czarny, szaro-czerwony Materiał: tkanina poliestrowo-bawełniana (64% poliester, 35% bawełna, 1% włókno węglowe), gramatura min. 240 g/m² + ocieplina, wewnątrz wykończenie podszewką. Rozmiary: M – XXXL					
--	--	---	--	--	--	--	--



Jest:

23.	Ubranie ciepłochronne antyelektrostatyczne - komplet	Kurtka z tkaniny o właściwościach antyelektrostatycznych, o długości sięgającej za linię bioder, zapinana na zamek kryty plisą, dwie kieszenie w przedniej górnej części oraz dwie kieszenie w dole bluzy z patką. Na rękawach naszyta pojedyncza taśma odblaskowa o szerokości min. 2,5 cm. Odblaskowość zgodna z PN-EN 471:2005 (klasa2). Ubranie wykonane zgodnie z normą PN-EN 1149-5:2009 oraz PN-EN 342:2017. Pranie w temperaturze min. 40°C i suszenie w suszarce w warunkach domowych. Na plecach nadruk odblaskowy: WODOCIAGI, wysokość liter 5 cm zgodnie z wymogami dotyczącymi logowania odzieży specjalistycznej. Z przodu na lewej górnej kieszeni odblaskowy nadruk: WODOCIAGI, wysokość liter 1,5 cm zgodnie z wymogami logowania odzieży specjalistycznej. Kolory: niebieski – CPN, czarny, szaro-czerwony Materiał: tkanina poliestrowo-bawełniana (64% poliestr, 35% bawełna, 1% włókno węglowe), gramatura min. 240 g/m2 + ocieplina, wewnątrz wykończenie podszewką. Rozmiary: M – XXXL Spodnie ogrodniczki z tkaniny o właściwościach antyelektrostatycznych, szelki elastyczne z regulacją na klamerki metalowe lub plastikowe, kieszeń na zapinana na rzep + kieszeń na telefon częściowo kryte patką. Na prawej nogawce boczna kieszeń miarowa/calówkowa. Pojedyncza taśma odblaskowa o szerokości min. 2,5 cm na nogawkach poniżej kolan, Odblaskowość zgodna z PN-EN 471:2005 (klasa2). Ubranie wykonane zgodnie z normą PN-EN 1149-5:2009 oraz PN-EN 342:2017. Pranie w temperaturze min. 40°C i suszenie w suszarce w warunkach domowych.	kpl.	5				
-----	---	---	------	---	--	--	--	--

		Kolory: niebieski – CPN, czarny, szaro-czerwony Materiał: tkanina poliestrowo-bawełniana (64% poliestr, 35% bawełna, 1% włókno węglowe), gramatura min. 240 g/m2 + ocieplina, wewnątrz wykończenie podszewką. Rozmiary: M – XXXL							
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

W związku z powyższymi zmianami treści specyfikacji warunków zamówienia, Zamawiający udostępnia na stronie prowadzonego postępowania https://platformazakupowa.pl/pn/mwio_grudziadz/proceedings


- nową wersję **Formularza cenowego, część 2.1 – Odzież robocza i ochronna**, stanowiącego załącznik nr 2.1 **Odzież robocza i ochronna z dnia 07.03.2025 r** do zapytania ofertowego.

Jednocześnie, Zamawiający informuje, że niniejsza informacja o zmianie treści specyfikacji warunków zamówienia, stanowi integralną część SWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Sprzedaż i sukcesywna dostawa odzieży roboczej i ochronnej, rękawików, rękawic roboczych i ochronnych oraz obuwia roboczego i ochronnego”.

Z poważaniem

WICEPREZES ZARZĄDU

 Joanna John-Błazynska

PREZES ZARZĄDU

 Tomasz Pasikowski

Rozdzielnik:

1.Strona prowadzonego postępowania: https://platformazakupowa.pl/pn/mwio_grudziadz

2.a/a

Opracowanie:

Marta Buczkowska, tel. 56 45 04 878