

Przedmiar robót

Nazwa zamówienia: **Wymiana nawierzchni ze sztucznej trawy - ORLIK zalew**
Adres obiektu budowlanego: **OŚW Kamienna Góra**
Nazwa i adres zamawiającego: **Gmina Miejska Kamienna Góra, pl. Grunwaldzki 1 58-400 Kamienna Góra**

Przedmiar robót

Nr	Kod pozycji	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Wymiana nawierzchni ze sztucznej trawy - ORLIK zalew		
1	Element	Prace rozbiórkowe		
1.1	KNR 223/310/7 analogia	Demontaż stalowych bramek do piłki nożnej R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000 Wyliczenie ilości robót:		
		2	2,000000	
		RAZEM:	2,000000	szt 2,000
1.2	KNR 401/212/2	Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubości ponad 15 cm - rozbiórka fundamentów Wyliczenie ilości robót:		
		0,64	0,640000	
		RAZEM:	0,640000	m3 0,640
1.3	KNR 401/108/11	Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi do 1 km Wyliczenie ilości robót:		
		1,5	1,500000	
		RAZEM:	1,500000	m3 1,500
1.4	KNR 401/108/12	Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km Wyliczenie ilości robót:		
		1,5	1,500000	
		RAZEM:	1,500000	m3 1,500
2	Element	Rozbiórka nawierzchni z trawy syntetycznej		
2.1	Kalkulacja własna	Demontaż nawierzchni z trawy syntetycznej z zasypem kwarcowym i granulatem gumowym Wyliczenie ilości robót:		
		1860	1 860,000000	
		RAZEM:	1 860,000000	m2 1 860,000
2.2	KNR 401/108/11	Wywóz odpadów z rozbiórki samochodami samowyładowczymi do 1 km Wyliczenie ilości robót:		
		1860*0,06	111,600000	
		RAZEM:	111,600000	m3 111,600
2.3	KNR 401/108/12	Wywóz odpadów z rozbiórki samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km Wyliczenie ilości robót:		
		111,6	111,600000	
		RAZEM:	111,600000	m3 111,600
2.4	Kalkulacja własna	Opłata utylizacyjna Wyliczenie ilości robót:		
		111,6	111,600000	
		RAZEM:	111,600000	m3 111,600
3	Element	Nawierzchnia boiska do piłki nożnej i elementy wyposażenia		
3.1	KNR 231/105/1	Uzupełnienie i częściowa wymiana istniejącej podbudowy z mialu kamiennego 0-4mm gr. do 3cm (50% powierzchni) Wyliczenie ilości robót:		
		1860*50%	930,000000	
		RAZEM:	930,000000	m2 930,000
3.2	KNR 231/103/4	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV - wyrównanie istniejącej podbudowy Wyliczenie ilości robót:		
		1860	1 860,000000	
		RAZEM:	1 860,000000	m2 1 860,000
3.3	KNR 2/1206/1 (1) analogia	Nawierzchnia z trawy syntetycznej z zasypką z piasku kwarcowego i granulatu EPDM wg karty technicznej wraz z wklejeniem linii Wyliczenie ilości robót:		
		1860	1 860,000000	
		RAZEM:	1 860,000000	m2 1 860,000
3.4	KNR 223/308/1	Fundamenty betonowe z betonu żwirowego, fundamenty o objętości 0,15 m3 - fundamenty bramek R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000 Wyliczenie ilości robót:		
		0,64	0,640000	
		RAZEM:	0,640000	m3 0,640

Nr	Kod pozycji	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość
3.5	KNR 223/310/7	Ustawianie w gotowych otworach (tulejach) i regulacja słupków, stojaków i bramek, bramki stalowo-drewniane do piłki nożnej o wym. 5,0 x 2,0m z osadzeniem tulei montażowych R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000		
		Wyliczenie ilości robót:		
		2	2,000000	
		RAZEM:	2,000000	szt 2,000