



SZPITAL SPECJALISTYCZNY
w PILE
im. Stanisława Staszica
64-920 Piła, ul. Rydygiera Ludwika 1

Sekretariat (067) 210 62 00
Centrala (067) 210 66 66
Fax (067) 212 40 85
e-mail: sekretariat@szpital.pila.pl
www.szpitalpila.pl



Piła, dn. 16.04.2025 roku

FZP.IV-241/22/25

Wszyscy uczestnicy postępowania

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: „**Rękawice diagnostyczne**”.
Szpital Specjalistyczny w Pile informuje, że do wyżej wymienionego przetargu wpłynęły następujące pytania:

Pytanie nr 1.

Zadanie 1, poz. 1

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie rękawic z poziomem AQL=1,5.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 2.

Zadanie 1, poz. 2

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie rękawic: rękawice diagnostyczne, winylowe, niesterylne, bezpudrowe, rozmiar S,M,L,XL (1op=100szt.), elastyczne, kształt uniwersalny - pasujące na lewą i prawą dłoń, AQL 1.0, zgodne z normą EN 455, oznaczone znakiem CE.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 3.

Zadanie 1, poz. 4

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie rękawic: rękawice diagnostyczne do procedur o podwyższonym ryzyku, lateksowe, bezpudrowe, chlorowane. Grubość na palcu 0,36-0,38 mm, dłoni 0,30-0,32 mm, mankiecie 0,18-0,19 mm, długość 295-300 mm, siła zrywająca przed starzeniem min. 13 N.

Zarejestrowane jako wyrób medyczny oraz środek ochrony osobistej kat. III. Przebadane przez jednostkę niezależną zgodnie z normą EN ISO 374-1:2016+A1:2018 na substancje chemiczne. Opakowanie a'50 szt., rozmiary S-XL.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 4.

Zadanie 1, poz. 6

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie uchwytów uniwersalnych pojedynczych i potrójnych na op. rękawic diagnostycznych z możliwością zawieszenia na powierzchni płaskiej. Uchwyt wykonany z drutu stalowego malowanego białą antybakteryjną farbą o podwyższonej odporności.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza w dwóch wersjach.

Pytanie nr 5.

Zadanie nr 1 poz. 3

Czy Zamawiający oczekuje rękawic o kontrolowanym, niskim poziomie zanieczyszczenia mikrobiologicznego potwierdzonego raportem z badań akredytowanego laboratorium, przeprowadzonych zwalidowaną metodą badawczą?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający oczekuje.

Pytanie nr 6.

Zadanie nr 1 poz. 3

Czy Zamawiający oczekuje rękawic odpornych na 90% alkohol izopropylowy min. na poziomie 1?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga, dopuszcza. .

Pytanie nr 7.

Zadanie nr 1 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści wycenę rękawic za opakowanie a'200 szt. z odpowiednim przeliczeniem zaoferowanej ilości?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 8.

Zadanie nr 1 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści rękawice o grubości na palcu 0,36mm+/-0,04, na dłoni 0,31mm+/-0,03, na mankiecie 0,23mm+/-0,03, o rozciągliwości przed starzeniem min. 800%, dla których siła zrywu przed starzeniem wynosi min. 20N?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 9.

Zadanie nr 1 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści rękawice o grubości na palcu 0,40mm+/-0,01, na dłoni 0,30mm+/-0,01, na mankiecie 0,20mm+/-0,01, o długości min 292 mm, o rozciągliwości przed starzeniem min. 820%, dla których siła zrywu przed starzeniem wynosi min. 28N?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 10.

Zadanie nr 2 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści rękawice o grubości na palcu 0,16mm+/-0,01?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 11.

Zadanie nr 2 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści rękawice w kolorze niebieskim, o grubości na palcu 0,16mm+/-0,01?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 12.

Zadanie 1 poz.1

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie rękawic o poziomie AQL≤1.5, pozostałe zgodne?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 13.

Zadanie 1 poz.2

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie rękawic winylowych o poziomie AQL≤1.5, pozostałe zgodne?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 14.

Zadanie 1 poz.4

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie rękawic do procedur o podwyższonym ryzyku o grubości na palcu 0,36mm, dłoni 0,33mm, mankiecie 0,25mm, długość min.300mm, rozciągliwość przed starzeniem min. 650 %, siła zrywająca przed starzeniem min.28N, pozostałe zgodne?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 15.

Zadanie 1 poz.6

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie uchwytów w wersji pojedynczej i potrójnej, pozostałe zgodne?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza w dwóch wersjach.

Pytanie nr 16.

Zadanie 2 poz.1

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie rękawic nitrylowych, wewnętrznie chlorowanych bez obustronnej polimeryzacji, grubość na palcu 0,12mm, siła zrywu przed starzeniem min.7,5N, pozostałe zgodne?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 17.

Zadanie 2 poz.2

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie rękawic nitrylowych do procedur o podwyższonym ryzyku zakażeń, wewnętrznie chlorowanych bez obustronnej polimeryzacji o grubości na palcu 0,17mm, pozostałe zgodne?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza .