



ID	R REI 60 -
Ilość	2
Nr pomieszczenia	
Rozmiar Szer. x Wys.	200x200
Szerokość	230
Wysokość	230
Orientacja	
Przekrój	
Widok	
Rzut	



So	Ho	A	B	NAPĘD
2000	2000	230	230	RĘCZNY(ZAMEK TOPIKOWY)
2640	2100	280	280	RĘCZNY(ZAMEK TOPIKOWY)
2640	2590	320	320	RĘCZNY(ZAMEK TOPIKOWY)

- So - szerokość otworu
Ho - wysokość otworu
A - głębokość obudowy wału
B - wysokość obudowy wału
1. Obudowa wału
2. Prowadnice
3. Płaszcz
4. Mocowanie prowadnicy i obudowy wału
5. Zamek topikowy



Szczegóły mocowania prowadnicy / tzw. dystans /

Jednostka projektowa:



Projektowanie i Nadzór Budowlany
Jan Piwowar
Mordarka 478
34-600 Limanowa
tel/fax 048-18-33-73-381
tel/kom. 048 606-85-88-91
www.proj-piwowar.pl
e-mail: biuro@proj-piwowar.pl

Nazwa inwestycji: Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej dla żłobka i przedszkola . Roboty budowlane dostosowania budynku Szkoły Podstawowej w Mszanie Górnej dla zespołu przedszkolnego, żłobka / w zakresie prac budowlanych / ogólnobudowlanych, p.pożarowych /					
Lokalizacja: Obręb [0007] Mszana Górna dz.nr ew. 3173/1, 3175/1, 3176, 3177, 3179/1, 3180/1, 3181/1, 3182/3, 3183/3 jedn.ewd. [120709_2] Mszana Dolna					
Inwestor: Gmina Mszana Dolna, 34-730 Mszana Dolna ul.Spadochroniarzy 6					
Projektant:	mgr inż. arch. Zbigniew Śliwiński	nr upr. 297/70			
Opracował:					
Kier. Pracowni:	Jan Piwowar	nr upr. GPA 7342-203/94			
Sprawdził:	mgr inż. arch. Artur Jankos	MPOIA/021/2007			
Faza :	P.W.		Tytuł rysunku: Roleta okienna - EI		Skala : 1:5, 1:50
Branża :	Architektura	Nr projektu -	Data: 15.10.2023r.	Rewizja:	Format rys: A3+
					Nr rysunku: A/7