

**Strona internetowa
prowadzonego postępowania****Wyjaśnienia i zmiana treści Specyfikacji Warunków Zamówienia**

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i art. 286 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1320), Instytut Ogrodnictwa – Państwowy Instytut Badawczy, Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: **Sukcesywne dostawy podstawowych związków chemicznych do zastosowań laboratoryjnych**, nr postępowania 12/ZP/2025, udziela odpowiedzi na otrzymane od Wykonawców pytania:

Pytanie nr 1

Część nr 1 poz. 17, 19, 26, 27, 32, 39, 49-51, 68, 72, 77, 80, 104, 108, 109, 160, 169, 185, 223 – Materiały te zostały wytworzone w Laboratorium posiadającym akredytację ISO17034, jednak nie są objęte zakresem tej akredytacji. Wytwarzane są zgodnie z normą ISO17025. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie produktów dla w/w. pozycji wytworzonych zgodnie z ISO17025? (kopie przykładowych certyfikatów w załączeniu)? Jeśli nie, czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie w/w pozycji z postępowania?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie ww. pozycji wytworzonych zgodnie z ISO17025.

Pytanie nr 2

Część nr 1 poz. 9, 12, 80, 104 – Ze względu na swoje chemiczne właściwości produkty są sklasyfikowane jako materiały krótkotrwałe. Czy Zamawiający akceptuje dostawę produktów z datą ważności mniej niż 12 miesięcy a minimum 6 miesięcy?

Odpowiedź: Zamawiający akceptuje dostawę odczynników z poz. 9, 12, 80, 104 z okresem ważności nie krótszym niż 6 miesięcy.

Pytanie nr 3

75% terminu ważności i czystości, dotyczy Części 1, 2, 3: Niestety ze względu na specyfikę produktów, nie mamy wpływu i możliwości na dostawę materiałów z konkretnie wskazanym 75% okresem ważności i wyspecyfikowanej czystości, ze względu na to, że producenci z reguły oferują tylko jedną bieżącą serię materiału z określoną datą ważności, czystości lub datą ważności od daty wysyłki. W pierwszym przypadku Serie zmieniają się dopiero w momencie wprowadzenia kolejnej partii wzorców do sprzedaży w przypadku wyczerpania serii lub ponownej re-certyfikacji Producenci nie mogą zagwarantować, na cały czas trwania umowy(w tym przypadku na 12 miesięcy) ciągłości sprzedaży wzorców z tym konkretnym 75% okresem i wskazaną czystości w formularzu cenowym, bowiem zakupy są dokonywane na różnym etapie żywotności produktu, a w przypadku czystości, konkretnej wyprodukowanej serii. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę wzorca z proponowaną datą ważności/czystości do ustalenia na etapie realizacji zamówienia, jeśli materiał będzie ponownie recertyfikowany lub wyprodukowany? Zależy nam aby dostarczane produkty spełniały Państwa oczekiwania, mimo specyfiki produktu.

Odpowiedź: Powyższe kwestie reguluje § 8 ust. 1 Załącznika nr 4 do SWZ – Projekt umowy, który stanowi: „Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na dostarczone odczynniki, na okres od dnia odbioru dostawy zamówienia szczegółowego do upływu terminu ważności (trwałości) określonego przez producenta, nie krócej jednak niż 75% maksymalnego okresu określonego przez producenta. Jeżeli z przyczyn niezależnych od Wykonawcy nie będzie możliwe dostarczenie



odczynników o wymaganym okresie ważności, Wykonawca, może zwrócić się do Zamawiającego o wyrażenie zgody na dostawę odczynników z krótszym okresem trwałości. Wyrażenie zgody przez Zamawiającego zwalnia Wykonawcę z obowiązku określonego w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu.”

Pytanie nr 4

Części 1, 2, 3 – Czy Zamawiający akceptuje dostawę wzorców z certyfikatami producenta w języku angielskim? Niestety nie mamy możliwości tłumaczenia certyfikatów na język polski. W opisie do SWZ – wymagane jest dostarczenie dokumentów wraz z tłumaczeniem na język polski.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na dostarczanie wzorców z certyfikatami w języku angielskim.

Pytanie nr 5

Część nr 1 poz. 35, 134 – na materiały kontrolowane. Czy Zamawiający zobowiąże się do dostarczenia stosownych zezwoleń i formularzy dla materiałów kontrolowanych, które są niezbędne do realizacji zamówień? Jeśli nie, zwracamy się z prośbą o wyłączenie pozycji z w/w Części.

Odpowiedź: Zamawiający zobowiązuje się do dostarczenia stosownych zezwoleń i formularzy dla materiałów kontrolowanych, które są niezbędne do realizacji zamówień.

Powyższe kwestie reguluje § 3 ust. 3 oraz § 11 ust. 6 i 7 Załącznika nr 4 do SWZ – Projekt umowy.

Pytanie nr 6

Część 1 poz. 35, 134 – Ze względu na koszty transportu materiałów kontrolowanych doliczanych do każdej dostawy zwracamy się z prośbą o oszacowanie ile Zamawiający planuje dostaw dla Części 1 materiałów kontrolowanych. Ma to znaczenie dla prawidłowego oszacowania wartości produktów.

Odpowiedź: Zamawiający planuje maksymalnie 2 dostawy (po jednej dostawie dla każdego wzorca).

Pytanie nr 7

Część 1 poz. 9, 33, 39, 157-159, 206 – Ze względu na koszty transportu materiałów niebezpiecznych w transporcie (Cargo, dostawy drogowe) doliczanych do każdej dostawy zwracamy się z prośbą o oszacowanie ile Zamawiający planuje dostaw dla Części 1 materiałów. Ma to znaczenie dla prawidłowego oszacowania wartości produktów.

Odpowiedź: Zamawiający planuje maksymalnie po jednej dostawie dla każdego wzorca.

Pytanie nr 8

Część 1 poz. 195 – materiał dostępny jest w opakowaniu 1x100mg, czy Zamawiający akceptuje dostawę materiału w opakowaniu 1x100mg?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie odczynników w opakowaniu 100mg i dokonuje zmiany treści Załącznika nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy nadając w kolumnie 4 (Wielkość opakowania) brzmienie: 100mg.

Pytanie nr 9

Część 2 – Materiały TRC nie posiadają ISO17034, nie są też przygotowane przez akredytowanego producenta. Czy Zamawiający akceptuje dostawę wzorców bez ISO17025/17034?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie odczynników w zakresie Pakietu nr 2 bez certyfikatów ISO. Zamawiający wyjaśnia, że nie wymagał certyfikatów ISO w zakresie Pakietu nr 2.

Pytanie nr 10

dot. projektu umowy - Części 1, 2, 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu w pkt 11, §3 dotyczącego realizacji całościowego zamówienia? Częściowe dostawy pozwolą na wysyłkę produktów fizycznie dostępnych w magazynie dla Zamawiającego w momencie rezerwacji aby zbędnie nie wydłużać terminów dostawy oraz nie będą Wykonawcę na kary za zwłokę od wartości całego zamówienia, tylko od niezrealizowanych pozycji.

Wyjaśnienie: Ze względu na specyfikę produktów i krótkie serie wytwarzanych materiałów przez producentów pozwoli uniknąć zwłoki realizowanego zamówienia dla Części 1,2,3.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę postanowień § 3 ust. 11 Załącznika nr 4 do SWZ – Projekt umowy. Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z postanowieniem § 8 ust. 1 pkt 1 Projektu umowy, kary za zwłokę w terminie dostawy zamówienia szczegółowego naliczane będą od wartości brutto niedostarczonych produktów.

Pytanie nr 11

dot. projektu umowy - Części 1, 2, 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu w pkt 1, §7 na:

„Wykonawca udziela zamawiającemu gwarancji na przedmiot zamówienia na okres równy dacie ważności danego materiału określonego przez producenta.”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę postanowień Projektu umowy na treść wnioskowaną przez Wykonawcę.

Pytanie nr 12

dot. projektu umowy - Części 1, 2, 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu w pkt 4, §7 na:

„W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad lub wymiany na produkt wolny od wad w terminie dla Części 1 – 3tygodnie, Części 2,3 – 7 tygodni, licząc od daty otrzymania (poprzez email lub faksem) powiadomienia go przez Zamawiającego. Jeżeli z obiektywnych przyczyn nie będzie możliwe usunięcie wad w terminie określonym powyżej (co Wykonawca uzasadni w formie pisemnej), Zamawiający wyznaczy termin usunięcia wad, który to umożliwi.”

Wyjaśnienie: Niestety dostawa produktu nie będzie mogła zostać zrealizowana w terminie krótszym niż pierwotnie zrealizowane zamówienie i termin realizacji zawarty w ofercie. W większości materiały są dla Państwa realizowane na specjalne zamówienie od różnych producentów (NPS, Kontrolowane, CIL), którzy oferuje skrajnie różne terminy realizacji. Brak na stanach magazynowych części grup produktów, jest spowodowane datami ważności, które są najkorzystniejsze dla Zamawiającego „od daty wysyłki”, tak jak to jest w przypadku produktów zawartych w/w Częściach. Podany termin realizacji w ofercie jest terminem realnym, oferowanym przez producenta. I nie mamy wpływu na jego zmianę. A jeśli zdarza się przypadek, że materiały dotrą szybciej, bezzwłocznie dostarczana są do Zamawiającego bez zbędnych opóźnień.

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że postanowienie § 7 ust. 4 Projektu umowy (Załącznik nr 4 do SWZ) stanowi, że:

„Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia na własny koszt produktów odpowiednio w żądanej ilości, wolnych od wad, z wymaganym okresem trwałości w terminie nie dłuższym niż tygodni² licząc od daty otrzymania reklamacji. Jeżeli z obiektywnych przyczyn nie będzie możliwe usunięcie wad lub wymiana produktu na wolny od wad w terminie określonym powyżej (co Wykonawca uzasadni i wykaże w formie pisemnej), Zamawiający wyznaczy termin usunięcia wad, który to umożliwi.

² - odpowiednio dla terminu dostawy danego Pakietu”

Zgodnie z postanowieniem Rozdz. VII ust. 2 SWZ termin dostawy poszczególnych partii dla Pakietu nr 1 wynosi 3 tygodnie, dla Pakietu nr 2 i 3 – 7 tygodni.

Pytanie nr 13

dot. projektu umowy - Części 1, 2, 3

Zwracamy się z prośbą o zmianę projektu umowy pkt 1 §8 na:

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub podmiotów, za które ponosi odpowiedzialność (w szczególności za działania podwykonawców) w następujących przypadkach:

1) za zwłokę Wykonawcy w stosunku do terminu wykonania dostawy lub w dochowaniu terminu określonego w § 2 ust. 3 niniejszej umowy karę umowną w wysokości 1 % wartości dostawy* za

każdy rozpoczęty dzień zwłoki jaki upłynie pomiędzy dniem, w którym upłynął termin realizacji dostawy a dniem dostarczenia produktu; **ale nie więcej niż 10% wartości fizycznie niedostarczonego przedmiotu dostawy; (od wartości częściowego zamówienia),**

- 2) za dostawę produktu w sposób niezgodny z warunkami określonymi w § 3 ust. 3 (czy na pewno ten ustęp?) umowy karę umowną w wysokości 1 % wartości dostawy* za każdy wadliwie dostarczony produkt, **ale nie więcej niż 10% wartości fizycznie niedostarczonego przedmiotu dostawy; (od wartości częściowego zamówienia),**
- 3) za zwłokę Wykonawcy w realizacji obowiązków wynikających z udzielonej gwarancji w wysokości 1 % wartości dostawy* za każdy rozpoczęty dzień zwłoki liczony od dnia upływu terminu na usunięcie wad, określonego §8 ust.4; **ale nie więcej niż 10% wartości fizycznie niedostarczonego przedmiotu dostawy; (od wartości częściowego zamówienia),**
- 4) z tytułu odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10 % wartości umowy brutto. Za wartość umowy przyjmuje się wartość wszystkich zaoferowanych produktów (w przypadku ofert częściowych wysokość kary określa się względem odpowiedniej części zamówienia).

Zamawiający zachowuje w tym przypadku prawo do roszczeń z tytułu gwarancji do dostaw zrealizowanych.

* pojęcie „wartość dostawy” należy rozumieć jako „wartość zamówienia jednostkowego”.

Wyjaśnienie: Niestety ze względów ekonomicznych, nie będziemy mogli podpisać umowy, w której nie jest określona górna granica roszczeń lub ten zapis będzie mógł być wykluczony z umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu poprzez dodanie: „nie więcej niż 10% wartości brutto niedostarczonego przedmiotu zamówienia”? Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kary za odstąpienie od Umowy do 5% wartości umowy brutto? dla Części nr 1,2,3, przy pełnej wartości, proponowana kara za odstąpienie jest dosyć drastyczna, ma za zadanie zdyscyplinować Wykonawcę, i z tym się zgadzamy. Ale przy takiej wartości może zaburzyć rachunek ekonomiczny Wykonawcy. Przy szacowaniu będziemy zmuszeni uwzględnić założenia umowy. Ze swojej strony dokładamy wszelkich starań aby zamówienia były realizowane bez zbędnych opóźnień, przez nas zawnionych.

Mając na uwadze zasadę jawności, równości, uczciwej konkurencji i mając na uwadze dotychczasową współpracę zwracamy się z prośbą o skorygowanie zapisu §8, pkt 1- 4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na korzystną dla obu stron?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę postanowień Projektu umowy na treść wnioskowaną przez Wykonawcę. Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z art. 436 ust. 3 ustawy Pzp określił limit kar umownych w § 8 ust. 3 Załącznika nr 4 – Projekt umowy.

Pytanie nr 15

Pakiet 6, pozycja 9 – Podany nr katalogowy nie należy do oferty Merck Life Science. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na produkt 1054321011?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę i dokonuje zmiany treści Załącznika nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy nadając w kolumnie 3 brzmienie: 1054321011.

Pytanie nr 16

Pakiet 6, pozycja 11 – Produkt 1.19812.0500 jest zastąpiony produktem 1046220500. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na tę zmianę?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę i dokonuje zmiany treści Załącznika nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy nadając w kolumnie 3 brzmienie: 1046220500.

Pytanie nr 17

Pakiet nr 4

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie wzorca GLYPHOSATE-2-13C, 15 N o objętości 1.1 ml?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie ww. wzorca o objętości 1.1 ml. Jednocześnie Zamawiający dokonuje zmiany treści Załącznika nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy poprzez nadanie w kolumnie 2 brzmienia: GLYPHOSATE (2-13C, 99%, 15N, 98%+) 1000 ug/ml w wodzie.

Ponadto Zamawiający informuje, że dokonuje zmiany terminu składania i otwarcia ofert na:

- termin składania ofert na dzień: 14.05.2025 r. godz. 10:00

- termin otwarcia ofert na dzień: 14.05.2025 r. godz. 10:15

Ponadto zmianie ulega termin związania ofertą do dnia 12.06.2025 r.

Miejsce składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

W związku z powyższym Zamawiający dokonuje zmiany treść Specyfikacji Warunków Zamówienia nadając nowe brzmienie:

1. W Rozdziale XIX „Termin związania ofertą” pkt 1 otrzymuje brzmienie:
Wykonawca będzie związany ofertą do dnia 12.06.2025 r.
2. W Rozdziale XX „Sposób oraz termin składania ofertą” pkt 1 otrzymuje brzmienie:
Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć na Platformie nie później niż do dnia 14.05.2025 r. do godz. 10.00.
3. W Rozdziale XXI „Termin otwarcia ofert” pkt 1 otrzymuje brzmienie:
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.05.2025 r., o godzinie 10.15 przy użyciu Platformy.

Powyższe wyjaśnienia i zmiany należy uwzględnić przy składaniu ofert. Pozostałe postanowienia SWZ pozostają bez zmian. Załącznik nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy ze zmianami stanowi załącznik do niniejszych wyjaśnień.

Z poważaniem,

Dyrektor
Instytutu Ogrodnictwa - PIB
/ - /
prof. dr hab. Dorota Konopacka