

Pełnomocnik Zamawiających:

Voltra S.A.

ul. Kuszniaków 38,

03- 272 Warszawa

Grupa Zakupowa Nr 137/2025 Voltra

Wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia

Pełnomocnik Zamawiających w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na **Dostawę (i odkup) energii elektrycznej – Grupa Zakupowa Nr 137/2025 Voltra**, przekazuje poniżej treść zapytań otrzymanych od Wykonawców wraz z udzielonymi wyjaśnieniami. Wykonawcy zobowiązani są uwzględnić poniższe wyjaśnienie podczas sporządzania oferty.

Pytanie 1

Czy Zamawiający dysponuje tytułem prawnym (akt notarialny, umowa najmu, umowa dzierżawy, itp.), który upoważnia go do swobodnego dysponowania obiektami opisanymi w przedmiocie zamówienia. Brak takiego tytułu może skutecznie uniemożliwić dalsze czynności związane ze zgłoszeniem umowy sprzedaży energii elektrycznej do lokalnego Operatora Systemu dystrybucyjnego zgodnie z jego procedurami. W związku z tym prosimy o przekazanie informacji o sposobie i formie dysponowania obiektami.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dysponują tytułami prawnymi które upoważniają go do swobodnego dysponowania obiektami opisanymi w przedmiocie zamówienia. Na wniosek, w sytuacji koniecznej, zostaną one przedstawiane Wykonawcy.

Pytanie 2

Zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający prześle niezbędne dane do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy w wersji elektronicznej Excel niezwłocznie po wyborze Wykonawcy? Wyłoniony Wykonawca będzie potrzebował następujących danych do przeprowadzenia zmiany sprzedawcy dla każdego punktu poboru:

- nazwa i adres firmy;
- opis punktu poboru;
- adres punktu poboru (miejscowość, ulica, numer lokalu, kod, gmina);
- grupa taryfowa (obecna i nowa);
- moc umowna;
- planowane roczne zużycie energii;
- numer licznika;
- Operator Systemu Dystrybucyjnego;
- nazwa dotychczasowego Sprzedawcy;
- informacje dotyczące wypowiedzenia umowy;
- data zawarcia oraz okres wypowiedzenia dotychczasowej umowy;
- numer ewidencyjny
- numer PPE;
- oddziały OSD dla poszczególnych PPE

Odpowiedź: Zamawiający prześle niezbędne dane do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy w wersji elektronicznej Excel niezwłocznie po wyborze Wykonawcy.

Pytanie 3

Czy Zamawiający do obecnie obowiązujących umów przyjął oferty promocyjne lub lojalizacyjne i jaki jest wówczas okres wypowiedzenia? W przypadku, gdy Zamawiający posiada kontrakty z zawartymi promocjami cenowymi rozwiązanie takich umów może wiązać się z koniecznością zapłacenia kar przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie ma do obecnie obowiązujących umów przyjętych ofert promocyjnych lub lojalizacyjnych które uniemożliwiałyby przeprowadzenie prawidłowo procesu. Każdy z zamawiających oświadczył, że nie ma formalnych ani technicznych przeszkód w terminach wskazanych w OPZ.

Pytanie 4

Zwracamy się z prośbą o informację:

- czy Zamawiający i pozostałe jednostki, podlegają centralizacji VAT?
- w jaki sposób będą prowadzone rozliczenia, a mianowicie, czy każda z jednostek będzie rozliczana osobno?
- ile umów będzie zawartych

Odpowiedź:

- Tak
- każda z jednostek będzie rozliczana osobno
- Część 1 - 104* / Część 2 – 64*

*Uwaga: Pełnomocnik Zamawiających prowadzi akcje informacyjne o braku konieczności podpisywania umów odrębnie dla jednostek powiązanych NIP Nabywcy a tym samym dążenie do zmniejszenia ilości podpisywanych umów przez każdą jednostkę odrębnie zatem ilość umów wskazanych do podpisania może ulec zmianie – zmniejszeniu.

Pytanie 5

Czy Zamawiający dokona samodzielnego wypowiedzenia umów u obecnego sprzedawcy?

Odpowiedź: Zamawiający w ramach umowy o przystąpieniu do grupy zakupowej zobowiązali się do samodzielnego wypowiedzenia umów u obecnych sprzedawców.

Pytanie 6

Czy umowy dystrybucyjne zawarte z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego są na czas określony, czy nieokreślony?

Odpowiedź: Umowy dystrybucyjne (jeśli zamawiający posiada rozdzielone umowy) zawarte są na czas nieokreślony.

Pytanie 7

Czy istnieje możliwość podpisania umów drogą korespondencyjną lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 8

Czy Zamawiający wyraża zgodę na otrzymanie faktury szacunkowej w przypadku nieprzekazania przez OSD w terminie rzeczywistych danych pomiarowo – rozliczeniowych do Wykonawcy?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na otrzymanie faktury szacunkowej TYLKO w przypadku nieprzekazania przez OSD w terminie rzeczywistych danych pomiarowo – rozliczeniowych do Wykonawcy.

Pytanie 9

Czy Zamawiający posiada wybranego Sprzedawcę rezerwowego? Jeśli tak, to prosimy o jego wskazanie. Informacja ta jest niezbędna do procesu zmiany Sprzedawcy.

Odpowiedź: Sprzedawca rezerwowego zostanie wskazany przez Zamawiających wraz z podpisaniem Pełnomocnictwa do zmiany sprzedawcy będącego załącznikiem 3.a do SWZ.

Pytanie 10

Czy Zamawiający prześle niezbędne dokumenty (pełnomocnictwo, NIP, Regon, KRS) do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 11

Czy którykolwiek z Zamawiających lub jednostek organizacyjnych biorących udział w postępowaniu przetargowym, jest dłużnikiem finansowym wobec obecnego dostawcy energii elektrycznej? Jeśli tak, prosimy o wykreślenie takiej jednostki z postępowania przetargowego.

Odpowiedź: Każdy z Zamawiających w ramach umowy o współpracy oświadczył, że nie jest dłużnikiem finansowym wobec obecnego dostawcy energii elektrycznej.

Pytanie 12

Załącznik nr 1 do SWZ – OPZ: Wnioskujemy o wykreślenie z postępowania przetargowego PPE w taryfie G, będące gospodarstwem domowym. Takie PPE zobowiązane są do zawarcia umów kompleksowych. Prosimy, aby wykreślenie miało miejsce na etapie postępowania przetargowego, aby Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, nie dokonywał zakupu energii elektrycznej, z którą później pozostanie z powodu wykreślenia PPE w taryfie G na etapie zawierania umów. Ponadto, wskazujemy, że dla oświetlenia ulicznego nie może być przypisana taryfa Gxx.

Odpowiedź: Obiekty, gdzie wskazana została taryfa G nie są gospodarstwami domowymi.

Pytanie 13

Załącznik nr 1 do SWZ – OPZ: Czy któryś z podmiotów biorących udział w postępowaniu przetargowym, posiada koncesje na wytwarzanie energii elektrycznej?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 14

Załącznik nr 1 do SWZ – OPZ: Czy któryś z podmiotów biorących udział w postępowaniu przetargowym, odprowadza podatek akcyzowy?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 15

Załącznik nr 1 – OPZ- wnioskujemy o poprawne wpisanie zużycia w grupach taryfowych dwustrefowych. Np. w zakładce oświetlenie uliczne oraz w zakładce Cxx, Gxx, dla poszczególnych PPE nie podali Państwo zużycia w drugiej strefie, co uniemożliwia poprawne skalkulowanie oferty. Prosimy także o aktualizację formularzy cenowych.

Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiających dokonał ponownej weryfikacji i uzupełnienia brakujących danych. Aktualizacji podlegają formularze cenowe w celu poprawnego skalkulowania oferty.

Pytanie 16

Załącznik nr 1 – OPZ- wnioskujemy o uzupełnienie brakujących danych np.

nr liczników, mocy umownych, nr ewidencyjnych OSD, tam, gdzie są wymagane. Prosimy o uzupełnienie brakującego zużycia tam, gdzie jest wpisane „0” i zaktualizowanie formularzy cenowych. W zakładce Cxx Gxx w jednym przypadku zużycie wynosi -375. Wnioskujemy, aby dane zostały uzupełnione na etapie prowadzonego postępowania przetargowego. Z wcześniejszego doświadczenia, wiemy, że Zamawiający nie uzupełniają brakujących danych przed podpisaniem umowy, co powoduje problem z akceptacją umowy w systemie i jej zgłoszeniem na PWI OSD. W przypadku zmiany zużycia, prosimy także o aktualizację formularzy cenowych w celu poprawnego skalkulowania oferty.

Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiających dokonał ponownej weryfikacji i uzupełnienia brakujących danych. Aktualizacji podlegają formularze cenowe w celu poprawnego skalkulowania oferty.

Pytanie 17

Załącznik nr 1 – OPZ- prosimy o informacje w kwestii PPE, dla których w OPZ nie została określona moc instalacji, czy PPE to wytwórcy, czy prosumenci? – prosimy o jej określenie i wskazanie dat uruchomienia, gdyż jest to potrzebne do oszacowania możliwości przystąpienia do postępowania przetargowego:

Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiających dokonał ponownej weryfikacji i uzupełnienia brakujących danych. Zamawiający w ramach umowy o przystąpieniu do grupy zakupowej oświadczyli, że wszystkie dotychczasowe umowy o statusie prosumenta energii odnawialnej zostaną wypowiedziane w terminach umożliwiających zmianę sprzedawcy i zawarcie umowy o statusie wytwórcy na zasadach określonych w SWZ.

Pytanie 18

OPZ - załącznik nr 1 do SWZ oraz SWZ rozdział IV pkt 4: Czy PPE posiadają status prosumenta, czy tylko wytwórcy? Jeśli PPE posiadają status prosumenta, to czy Zamawiający wyrażają zgodę na rozliczenia tych PPE na zasadach net- billing? Czy rozliczenia prosumenta na zasadach net-billing może prowadzić także sprzedawca niezobowiązany? Wykonawca preferuje rozliczanie prosumenta na zasadach net- billing. Jednocześnie informujemy, że dla wytwórców, posiadamy we wzorze naszej umowy dodatkowy zapis w brzmieniu:

(W całym okresie obowiązywania Umowy na potrzeby ustalenia należności za Energię sprzedawaną ODBIORCY przez WYTWÓRCĘ, Strony stosować będą cenę netto, wynoszącą 50% średniej ceny sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym w poprzednim kwartale ogłoszonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 18a Ustawy Prawo cena publikowana jest na stronie internetowej Urzędu Regulacji Energetyki: www.ure.gov.pl).

Wobec tego, czy Zamawiający akceptuje powyższy zapis? Jeśli nie, to czy Zamawiający wyrazi zgodę na rozliczenia PPE w postaci prosumenta net-billing?

Odpowiedź: Wszyscy Zamawiający przystępujący do grupy zakupowej złożyli zgodne oświadczenie o wypowiedzeniu umów kompleksowych tzw. prosumenckich na rzecz umożliwienia zawarcia nowych umów na odkup energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacjach na wzorze Wykonawcy. Jeśli PPE posiadają status prosumenta, a Wykonawca ma taką techniczną możliwość to Zamawiający wyrażają zgodę na rozliczenia tych PPE na zasadach net- billing (PPE wskazane w OPZ jako prosument rozliczany na podstawie net - metering, będzie mógł być rozliczany przez Wykonawcę jako prosument na zasadzie net-billing). Zamawiający akceptuje dodatkowy zapis stosowany we wzorze umowy Wykonawcy dla Wytwórców na potrzeby ustalenia należności za Energię sprzedawaną ODBIORCY przez WYTWÓRCĘ dotyczący stosowania ceny netto, wynoszącej 50% średniej ceny sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym w poprzednim kwartale ogłoszonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

Pytanie 19

SWZ rozdział IV pkt 4 lit b): Zamawiający wskazuje, że dla PPE będących wytwórcą, umowa na odkup zostanie podpisana na wzorze Wykonawcy. Czy dla PPE będących prosumentem, Zamawiający również oczekuje podpisania umowy na wzorze Wykonawcy? Czy wystarczy tylko, że Wykonawca oznaczy te PPE u siebie w systemie jako prosument i poprowadzi stosowne rozliczenia na zasadach net- billing?

Odpowiedź: W sytuacji, gdzie istnieje techniczna możliwość rozliczenia tych PPE na zasadach net- billing (PPE wskazane w OPZ jako prosument rozliczany na podstawie net - metering, będzie mógł być rozliczany przez Wykonawcę jako prosument na zasadzie net-billing), wystarczy tylko, że Wykonawca oznaczy te PPE u siebie w systemie jako prosument i poprowadzi stosowne rozliczenia na zasadach net- billing.

Pytanie 20

Załącznik nr 1 do SWZ – OPZ: PPE wskazane jako PPE posiadające mikroinstalacje / instalacje PV:

- Czy Zamawiający posiada odpowiedni wypis MIOZE i jest w stanie przedstawić go wybranemu Wykonawcy przed podpisaniem umowy?
- Czy umowa na odkup zostanie podpisana na wzorze Zamawiającego, czy Wykonawcy?

Odpowiedź:

- Zamawiający w przypadku instalacji o mocy wymagającej wpisu MIOZE, przedstawi go wybranemu Wykonawcy przez podpisaniem umowy.
- umowa na odkup zostanie podpisana na wzorze Wykonawcy.

Pytanie 21

Wnioskujemy o udostępnienie poniższych danych dla PPE posiadających mikroinstalacje/ instalacje PV:

- wolumen roczny
- rodzaj źródła
- moc przyłączeniowa

Odpowiedź: Dane zostały uzupełnione w kolumnie AU – Uwagi.

Pytanie 22

Załącznik nr 1 do SWZ – OPZ: Czy zamawiający wyraża zgodę, aby na fakturach w rozliczeniu, zamiast grupy taryfowej G12w C12O, C12w, O12 i O11 stosować zamiennie grupy taryfowe? Wyjaśniamy, że nie posiadamy w nomenklaturze systemu grupy taryfowej G12w, C12O, C12w, O12 i O11. Wskazujemy także, że zastosowanie zamiennej grupy taryfowej, nie będzie mieć wpływu na rozliczenia.

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 23

Załącznik nr 1 do SWZ – OPZ: Termin rozpoczęcia sprzedaży od dnia 01.06.2025 r.: Biorąc pod uwagę termin złożenia przetargu, procedurę przetargową oraz czas na zawarcie umów, a także termin dokonywania zgłoszeń do OSD na 01.06.2025 r., który upływa w dniu 09.05.2025 r. (piątek), czy Zamawiający zdaje sobie sprawę i przyjmuje do wiadomości, że rozpoczęcie sprzedaży może nie nastąpić z dniem 01.06.2025 r. i że termin rozpoczęcia sprzedaży może się przesunąć? W tej sytuacji, biorąc pod uwagę załącznik nr 1 do SWZ- OPZ i PPE w nim zawarte, informujemy, że istnieje spore ryzyko, że PPE trafią na sprzedaż rezerwową. Czy Zamawiający przyjmuje do wiadomości ten fakt i jest tego świadom? czy Zamawiający podpisze umowę najpóźniej do dnia 30.04.2025 r., aby wybrany Wykonawca mógł skutecznie i terminowo przeprowadzić proces zmiany sprzedawcy? Ile będzie zawartych umów z terminem rozpoczęcia sprzedaży od dnia 01.06.2025 r.?

Odpowiedź: Zamawiający zdaje sobie sprawę i przyjmuje do wiadomości, że rozpoczęcie sprzedaży może nie nastąpić z dniem 01.06.2025 r. i że termin rozpoczęcia sprzedaży może się przesunąć. Zamawiający podpiszą umowy najpóźniej do dnia 30.04.2025 r., aby wybrany Wykonawca mógł skutecznie i terminowo przeprowadzić proces zmiany sprzedawcy.

Pytanie 24

Wyjaśniamy, iż praktyka obrotu gospodarczego poparta orzecznictwem sądów potwierdza słuszność stanowiska wierzyciela, iż wykonanie zobowiązania następuje z chwilą wpływu środków na rachunek wierzyciela, tj. wtedy, gdy może on swobodnie dysponować środkami pieniężnymi, a nie z chwilą obciążenia rachunku odbiorcy.

W związku z powyższym prosimy o zmianę zapisu z par. 7 ust. 1 wzoru Umowy, który zostanie zawarty w Umowie na zapis w brzmieniu: „Strony zgodnie ustalają, że terminem zapłaty jest dzień uznania rachunku bankowego Wykonawcy.

Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiających nie przychyła się do wniosku.

Pytanie 25

Par. 7 ust. 13 wzoru umowy: Czy Zamawiający będzie korzystał z Elektronicznego Biura Obsługi Klienta (E-BOK) i samodzielnie będzie pobierał faktury? Wykonawca udostępnia taką możliwość Zamawiającym po otrzymaniu pierwszej faktury w formie papierowej. Dodatkowo, informujemy, że FV wystawiane są w następujący sposób: Nazwa Nabywcy, adres i NIP, Odbiorca i adres Odbiorcy. Czy Zamawiający wyraża zgodę na takie wystawienie FV?

Odpowiedź: Zamawiający samodzielnie na etapie realizacji umowy będą dokonywali ewentualnej zmiany sposobu dostarczania dokumentów sprzedażowych – w zależności od możliwości każdego z Zamawiających.

Pytanie 26

Par. 6 ust. 6 lit c) wzoru umowy – adres Odbiorcy FV – fragment w brzmieniu: „• Adres do wysyłki faktur rozliczeniowych:” – wnioskujemy o wykreślenie fragmentu tego zapisu. Zamawiający nie czytając umów w tym par. 7 ust. 13, wpisują tu adres e-mail do wysyłki FV, co skutkuje licznymi poprawkami umów. Ponadto, zdarza się, że Zamawiający podają różne adres w par. 6 ust. 6 lit c), a na FV można uwzględnić tylko jeden adres do wysyłki FV. Ten zapis wprowadza Zamawiających w błąd.

Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiających przychyła się do wniosku.

Pytanie 27

Wnioskujemy o dodanie do par. 10 wzoru Umowy następującego zapisu:

„Rozwiązanie Umowy na skutek wypowiedzenia dokonanego przez Zamawiającego następuje z ostatnim dniem pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym oświadczenie Zamawiającego o wypowiedzeniu Umowy dotarło do Wykonawcy, chyba że Zamawiający wskaże w oświadczeniu o wypowiedzeniu późniejszy termin rozwiązania Umowy. W takim przypadku Umowa ulegnie rozwiązaniu z ostatnim dniem miesiąca, w którym zgodnie z oświadczeniem Zamawiającego nastąpiłoby rozwiązanie Umowy. Oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy musi być złożone w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Zamawiający zobowiązuje się wobec Wykonawcy do powstrzymania się, przez okres

od zawarcia Umowy do, od dokonania wypowiedzenia Umowy.

W wypadku rozwiązania umowy w trybie niniejszego ustępu w okresie do, Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty Wykonawcy kwoty obliczonej według poniższej formuły (Odszkodowanie Płatne przy Rozwiązaniu):

$$OPR = 60 \% * CE$$

OPR - Odszkodowanie Płatne przy Rozwiązaniu;

CE - przychód jaki uzyskałby Wykonawca ze sprzedaży energii przewidzianej w planie sprzedaży energii po cenach określonych w § ... Umowy, w okresie od dnia rozwiązania Umowy do upływu okresu obowiązywania cen, tj. do

Wyjaśniamy, że bezpodstawne wypowiedzenie Umowy będzie stanowiło ryzyko dla Wykonawcy, a określone odszkodowanie jak powyżej zrekompensuje ewentualne straty i pozwoli na obniżenie kalkulacji ofertowej.

Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiających nie przychyła się do wniosku.

Pytanie 28

SWZ rozdział IV pkt 9 oraz Par. 13 ust. 5 lit a) wzoru umowy: prosimy o informację, czy Zamawiający samodzielnie będzie kontrolował ilość zmniejszanych lub zwiększanych PPE, tak aby nie przekroczyć limitu 15%?

Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiających będzie kontrolował ilość zmniejszanych lub zwiększanych PPE, tak aby nie przekroczyć limitu 15%

Pytanie 29

Załącznik nr 1 do SWZ – OPZ: Zakładka oświetlenie uliczne: Czy każda z Gmin wskazana w załączniku, jest właścicielem oświetlenia ulicznego i podpisze umowy?

Odpowiedź: Każdy z Zamawiających oświadczył, że nie ma formalnych przeszkód do zakupu energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego i ma prawo do dysponowania infrastrukturą oświetleniową.

Pytanie 30

Strona 1 umowy – preambuła - dane Zamawiającego. Wnioskujemy, aby Zamawiający podawali osoby do kontaktu oraz adres e-mail i kontaktowy nr telefonu. Są to bardzo ważne dane. Osoby wskazane w umowie jako osoby do kontaktu, mogą pozyskiwać dane dotyczące umowy oraz zgłaszać sprawy do realizacji. Jednocześnie wskazujemy, że osoby nieuwzględnione w umowie, nie mogą kontaktować się z Wykonawcą, co podyktowane jest względem bezpieczeństwa i przepisami RODO, dlatego w miejscu osoba do kontaktu, należy wskazać wszystkie osoby, które z takiego kontaktu mogą korzystać.

Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiających przychyła się do wniosku i dokona modyfikacji umowy w części dotyczące danych Zamawiającego.

Pytanie 31

Załącznik nr 1 do SWZ – OPZ: Czy któreś z PPE wskazanych w OPZ jako prosument rozliczane jest na zasadach net-metering? Jeśli tak, to proszę o potwierdzenie, że PPE będą mogły być rozliczane przez Wykonawcę jako prosument na zasadzie net-billing. W przypadku braku zgody, prosimy o wykreślenie PPE z przetargu, gdyż nie możemy rozliczać prosumenta na zasadzie net-metering. Pozostawienie takich PPE we wskazanej postaci rozliczeniowej, spowoduje brak możliwości złożenia oferty.

Odpowiedź: Tak, wskazane PPE będą mogły być rozliczane przez Wykonawcę jako prosument na zasadzie net-billing.

Pytanie 32

Par. 11 ust. 6 jest sprzeczny z zapisem z par. 5 ust. 4 i ust. 2 niniejszego paragrafu. Prosimy o właściwe dostosowanie zapisów umowy.

Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiających dostosuje w ramach sprostowania wskazane zapisy umowy.

Pytanie 33

Rozdział VII, pkt 4 SWZ – informacje o warunkach udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków – w zakresie zdolności technicznej i zawodowej:

Czy Zamawiający uzna za spełniony warunek dotyczący zdolności technicznej i zawodowej jeśli Wykonawca wykaże że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) zrealizował należycie co najmniej 3 dostawy energii elektrycznej na podstawie trzech odrębnych umów w przypadku gdy dostawy te obejmują w swoim zakresie wymagany przez Zamawiającego wolumen tj. 20 GWh, ale okres trwania dostaw wynosił więcej niż 12 miesięcy?

Przykład:

- 1) Wykonawca w zakresie pierwszej części przedmiotu Zamówienia przedstawi referencje sprzedażowe na dostawę 20 GWh energii elektrycznej dla umowy trwającej od 01.06.2022 do 31.12.2023. Czy w takim przypadku Zamawiający uzna warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej za spełniony przez Wykonawcę?

Wykonawca zwraca się z prośbą o dopuszczenie referencji sprzedażowych, które uwzględniają realizację umów, w których dostawa wolumenu wymaganego przez Zamawiającego jest zachowana, natomiast realizacja umowy obejmuje dłuższy okres trwania dostaw.

- 2) Czy poszczególni Zamawiający samodzielnie wypowiedzą umowy kompleksowe, a także obowiązujące rozdzielone umowy sprzedażowe (jeżeli zaistnieje taka potrzeba) w terminach umożliwiających wybranemu Wykonawcy terminowe zgłoszenie umowy do OSD w celu umożliwienia rozpoczęcia dostaw w oczekiwanym terminie?

Odpowiedź:

- 1) Tak,
- 2) Tak.

Pytanie 34

SWZ Rozdział IV Opis Przedmiotu Zamówienia pkt 4 a)

Czy dla źródeł wytwórczych o mocy powyżej 50kW Zamawiający zgodzi się na zawarcie umów odkupu nadwyżek energii na umowie i warunkach stosowanych u Wykonawcy, tj. w oparciu o ceny Rynku Dnia Następnego (RDN)?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 35

SWZ Rozdział IV Opis Przedmiotu Zamówienia pkt 4 b)

Informujemy, że zgodnie z ustawą o odnawialnych źródłach energii prosumentem energii odnawialnej jest odbiorca końcowy wytwarzający energię elektryczną na potrzeby własne w odnawialnym źródle energii (mikroinstalacji tj. instalacji o mocy poniżej lub równej 50 kW) w sytuacji, gdy nie stanowi to przeważającej działalności gospodarczej. Rozliczanie punktów w takim przypadku odbywa się na zasadach określonych w rozdziale 2 ustawy o odnawialnych źródłach energii (net-billing). Aby było możliwe zrealizowanie takiego rozliczenia prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wyraża zgodę na rozliczanie tych PPE w oparciu o system rozliczeń net-billing.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na rozliczanie wskazanych PPE w oparciu o system rozliczeń net-billing.

Pytanie 36

SWZ Rozdział IV Opis Przedmiotu Zamówienia pkt 4 b)

Jednocześnie informujemy, że Operatorzy Systemów Dystrybucyjnych (OSD) wymagają podpisania umów dystrybucyjnych dostosowanych do rozliczeń punktów z zainstalowanymi źródłami wytwarzania energii elektrycznej o charakterze prosumenta energii odnawialnej, które muszą być dokonane przez Zamawiającego bez możliwości scedowania tego obowiązku na Wykonawcę. Zgłoszenie przez Wykonawcę zmiany sprzedawcy dla punktu prosumenckiego będzie możliwe wyłącznie w przypadku posiadania przez Zamawiającego podpisanej umowy dystrybucyjnej. Prosimy o informację czy Zamawiający dopełni formalności polegającej na zawarciu lub aktualizacji umów dystrybucyjnych dla tych punktów przed terminem podpisania umów sprzedaży?

Odpowiedź: Zamawiający dopełnią formalności polegającej na zawarciu lub aktualizacji umów dystrybucyjnych dla tych punktów przed terminem podpisania umów sprzedaży.

Pytanie 37

SWZ Rozdział IV Opis Przedmiotu Zamówienia pkt 4 Załącznik nr 1 do SWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia_v01

Wykonawca zwraca się z prośbą o podanie dla wszystkich PPE posiadających źródła wytwórcze:

- a) taryfy, w której znajduje się źródło;
- b) rodzaju posiadanego źródła (np. PV, biogazownia, kogeneracja)
- c) mocy źródła wytwórczego (kW);
- d) daty uruchomienia źródła;
- e) rodzaju Klienta (prosument, prosument zbiorowy, prosument wirtualny, spółdzielnia energetyczna, wytwórca, inne)
- f) ilości energii wyprodukowanej i wprowadzonej do sieci;

Odpowiedź: Znane Pełnomocnikowi Zamawiających informację dotyczące źródeł wytwórczych znajdują się w kolumnie AU – Uwagi

Pytanie 38

SWZ Rozdział IV Opis Przedmiotu Zamówienia pkt 9 Załącznik nr 3 do SWZ- Wzór umowy sprzedaży - §13 ust 5

Zamawiający zawarł zapis „Zmiana nie może przekroczyć 15% punktów poboru energii (jednakże nie mniej niż 1 PPE) wskazanych w Załączniku nr 1 i zmniejszenia / zwiększenia łącznego wolumenu energii elektrycznej, względem ilości określonej w Załączniku nr 1 +/- 10 % w stosunku do całego wolumenu”. Prosimy o informację, czy Zamawiający samodzielnie kontrolował będzie zmianę wolumenu, w sposób umożliwiający nieprzekroczenie 10% zamówienia oraz zmianę ilości PPE w sposób umożliwiający nieprzekroczenie 15% ilości, wskazanych w Załączniku nr 1?

Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiających będzie kontrolował ilość zmniejszanych lub zwiększanych PPE, tak aby nie przekroczyć limitu 15%

Pytanie 39

SWZ Rozdział IV Opis Przedmiotu Zamówienia pkt 12

Informujemy, że Wykonawca w procesie fakturowania opiera się na danych pomiarowo-rozliczeniowych przekazywanych przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego, jednak w swoim bilingu Wykonawca zmuszony jest do prawidłowego wprowadzenia danych dotyczących okresu rozliczeniowego/cyklu przekazywania danych pomiarowych przez OSD. W związku z powyższym prosimy o wskazanie okresu rozliczeniowego/cyklu przekazywania danych pomiarowych w odniesieniu do każdego PPE występującego w postępowaniu: czy wynosi on odpowiednio np. 1 miesiąc, 2 miesiące (parzyste/nieparzyste), czy 6 miesięcy (ze wskazaniem miesiąca odczytowego)? Informacja, że okres rozliczeniowy jest zgodny z OSD jest niewystarczająca do prawidłowej parametryzacji rozliczeń.

Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiających nie posiada informacji o okresach rozliczeniowych dla każdego z PPE z osobna.

Pytanie 40

SWZ Rozdział VII INFORMACJA O WARUNKACH UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU... pkt 2
Załącznik nr 3 do SWZ- Wzór umowy sprzedaży - §1 ust 5

Wykonawca zwraca się z prośbą o informacje, czy Zamawiający dopuści możliwość złożenia koncesji, której ważność upływa w trakcie realizacji umowy, z zastrzeżeniem, że nowowydany dokument zostanie przedstawiony Zamawiającemu na 3 miesiące przed upływem ważności aktualnej koncesji?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści możliwość złożenia koncesji, której ważność upływa w trakcie realizacji umowy, z zastrzeżeniem, że nowowydany dokument zostanie przedstawiony Zamawiającemu na 3 miesiące przed upływem ważności aktualnej koncesji.

Pytanie 41

SWZ Rozdział XIX PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

Prosimy i informację, ile umów ma zostać zawartych w ramach niniejszego przetargu, w części 1 i 2?

Czy klienci samodzielnie będą odsyłać do Wykonawcy podpisane umowy (co ze względu na dużą liczbę umów może spowodować, że umowa nie wejdzie w życie w terminie) czy też Pełnomocnik Klientów będzie koordynował podpisanie tych umów i co się z tym wiąże skompletuje wszystkie umowy i prześle zbiorczo do Wykonawcy?

Odpowiedź: Planowana ilość umów do zawarcia w ramach postępowania:

Część 1 - 104* / Część 2 – 64*

*Uwaga: Pełnomocnik Zamawiających prowadzi akcje informacyjne o braku konieczności podpisywania umów odrębnie dla jednostek powiązanych NIP Nabywcy a tym samym dążenie do zmniejszenia ilości podpisywanych umów przez każdą jednostkę odrębnie zatem ilość umów wskazanych do podpisania może ulec zmianie – zmniejszeniu.

Pełnomocnik Zamawiających po rozstrzygnięciu postępowania przygotuje i rozdystrybuuje wstępnie przygotowane umowy do poszczególnych Zamawiających. (Pierwszeństwo mają Zamawiający ze startem sprzedaży od 1.06.2025 r.). Zamawiający otrzymują szczegółową instrukcję do podpisania umów wraz ze wskazaniem terminu na ich podpisanie. Zgodnie z zapisami Specyfikacji Warunków Zamówienia, Pełnomocnik Zamawiających nie jest odpowiedzialny za podpisanie umów przez poszczególnych Zamawiających.

Pytanie 42

Załącznik nr 1 do SWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia_v01

Zwracamy się z prośbą o przekazanie informacji czy w ramach postępowania prowadzonego przez zamawiającego energia elektryczna w punktach poboru energii rozliczanych w grupie taryfowej G będzie przeznaczona na cele gospodarstwa domowego?

Jednocześnie informujemy, że po ostatniej nowelizacji prawa energetycznego, zgodnie z przepisem art. 5 ust. 3a ustawy prawo energetyczne dostarczanie energii elektrycznej do odbiorcy w gospodarstwie domowym może odbywać się na jedynie na podstawie umowy kompleksowej, o której mowa w art. 5 ust. 3 ustawy prawo energetyczne.

Zatem jeśli w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego występują punkty poboru energii elektrycznej rozliczane w grupie taryfowej G, w którym energia elektryczna będzie przeznaczona na cele gospodarstwa domowego, w takim przypadku prosimy o wyłączenie takich punktów poboru energii z niniejszego postępowania, albowiem wykonawca w zakresie tych punktów poboru energii elektrycznej nie może zawrzeć umowy sprzedaży energii elektrycznej, o której mowa w art. 5 ust. 2 pkt 1 ustawy prawo energetyczne

Odpowiedź: W ramach postępowania prowadzonego przez Zamawiającego energia elektryczna w punktach poboru energii rozliczanych w grupie taryfowej G nie będzie przeznaczona na cele gospodarstwa domowego

Pytanie 43

Załącznik nr 1 do SWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia_v01

Prosimy o podanie wolumenu dla PPE, dla których wolumen wynosi 0.

Dla PPE 590243874041018466 w 1 strefie wprowadzony został wolumen: -375. Czy jest on prawidłowy?

Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiających dokonał ponownej weryfikacji i uzupełnienia brakujących danych. Aktualizacji podlegają formularze cenowe w celu poprawnego skalkulowania oferty.

Pytanie 44

Załącznik nr 1 do SWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia_v01

Wykonawca zwraca się z prośbą o udzielenie informacji, czy podane przez Zamawiającego parametry dystrybucyjne – w szczególności grupa taryfowa, są zgodne z aktualnymi umowami dystrybucyjnymi oraz dokumentami potwierdzającymi możliwość świadczenia usług dystrybucji, wydanymi przez właściwego OSD?

Odpowiedź: Podane przez Zamawiającego parametry dystrybucyjne – w szczególności grupa taryfowa, są zgodne z aktualnymi umowami dystrybucyjnymi oraz dokumentami potwierdzającymi możliwość świadczenia usług dystrybucji, wydanymi przez właściwego OSD.

Pytanie 45

Załącznik nr 3 do SWZ- Wzór umowy sprzedaży - §2 ust 2 pkt b) Załącznik nr 3 do SWZ- Wzór umowy sprzedaży - §6 ust 6 pkt b)

Wykonawca informuje, że wszystkie dane dotyczące zużycia energii przez poszczególne jednostki znajdować się będą na fakturach wystawianych przez Wykonawcę, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Sporządzanie dodatkowych zestawień, o których mowa w przedmiotowym zapisie, wiąże się z wykonaniem dodatkowych czynności na zlecenie Zamawiającego i powinno zostać osobno wycenione. Przepisy prawa energetycznego jasno określają natomiast składniki ceny energii elektrycznej. Wobec powyższego wnosimy o usunięcie przedmiotowego zapisu w całości.

Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiających nie przychyła się do wniosku.

Pytanie 46

Załącznik nr 3 do SWZ- Wzór umowy sprzedaży - §2 ust 2 pkt b) Załącznik nr 3 do SWZ- Wzór umowy sprzedaży - §6 ust 6 pkt b)

W przypadku braku zgody na wcześniejsze pytanie, czy Zamawiający dopuści, aby raport przesyłany przez Wykonawcę w formacie Excel zawierał następujące kolumny:

- NIP Klienta
- Nazwa Klienta
- Nr płatnika
- Adres klienta
- Nazwa i adres korespondencyjny
- Typ faktury
- Nr faktury - data wystawienia faktury
- Taryfa
- Nr PPE
- Adres PPE
- Okres odczytu
- Zużycie w poszczególnych strefach
- Wartość (zł) energii zużytej w poszczególnych strefach

Odpowiedź: Zamawiający dopuści, aby raport przesyłany przez Wykonawcę w formacie Excel zawierał proponowane kolumny.

Pytanie 47

Załącznik nr 3 do SWZ- Wzór umowy sprzedaży - §5 ust 4

Czy Zamawiający jest świadom, iż w przypadku zapisu w ww. punkcie, ceny energii elektrycznej mogą ulegać zmianie z uwagi na: zmiany ogólnie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności zmiany Ustawy Prawo Energetyczne, Ustawy o efektywności energetycznej lub przepisów wykonawczych wprowadzających dodatkowe obowiązki związane z zakupem praw majątkowych lub certyfikaty dotyczące efektywności energetycznej.

Na podstawie powyższego zapisu Wykonawca ma prawo zmieniać ceny w trakcie obowiązywania kontraktu, co może skutkować zmianą ceny, która może wzrosnąć lub zmaleć. W związku z powyższym Wykonawca proponuje poniższą modyfikację zapisu: zmiany przepisów prawnych w tym zmiany stawki podatku VAT, podatku akcyzowego.

Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiających przychyła się do wniosku.

Pytanie 48

Załącznik nr 3 do SWZ- Wzór umowy sprzedaży - §6 ust 1 oraz §6 ust 6 pkt a)

Faktury VAT wystawiane są przez Wykonawcę na podstawie danych pomiarowych otrzymanych od OSD. Z uwagi na powyższe zwracamy się z prośbą o modyfikację przedmiotowego zapisu do treści: „Rozliczenia za energię elektryczną dokonywane będą zgodnie z okresem rozliczeniowym stosowanym przez OSD, w oparciu o fakturę wystawioną przez Wykonawcę w terminie 14 dni od otrzymania danych pomiarowo-rozliczeniowych od OSD”.

Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiających przychyliła się do wniosku.

Pytanie 49

Załącznik nr 3 do SWZ- Wzór umowy sprzedaży - §6 ust 5

Prosimy o zmianę zapisu „bezwzględnie po otrzymanie skorygowanych danych pomiarowych od OSD” treścią „w terminie 14 dni od otrzymania danych pomiarowo-rozliczeniowych od OSD”

Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiających przychyliła się do wniosku.

Pytanie 50

Załącznik nr 3 do SWZ- Wzór umowy sprzedaży - §6 ust 6 pkt c)

Wykonawca informuje, że zgodnie z możliwościami działania systemu bilingowego, na fakturach wskazane będą dane Nabywcy (nazwa, adres, Nr NIP), natomiast dane Odbiorcy (nazwa i adres) zostaną wpisane pod pozycją "Adres korespondencyjny". Prosimy o potwierdzenie, że takie rozwiązanie dotyczące wystawianych faktur VAT jest akceptowane przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Proponowane rozwiązanie dotyczące wystawianych faktur VAT jest akceptowane przez Zamawiającego.

Pytanie 51

Załącznik nr 3 do SWZ- Wzór umowy sprzedaży - §7 ust 1

Zamawiający określił dzień zapłaty faktur VAT jako datę obciążenia rachunku Zamawiającego. Informujemy, że zgodnie z art. 454 § 1 Kodeksu Cywilnego, dotyczącego miejsca spełnienia świadczenia pieniężnego, a także zgodnie z zasadami obowiązującymi w obrocie gospodarczym, za dzień zapłaty uznaje się dzień, w którym środki pieniężne wpłyną na rachunek bankowy podmiotu, któremu należna jest zapłata. W związku z powyższym Wykonawca zwraca się z prośbą o zmianę treści zapisu w sposób następujący: „Za dzień zapłaty uznaje się datę uznania rachunku bankowego Wykonawcy”.

Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiających przychyliła się do wniosku.

Pytanie 52

Załącznik nr 3 do SWZ- Wzór umowy sprzedaży - §7 ust 13

Wykonawca zwraca się z wnioskiem o zgodę na udostępnianie Zamawiającemu faktur VAT za pośrednictwem kanałów elektronicznych na podany adres poczty elektronicznej, zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2021 poz. 685 z późn. zm.), na zasadach określonych w Regulaminie Wykonawcy przesyłania faktur VAT za pośrednictwem kanałów elektronicznych, przy jednoczesnej zgodzie na otrzymywanie informacji o tych fakturach. Powyższa zgoda zwolniłaby Wykonawcę z obowiązku wystawiania i dostarczania faktur VAT w formie papierowej. Dzięki temu rozwiązaniu Zamawiający otrzyma dokument w momencie jego wystawienia, zniwelowane zostanie ryzyko niedostarczenia przesyłki lub znacznego opóźnienia w jej dostarczeniu. Zmiana formy dostarczania faktur ma również aspekt ekologiczny, przyczyni się do wspólnego dbania o środowisko naturalne poprzez zmniejszenie zapotrzebowania na produkcję papieru i ograniczenie transportu.

Odpowiedź: Zamawiający do czasu wejścia w życie KSeF, na etapie podpisania umów, samodzielnie określi zgodę na udostępnianie faktur VAT za pośrednictwem kanałów elektronicznych, w zależności od technicznych możliwości w danej jednostce.

Pytanie 53

Załącznik nr 3 do SWZ- Wzór umowy sprzedaży - §9 Wykonawca wskazuje, iż biorąc pod uwagę:

- termin na złożenia oferty i rozstrzygnięcie przedmiotowego postępowania;
- termin na podpisania umów;
- obowiązujący, zgodnie z IRiESD OSD, 21 dniowy termin na przeprowadzenie procesu zmiany sprzedawcy, pomimo dołożenia starań przez Wykonawcę, mających na celu terminowe zgłoszenie umów sprzedaży, w przypadku przedłużającego się procesu podpisania umów, pełnomocnictw i przekazywania poprawnych danych do zgłoszenia zmiany sprzedawcy, rozpoczęcie sprzedaży od 01.06.2025 r. (dla PPE z tym terminem rozpoczęcia sprzedaży) jest zagrożone i może ulec przesunięciu nie z winy Wykonawcy.

Jednocześnie informujemy, iż w przypadku umów kompleksowych, jeżeli Zamawiający nie dokonał samodzielnie wypowiedzenia tych umów, rozpoczęcie sprzedaży od 01.06.2025 r. (okres wypowiedzenia wskazany w Załączniku nr 1 wynosi 3 miesiące dla tej daty) nie będzie możliwe. Sprzedaż na umowach rozdzielonych rozpocznie się po upływie okresu wypowiedzenia umów kompleksowych.

Odpowiedź: Zamawiający zdaje sobie sprawę i przyjmuje do wiadomości, że rozpoczęcie sprzedaży może nie nastąpić z dniem 01.06.2025 r. i że termin rozpoczęcia sprzedaży może się przesunąć. Zamawiający z terminem startu sprzedaży od 01.06.2025 r. podpiszą umowy najpóźniej do dnia 30.04.2025 r., aby wybrany Wykonawca mógł skutecznie i terminowo przeprowadzić proces zmiany sprzedawcy.

Pytanie 54

Załącznik nr 3 do SWZ- Wzór umowy sprzedaży - §12

Wykonawca zwraca się z prośbą o rezygnację z zapisów dotyczących kar umownych. Jednocześnie wnosimy o dostosowanie postanowienia do zasady równości stron stosunku cywilnoprawnego poprzez jego modyfikację do treści: „Strony ponoszą wobec siebie odpowiedzialność odszkodowawczą na zasadach ogólnych do wysokości poniesionej szkody (straty)”. Zaznaczamy, że zapis ten w obecnym kształcie wpływa na wzrost ryzyka związanego z realizacją umowy po stronie Wykonawcy, co z kolei może negatywnie przekładać się na kalkulację ceny ofertowej dla Zamawiającego.

Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiających przychylił się do wniosku.

Pytanie 55

Załącznik nr 3 do SWZ- Wzór umowy sprzedaży - §13 ust 5 pkt b)

Wykonawca informuje, że w przypadku zmiany podatku akcyzowego zmianie ulega cena netto, w przypadku zmiany podatku VAT zmianie ulega cena brutto. W związku z powyższym prosimy o dostosowanie zapisu do treści „Ceny energii elektrycznej pozostaną niezmiennie w okresie obowiązywania umowy, za wyjątkiem nowelizacji przepisów skutkujących zmianą kwoty podatku VAT lub podatku akcyzowego. Ceny energii elektrycznej zostają powiększone o kwotę wynikającą z obowiązków nałożonych właściwymi przepisami, od dnia ich wejścia w życie, bez konieczności sporządzenia aneksu do umowy.”

Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiających przychylił się do wniosku.

Pytanie 56

Wykonawca zwraca się z prośbą o udzielenie następujących informacji:

- a) Czy Zamawiający samodzielnie wypowie obowiązujące umowy w terminach pozwalających na skuteczne przeprowadzenie procesu zmiany sprzedawcy, czy też upoważni do tej czynności Wykonawcę?
- b) Czy Zamawiający samodzielnie zawrze umowę o świadczenie usług dystrybucji w przypadku punktów poboru, dla których obowiązywały dotychczas umowy kompleksowe oraz w przypadku punktów poboru, dla których umowa dystrybucyjna została zawarta na czas określony, w terminie umożliwiającym skuteczne przeprowadzenie procedury zmiany sprzedawcy?
- c) Czy Zamawiający ma zawarte umowy/ aneksy w ramach akcji promocyjnych lojalnościowych, które uniemożliwiają zawarcie nowej umowy sprzedażowej w terminach przewidzianych w SWZ? Jeśli tak - jakie są terminy wypowiedzeń umów/aneksów w ramach akcji promocyjnych/programów lojalnościowych?

Odpowiedź:

- a) Zamawiający samodzielnie wypowie obowiązujące umowy w terminach pozwalających na skuteczne przeprowadzenie procesu zmiany sprzedawcy.
- b) Zamawiający upoważni Wykonawcę do zawarcia w jego imieniu umów dystrybucyjnych w terminie umożliwiającym skuteczne przeprowadzenie procedury zmiany sprzedawcy.
- c) Zamawiający nie ma do obecnie obowiązujących umów przyjętych ofert promocyjnych lub lojalizacyjnych które uniemożliwiłyby przeprowadzenie prawidłowo procesu. Każdy z zamawiających oświadczył, że nie ma formalnych ani technicznych przeszkód w terminach wskazanych w OPZ.

Pytanie 57

Czy Zamawiający posiada koncesję na wytwarzanie, obrót, przesyłanie lub dystrybucję energii elektrycznej, wydaną przez Prezesa URE? Informujemy, iż w przypadku posiadania koncesji na jedną z powyżej wymienionych działalności, Zamawiający staje się płatnikiem i podatnikiem podatku akcyzowego. W takim przypadku, cena za energię elektryczną dla podmiotów posiadających koncesję powinna zostać pomniejszona o stawkę akcyzy i osobno wyceniona w ofercie Wykonawcy. Mając na uwadze powyższe, uprzejmie prosimy o dostosowanie Formularza cenowego i uwzględnienie odrębnych kalkulacji cen za energię elektryczną dla Odbiorcy, który posiada koncesję oraz odrębnych kalkulacji cen dla pozostałych odbiorców.

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 58

1. Zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji, czy Zamawiający uwzględni w umowie z wyłonionym w postępowaniu Wykonawcą zapisy dotyczące konieczności ustanowienia zabezpieczenia realizacji zamówienia z uwagi na wskazane ryzyko kredytowe, zaproponowane przez Wykonawcę?
2. Zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji, czy Zamawiający uwzględni w umowie z wyłonionym w postępowaniu Wykonawcą zapisy dotyczące konieczności ustanowienia zabezpieczenia należności, w przypadku ich przeterminowania, zaproponowane przez Wykonawcę?

Odpowiedź:

1. Nie,
2. Nie.

Pytanie 59

Zwracamy się z zapytaniem, czy Zamawiający prześle niezbędne dane w wersji elektronicznej Excel oraz dokumenty do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy najpóźniej w dniu podpisania umowy? Dokument zawierający niezbędne dane stanowić będzie również załącznik do umowy.

Wyłoniony Wykonawca będzie potrzebował do przeprowadzenia zmiany sprzedawcy:

- a) danych dla każdego punktu poboru:
 - nazwa i adres firmy;
 - opis punktu poboru;
 - adres punktu poboru (miejscowość, ulica, numer lokalu, kod, gmina);
 - grupa taryfowa;
 - planowane roczne zużycie energii;
 - Operator Systemu Dystrybucyjnego;
 - nazwa dotychczasowego Sprzedawcy;
 - numer aktualnie obowiązującej umowy;
 - data zawarcia oraz okres wypowiedzenia dotychczasowej umowy;
 - numer ewidencyjny PPE;
 - czy jest to pierwsza czy kolejna zmiana sprzedawcy; - wybranego przez Zamawiającego sprzedawcę rezerwowego;

- b) dokumentów dla każdej jednostki objętej postępowaniem:
- pełnomocnictwo do zgłoszenia umowy do OSD wraz z upoważnieniem OSD do zawarcia umowy rezerwowej ze wskazanym sprzedawcą rezerwowym w sytuacjach określonych w ustawie prawo energetyczne;
 - dokument nadania numeru NIP;
 - dokument nadania numeru REGON;
 - KRS lub inny dokument, na podstawie którego działa dana jednostka;
 - dokument potwierdzający umocowanie danej osoby do podpisania umowy sprzedaży energii elektrycznej oraz pełnomocnictwa.

Jednocześnie informujemy, że OSD może odrzucić zgłoszenia umów sprzedaży zawierające błędne dane, skutkiem czego może okazać się konieczność zakupu energii przez Zamawiającego od tzw. sprzedawcy rezerwowego, o którym mowa w art. 3 ust. 29a ustawy Prawo energetyczne.

Odpowiedź: Zamawiający przekaze niezbędne dane do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy w wersji elektronicznej Excel niezwłocznie po wyborze Wykonawcy – dotyczy a) oraz najpóźniej w dniu podpisania umowy – dotyczy b)

Pytanie 60

Informujemy, iż zgodnie z taryfą OSD i cennikiem Sprzedawcy, jednostką stosowaną w rozliczeniach energii elektrycznej dla obiektów w grupach taryfowej G1x, C1x oraz C2x jest Kilowatogodzina [kWh] a dla grup taryfowych Bxx jednostką jest Megawatogodzina [MWh,]. Ze względu na określenie przez Zamawiającego w przedmiotowym zapisie jednostki rozliczeniowej kWh dla grup taryfowych Bxx, Wykonawca zwraca się z zapytaniem, czy Zamawiający wyrazi zgodę na prowadzenie rozliczeń w jednostkach energii elektrycznej dedykowanych odpowiednio do grup taryfowych?

Odpowiedź: Zamawiający wyrazi zgodę na prowadzenie rozliczeń w jednostkach energii elektrycznej dedykowanych odpowiednio do grup taryfowych.

Pytanie 61

Prosimy o potwierdzenie, że wskazany w postępowaniu wolumen oszacowany został na bazie rzeczywistych zużyć PPE ujętych w postępowaniu w ostatnich 18 miesiącach.

Ponadto zgodnie z ustawą z dnia 07.10.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2127) wprowadzono obowiązkowy cel 10% zmniejszenia całkowitego zużycia energii elektrycznej od 01.12.2022 r. do 31.12.2023 r. w jednostkach sektora publicznego wyszczególnionych w ww. ustawie. Prosimy o analizę czy wprowadzone działania powodujące redukcję zapotrzebowania na energię elektryczną w okresie od 01.12.2022 r. - 31.12.2023 r. będą mieć przełożenie na zmniejszenie jej zużycia w kolejnych latach i zostały uwzględnione w postępowaniu. Prosimy wziąć pod uwagę także istniejące i planowane źródła wytwarzania energii, których praca wpływa lub wpłynie na zmniejszenie konsumpcji energii w punkcie poboru, w którym zostało zainstalowane takie źródło.

W przypadku nieuwzględnienia powyższego prosimy o dokonanie korekty wolumenu wskazanego w postępowaniu przetargowym.

Odpowiedź: Wskazany w postępowaniu wolumen oszacowany został na bazie rzeczywistych zużyć PPE ujętych w postępowaniu w ostatnich 18 miesiącach oraz potwierdzony przez Zamawiających.

UWAGA

Na podstawie wniosków, pytań i odpowiedzi, Pełnomocnik Zamawiających dokona sprostowania dokumentacji przetargowej m.in.:

- Załącznik nr 1 do SWZ - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia
- Załączniki nr 2.a, 2.b do SWZ - Formularze cenowe
- Załącznik nr 3 do SWZ - Wzór umowy