



CAŁĄ STOLARKĘ I PRZESZKLENIA WYKONAĆ ZE SZŁA BEZPIECZNEGO, DOTYCZY RÓWNIEŻ STOLARKI PPOŻ.

NA DROGACH KOMUNIKACJI OGÓLNEJ SŁUŻĄCYCH DO EWAKUACJI STOSOWAĆ MATERIAŁY I WYPOSAŻENIE TRUDNOZAPALNE.

DRZWI DO POMIESZCZEŃ HIGIENICZNO-SANITARNYCH WYPOSAŻONE POWINNY BYĆ W OTWORY O ŚLUNIARYCZNYM PRZĘKROJU NIE MNIEJSZYM NIŻ 0,022 M2 ZGODNIE Z PAR. 79 UST. 1 WT

WENTYLACJĘ POMIESZCZEŃ WYKONAĆ NALEŻY ZGODNIE Z PROJEKTEM BRANŻOWYM. ZAPEWNIĄC DOSTĘP REMIZYNY. W CZASIE EKSPLOATACJI PAMIĘTAĆ NALEŻY O REGULARNYM CZYSZCZENIU INSTALACJI ZGODNIE ZE WSKAZANIAMI PROJEKTU BRANŻOWEGO, PRODUCENTA DOSTAWCY PRODUKTU.

WSZYSTKIE PRACE PRZYGOTOWAWCZE, PODSTAWOWE, WYKONCZENIOWE, UŻYTKOWE, EKSPLOATACYJNE I KONSERWACYJNE, NALEŻY WYKONYWAĆ ZGODNIE Z INSTRUKCJAMI, PROCEDURAMI I METODAMI WYMAGANYMI ORAZ PRZEWIDZANYMI PRZEZ PRODUCENTÓW DOSTAWCÓW DANYCH PRODUKTÓW. WINNO BYĆ TO POPRZEDZONE ZAPOZNANIEM SIĘ PRZEZ WYKONAWCĘ Z WŁASNYMI KARTAMI KATOLOGOWYMI I INSTRUKCJAMI PRODUCENTÓW DOSTAWCÓW.

WSZYSTKIE DRZWI OTWIERAJĄCE SIĘ W KIERUNKU DRÓG EWAKUACYJNYCH WINNY BYĆ WYPOSAŻONE W SAMOZAMYKAJCZE.

PROJEKT NALEŻY ROZPATRYWAĆ CAŁOŚCIOWO WRAZ Z OPISEM TECHNICZNYM, INFORMACJĄ NIE UJĘTĄ NA RYSUNKACH, A UJĘTĄ W OPISIE I ODWROTNIE, NALEŻY TRAKTOWAĆ JAKBY BYŁY UJĘTE W OBU CZĘŚCIACH DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ.

WSZYSTKIE CZĘŚCI BRANŻOWE PROJEKTU NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE.

W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA ROZBIEŻNOŚCI POMIĘDZY ZAŁOŻENIAMI W PROJEKcie A WARUNKAMI NA PLACU BUDOWY NALEŻY BEZWZGLĘDNE SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z JEDNOSTKĄ PROJEKTOWĄ.

ROZWIĄZANIA TECHNICZNE, W TYM KONSTRUKCYJNE, WEDŁUG PROJEKTÓW TECHNICZNYCH.

INFRASTRUKTURA TECHNICZNA ZGODNIE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI

PRACE WINNY BYĆ WYKONYWANE WYŁĄCZNIE PRZEZ OSOBY POSIADAJĄCE WYMAGANE PRZEPISAMI I SZLAKĄ BUDOWLANĄ KWALIFIKACJE ORAZ POD KIERUNKIEM OSÓB POSIADAJĄCYCH WYMAGANE UPRAWNIENIA BUDOWLANE.

WSZYSTKIE WYKORZYSTANE MATERIAŁY, URZĄDZENIA I WYPOSAŻENIE MUSZĄ BYĆ NETOKSYCZNE, NIE STANOWIĆ ZAGROŻENIA DLA ZDROWIA I ŻYCIA LUDZIEGO, NIE POSIADAĆ KRAWIEDZIELEWENTÓW UMOŻLIWIAJĄCYCH SKALECZENIE, ITP. BĄDŹ BYĆ ODPORNO W ZABEZPIECZENIE, A TAKŻE SPEŁNIAĆ WYMAGANIA PRZEPISÓW, W TYM PPOŻ.

- WEJŚCIE GŁÓWNE DO BUDYNKU
- WEJŚCIE DO BUDYNKU
- WEJŚCIE DO POMIESZCZEŃ TECHNICZNYCH

H= 2,50m WYSOKOŚĆ POMIESZCZENIA W ŚWIELE O GÓRNEJ POWIERZCHNI POSADZKI DO SPODU SUFITU PODWIESZANEGO W ARSTW WYKONCZENIOWYCH STROPU

WT - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690), § z dnia 15.04.2022r. (Dz. U. z 2022r. poz. 1225) ze zm.

	Pracownia Projektowo-Inżynierska EUROPROJEKT Dr inż. Ewa Piątek-Sierek, ul. Miedzińska 6, 85-373 Bydgoszcz				
OBIEKT/INWESTYCJA	BUDOWA ŻŁOBKA W ZNNIE				
ADRES INWESTYCJI	DZ.NR EWID. 562/6, 562/27, OBRĘB ZNN, UL. 1 STYCZNIA, 88-400 ZNN				
INWESTOR	GMINA ZNN, UL. 700-LECIA 39, 88-400 ZNN				
IMIĘ I NAZWISKO PROJEKTANTA	ARCHITEKTURA		PROJEKT TECHNICZNY		
	mgr inż. arch. Marta Mazur-Kozłowska		IMIĘ I NAZWISKO SPRAWDZAJĄCEGO	dr inż. arch. Grzegorz Rzepecki	
	NR UPRAWNIEN BUD. 38/WPOKK/2020		NR UPRAWNIEN BUD.	533/Gd/01	
OPRACOWAŁA	dr inż. Ewa Piątek-Sierek				
IMIĘ I NAZWISKO PROJEKTANTA	KONSTRUKCJA		PROJEKT TECHNICZNY		
	dr inż. Ewa Piątek-Sierek		IMIĘ I NAZWISKO SPRAWDZAJĄCEGO	mgr inż. Dariusz Tułfiński	
	NR UPRAWNIEN BUD. KUP/0008/POKK/13		NR UPRAWNIEN BUD.	ABIT-II-7131-38/2001	
NAZWA RYSUNKU	RZUT PARTERU	DATA:	01.04.2025r.	SKALA:	1:100
				NR RYSUNKU	01
ZASTRZĘGA SIĘ WSZELKIE PRAWA, WYNIKAJĄCE Z USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM. RYSUNEK NIENIEJSZY NIE MOŻE BYĆ PRZERYSOWANY. UZUPEŁNIANY LUB Odstąpiony KOMUKOLWIEK BEZ pisemnej zgody JEDNOSTKI AUTORSKIEJ, RYSUNEK OPRACOWANO W PROGRAMIE ZWCAD 2020					