




# LEGENDA

- chodniki z kostki betonowej, szarej, bezfazowej, gr. 8cm
- ścieżka rowerowa z kostki betonowej, czerwonej, bezfazowej, gr. 8cm
- projektowany zjazd z kostki betonowej, kolor grafitowy, gr. 8cm
- chodnik z płytek ozdobnych 50, wzór "kostka ukośna i kostka prosta", gr. 7cm
- ścieżka rowerowa z kostki betonowej, grafitowej, gr. 8cm
- chodnik z kostki betonowej, czerwonej, gr. 8cm
- zjazd o nawierzchni bitumicznej
- wyspa dzieląca środkowa
- zieleni drogowa
- krawężnik betonowy 20
- obrzeże betonowe 8
- granice działek geodezyjnych
- istniejące oznakowanie poziome
- projektowane oznakowanie poziome
- oznakowanie poziome do likwidacji
- istniejące przejście dla pieszych
- projektowane przejście dla pieszych
- przeniesione oznakowanie pionowe
- projektowane oznakowanie pionowe
- oznakowanie pionowe do likwidacji



ZMIANY WPROWADZONO  
w dniu 23.10.2014r.  
Marek Szczepiorski  
inwestor UM Wyszków  
dn. 15.11.2014r.

STARSZY DROGOMISTRZ


MARSZAŁEK  
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO  
Załącznik nr 1 do uchwały nr 18/11/2014  
Sejmiku Województwa Mazowieckiego  
z dnia 18.11.2014r.  
w sprawie zmiany uchwały nr 18/11/2014  
Sejmiku Województwa Mazowieckiego  
z dnia 18.11.2014r. w sprawie  
przyznania ul. Pułtusk w Wyszkowie  
na drogę wojewódzką nr 618.

z up. Marszałka Województwa Mazowieckiego  
Jan Bartoś  
Zastępca Dyrektora Departamentu  
Nieruchomości i Infrastruktury

Stara organizacja ruchu	
Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 618 (od km 47+251 do km 47+685) w ciągu ul. Sowińskiego w zakresie przebudowy chodników na odcinku od ul. Pułtusk do ul. Kościuszki w miejscowości Wyszków, na terenie gminy Wyszków, powiat wyszkowski, województwo mazowieckie	
Plan zagospodarowania pasa drogowego	D-2.3
Gmina Wyszków 07-200 Wyszków; Aleja Róż 2	18.11.2014
ROSBUŁ Robert Rosiński ul. Generała Kazimierza Pułaskiego 18C; 07-202 Wyszków	dra
mgr inż. Robert Rosiński upr. nr MAZ/0140/POOD/12	1:500

MARSZAŁEK  
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO  
ZATWIERDZAM do realizacji stałą organizację ruchu  
w określonej części bez zmian po wprowadzeniu zmian  
na podstawie projektu organizacji ruchu należy zgłosić do nadzoru  
na 7 dni przed wprowadzeniem organizacji ruchu do  
Departamentu Inżynierii i Infrastruktury  
03-719 Warszawa, ul. Jagiellońska 46, fax 22 59 79 502


2016-05-12



# LEGENDA

- nawierzchnia ulicy z kostki betonowej, grafitowej, gr. 8 cm
- chodniki z kostki betonowej, szarej, gr. 6 cm
- ścieżka rowerowa z kostki betonowej, czerwonej, bezfazowej gr. 8cm
- zjazd publiczny z kostki betonowej, szarej, gr. 8 cm
- ścieżka rowerowa do przełożenia wysokościowego i zmiany geometrii
- zatoka parkingowa z kostki betonowej, grafitowej, gr. 8 cm
- zieleni drogowa
- krawężnik betonowy 15x30, wystający
- krawężnik napędowy 15x22
- obrzeże betonowe 8x30
- linie rozgraniczenia pasa drogowego drogi gminnej
- linie rozgraniczenia pasa drogowego drogi wojewódzkiej
- istniejące oznakowanie poziome
- projektowane oznakowanie poziome
- projektowane oznakowanie pionowe
- istniejące oznakowanie pionowe


## Droga Wojewódzka nr 618 ul. Generała Józefa Sowińskiego



Temat:	BUDOWA UL. RATUSZOWEJ W WYSZKOWIE	Data:	23.02.2016
Nazwa rys.:	Plansytuacyjny stałej organizacji ruchu	Forma:	SOR
Investor:	Gmina Wyszaków Aleja Róż 2, 07-200 Wyszaków	Brano:	Drogowa
Arch. proj.:	ROSBUD Robert Rosiński 07-202 Wyszaków, ul. Generała Kazimierza Pułaskiego 18C	Skala:	1:500
Projektant:	mgr inż. Robert Rosiński upr. nr MAZ/0140/POOD/12	Rys. nr.:	2.0 a
Asystent projektanta:	Kamil Staszewski	Podpis:	

# LEGENDA

- chodniki z kostki betonowej, szarej, beżowej, gr. 8cm
- ścieżka rowerowa z kostki betonowej, czerwonej, beżowej, gr. 8cm
- projektowany zjazd z kostki betonowej, kolor grafitowy, gr. 8cm
- chodnik z płytek ozdobnych 50, wzór "kostka ukośna i kostka prosta", gr. 7cm
- ścieżka rowerowa z kostki betonowej, grafitowej, gr. 8cm
- chodnik z kostki betonowej, czerwonej, gr. 8cm
- zjazd o nawierzchni bitumicznej
- wyspa dzieląca środkowa
- zielen drogowa
- krawężnik betonowy 20
- obrzeże betonowe 8
- granice działek geodezyjnych
- istniejące oznakowanie poziome
- projektowane oznakowanie poziome
- oznakowanie poziome do likwidacji
- istniejące przejście dla pieszych
- projektowane przejście dla pieszych
- przeniesione oznakowanie pionowe
- projektowane oznakowanie pionowe
- oznakowanie pionowe do likwidacji



**MARSZAŁEK**  
**WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO**  
**ZATWIERDZENIE** Nr NI-D-1.8022.1. **24.6.2024.RS**  
 Zatwierdzam do realizacji stałą organizację ruchu w całości bez zmian/wprowadzeniu zmian.  
 Należy wprowadzić organizację ruchu należy wprowadzić do dnia 24.12.2024.  
 Termin wprowadzenia organizacji ruchu należy zgłosić co najmniej na 14 dni przed wprowadzeniem organizacji ruchu do:  
 Departament Nieruchomości i Infrastruktury  
 03-718 Warszawa, ul. Ks. I. Kłopotowskiego 5, fax 22 5979802  
**05 SIE. 2024** z up. Marszałka Województwa

*Jan Baranowski*  
 Zastępca Dyrektora Departamentu Nieruchomości i Infrastruktury

Stać organizacja ruchu	
Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 618 (od km 47+251 do km 47+685) w ciągu ul. Sowińskiego w zakresie przebudowy chodników na odcinku od ul. Pułaskiej do ul. Kościuszki w miejscowości Wyszki, na terenie gminy Wyszki, powiat wyszki, województwo mazowieckie	
Tytuł:	D-2.2
Plan zagospodarowania pasa drogowego	18.11.20
Wzrost:	drog
Gmina Wyszki	
07-200 Wyszki; Aleja Róż 2	
Projektant:	
ROSBUD Robert Rosiński	1:500
ul. Generała Kazimierza Pułaskiego 18C; 07-202 Wyszki	
Projektant:	
mgr inż. Robert Rosiński	
upr. nr MAZ/0140/POOD/12	

LEGENDA

- chodniki z kostki betonowej, szarej, bezfazowej, gr. 8cm
- ścieżka rowerowa z kostki betonowej, czerwonej, bezfazowej, gr. 8cm
- projektowany zjazd z kostki betonowej, kolor grafitowy, gr. 8cm
- chodnik z płytek ozdobnych 50, wzór "kostka ukośna i kostka prosta", gr. 7cm
- ścieżka rowerowa z kostki betonowej, grafitowej, gr. 8cm
- chodnik z kostki betonowej, czerwonej, gr. 8cm
- zjazd o nawierzchni bitumicznej
- wyspa dzieląca środkowa
- zieleni drogowa
- krawężnik betonowy 20
- obrzeże betonowe 8
- granice działek geodezyjnych
- istniejące oznakowanie poziome
- projektowane oznakowanie poziome
- oznakowanie poziome do likwidacji
- istniejące przejście dla pieszych
- projektowane przejście dla pieszych
- przeniesione oznakowanie pionowe
- projektowane oznakowanie pionowe
- oznakowanie pionowe do likwidacji


**WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE**  
**ZATWIERDZENIE KRSI-D-1.8022/1**  
Zatwierdzenie do realizacji stałej organizacji ruchu w całości/w części bez zmian/po wprowadzeniu zmian. Należy wprowadzić do dnia 05.08.2014 r. Termin wprowadzenia organizacji ruchu należy zgłosić do najpóźniej na 10 dni przed wprowadzeniem organizacji ruchu do: Departament Nieruchomości i Infrastruktury 03-718 Warszawa, ul. Ks. J. Kłopotowskiego 51, tel. 22 59 9802

Jan Paweł  
Zastępca Dyrektora Departamentu  
Nieruchomości i Infrastruktury

Stala organizacja ruchu	
Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 618 (od km 47+251 do km 47+685) w ciągu ul. Sowińskiego w zakresie przebudowy chodników na odcinku od ul. Pułtuskiej do ul. Kościuszki w miejscowości Wyszków, na terenie gminy Wyszków, powiat wyszkowski, województwo mazowieckie	
Plan zagospodarowania pasa drogowego	D-2.1
Gmina Wyszków 07-200 Wyszków; Aleja Róż 2	18.11.201
ROSBUŁ Robert Rosiński ul. Generała Kazimierza Pułaskiego 18C; 07-202 Wyszków	dr
mgr inż. Robert Rosiński upr. nr MAZ/0140/POOD/12	1:500



ARKUSZ NR 6



UPOWAŻNIENIA  
KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO POLICJI  
z siedzibą w RADOMIU  
-03.

PROJEKT - SZKIC  
organizacji ruchu opiniuje  
pozytywnie - ~~negatywnie~~  
z następującymi warunkami:

Specjalista  
Wydziału Ruchu Drogowego  
KWP z siedzibą w Kadomiu  
*kom. Krzysztof Bielecki*

ZNAKI PIONOWE	Ilość znaków w grupie (szt.)			
	Duże	Średnie	Małe	Mini
A-Znaki ostrzegawcze		16		
B-Znaki zakazu		9		
C-Znaki nakazu		5		
D-Znaki informacyjne		23		
E-Znaki kierunku i miejscowości		3		
F-Znaki uzupełniające				
G-Znaki dodatkowe przed przejazdami kolejowymi				
I-Tabliczki do znaków		6		
U-Tablice ograniczające i prowadzące				
<b>ŁĄCZNIE ZNAKI PIONOWE</b>		62		
Slupki do znaków			37	
Konstrukcje wsporcze do tablic znaków grupy I			3	

### ZESTAWIENIE ZNAKÓW Z ARKUSZA

ZNAKI POZIOME	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	
	Malowana	Grubowarstw.
Linie segregacyjne	55,1	
Linie krawędziowe- P-7a, P-7b	15,5	
Linie krawędziowe- P-7c, P-7d		
Przejścia dla pieszych, rowerzystów	98,5	
Obwiednie powierzchni wyłączonych z ruchu	47,5	
Powierzchnie wyłączone z ruchu	58	
Inne elementy	27,4	
<b>ŁĄCZNIE ZNAKI POZIOME</b>	<b>302,0</b>	

URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU - IIOSP				
L. p.	Nazwa	Jedn.	Istniejące	Projekt
1	U-5a	szl.	2	7
2				2-cy Dyte
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				

GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD

ODDZIAŁ WARSZAWIE

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 22.07.1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2002, nr 58 poz. 515, ze zmianami) oraz art. 43 ust. 1 pkt. 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.12.2003 r. o sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz.U. z 2003 r. Nr 177 poz. 1729).

W A T W Z E N I E

1. Numer ewidencyjny projektu: 2.24048A 193 12 120 10

2. Inwestycja w planistykę ruchu zatwierdzona w zakresie (a) w całości (b) bez zmian,

(b) ze zmianami ograniczonymi do zakresu zmian ogólnych

Opis ewentualnych zmian

1. Termin wypracowania zatwierdzonej organizacji ruchu

2. bezpodstawa po realizacji w ciągu 2h m. maj. 2012

3. Zatwierdzenia i zrealizowania zmian organizacji ruchu jest w tym do momentu wypracowania nowej organizacji ruchu na podstawie nowego zatwierdzonego projektu organizacji ruchu

Data i podł. Generalny Dyrektor  
Dróg Krajowych i Autostrad  
z upoważnienia  
Ilość: 1  
Prosekt: mgr Jan. Kulesza  
Zł. Dyrektora Oddziału w Warszawie

SKALA 1 : 1000

STRONA

---

26