



KARTA ZATWIERDZENIA MATERIAŁU
DO WBUDOWANIA nr 31/ZZM/2023

Sp. z o.o.

32-070 Czernichów, ul. Przemysłowa
NIP: 944 225 38 08

Dotyczy: Wykonanie robót budowlanych i nasadzeń zieleni związanych z budową parku kieszonkowego na os. Piastów, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie.

Postępowanie nr NP.26.2.56.23.JC1. Umowa nr ZZM/U/II/133/MAK/499/2023 z dn. 22.08.2023r.

Rodzaj materiału
urządzenia, wyrobu:

Podstawka tarasowa

	Data	Nazwa materiału (producent, wymiary, kolor, inne cech)	Podstawa wyboru materiału		Deklaracja zgodności			
			Nr strony dok. opisującego materiał	Nr strony/ /rysunku dok. proj.	Nr D.Z.	Nr załącznika		
Kierownik budowy / robót*	23.08. 2023r.	Podstawka tarasowa regulowana MICROMART Prod. POLPROFILI Wysokość: 10-15 [mm]	PW_Piastów. pdf_str.19-20.	x	x	x		
	Rekomendacja techniczna - tak / nie*		Atest higieniczny - tak / nie*		Inne dokumenty- tak / nie* (wymienić jakie)			
	Nr R.T.	Nr załącznika	Nr A.H.	Nr załącznika	Nr	Nr załącznika		
	x	x	x	x	Karta katalogowa	Zał. nr 1		
	Miejsce wbudowania:	os. Piastów przy ul. Piasta Kołodzieja, dz. nr 122/3, 119/9 i 119/11, j.ew. Nowa Huta, obręb NH-1		Nr próbki	x	x		
	Uwagi / bez uwag*							
	Kierownik budowy / robót* oświadcza, że ww. materiał jest zgodny / niezgodny* z umową, dokumentacją projektową, pozwoleniem na budowę, zmianą nieistotną zaakceptowaną przez Projektanta*							
Osoba ds. technicznych	Data:	Uwagi / bez uwag*						
	23.08 2023	Zatwierdzam / nie zatwierdzam* Rafał Lagan Inspektor Nadzoru Inwestorskiego podpis i pieczęć osoby ds. nadzoru inwestorskiego / technicznych*						
Nadzór autorski (Główny Projektant)	Data	Uwagi / bez uwag*						
	Data	Zatwierdzam / nie zatwierdzam* podpis i pieczęć Projektanta						

Zamawiający:	Data	Uwagi / bez uwag*	
	17.11.23	Zatwierdzam / nie zatwierdzam*	Janusz Filipiak podpis i pieczęć Zamawiającego* Podinspektor

* Niewłaściwe skreślić

STAR-KOP URBAŃCZYK

Sp. z o.o.

32-070 Czernichów, ul. Przemysłowa 7

NIP: 944 225 38 08

**DOKUMENTACJA
POWYKONAWCZA**

KARTA KATALOGOWA

Podstawka tarasowa regulowana MICROMART - legar do 100 mm

**DOKUMENTACJA
POWYKONAWCZA**



STAR-KOP URBĄŃCZYK

Sp. z o.o.

32-070 Czernichów, ul. Przemysłowa 7
NIP: 944 225 38 08

Artykuł:	Wysokość:	Karton:
240-655-001-010	10 - 15 [mm]	20 szt.
240-655-001-015	15 - 20 [mm]	20 szt.
240-655-001-020	20 - 25 [mm]	20 szt.
240-655-001-025	25 - 30 [mm]	20 szt.
240-655-001-030	30 - 35 [mm]	20 szt.

Podstawka przystosowana do montażu legarów do

Podstawki można układać bezpośrednio na hydroizolację (papa, folia PCV, EPDM itp.) oraz grunt utwardzony.

ZALETY:


- jedna podstawka wytrzymałe nacisk **400 kg**, zakładając 50%-owe obniżenie wartości w celu zachowania norm bezpieczeństwa.
- odporność na szkodliwe warunki atmosferyczne w tym kwaśne deszcze oraz promieniowanie UV
- łatwy dostęp do instalacji znajdujących się pod powierzchnią tarasu.
- dzięki płynnej regulacji wysokości podstawki pozwalają na niwelowanie nierówności podłoża.
- zastosowanie regulatorów kąta nachylenia umożliwia wypoziomowanie powierzchni tarasu (maksymalne nachylenie podłoża 15%).
- wzrost izolacyjności termicznej spowodowany przestrzenią powietrzną pomiędzy warstwą wierzchnią a pozostałymi warstwami stropodachu.
- łatwy i szybki sposób układania powierzchni tarasu.

Produkt wykonany z PP.

Nie wymagają aprobaty technicznej ITB.

KIEROWNIK BUDOWY
Marek Chowaniec


Szacowana ilość podstawek tarasowych w zależności od odległości pomiędzy legarami i podstawkami.



A x B	50x50	60x60	75x75	90x90	100x100
ilość podstawek na m²	4-6	2,8-4,2	1,8-2,7	1,2-1,9	1-1,5

Należy pamiętać, że każdy taras jest konstruowany inaczej i podane informacje są wartościami orientacyjnymi.

Rysunek techniczny



A
190

B
69

D
30

E
5

F
150

h
10-15

*Wartości w mm

Oświadczenie o CE
Link

STAR-KOP URBAŃCZYK
Sp. z o.o.
32-070 Czernichów, ul. Przemysłowa 7
NIP: 944 225 38 08

**DOKUMENTACJA
POWYKONAWCZA**

PROJEKTOWANIE I BUDOWY

Marek Chowaniec