
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45261920-9	Konserwacja dachów
45262600-7	Różne specjalne roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI: Zabezpieczenie dźwigarów stadionu Arena Lublin

NAZWA INWESTORA: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji "Bystrzyca"

ADRES INWESTORA: ul. Filaretów 44

BRANŻE: branża budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

budowlana Marcin Iwanek

DATA OPRACOWANIA: 25.03.2025

Konserwacja dźwigarów stadionu Arena Lublin - 2 szt.

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: Konserwacja dźwigarów stadionu Arena Lublin - 2 szt.					
1		Konserwacj dźwigara w osi 59			
1 d.1	KNR 2-02 1606 -01/02	Rusztowania rurowe punktowe o wysokości 25 m - interpolacja	m2		
		22 * 7	m2	154,00	
				RAZEM	154,00
2 d.1	TZKNBK XXIV 3216-04 analogia	Wiercenie otworów o śr. do 100 mm w stali	szt.		
		3	szt.	3,00	
				RAZEM	3,00
3 d.1	KNR 0-25 0113 -01	Czyszczenie hydrodynamiczne konstrukcji peñościennych wewnątrz - istniejących profił dźwigara	m2		
	istniejący dźwigar	0,2 * 4 * 20,1	m2	16,08	
				RAZEM	16,08
4 d.1	KNR 0-25 0113 -01	Przepłukanie konstrukcji peñościennych wewnątrz - istniejących profił dźwigara	m2		
	istniejący dźwigar	0,2 * 4 * 20,1	m2	16,08	
				RAZEM	16,08
5 d.1	kalk. własna	Utylizacja odpadów z czyszczenia	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
6 d.1	KNNR 7 0904- 02 analogia	Malowanie elementów stalowych - profił wewnątrz	t		
		0,2 * 4 * 20,1 * 0,006 * 8000 / 1000	t	0,77	
				RAZEM	0,77
7 d.1	KNR 4-01 1304 -04	Przyspawanie blach zakrywających otwory	m spoi ny		
		0,2 * 4 * 3	m spoi ny	2,40	
				RAZEM	2,40
8 d.1	kalk. własna	Odpalenie i uszorstnienie powierzchni dźwigarów	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
9 d.1	KNNR 7 0904- 02 analogia	Malowanie elementów stalowych - profił zewnątrz	t		
		(0,2 * 4 * 20,1 * 0,006 * 8000 / 1000) * 1,5	t	1,16	
				RAZEM	1,16
10 d.1	kalk. własna	Badania kontrolne powłok malarskich	szt		
		2	szt	2,00	

Konserwacja dźwigarów stadionu Arena Lublin - 2 szt.

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	2,00
11 d.1		Dokumentacja powykonawcza	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
12 d.1	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań (pozycje: 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10)			

Konserwacja dźwigarów stadionu Arena Lublin - 2 szt.

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
2		Konserwacja dźwigara w osi 71			
13 d.2	KNR 2-02 1606 -01/02	Rusztowania rurowe punktowe o wysokości 25 m - interpolacja	m2		
		22,5 * 7	m2	157,50	
				RAZEM	157,50
14 d.2	TZKNBK XXIV 3216-04 analogia	Wiercenie otworów o śr. do 100 mm w stali	szt.		
		3	szt.	3,00	
				RAZEM	3,00
15 d.2	KNR 0-25 0113 -01	Czyszczenie hydrodynamiczne konstrukcji pełnościennych wewnątrz - istniejących profili dźwigara	m2		
		0,2 * 4 * 20,3	m2	16,24	
				RAZEM	16,24
16 d.2	KNR 0-25 0113 -01	Przepłukanie konstrukcji pełnościennych wewnątrz - istniejących profili dźwigara	m2		
		0,2 * 4 * 20,3	m2	16,24	
				RAZEM	16,24
17 d.2	KNNR 7 0904- 02 analogia	Malowanie elementów stalowych - profili wewnątrz	t		
		0,2 * 4 * 20,3 * 0,006 * 8000 / 1000	t	0,78	
				RAZEM	0,78
18 d.2	kalk. własna	Utylizacja odpadów z czyszczenia	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
19 d.2	KNR 4-01 1304 -04	Przyspawanie blach zakrywających otwory	m spoi ny		
		0,2 * 4 * 3	m spoi ny	2,40	
				RAZEM	2,40
20 d.2	kalk. własna	Odpalenie i uszorstnienie powierzchni dźwigarów	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
21 d.2	KNNR 7 0904- 02 analogia	Malowanie elementów stalowych - profili zewnątrz	t		
		(0,2 * 4 * 20,3 * 0,006 * 8000 / 1000) * 1,5	t	1,17	
				RAZEM	1,17
22 d.2	kalk. własna	Badania kontrolne powłok malarskich	szt		
		2	szt	2,00	
				RAZEM	2,00

Konserwacja dźwigarów stadionu Arena Lublin - 2 szt.

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
23 d.2		Dokumentacja powykonawcza	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
24 d.2	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań (pozycje: 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22)			