



obudowa płytowa systemowa

zasyпка reszły wykupu  
piaskiem średnim zagęszcz.

obсыпка rur 30cm nad rurą  
piaskiem średnim zagęszcz.

rura PEHD  
160x9,5mm

podсыпка z piasku średn.  
uformowana na kat 90°

110

30

160 cm

rys. 03.1

Zagębienie wykupu do głębokości 1,2m p.p.t. -  $ls > 1,0$ .  
 Pontej głębokości 1,2m p.p.t. dopuszcza się zagęszczenie -  $ls = 0$ .  
 NINIEJSZY PRZEKŁÓJ DOTYCZY RYS. 03.1 - 03.6

PROJEKTÓW

Beata Drużkowska WYTWÓRNIĄ D23

Wytwórnia D23

tel.: +48 607 100 114 e-mail: arch.beata@gmail.com

tel.: +48 607 100 114 REGON 381318669

Adres do korespondencji: os.Olga Świątego 94/12, 61-251 Poznań

Adres siedziby: ul. Straszaka 2, 88-180 Zielonki Kujawskie

STYCJA:		
BUDOWA SIECI WODOCIAŁOWEJ W ULICY PADEREWSKIEGO WE WRZEŚNI		
STOR:		
PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIAŁÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O. ul. Miłosławska 8, 62-300 Wrzesnia		
WZDAJĄCY:	PROJEKTANT:	
z. Magdalena Juścińska	mgr inż. Sławomir Czapiak	
ad. do projektowania nr: 19/POCS/14	upr. bud. do projektowania nr: WKP/0326/POCS/10	
NEK:		
PROFIL PODŁUŻNY SIECI WODOCIAŁOWEJ		
	BRANŻA	NUMER
500	INSTALACYJNA WOD-KAN	03
	STYCZEŃ 2024	